

مُعْجَمُ عِلْمِ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

البحلي - عوي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور علاء الدين كفاي

استاذ العدة النفسية للمساعد

جامعة قطر والفاة

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعلي

جامعة قطر

١٩٨٩



مطابع الزهراء للإعلام العربي
١٤ شارع الطيران - راحة المدينة
مملكة مصر - ت ١٩٨٨ - ٦٠١١١٠٩
الفاة

DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFIFI

University of Qatar

VOL: 2

1989

أهــدأ

الى جامعة قطر ، ففى رحابها
تم انجاز هذا العمل

"بسم الله الرحمن الرحيم"

مقدمة

باسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة، ونحمده تعالى على أن وفقنا إلى انجاز الجزء الثانى من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حينما وبالاشتراك مع أخوة أجلا حينما آخر ، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بيــــن الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل . ما كان لهذا العمل ان ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده ان لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة الخ ، وهكذا اتسعت

المصطلحات التي يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الانسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حينان الدهر فلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة امرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الثانى من هذا المعجم فاننا نود ان نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذى قدمه باحثون آخرون أشروا هذا المجال بجهودهم ، وان نبني على ماسبق وان نتقدم خطوة أو خطوات .


واعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الافادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغريفة، والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الأعستدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن ان المعجم الذى بين يدى القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) الذى نشر عام ١٩٨٨ وها نحن نقدم الجزء الثانى من المعجم ويشمل الحرفين (B&C) وقد رقت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوى هذا الجزء على ثلاثة آلاف وخمسة مئة مصطلح وعلى كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذى يشير الى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

وعلى الله قعد السبيل

أ.د. جابر عبد الحميد جابر

د. علاء الدين كفاى



B

الحرف الثانى من حروف الهجاء

فى كثير من اللغات بما فيها اللغتين العربية والانجليزية ويستعمل هذا الحرف مختصرا للدلالة على درجة بكالوريوس الآداب ، ويستخدم هذا الحرف فى كثير من اللغات للدلالة على رقم (٢) ، كما يرد فى الكتابات الدينية للدلالة على نسخة التوراة الفاتيكانية .

Ba.,

اختصار (باريوم)

اختصار العنصر " باريوم " (با)

Baader, Ernst W.

بادر ارنت

طبيب المانى (١٨٩٢ -)

Baal

يعل

وهو اكبر الهة الفينيقيين . كما تعنى الكلمة المعانى الآتية : كاهن ، منافق ، كاهن كاذب .

Baal-adorer

عابد يعل

baalist

عابد يعل ، عابد العنم

babble

يتشدد ، يثرثر

babblement

كثرة الكلام ، الكلام الفارغ

babbler

مهدار ، ثرثار

babbling

مناعة

وتمثل بدايات النمو اللغوى لأنها الأصوات التى تسبق النطق . وهى مقاطع الكلمات والأصوات التى تصدر عن الرضيع عند بلوغه الشهر السادس . وعادة ماينظر الى المناغاة كعملية ممارسة فى سبيل النطق وتشكيل الحروف من شأنها أن تيسر نمو القدرة على الكلام فيما بعد .

Babinski, Joseph Francois Felix

بابينسكى ، جوزيف فرانسوا فيلكس

عالم فرنسى فى أمراض الأعصاب (١٨٥٨ - ١٩٣٢)

Babinski-Nageotte Syndrome

زملة بابينسكى - ناجبوتى

حالة ولادية أو مكتسبة من الرأرأة أو تخطر المقلنة أو التخطر المحى النصفى أو الشلل النصفى فى الجزء المقابل من الجسم . وتشمل أيضا اضطرابات فى وظائف الاحساس مصحوبة بعيوب فى المنطقة الانفعالية النخاعية أو منطقة النخاع المستطيل . وتحسب كمضاعفات لزملة بيرنارد - هورنر .

Babinski reflex

منعكس بابينسكى

وهو المنعكس الذى يمد فيه الرضيع السليم الصحة أصابع قدمه الى أعلى اذا ما اثبرت باطن قدمه بلطف . وهذه الاستجابة تختفى مع الوقت عندما يبدأ الوليد فى المشى ولكنها يمكن ان تظهر مرة أخرى عند الراشدين اذا حدث هناك نقص أو قصور فى وظائف الاعصاب الحركية العليا . ويسمى هذا المنعكس احيانا بعلامة بابينسكى . (Babinski sign)

Babinski's syndrome

زملة بابينسكى

حال يعانى فيها الشخص من الشلل النصفى ، ولكنه ينكر وجود أية عيوب فى جسمه على الرغم من أن الشواهد الكلينيكية تؤكد عكس ذلك . وتحسب هذه الزملة كميكانزم دفاعى لانها تمكن المريض من أن يقنع نفسه بأنه اذا أصيب فإنه يصاب أو يبتلى بمرض أو اضطراب أصيب به الأشخاص الآخرون . (انظر زملة انتون-الجزء الاول)

babel

جبة ، لفظ

babelism

كلام مشوش

babery

العوية طفل ، شىء يمس الطفل

babish

طفلى ، صيانتى

تعبير يشير الى ما يناسب الطفل أو مايفعله الطفل .

babism

بابية

ملة أو نحله ظهرت بايران فى القرن التاسع عشر وترجع الى " على الشيرازى " (١٨٥٠) وتقوم على أساس فكرة المهدي المنتظر ، وتقول بضرورة ظهور مصلح كل قرن أو نصف قرن لكى يفع التشريعات المناسبة للزمان الذى يظهر فيه المصلح . وكان الشيرازى يظن انه المهدي المنتظر، أو أنه باب العلم ومنها جاءت لفظة بابية .

baboon

البابون

أدنى أنواع القردة الشبيهة بالإنسان .

babyhood

طفولة ، طفولية

يطلق تعبير طفولة أو طفولية على وجه الدقة على المرحلة التي تشمل السنوات الثلاث الأولى من عمر الإنسان .

baby-sitter

جليس الطفل

من يجلس مع الطفل ويرعاه عند غياب الوالدين .

baby talk

كلام الأطفال

الاصوات التي تصدر عن الطفل السوي في كلامه في المراحل المبكرة من النمو اللغوي . ويشير أيضا الى اضطراب الكلام (عند الراشدين) الذي يتميز بنطق مثل هذه الاصوات .

baccalaureate

شهادة البكالوريا

bacchante

أمرأة طلبة ، امرأة سليطة

bachelor

أعزب (عزب) ، درجة البكالوريوس

bacillophobia

خوف الجراثيم

الخوف المرضى من الجراثيم .

backbiting

اغتياب ، نَمِيعَة

backbone

العمود الفقري

backcrossing

تهجين ، تزاوج راجع

عملية تهجين بين أنواع مولدة مع فرد من الأصل السلالي الذي اشتقت منه الأنواع في الأصل . وينطبق التهجين على النباتات والحيوانات على السواء . أما الذرية الناتجة عن هذه العملية فتعرف بالمهجنتات (backcross).

back-formation

التكوين الراجع

التكوين الاصلى للكلمة بعد حذف السوابق (prefix) منها والواحق (surfix) كلمة " شعور " من كلمة " لاشعورية " .

back friend

مغتَاب

صديق ينقلب فى الغيبة عدوا وهو من مصطلحات سكان انجلترا.

background

خلفية

يدرك الكائن الحى أى مشير كشكل وله خلفية . والخلفية هنا هى الأرضية التى يتميز عنها المشير ويبرز ، وبالتالي يدرك كشكل بينما تبقى الأرضية بمثابة خلفية للشكل المدرك .

back-run

الاعداد السابقة

الاعداد التى صدرت من دورية ما فى تواريخ سابقة .

backsliding

ردة عن الدين ، ترد فى الخطيئة

backward association

الارتباط الراجع

تكوين صلة تربط بين العنصر الحالى وعنصر سبق للفرد ان خبره أو تعلمه ، أو تكوين صلة رابطة بين عنصر وعنصر آخر يسبقه فى تتابع .

backward chaining

الربط الراجع ، التسلسل الراجع

استرجاع المادة المطلوب تعلمها مع اضافة مادة جديدة، مع الاهتمام أصلا بتقسيم العمل المطلوب تعلمه الى خطوات متتالية على ان يتقن المتعلم التتابع العكس أو الراجع لهذه الخطوات .

backward child

طفل متخلف

هو الطفل الذى يتسم اداؤه بالتخلف على الاختبارات العقلية بحيث يحصل على نسبة ذكاء أقل من ٥٠، ولكنه قابل للتدريب .

backward conditioning

التشريط الراجع

صورة من التشريط الكاذب يسبق فيه المشير غير الشرطى المشير الشرطى . وعلى الرغم من أن هذا الأجراء ربما ينتهى الى ظهور استجابات شرطية فان مثل هذه الاستجابات لايعتقد انها تمثل تعلمًا أصيلا ، بل هى أقرب الى الحساسية الزائدة للمثيرات الشرطية .

backwardness

التخلف

مصطلح استخدمه "تريد جولد" ليعرف به التخلف أو التأخر التربوي والتعليمي . ذلك التخلف الذى يعزى الى عوامل خارجية مثل العوامل البيئية والعوامل الاجتماعية والعوامل الفيزيائية . وقد قيل عن هذه العوامل انها تفسر حوالى ثلث عدد حالات التخلف

backward reading

قراءة معكوسة

قراءة الكلمة معكوسة الحروف فنقرأ كلمة " حمل " وكأنها " لمح " .

Bacon, Francis

بيكون ، فرنسيس

فيلسوف وكاتب مقال ورجل دولة انجليزى (١٥٦١ - ١٦٢٦)

Baconian method

الطريقة البيكونية . منهج بيكون

Bacon's tables

جداول بيكون

ثلاث جداول أو قوائم يرى بيكون ان التجارب والملاحظات تتوزع بينها وهى : -

- جدول الحضور table of presence وفيه الحالات التى توجد فيها الظاهرة موضوع التجربة . ويقابل هذا الجدول طريقة الاتفاق عند الفيلسوف " جون ستورات مل " .

- جدول الغياب table of absence وفيه الحالات التى تتخلف فيها الظاهرة وهى التى كانت مثبتة فى جدول الحضور . ويقابل ذلك طريقة الاختلاف عند " مل " .

- جدول التدرج table of degrees وفيه الحالات التى تتغير فيها الظاهرة قلة أو كثرة . ويقابل ذلك طريقة التغير النسبى عند " مل " .

bacteremia

تجرثم الدم

حدوث تسمم فى الدم بوجود البكتريا فيه .

bacterial endocarditis

التهاب بطانة القلب البكتيرى

مرض تتمثل اعراضه الأولية فى التهاب القلب بسبب العدوى البكتيرية أو الفطرية . وهذا النوع من الالتهاب عادة مايصيب صمامات القلب عندما تتكون مستعمرات من هذه الكائنات البكتيرية فى انسجة الصمامات . والتهاب بطانة القلب البكتيرى واحد من أنماط العدوى التى تتسبب عن الحقن داخل الوريد، كما يحدث فى عمليات حقن المخدرات ، وكما هو الحال فى تناول الامفيتامينات

bacterial infection

العدوى البكتيرية

أيه حال مرضية تحدث نتيجة غزو انسجة الجسم السليم من جانب واحد من الكائنات الدقيقة جدا وحيدة الخلية التي تملك المواد الجينية والسيتوبلازمية الضرورية للنمو والتكاثر وذلك باستخدام المواد المذابة فى السوائل الخلوية والسوائل زائدة الخلوية فى المشوى (host) الذى تتجمع فيه الطفيليات . وربما تنتج تأثيرات العدوى من السموم التى تنتجها البكتيريا كما تنتج خمائر بكتيرية تعارض هذه التأثيرات . مثل الهيموليسين (Hemolysin) التى تحطم خلايا الدم الحمراء ، أو مواد مثل " الهيالورونيداز (Hyaluronidase) التى تساعد عوامل المرض على الانتشار باذابة مادة تجعل خلايا الجسم تتماسك . وربما تطلق البكتيريا أيضا سموما فى مشوى الجسم تعمل على تحطيم البكتيريا . والسموم التى تطلقها بعض انواع البكتيريا تكون أكثر سمية من أى مادة مشتقة من النباتات أو من المصادر المعدنية .

bacterial meningitis

التهاب سحائى بكتيرى

التهاب الأغشية السحائية الخاصة بالغطاء الواقى للمخ والحبل الشوكى . ويحدث الالتهاب نتيجة إصابة الأغشية الدرقية والأغشية المخية بعدوى بكتيرية . والتهاب الفتق السحائى أو فتق أغشية الدماغ نمط منتشر من العدوى . وهو أشد أنواع الالتهاب السحائى البكتيرى . وهو مرض سريع الانتشار بالعدوى الى درجة عالية لأن البكتيريا تكون فى الحلق كما تكون فى السائل المخى الشوكى . والنوع أو الصورة الدرقية من الالتهاب تحدث بسبب نفس الجرثومة التى ترتبط مع جرثومة سل الرثة . ويمكن ان تشمل تأثيرات الالتهاب السحائى البكتيرى الشلل والتأخر العقلى والعمى والصمم اذا تأخر العلاج بالمضادات الحيوية .

bad breast

الصدر السيء

تعبير استخدمته " ميلانى كلاين " وتقصد به الجزء من الصدر الذى يخبره الطفل كموضوع سيء وكتعبير أو انعكاس لغريزة الموت خلال العام الأول من الحياة . وعلى أية حال فان هذه الخبرة تتعرض للكبت .

bad company

رفقاء السيء

bad me

ذاتى السيئة ، أناى السيئة

تعبير استخدمه " هارى ستاك سوليفان " ويقصد به التنظيم الأولى لاندفاعات الطفل وأساليب سلوكه التى لا يوافق عليها الأوان ، ومن هنا تشير القلق .

bad object

الموضوع السيء

الجانب السلبي من شئانية التحليل النفسى (الحسن مقابل السيء) والذي يتمثل بالنسبة للجانب الشعورى الاخلاقى أو الانا الأعلى فى بعض الموضوعات الجنسية أو القدرة، بينما يتمثل فى صورة الشر بالنسبة للجانب اللاشعورى .

bad-people fear

خواف الأشرار

الخوف المرضى من الناس الأشرار وسيئ السمعة .

bad self

الذات السيئة

من مصطلحات التحليل النفسى ويقصد به الميل عند كل من المريض والمعالج لاسقاط مشاعره بالذنب على الآخر، بحيث يجعل كل منهما الآخر وكأنه كبش فداء يستحق العقاب . ولكى يكسبون التحليل فعلا فان هذا الميل يجب ان يكون تحت السيطرة .

bad trip

الرحلة السيئة

فاصل أو نوبة ذهانية حادة تظهر كأثر لاستخدام العقاقير المنعشة مثل عقار ل . س . د . ويمكن ان تؤدي النوبات السيئة حالات ذهانية مزمنة وتغيرات سلوكية يصعب التخلص منها ، مما يوجب ايداع مستخدم العقار فى احدى المصحات .

BAE

اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التربية "

Bach. of Arts in Education (U.S.)

BAED

اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)

Bach. of Arts in Education (U.S.)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التربية "

BAEE

اختصار (بكالوريوس آداب فى التعليم الابتدائى)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التعليم الابتدائى "

Bach. of Arts in Elementary Education (U.S.)

Baglivi, Giorgio

باجليفى ، جورجيو

طبيب ايطالى (١٦٦٩ - ١٧٠٧) .

bahaism

بهاية

امتداد للبابية على يد ميرزا حسين (١٨٩٢) الملقب ببهاء الله . وتنزع البهاية الى العالمية فى الاعتقاد والتدين وتبدو عليها مسحة من الاخلاق والسلوك .

Bailey, Percival

بيلى ، بيرسيفال

عالم وجراح للأعصاب انجليزى (١٨٩٢ - ١٩٧٣)

Baillarger, Jules

بيلاجر ، جوليس

طبيب نفس فرنسى (١٨٠٩ - ١٨٩٠) . وقد اشتهر بيلاجر ببحثه فى حالات الهوس الاكتئابى .

Baillarger, Jules Gabriel Francois

بيلاجر ، جوليس جابريل فرانسوا

طبيب فرنسى يعتقد انه اول من تخصص فى الأمراض البوائية وقد أمدنا بأول وصف مفصل وواضح للسعال الديكى وهو الذى قسّم بعد ذلك مصطلح الروماتيزم .

Bain, Alexander

بين ، الكسندر

فيلسوف وعالم نفس اسكتلندى (١٨١٨ - ١٩٠٣) . وقد مدد المنهج الارتباطى الى كل ميادين الوظائف النفسية بما فيها العادات والتعلم . وهو الذى صك تعبير " المحاولة و الخطأ " وهو الذى كتب الممتن أو الكتاب الأول فى علم النفس فى اللغة الانجليزية (١٨٥٥ - ١٨٥٩) ، وهو الذى أسس المجلة (الدورية) النفسية الأولى وهى " العقل " (Mind) فى عام ١٨٧٦ .

bait shyness

تحاشى الطعام

تجنب الحيوان للطعام الذى سبق ان ارتبط عنده بعسر الهضم أو أية تأثيرات معاكسة أخرى . ويلاحظ رد الفعل هذا عند الفئران التى يقدم لها الطعام الغنى بالمغنسيوم بعد ان تكون قد حرمت من هذا المعدن، لأن وجبه المغنسيوم الأولى تعرضهم للمرض، فيتجنبون هذه الأظعمة تجنبهم للسم .

BAL: (blood-alcohol level)

اختصار (مستوى الكحول)

اختصار لمصطلح مستوى الكحول فى الدم .

balance

اتزان

علاقة منسجمة بين القوى المتقابلة أو المتعارضة كما فى الاتزان الانفعالى .

balance beam

لوح الاتزان

عارضة خشبية عادة تستخدم فى تدريب الأطفال واختبار قدرتهم على الاحتفاظ بالتوازن .

balance control

ضبط الاتزان

صورة من العلاج الترويحى أو الجسمى تستخدم فى تأهيل الافراد الذين يجدون صعوبة فى الاحتفاظ باتزانهم حين الوقوف أو المشى . وغالبا ماتستخدم تدريبات ضبط الاتزان تمارين يستعمل فيها دراجات التدريب والتريسيكل (الدراجة ذات العجلات الثلاث) والزحافات والالواح المقوسة للكرسى الهزاز وغيرها .

balanced scale

مقياس متوازن

المقياس الذى يتماثل نصفاه من حيث القيمة كأن تتساوى عبارات (نعم) مع عبارات (لا) فى عددها وقيمتها فى الدرجة الكلية للمقياس .

balance model

نموذج الاتزان

احدى نظريات تغير الاتجاهات النفسية لدى الشخص .

balance theory

نظرية التوازن

يقدم بهذه النظرية فى علم النفس الاجتماعى ان الناس يميلون الى اعتناق الاتجاهات والاراء التى تعتبر مقبولة ولاثقة بينما يتجنبون أو يرفضون الاتجاهات التى تكون أقل تقبلا .

balbuties

اللججة ، التهتة

اللججة أو التهتة . وأحيانا ماتعرف أو تكتسب اسماء حسب فترة ظهورها وبدايتها فهناك " اللججة المبكرة " (balbuties praecox) وتظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة ، و " اللججة اللحنية " (balbuties vulgaris) وتبدأ بين سن الثالثة وسن السابعة ، وهناك " اللججة المتأخرة " (balbuties tarda) وهى التى تبدأ بعد سن السابعة .

Baldwin, James Mark

بالدوين ، جيمس مارك

عالم نفس أمريكي (١٨٦١ - ١٩٣٤) وهو الذي أسس المعامل
السيكلوجية في جامعتي تورنتو وبرنستون . ويعد بالدوين من
اوائل الذين تحققوا من أثر العوامل الاجتماعية على نمو
الشخصية . وقد كتب كتابا من مجلدين بعنوان " قاموس الفلسفة
وعلم النفس " في عامي ١٩٠١ ، ١٩٠٢ وأسس دورية " المسحوح
السيكلوجية " (Psychological Review) مع " كاتل " عام
١٩٠٤م .

Baldwin, Ruth Workman

بالدوين ، روث ووركمان

طبيبة اطفال أمريكية (١٩١٥ -) .

Balint, Rezsoe

بالنت ، ريزو

طبيب مجرى (١٨٧٤ - ١٩٢٩) .

Balint's syndrome

زملة بالنت

اضطراب ينتج عن عيوب في الاجزاء الجدارية والمخيرية في
المخ . والآثار الأساسية لهذه الزملة هي الاختلاج البصري،
واضطرابات الانتباه البصري، والشلل نفسي المنشأ للتثبيت البصري،
ولذا تسمى هذه الزملة أحيانا الشلل النفسي للتثبيت البصري .

ball-and-field test

اختبار الكرة والمجال (الملعب)

من الفقرات الفرعية في مقياس ستانفورد - بينيه وفيه
يحاول الطفل عن طريق الرسم أن يبحث عن كرة أو موضوع آخر
في مجال كبير .

Ballet, Gilbert

باليه ، جلبرت

عالم اعصاب فرنسي (١٨٥٣ - ١٩١٦) .

Ballet's disease

مرض باليه

اضطراب يتميز بفقدان حركات العين وانسانها بينما تبقى
الاستجابات الآلية عادية وسليمة . وترتبط هذه الحال مع
الاضطرابات الناتجة عن زيادة افراز الغدة الدرقية مثل الجوتر
(تضخم الغدة الدرقية) الجحوظي .

ballet technique **أطلوب الباليه**

صورة مقننة ومحددة من العلاج المعتمد على الرقص تكون مناسبة بصورة خاصة للأشخاص العاجزين عن التعامل مع الانفعالات المباشرة .

ballism **دفع**

حركة الدفع أو القذف .

ballismus **الفالج المرتجف ، الشلل المرتجف**

ballistograph **منشطة ، جهاز لقياس النشاط**

جهاز أو وسيلة لقياس النشاط .

ballistophobia **خواف القذائف**

الخوف المرضى من القذائف والصواريخ .

balneology **علم الحمامات**

العلم الذى يستخدم الحمامات والمياه لأغراض العلاج .

Balo, Jozsef Matthias **بالو ، جوزيف ماثياس**

عالم اعصاب مجرى (١٨٩٥ -) .

Balo's disease **مرض بالو**

اضطراب عصبي تأخذ فيه المادة البيضاء فى المخ شكل الدوائر متحدة المركز مما يؤثر فى الأعماد الميلينية للأعصاب ، وبحيث تتداخل أو تتناوب مع الطبقات السوية والسليمة من المادة البيضاء . وربما يكون من اثار هذا الاضطراب الضمور البصرى والخلل والتشنج شائى الجانبين .

Bamatter, Fred **بامتر ، فريد**

طبيب سويسرى .

Bamatter's Syndrome **زملة بامتر**

حال وراثية من الشياخ أو الشيخوخة غير الناضجة أو المبكرة (progeria) يصاحبها مضاعفات عصبية تتضمن الجلوكوما الخلقية وصغر القرنية الشاذ واعتمادها، وكذلك الخوص (صغر الجفون) .

Bamberger, Eugen

بامبرجر ، ايوجين

طبيب نمساوى (١٨٥٨ - ١٩٢١) •

Bamberger's disease

مرض بامبرجر

اضطراب عصبى عقلى يتميز بتقلصات مزمنة لعضلات الساقين والوشبات اللاارادية وأفعال القفز •

bandwagon effect

ملوك المسائرة

الميل عند الاعداد الكبيرة من الناس - فسى المواقف الاجتماعية وأحيانا المواقف السياسية - الى ان يضعوا أنفسهم وازاءهم المعلنة فى صف آراء الاغلبية كما يدركونها •

bangungut

زملة كايوس الموت ، بانجنجت

زملة ثقافية نوعية تلاحظ بصفة اساسية بين الشباب الفلبينى • ويبدو الفرد فى الزملة خائفا ومرتبعا من الموت بفعل الكوابيس وهى احلام مزعجة لدرجة تسبب عدم انتظام دقات القلب المميت • وتعنى كلمة (bangungut) فى الفلبين الكايوس • وتسمى هذه الزملة أحيانا بالانجليزية nightmare-death syndrome كما تسمى بزملة كايوس الموت الشرقى oriental nightmare • death syndrome •

baquet

حوض علاجى ، حوض مسمر

وسيلة علاجية كانت تستخدم فى بدايات الطب النفسى أو فى مرحلة ما يسمى بالطب النفسى الكاذب أو غير العلمى • وهى وسيلة استخدمها انتون مسمر وكانت عبارة عن حوض مملوء بماء مغنط وبه عصى أو قضبان معدنية بارزة من كلا الجانبين وكان المرضى يعتمدون الى غرس هذه القضبان فى الاجزاء المؤلمة من أجسامهم حيث يتوقعون تأثيرها الشافى •

-baro-; -bar- (الجاذبية ، الضغط الجوى ، الوزن)

مقطع يرتبط بالجاذبية والضغط الجوى والوزن أو الشكل •

baragnosis

فقدان الحاسة العقلية

عدم القدرة على تقدير أوزان الأشياء باستخدام اليد • وهى حال تعود الى عيوب فى الفص الجدارى للمخ •

Barakat, M. K.

بركات (محمد خليفة)

أحد علماء النفس العرب المصريين . ولد في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية عام ١٩١٤ . وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في علم النفس من جامعة لندن عام ١٩٥٠ م . وشغل مناصب إدارية وعلمية وإشرافية عديدة في وزارة التربية في مصر وفي منظمة اليونسكو وفي بعض الجامعات العربية . ومن مؤلفاته ، عيادات العلاج النفسي ، علم النفس التربوي ، مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس .

Barany, Robert

بارانى ، روبرت

طبيب نمساوى (١٨٧٦ - ١٩٣٦) .

Barany's Syndrome

زملة بارانى

مركب من الصعوبات النفسية يتضمن الوانسا من الصداع تصيب الفرد في احد جانبي مؤخرة الرأس، وكذلك فترات من الصمم تتناوب مع فترات من السمع العادى . كما يتضمن نوبات دوار وسماع صوت الرنين في الاذن وفقدان القدرة على الإشارة الدقيقة بالأصبع .

Barany test

اختبار بارانى

اختبار مصمم ليكشف عما اذا كانت القنوات نصف الدائرية في العين تؤدي وظائفها على نحو صحيح أم لا . ويجرى هذا الاختبار للمتقدمين للعمل في مجال الطيران بصفة خاصة .

Barbara, Saint

باربارا (القديسة)

شهيدة عذراء عاشت في القرن الثالث . وقد تسمت باسمها مجموعة عقاقير " الباربيتورات " (barbiturates) .

barbaralalia

رطانة ، لكنه أجنبية

استخدام أنماط كلامية منغمة أو ملحنة ، أو حديث لمتحدث لغة محلية عندما يتعلم الكلام بلغة جديدة . وتسمى أحيانا اللكنة الأجنبية foreign accent .

barbarism

عجمة

استعمال الكلمات أو العبارات استعمالا لايتفق مع معايير الفصاحة والبلاغة، كما يشير المصطلح الى الالفاظ الدخيلة على اللغة .

barbed-wire psychosis

ذهان أسرى الحرب

نمط من الاضطراب العقلى يخبره أسرى الحرب، ويتميز بأعراض التهيج ونسيان (نساوة) احداث ما قبل الحرب .

barbiturate addiction

ادمان الباربيتورات

الاعتماد الجسمى والنفسى على عقاقير الباربيتورات (المهدئة)

barbiturate intoxication

تسمم الباربيتورات

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic abuse
سوء استخدام الباربيتورات أو أى مادة مهدئة أو منومة مشابهة

اضطراب ناتج عن استخدام احدى المواد (المخدرة) ويتميز هذا الاضطراب بنمط مرضى يتكون من :-

- العجز عن الانقطاع أو التقليل من استخدام العقار .
- ظهور اعراض التسمم والنساوة اثناء ساعات النهار .
- تضرر بعض الوظائف أو تأثرها سلبيا كما يتبدى ذلك فى المشاحنات ، وفقدان الاصدقاء ، والتغيب عن العمل بل وفقدانه ، وعدم الالتزام بالقوانين (DSM III)

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic
amnesic disorder

الاضطراب النسيانى المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أى عقار آخر مخدر أو منوم مشابه

اضطراب تكون علامته الرئيسية عطب مؤقت فى الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى على السواء ولكن بدون حدوث غيم الشعور . ويحدث هذا الاضطراب عقب تعاطى جرعة كبيرة من الباربيتورات أو عقار آخر مشابه له خواص تخديرية أو تنويمية .

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic
dependence

الاعتماد على الباربيتورات أو أى مخدر أو منوم آخر مشابه

اضطراب ناتج عن استخدام احدى المواد (المخدرة) ويتميز هذا الاضطراب :-

- اما باطاقة العقار بمعنى الحاجة الى زيادة قدر التعاطى ليحمل المتعاطى على التأثير المرغوب (من استخدام المادة) أو بالتناقض الواضح للتأثير الذى تحدثه جرعة التعاطى اذا ظلت الجرعة بدون زيادة .

- واما بالانسحاب مع أعراض الغثيان والتقيؤ والشعور بالضيّق والمزاج المكتئب، والأعراض الأخرى التي تحدث عند تعاطي الباربيتورات أو أى عقار آخر مشابه فى الخواص التخديرية والانسحاب التنويمى (DSM III).

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic intoxication

التسمم من الباربيتورات أو أى مخدر أو منوم آخر مشابه

- نمط من التسمم يتضمن :-
- علامة سيكلوجية واحدة على الأقل مما يأتى (التحولات المزاجية - الدفعات غير المكفوفة - التهيج - الشرّة) .
 - علامة عصبية واحدة على الأقل مما يأتى : (الخلط فى الحديث - عدم التأزر - المشية غير المنتظمة - الانتباه المتفسرر أو الذاكرة المعطوبة) .
 - السلوك الدال على سوء التكيف مثل (عطب عملية اصدار الاحكام - الوظائف المهنية أو الاجتماعية المعيبة - الفشل فى القيام بالمسؤوليات) .

ويعتبر خطر الموت الذى يعزى الى زيادة الجرعة والمؤدى الى التسمم الباربيتورى اكبر بكثير مما يمكن ان يحدث فى التسمم الكحولى . (DSM III)

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic withdrawal

الانسحاب المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أى عقار آخر تنويمى أو تخديرى مشابه

حال تحدث نتيجة لتوقف أو تخفيف تعاطى المواد الباربيتورية أو التى تشابهها وتسبب هذه الحال على الأقل ثلاث من ردود الفعل التالية : الغثيان - التقيؤ - الشعور بالضيّق أو الضعف - دقات القلب السريعة - البكاء - ضغط الدم المرتفع - القلق - المزاج المكتئب أو التهيج والتوترات العالية فى العظام (هبوط فى ضغط الدم عند الوقوف) و احيانا الرعدة القوية .

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic withdrawal delirium

هذيان الانسحاب المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أى عقار آخر تنويمى أو تخديرى مشابه

اضطراب يحدث فى غضون أسبوع من التوقف عن تعاطى الجرعات الكبيرة من هذه المواد أو تقليلها . ويتميز هذا الاضطراب

للوعى ، كما يستخدم كترىاق (مضاد للسموم) فى علاج الحالات التى تتعاطى جرعات كبيرة ، أو فى حالات التشنج التسمى .

Bard, Philip

بارد ، فيليب

عالم نفس أمريكى (١٨٩٨ - ١٩٧٧)

Bard-Canon theory

نظرية بارد - كانون

نظرية ترى ان الانفعالات والتعبير عنها محكومة بالهيبوثلاموس .

Bardet, Georges

باردت ، جيورجى

طبيب فرنسى (١٨٨٥ -)

bar chart

لوحة بيانية بالأعمدة

تمثيل بيانى للمعطيات بواسطة مستطيلات تتناسب فى مساحتها مع قيمة البيانات أو المعطيات التى تمثلها .

bar diagram

رسم بيانى بالأعمدة

لوحة تبين العناصر المختلفة التى تحتويها الأعمدة .

barefoot doctors

الأطباء الحفاة

افراد تلقوا تدريباً طبياً ليقوموا بتقديم الرعاية الطبية فى المناطق والتجمعات التى لايتوافر فيها العيادات والمستشفيات الحديثة . وهؤلاء الأفراد قد يكونون من الأطباء أو لا يكونون . والمناطق التى يخدمون فيها عادة تكون مناطق ريفية نائية أو مناطق تجمعات سكانية نشأت ونمت عشوائيا فى اطراف المدن الكبرى . ومصطلح الأطباء الحفاة مشتق من البرنامج الذى تبنته جمهورية الصين الشعبية لتأهيل الآلاف تأهيلا شبه مهنى فى مجال الطب ليوفروا الخدمات الصحية للتجمعات السكانية النائية والمترامية .

baresthesia

حس الضغط أو الوزن

احساس الفرد بالأوزان أو الضغوط .

bar graph

الرسم البيانى العمودى

شكل أو لوحة بيانية تمثل فيها الوقائع والبيانات بأعمدة

تختلف فى اطوالها ويمثل طول كل عمود تكرار أو حجم أو قـدر المتغير المطلوب توضيحه ، ويسمى أيضا (Histogram)

تأثير " بارنم " Barnum effect

يصف هذا المصطلح الميل الذى يوجد عند كثير من الناس لتطبيق التنبؤات العامة والغامضة أو أوصاف الشخصية التى تنطبق بمفحة خاصة على الافراد . مثل التنبؤات التى يقول بها قارؤ الكف والمنجمون . ويرتبط هذا التأثير بالعبارة التى تقول " كل دقيقة يولد شخص مغفل " التى تعزى الى رجل الاستعراض الأمريكى " فينيس . ت . بارنم " (١٨١٠ - ١٨٩١)

الحاسة العضلية ، القدرة على تقدير الأوزان barognosis

القدرة على تقدير الفروق فى أوزان الأشياء باستخدام اليد.

خواف الجاذبية barophobia

الخوف المرضى من الجاذبية الأرضية .

التهاب الأذنين barotitis

التهاب فى الأذنين بسبب التغير فى الضغط الجوى .

اصابات القفط barotrauma

التهاب الاذن بسبب التغير فى الضغط .

بار ، مورى للسويلين Barr, Murray Llewellyn

عالم كندى متخصص فى التشريح (المصغر) (١٩٠٨ -)

بارى ، جان الكسندر Barre, Jean Alexandre

عالم اعصاب فرنسى (١٨٨٠ -)

منعكس آلى للساق bar reflex

ظاهرة مرضية تكون فيها حركة احد الساقين - لمريض متكىء بشكل جانبى أو عمودى - متبوعة بحركة مشابهة فى الساق الأخرى . وهذا المنعكس عادة ما يؤخذ كعلامة تشخيصية لوجود عيوب فى مقدمة الجبهة مثل ورم المخ .

Barre-Leiou syndrome

زملة بارى - ليو

حال مرضية تتضمن اعراض الصداع المؤخرى والزغلة فى العينين وسماع الرنين فى الاذن والعيوب العصبية الأخرى الناتجة عن تهيج الففيرة العصبية حول الشريان الفقرى . واحيانا ما يطلق على هذا المرض " زملة نيرى - بارى" (Neri-Barre Syndrome)

barren

عاقرة

عقيم ، غير مشمر .

barrier

غطاء واقى

يشير هذا المصطلح طبقا لفرويد الى مايحيط بالكائن الحى ويحميه من المشيرات الشديدة والمواقف الصارمة التى قد يتعرض لها . وهذا الغطاء - والذى هو وسيلة عصبية يقدر ما هو حيلة سيكلوجية دفاعية - درع ضد المشيرات التى تهدف الى شل الوظائف النفسية كما يرى ايدلبرج . وعندما يأخذ جهاز الأنا طريقه الى النضج فانه يعمل على تنمية القدرة على التعامل مع المشيرات التى تنفذ من هذا الغطاء الواقى .

barrier-free environment

بيئة متحررة من الحواجز

هى البيئة المتحررة من العقبات التى تعيق حركة الأفراد الذين تكون حركتهم العادية اليومية غير منتظمة وخارج نطاق تحكمهم أو الذين يكونون فى حاجة الى استخدام وسائل بديية مثل الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة وتشمل الحواجز البيئية أرضفصة الشوارع والأبواب الدوارة أو الابواب الضيقة التى لاتسمح بمرور الكرسي المتحرك والحمامات وأحواض الغسيل التى يصعب التعامل معها أو استخدامها، وتلفيونات العمل التى تشق على المستخدم الوصول اليها، والمصاعد التى يصعب على الأعمسى التعرف على مفاتيحها واستخدامها .

Barron-Welsh Art Scale

مقياس بارون - ولش للفن

اختيار يسجل فيه المفحوص ما اذا كان يحب أو لايحب عددا من الاشكال باللونين الابيض والأسود يبلغ عددها ٨٦ شكلا . وقد اختبرت هذه الاشكال على أساس ان الميل اليها أو تفضيلها - يميز بين الفنانين وغير الفنانين . ويرتبط الاداء فى هذا الاختيار بالابداع فى الفن وفى المجالات الأخرى ، كما يرتبط بمتغيرات الشخصية . وعلى سبيل المثال فان من يحصلون على درجات منخفضة فى هذا المقياس يميلون الى الاستسلام للفغوط الاجتماعية بينما يميل اصحاب الدرجات الصالية الى تبنى الاحكام المستقلة .

Bartholin, Caspar

بارثولين ، كاسبر

• عالم تشريح دانمركى (١٦٥٥ - ١٧٢٨)

bartholinitis

البارثولينات

التهاب أو أورام فى غدد بارثولين فى كل من جانبى فتحة المهبل (التهاب) •

والسبب الشائع لهذه الأورام هو مرض السيلان ولكن البارثولينات المزمنة غالباً ماتعزى الى عدوى غير سيلانية مثل تلوث الدم بالفطريات والتراكوما الغمدية •

Bartholin's glands

غدد بارثولين

• غدد مفرزة لمادة مخاطية لزجة موجودة على جانب فتحة المهبل • ويعتقد أن وظيفتها هى افراز هذه المادة المليئة اثناء الاشارة الجنسية لتشحيم المهبل • وهناك غدد شبيهة بهذه الغدد عند الرجل وهى الغدد البصلية فى مجرى البول •

Bartley v. Kremens

قاعدة بارتلى - كريمنز القانونية

قرار محكمة بنسلفانيا الذى صدر عام ١٩٧٦ فى قضية بارتلى ضد كريمنز والذى أقر مبدأ توفير الحماية القانونية من قبل مجلس قانونى للأطفال الذين يودعهم ابائهم فى المؤسسات العقلية •

Bartschi-Rochaix, Werner

بارتسكى - روشيه ، ورنر

• طبيب سويسرى (١٩١١ -)

Bartschi-Rochaix's Syndrome

زملة بارتسكى - روشيه

اضطراب يتميز بالصداع والزغلة وتصلب الرقبة والرؤية الكلية والاحساس بالضغط الذى ينتج عن ضغط الشريان المخى •

-bary-

مقطع (ثقيل)

• مقطع يعنى ثقيل أو صعب •

barycoia

معوبة السمع

ضعف فى السمع نتيجة لعطب فى أحد الاعضاء المشتركة فى السمع •

baryencephalia

معوية الفهم

ضعف أو صعوبة فى الفهم والادراك .

barylalia

ثقل الكلام

الحديث المشوه غير الواضح والذي يلاحظ عادة فى حالات الشلل الخفيف (الخذل) العام .

baryphony

ثقل الصوت وحشرجه

نمط من الحبة الكلامية تتميز بالصوت الثقيل والخشن .
وتسمى ايضا baryphonid .

barythymia

اكتئاب

نمط من الاكتئاب الشديد يتميز بالأخابيل والهدايات والبلادة الشديدة .

basal

قاعدى

فى علم النفس التربوى يشير هذا المصطلح الى اعلى مستوى من الاختبار يستطيع المفحوص ان يجيب على كل فقراته اجابسة صحيحة . كما يشير المصطلح أيضا الى الأساسيات فى أى برنامج والتي على المبتدئين ان يتعلموها وان يبدأوا منها فى التعلم اللاحق .

basal body temperature

درجة حرارة الجسم الأساسية

متوسط درجة حرارة الجسم العادى لفرد كما تسجل مباشرة بعد استيقاظه فى الصباح وقبل مغادرته للفراش . وتزيد درجة حرارة الجسم الأساسية من نصف درجة الى درجة حرارة فهرنهايتة (من ربع درجة الى نصف درجة حرارة مئوية) بالنسبة للمرأة فى أول أيام التبويض (الدورة الشهرية)، وتستخدم هذه المعلومات فى التعرف على قمة أو دورة الخصوبة فى دورة المرأة الولادية (التخصيبية) .

basal ganglia

عقد قاعدية

تجمع من مادة رمادية اللون فى مقدمة الدماغ . وتشمل هذه المنطقة الجسم الجاسىء والحس الاميجدالى (اللوزى) وأبنية أخرى وتساعد العقد القاعدية فى ضبط الوقفة والجلسة وفى التأزر . وإى اضطراب فيها يؤدى الى اختلال فى الحركة والى الشلل .

basal mental age

العمر العقلى القاعدى

عمر عقلى تحدده الاجابة الصحيحة لكل الفقرات الخاصة بسن معين فى احد اختبارات الذكاء المقننة مثل اختبار ستانفورد بينيه،والذى بعده يخطئ ويصيب المستجيب .

basal metabolism

الأيض القاعدى

الحد الأدنى من الطاقة المستهلكة - مقاسة بالسعرات الحرارية - والمطلوبة للحفاظ على الوظائف الحيوية للحسم عند الراحة .

basal reader approach

طريقة كتب القراءة القاعدية

منهج أو طريقة فى تدريس القراءة من خلال استخدام سلسلة من الكتب . ويحدد مؤلفو هذه السلسلة المفردات اللغوية والمحتوى وتتابع أو توالى المهارات . كما تشمل هذه السلسلة دليل فى يد المعلم وكتاب للتمارين فى يد الطالب .

basal-resistance level

مستوى المقاومة القاعدى

مستوى الاستجابة الأتونوميه (الذاتية) البادية لحال الفرد الانفعالية كما تقاس عن طريق استجابة الجلد الجلفانية (الكهربية) وعوامل أخرى . فالاضطراب الانفعالى يسبب افرازا للعرق ويولد تيارا كهربائيا صغيرا فى العضلات الملساء مما يسبب انخفاضا فى المقاومة .

Basedow, Karl Adolph Von

بازدو ، كارل أدولف فون

طبيب المانى (١٧٩٩ - ١٨٥٤) .

base line

الخط القاعدى

مقياس للسلوك فى ظل حالات وشروط مضبوطة، أو قبل ان تبدأ التجربة. ومن المتوقع ان تحدث المتغيرات التجريبية تعديلا فى خط الأساس .

baseline observation

الملاحظة القاعدية

ملاحظة يمكن من خلالها بناء معدل أولى لبعض الاستجابات يكون أساسا لى دراسة متابعة أو مقارنة فيما بعد .

base rate

المعدل القاعدى

معدل حدوث ظاهرة ما، أو معدل تكرارها فى مجتمع معين .

bashful

حيى ، خجول ، مستح

basic anxiety

القلق الأساسى

مشاعر عدم الراحة ، ومشاعر الخوف الشديد ، وتوقع حدوث كوارث والتي تنشأ - طبقا لكارين هورنى - من لامبالاة الآباء وبرودهم أو من معاييرهم العالية جدا وانتقاداتهم القاسية والمستمرة لابنائهم . فهذه الاتجاهات الوالدية تجعل الطفل يشعر بأنه معزول وعاجز وفاقد للأمن فى عالم يعج بالكراهية . وتعتقد هورنى ان العصاب ينشأ من الاستراتيجيات التى تؤدى الى سوء التكيف والتى يتبناها الفرد فى محاولته ضبط القلق والتحكم فيه مثل السلوك الذى يتضمن الحقد والضعف والكراهية أو السلوك الذى يتضمن الاتجاهات الخنوعية والاسترئائية أو السلوك الذى يعكس اظهار القوة ازاء الآخرين أو الذى يمثّل الانسحاب مما يظهر للفرد على أنه عالم مهدد .

basic assumptions

الافتراضات الأساسية

basic conflict

المراع الأساسى

مصطلح قدمته " كارين هورنى " لتصف به السلوك العصابى الذى يتميز بالمراعات بين قوتين سيكولوجيتين متقابلتين مثل الذات الفخورة مقابل الذات (المحتقرة) .

basic course

مقرر اساسى ، مساق أساسى

basic data relation matrix (BDRM)

مصفوفة علاقات البيانات الأساسية

مصفوفة ذات خمسة ابعاد أساسية (يمكن ان تكون عشر)تحتوى على كل التفاصيل الضرورية لتحديد حدث سيكولوجى : الشخص،المشير المركزى،الاستجابة،المشير الفعال أو القائم والملاحظ . وتسمى أحيانا صندوق البيانات والتى لايد وان تبدأ منه كل التحليلات العلائقية وتحليلات التباين وقيمتها أنها تحدد بشكل شامل كل التحليلات العلائقية الممكنة .

basic education

التربية الأساسية

Basic English

اللغة الانجليزية الأساسية

" مجموعة من الكلمات يبلغ عددها ٨٥٠ كلمة انجليزية اختارها " اجدن " لتبسيط تعلم اللغة " .

basic instincts

الفرائض الأساسية

basic issues

القضايا الأساسية ، المشكلات الرئيسية

basic mistake

الخطأ الأساسي

مصطلح قدمه " الفرد أدلر" ويقصد به الاتجاهات والحوادث التي تكتنف طفولة الفرد المبكرة وتؤثر فيما بعد على أسلوب حياته ، وربما تحتاج هذه الاتجاهات الى ان تصحح حتى تحل الصراعات .

basic mistrust

فقدان الثقة الأساسي

مصطلح استخدمه " اريكسون " ليصف به الحل الناجح الذي يحدث في المرحلة الأولى من مراحل النمو الثمان التي افترضها في نظريته عن النمو النفس - اجتماعي . وتستغرق المرحلة الأولى العام الأول من عمر الانسان . ويخبر الطفل فقدان الثقة الأساسي في بيئته غالباً بسبب الإهمال ونقص الحب أو عدم الاتساق في المعاملة من جانب الوالدين ، بينما يعتبر اكتساب الثقة الأساسية أو الأمل أمراً ضرورياً لنمو تقدير الذات .

basic needs

الحاجات الأساسية

الحاجات الأولية البيولوجية كالحاجة الى الأكسجين والحاجة الى الماء والحاجة الى الطعام والحاجة الى النوم أو الراحة والحاجة الى التخلص من الفضلات . وهي الحاجات التي يفقد الكائن الحي حياته اذا لم يتوفر لها حد معين من الاشباع .

basic paranoid attitude

الاتجاه البارانوي الأساسي

من المصطلحات التي قدمتها " ميلاني كلاين " وتقصد بها الطور الأول من المرحلة الفمية من النمو والتي لا يكون فيها للوليد خبرة بالشخص ككل ولم يخبر التناقض في المشاعر . حيث يميل الى ان يقسم الموضوع الذي يتعامل معه الى جانب مثالي وجانب ظالم مضطهد . ويسود القلق خوفاً من ان يغزو الجانب الظالم الذات ويحطمها ويحطم الجانب المثالي .

basic personality

الشخصية الأساسية

مصطلح قدمه " ابراهام كاردينر " ويشير به الى السمات السلوكية المشتركة للأشخاص الذين نشأوا كأطفال في نفس الثقافة وتعرضوا لنفس النمط من الممارسات الوالدية فـلى التنشئة والتربية .

basic research

البحث الأساسى

البحث الأساسى يرتبط بالوصول الى القوانين والمبادئ التى تحكم حركة الظواهر، ويقابله البحث التطبيقى الذى يعتمد على الاستفادة من هذه القوانين والمبادئ وتطبيقها فى مجالات الحياة المختلفة .

basic rest-activity cycle

دورة النشاط - الراحة الأساسية

التغيرات الدورية بين النشاط وعدم النشاط خلال النوم . وهو ما يعبر عنه الآن بالنوم الذى يحدث فيه حركة العين السريعة (R E M) مقابل النوم الذى لا يحدث فيه حركة العين السريعة (NREM) . وهذا المفهوم يختلف عن المفهوم السابق عن النوم الذى كان يعتبر النوم حالة واحدة .

basic rule

القاعدة الأساسية

القاعدة الأساسية فى التحليل النفسى وقوامها ان المريض لابد وان يشعر بالحرية الكاملة حتى يعبر عن كل أفكاره التلقائية ومشاعره وذكرياته تعبيراً لغوياً، ومن ثم يستحضر الدفقات والخبرات اللاشعورية الى السطح حيث يمكن ان تحلل . وتسمى ايضا التداعى الطليق . (free association) .

basic security

الأمن الأساسى

الأمن النفسى والطمأنينة الانفعالية التى تترتب على اشباع الحاجات الأساسية .

basic skills

المهارات الأساسية

المهارات الأساسية فى علم النفس التربوى هى القراءة والكتابة والحساب . ويعتبر اتقان هذه المهارات أمراً أساسياً فى التحصيل المدرسى .

basic teaching

التعليم الأساسى

تقديم الحقائق الأساسية فى شتى مجالات المعرفة .

basic trust

الثقة الأساسية

مصطلح استخدمه " أريكسون " ليعرف به الحل الناجح الذى يحدث فى المرحلة الأولى من مراحل النمو الثمان التى افترضها فى نظريته عن النمو النفس - اجتماعى . وتستغرق المرحلة

الأولى العام الأول من عمر الانسان ، حيث يشعر الطفل ان عالمه الذى يعيش فيه جدير بالثقة . والثقة الأساسية هى العمل الأول للأنسا ، ويرس الأساس لتقدير الذات والعلاقات البينية الشخصية البناءة . ويعزى نمو الثقة الأساسية الى الأم أو من يقوم بدورها حين تستجيب بشكل متناغم مع الحاجات الفردية للرضيع بينما هى تنقل اليه مشاعر الثقة . وكما يذكر أرييتى فان الثقة الأساسية هى مشاعر تهيب الشخص لأن يتوقع الأشياء الطيبة، والتي تقود بدورها الى نمو تقدير الذات . وكمثل على ذلك فأن الأم التى لديها ثقة اساسية فى ان يكون طفلها شخصا ناضجا وسويا تتعامل معه على هذا الاساس وتعتبر عن هذه الثقة مما يشرى تقدير الطفل لذاته .

basic vocabulary

المفردات الأساسية

الحد الأدنى من المفردات الأساسية والضرورية لاستعمال اللغة .

basilar artery

الشريان القاعدى

خط رئيسى مفرد يتكون من التحام شريانيين من شرايين العمود الفقرى عند قاع الجمجمة ويمتد الى القنطرة حيث ينقسم الى شريانيين خلفيين للمخ .

basilar membrane

الغشاء القاعدى

شريط من النسيج موجود فى قاعدة قوقعة الأذن ويدعم عضو كورتى، وله دور هام فى الاحساس السمعى .

basilisk

ملك الثعابين

حيوان خرافى تقول الأساطير انه اذا نظر الى شخص أو نفع فيه قتله . ويصور على انه ثعبان هائل ذو رأسين واحد من كل طرف، وإذا فح ذعرت منه سائر الثعابين وهربت .

basiphobia

خوف المشى

الخوف المرضى من المشى .

basophile adenoma

ورم غدى قاعدى

ورم فى الفص الأمامى للغدة النخامية يرتبط بالعديد من الأعراض الجسمية والعقلية التى تظهر فى زملة كوشنج .

basophobia

خوف الوقوف

الخوف المرضى من الوقوف منتصبا .

باسن ، فرانك البرت Bassen, Frank Albert

طبيب أمريكى (١٩٠٣ -) .

زملة باسن - كورنزويج Bassen-Kornzweig Syndrome

اضطراب كروموزومى متنح يتميز أولا أو فى بدايته بتغيرات تدهورية فى المخيخ وفى الممرات الطويلة للجهاز العصبى المركزى مع تضرر الأغدة الميلينية . وتتضمن اعراض هذه الزملة التخلج والحبسة البصرية وغيبة الأفعال المنعكسة والشعور بما يشبه وخز الابر والتهاب الشبكية .

نفل ، طفل غير شرعى bastard child

الطفل الذى يولد لرجل وامرأة ليس بينهما رباط شرعى بالزواج .

باستين ، هنرى شارلتون Bastian, Henry Charlton

عالم أعصاب انجليزى (١٨٣٧ - ١٩١٥) يرتبط اسمه بنوع من انواع الحبسة اللغوية .

مشاحن ، كثير الشناء bateful

باتسون ، جريجورى Bateson, Gregory

عالم انثروبولوجى وفيلسوف بريطانى - امريكى (١٩٠٤ -)
وهى التى قدم مفهوم " الرابطة المزدوجة " (double bind)
كأحد العمليات المرضية فى الاسرة المنجبة للفصام .

بيتس ، د . ف . Bates, R. F.

واحد من علماء النفس الاجتماعى اهتم بدراسة عمليات التفاعل التى تحدث بين الأفراد الذين يعملون معا فى جماعة .

خواف الحمام bathing fear

الخوف المرضى من الحمامات والمياه .

خواف الأعماق bathophobia

الخوف المرضى من العمق والنظر الى أسفل من ارتفاع شاهق .

bathyesthesia

الحساسية للألم

حساسية الأنسجة العميقة فى الجسم للضغط والألم، أو حساسية العضلات واحساسات الألم عند المفاصل .

batophobia

خواف ناطحات المحاب

الخوف المرضى من الوجود فى ناطحة سحاب أو أى مكان آخر مرتفع ، أو حتى من المرور بجانب مثل هذه الأشياء المرتفعة .

batrachophobia

خواف الضفادع

الخوف المرضى من الضفادع .

battarism

لثغة

نوع من الحبسة الكلامية تظهر فى صورة فأفة وتتهته وتمتمة.

Batten, Frederic Eustace

باتن ،فريدريك ايوستاس

عالم انجليزى فى امراض العيون (١٨٦٥ - ١٩١٨) .

Batten's disease

مرض باتن

اضطراب وراثى نادر يتميز بتقلص عضلات الفم واليدين وبضمور الخصيتين وباعتام عدسه العين (المياه الزرقاء فى العين) وبالصلع فى مقدمة الرأس وبالملاح الحادة والوجه الطويل والتأخر العقلى . وعادة ماينمو المرض بين البلوغ والرشد المبكر . واحيانا ما يكون مرض باتن صورة مصغرة من العته البصرى العائلى أو من مرض تاي - ساخ Tay-Sachs disease .

battered-child syndrome

زملة الطفل المساء معاملته

نمط الطفل الذى تساء معاملته من جانب الآباء الأصليين أو الآباء البسـدلاء ، حيث يميل هؤلاء الآباء الى ايقـاع الاذى والضرر البليغ بصورة عمدية ومتكررة باطفالهم الى الدرجة التى تستلزم دخول الأطفال الى المستشفى . ويتضمن الاذى صورا مثل احداث كسور بالعظام واحداث حروق فى اجسامهم والتسبب فى التهتكات والنزيف والاصابات العصبية بل والاعتداء عليهم جنسيا . والتعريف الأوسع لهذه الزملة يتضمن الوانام الاهمال الشديد فى الجوانب الجسمية والانفعالية وجوانب التغذية . وبالإضافة الى الصدمة الجسمية فان الطفل ربما يظهر علامات على التأخر العقلى والسلوك اللاسوى ، مثل الكراهية الزائدة

أو الخنوع . وهذا النمط من الأطفال غالبا ما يكررون القصة فيكونون أبناء مسيئين لأطفالهم فيما بعد .

battered wives

الزوجات المساء معاملتهن

النساء اللاتي تساء معاملتهن من جانب أزواجهن . وضرب الزوجة كسلوك من جانب الزوج يعتقد انه سلوك يفوق سلوك الاغتصاب كما جاء في التقارير الخاصة بأعمال العنف والاعتداء في الولايات المتحدة الأمريكية . والاحصاءات الدقيقة ليست متوفرة بعد، ولكن يعتقد ان ضرب الزوجات سلوك شائع ويحدث في كل الفئات الاجتماعية . وتقرير الدراسات الأولية حول موضوع الزوجات المساء معاملتهن أن اصحاب هذا السلوك يميلون الى ان يندحدروا من أسر محافظة وتتسم بالكبت وتبنى النموذج التقليدي في الادوار الجنسية، بينما يشجع على هذا السلوك الى حد ما اتصاف النساء بالخنوع والاعتمادية .

battery of tests

بطارية اختبارات

مجموعة من الاختبارات تطبق على المفحوص لمعرفة بعض خصائصه وسماته وقدراته حسب الاختبارات التي تتضمنها البطارية . كما تشير الى الاختبارات التي سبق تقنينها على عينات معينة بحيث تصلح للاستخدام في البحوث والدراسات بمختلف أنواعها واغراضها .

battle fatigue

اجهاد المعارك

اعراض تظهر على بعض المقاتلين اثناء الحرب بسبب الضغوط الشديدة والتهديد المستمر للأمن الذي يحدث في القتال . وتشمل هذه الاعراض ضعف الشهية للطعام وعدم القدرة على الاسترخاء وازدياد الحساسية للأصوات المفاجئة ومعبوءة النوم والتحول الى التهور الشديد أو الجبن المفرط، وإذا لم يلتفت الى هذه الاعراض بحيث تعالج زادت شدة الاعراض وتناقص اهتمام المصاب بشئون العالم وازداد تشتته العقلي .

battology

تكرار لغوى

حال من الاختلال اللغوى يتميز بتكرار الكلمات منطوقة كانت أم مكتوبة .

bawdiness

فسق ، فجور ، خلاعة

Bayes, Thomas

بايز ، توماس

عالم رياضيات ورجل دين انجليزى (١٧٠٢ - ١٧٦١) .

Bayesian approach

منهج بايز

منهج أو طريقة فى بحوث التقويم . وهو منهج قائم على استخدام الاحتمالات المشروطة كوسيلة مساعدة فى اجراءات الاختبار أو فى الاجراءات التشخيصية . وبتوفير المعلومات السابقة فان مثل هذه الاحتمالات المشروطة يمكن ان تحسب حسب نظرية بايز الرياضية . وعلى الرغم من ان نظرية بايز ليست جدالية الا أن مسألة ملاءمة استخدامها فى موضوعات معينة كانت ومازالت ماثرا للنقاش والجدل . ويسمى هذا المنهج أيضا طريقة اتخاذ القرار على اساس النظرية .

Bayes theorem

النموذج الرياضى النظرى لباز

معادلة لتقدير الاحتمال العكس تتضمن تحديد درجة احتمال مسئولية سابقة معينة عن واقعة أو حدث ملاحظ لأنها ارتبطت بها . وكمثال على ذلك هو احتمال ان يكون عصاد الشرايين المخيصة (نوع من تصلب الشرايين) يسبق اعراض السكتة الدماغية .

Bayle, Antoine Laurent Jesse

بيل ، انطوان لورين جيسى

طبيب فرنسى (١٧٩٩ - ١٨٥٨) .

Bayle's disease

مرض بيل

مورة شديدة من الزهري العصى وضعت فى البداية عام ١٨٢٢ من قبل الطبيب الفرنسى " انطوان بيل " . وتتميز هذه الصورة بضمور النخاع المخى وبسبك وتغيبم الأغشية المخيصة . ويحدث تدهور فى الخلايا العصبية والأوعية الدموية فى الأغشية . وينتج عنها ظواهر الخمول واللامبالاة وعدم الثبات الانفعالى واضطراب التوجيه والهداءات وعدم القدرة على التركيز . ولم يعد هذا المصطلح شائع الاستخدام الآن . وقد جل محله مصطلح " الخذل الخفيف " الشلل العام الخفيف (general paresis)

Bayley, Nancy

بيلى ، نانسى

عالمة نفس أمريكية (١٨٩٩ -) .

Bayley Scales of Infant Development المقاييس بيلى لنمو الوليد

مقياس مقسم الى ثلاثة اجزاء لتقدير المستوى النمائى للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وعامين ونصف . وتتنوع مواد المقياس التى تستخدم فتشمل لوحة الأشكال والمكعبات والأوعية . ويغطى المقياس العقلى (القسم الأول) وظائف مثل الادراك والذاكرة والنطق ، بينما يقيس المقياس الحركى (القسم

الشانى) القدرة الحركية كالجلوس وتسلق الدرج والتساول
اليدوى . اما سجل سلوك الطفل (القسم الثالث) فيقدر نمو
جوانب الشخصية مثل السلوك الاجتماعى وسعة الانتباه والاصرار .

beadsman

كاهن ملجأ

كاهن للصلاة فى ملجأ خيرى .

beadswoman

مبشرة ملجأ

امراة تقوم بالتبشير لنزلاء ملجأ .

B. B. A.:

اختصار (بكالوريوس ادارة الاعمال)

اختصار " بكالوريوس فى ادارة الاعمال
Bachelor of Business Administration

B. C.

اختصار (بكالوريوس كيمياء)

Bach. of Chemistry " بكالوريوس فى الكيمياء "

B. C.

اختصار (قبل ميلاد المسيح)

اختصار " اختصار قبل ميلاد المسيح " (ق.م.و)
Before Christ

B. C. E.

اختصار (بكالوريوس هندسة مدنية)

Bach. of Civil Eng. . اختصار بكالوريوس الهندسة المدنية

B. Ch. E.

اختصار (بكالوريوس هندسة كيميائية)

اختصار " بكالوريوس فى الهندسة الكيميائية
Bach. of Chemical Eng.

B. C. L.:

اختصار (بكالوريوس قانون مدنى)

B. of Civil Law " بكالوريوس فى القانون المدنى "

B. C. S.:

اختصار (بكالوريوس تجارة)

اختصار " بكالوريوس فى علم التجارة "
Bach. of Commercial Science

اختصار (بكالوريوس لاهوت) B. D.

Bach. of Divinity " باختصار " بكالوريوس فى اللاهوت "

اختصار (بكالوريوس فى جراحة الاسنان) B. D. S.

Bach. of Dental Surgery

be

فعل الكينونة

فعل الكينونة : كان ، يكون ، كن

اختصار (بكالوريوس تربية) B. E.:

Bach. of Education " باختصار " بكالوريوس فى التربية "

Beard, George Miller

بيرد ، جورج ميلر

• طبيب نفسى أمريكى (١٨٣٩ - ١٨٨٣)

Beard's disease

مرض بيرد

مصطلح بديل للنيوراسثينيا أو الضعف النفسى .

beast fetishism

فتشية الحيوان

شذوذ جنسى يتضمن الاتصال أو ملامسة أجزاء من جسم الحيوان، مما يقوم بدور المغلمات أو المنشطات الجنسية .

beaded screen

الشاشة المحبة

شاشة عرض مغطى سطحها بحبيبات زجاجية دقيقة تساعد على عكس قدر كبير من الضوء .

beat

نبضة صوتية

تغير دورى فى شدة الصوت تنتج عن نغمتين متشابهتين تصدران معا .

beat generation

جيل التمرد

الجيل أو القطاع المتمرد منه ، والذي ظهر فى اواخر الخمسينات . وقد رفض هذا القطاع القيم التقليدية وتبنى غير التقليدى من الأزياء والسلوك .

beating fantasies

تخييلات الضرب

من المصطلحات التي يستخدمها علماء مدرسة التحليل النفسي . فعندما تتخيل البنت أن أباه يضرب طفلا آخر فإن هذا يعنى عندها أنه يحبها هي فقط . وإذا كانت تخيلاتها أنه يضربها هي فإن ذلك يفسر كتعبير مأسوس عن الاحساس بالذنب بسبب المشاعر المحارمية اناءه . وعندما يتخيل الولد أن أباه يضربه فإن هذا بمثابة تعبير لاشعوري عن الحب . وعندما يتخيل أن أمه هي التي تضربه - بدلا من الأب - فإن ذلك يعتبر دفاعا ضد الدفعات الجنسية المثلية .

Beaufort, Sir Francis

بيوفورت ، سير فرنسيس

ضابط بحري انجليزى (١٧٧٤ - ١٨٥٧)

Beaufort Wind Scale

مقياس بيوفورت للرياح

نظام لقياس سرعة الرياح وضعه الأدميرال سير فرنسيس بيوفورت عام ١٨٠٦ . ويتدرج المقياس من صفر حيث يشير المقياس عند هذا الحد الى ان الرياح هادئة ولا تريد سرعتها عن ميل واحد فى الساعة ، ويتضح هذا عندما يرتفع الدخان بشكل رأسى أو عمودى تماما . ويستمر التدرج حتى رقم ١٢ حيث تصل سرعة الرياح على الأقل الى ٧٣ ميلا فى الساعة كما يحدث فى اعصار الهريكين المدارى . وبصفة عامة فإن مشاعر عدم الراحة تزيد عندما يدرك الفرد هبوب الرياح ، ويستدل على ذلك بمعدل رفعة العين وزيادة الوقت المطلوب لاختيار الكلمات من قائمة مفردات، وزيادة الوقت بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ الى ٣٠٪ عند الشخص للبس المعطف أو غطاء الرأس (الاشارات) . وقد أظهرت العديد من الدراسات أن معدل الحوادث يزداد، وأن معدل الاداء ينخفض قبل نوبة الرياح مباشرة أو اثناءها .

Beauty

جمال

الجمال بالمعنى العام صفة تلحظ فى الأشياء وتبعث فى النفس السرور والرضا . اما مفهوم الجمال فى الفلسفة فهو يشير الى احدى القيم الثلاث التى تؤلف مبحث القيم العليا ، وهى عند المثاليين صفة قائمة فى طبيعة الأشياء ، وبالتالى فهي ثابتة لا تتغير . ويصبح الشيء جميلا فى ذاته أو قبيحا فى ذاته ، بصرف النظر عن ظروف من يصدر الحكم . وعلى عكس هذا يرى الطبيعىون ان الجمال اصطلاح تعارفت عليه مجموعة من الناس متأثرين بظروفهم ، وبالتالى يكون الحكم بجمال الشيء أو قبحه مختلفا باختلاف من يصدر الحكم .

يك ، كارل ماريا أوتو هانس Beck, Karl Maria Otto Hans

عالم أعصاب المانى (١٨٨٠ -) .

زملة بك Beck's Syndrome

اضطراب يحدث نتيجة انسداد أو تقطع فى سيلان الدم فى الشريان الشوكى الأمامى، ويتميز باحتمال حدوث مجموعة من الأعراض تتدرج من انحراف الاحساس والألم الى الضعف والتقلصات وفقدان السمع . وعادة ما يرتبط الشذوذ الحركى بمستوى الانسداد . وربما شملت بعض التأثيرات الحسية فقدان الاحساس بالألم والحرارة . وأحيانا ما يسمى هذا الاضطراب زملة الشريان الشوكى الأمامى .

بكوز ، جون بروس Beckwith, John Bruce

طبيب أمريكى (١٩٣٣ -) .

زملة بكوز - وايدمان Beckwith-Widemann Syndrome

حال عند الوليد حديث الولادة تتميز بزيادة نسبة السكر فى الدم وبكبير اللسان وبالفتاق المتضخم . كما ان كبر حجم الجمجمة والتخلف العقلى يصاحبان الزملة فى بعض الحالات . ويحتمل ان يرجع ذلك الى زيادة نسبة السكر فى الدم . ولأن الاضطراب يحدث بين الأشقاء فربما كان هذا الاضطراب عيبا وراثيا يسببه كرموسوم متنح .

صيرورة becoming

مصطلح فلسفى يعنى التغير فى ذاته من حيث انه انتقال من حال الى أخرى ويقابل الثبوت والسكون . وقد اعتبر " هيرقليطس " الفيلسوف الاغريقى القديم الصيرورة صراعا بين الاضداد ليحل بعضها محل بعض ، بينما اعتبرها الفيلسوف الالمانى المعاصر " هيجل " سر التطور فهى تحل مشكلة التناقض بين الوجود واللاوجود . وفى علم النفس يشير المصطلح الى رغبة الفرد فى القيام بعمل ما أو نشاط ما كخطوة فى طريق تحقيق الذات ، كاتجاه الفرد لاشباع الدوافع الثانوية بعد تأمين اشباع حاجاته الأولية .

بدلام bedlam

كلمة بدلام تحريف لاسم " بيت لحم " (Bethlehem) نسبة الى مستشفى القديسة ماري الذى بنى أساسا كدير فى عام ١٢٤٧ الذى أعلنه رسميا كمستشفى للأهراض العقلية الملك هنرى الثامن فى ١٥٤٧ . والمصطلح مرادف للخلط الشديد لان العديد

من المرضى حينذاك كانوا فى هياج شديد تتملكهم حالة من الاضطراب الشامل والتي عزيبت الى انهم كانوا مصفدين بالاعلال ويتعرضون للمجاعة والضرب ويعرضون على الجمهور ليلقى عليهم النظر مقابل النقود . وقد أصبح المصطلح اسما عاما لكل مؤسسة عقلية . كما استخدمت كلمة " البدلامية " (bedlamism) للدلالة على السلوك الذهاني ، وكلمة (bedlamite) للإشارة الى المريض العقلى .

bedouinism

البدواة

• حال البدواة أو الترحل

bedside books

الكتب المفصلة

وهي أحب الكتب الى نفس الشخص يضعها عادة بجوار فراشه ليعاود قراءتها كلما استعد للراحة أو النوم .

bedsores

قراح الفراش

عيب شبيه بالقرحة ينمو فى جلد المريض الراقد لمدة طويلة بسبب الضغط والاحتكاك طويل المدى لجسم الانسان بالفراش . وقراح الفراش هو مضاعفات عامة وشائعة للأمراض العضلية العصبية مثل التصلب المتعدد أو الجروح التي تتطلب فترات طويلة من عدم الحركة .

bed-wetting

بلل الفراش

• التفرغ اللا ارادى للبول خاصة اثناء النوم .

bee

نشاط

• شخص نشيط الحركة أو كثير الاشغال .

beelzebub

بيلزبوب

تشير الكلمة فى الأصل الى آله الذباب عند القدماء ، كما كانت تشير عندهم الكلمة الى معنى " الروح الشريرة " أو " الرجل الخبيث " . وقد وردت هذه الكلمة فى الانجيل وقصد بها معنى " رئيس الشر "

Beers, Clifford W .

بيرس ، كليفورد

مؤسس حركة الصحة العقلية (١٨٧٦ - ١٩٤٣) وهو امريكى الجنسية . وكان بيرس سكرتيرا للجنة الدولية للصحة العقلية

التي تأسست عام ١٩٠٩ لنشر المعلومات حول طبيعة الامراض العقلية وحول الوقاية منها . وقد نشأ اهتمام بيرس بهذا المجال حينما دخل المستشفى بعد محاولته الانتحار . وكان مريضاً باضطراب الهوس - الاكتئابى . وخلال الطور الهوسى من المرض بدأ يوجه طاقته اللامحدودة الى الموظفين العموميين مطالباً بالإصلاح والتحسين لأحوال المؤسسات العقلية . وقد كتب كتابه " العقل الذى وجد نفسه " ووصف فيه مراحل مرضه وشفائه ودعا الى منهج متنور فى الوقاية والعلاج .

التصميم القبلى - البعدى before-after design

تطبيق بعض الاختبارات تطبيقاً قبلياً وتطبيقاً بعدياً على كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لها .

ينسل ، ينشأ ، ينتج beget
كما تعنى الكلمة يلد .

تحول ، فقر beggary

اندفاع البداية beginning spurt

الميل عند الفرد الى زيادة سرعة العمل بعد البدء فيه بوقت قصير .

المعادرة على المطلوب begging the question

استعمال المطلوب فى اثبات المطلوب ذاته . وهى إحدى المغالطات المنطقية والاطفاء فى عملية التفكير .

صف المبتدئين beginner's class

ويطلق هذا الوصف على الصف الأول فى الحضانة أو على الصف المبتدئ فى تعلم أى مهارة أو موضوع .

تلميذ مبتدئ beginning pupil

تلميذ فى الصف الاول من المدرسة الابتدائية .

القراءة الأولية beginning reading

تحويل الحروف المكتوبة الى اصوات كمرحلة أولى للقراءة .

behavior

سلوك

أفعال الفرد السيكلوجية وردود الأفعال والتفاعلات استجابة منه للمثيرات الخارجية والداخلية. ويتضمن ذلك الأنشطة التي تلاحظ ملاحظة موضوعية أو الأنشطة التي تلاحظ ملاحظة استبطانية، وكذلك العمليات اللاشعورية .

behavioral assessment

التقدير السلوكي

أساليب دراسة سلوك الافراد بالملاحظة والمقابلات والطرق الأخرى لمعرفة عينات من الاتجاهات والمشاعر في السياق الموقفى بالإضافة الى أو بدلا من الاعتماد على استخدام الاختبارات السيكلوجية .

behavioral consistency

الاتساق السلوكي

يعنى هذا المصطلح في علم النفس الصناعي أسلوب التنبؤ باداء العمل في المستقبل على اساس عينات من سلوك العمل الحالى وفي الماضى .

behavioral contingency

الاحتمال السلوكي

العلاقة بين استجابة نوعية وبين تكرار التدعيم وانتظامه ومقداره .

behavioral dynamics

الديناميات السلوكية

الأنماط الدافعية أو الاسباب الكامنة وراء السلوك .

behavioral endocrinology

الأسس الغدية للسلوك

دراسة تأثيرات وظائف الغدد الصماء على السلوك . فالوظائف المنسلية (الانسالية) والادرينالية لها تأثير مباشر على أنماط السلوك كما يعبر عنها من خلال النشاط العام والنشاط المرتبط بالجوانب الجنسية . وقد أوضحت التجارب التي أجريت على الحيوان ان هناك علاقة بين حجم الغدد الصماء وحالات النشاط .

وعلى سبيل المثال نجد ان الفأر البرى والذي هو أكثر نشاطا من الناحية الجسمية من فأر المعامل يملك غددا ادرينالية اكبر بصفة عامة .

behavioral facilitation

التسهيل السلوكي

يعنى هذا المصطلح فى التصميم البيئى ان يكون بناء الموقف وعناصره على نحو يسهل العمل أو النشاط الذى سيمارس فى الموقف . ويتضمن التسهيل السلوكى التطابق الوظيفى والتطابق المكانى . ويعنى التطابق المكانى تنظيم العناصر فى المكان مثل تحديد النسب المثالية للاماكن المخصصة لكل من الدواليب والحمامات واماكن اللبس فى صالة الألعاب فى المدرسة .

behavioral genetics

الوراثة السلوكية

مبحث العلم الذى يدرس الخصائص السلوكية التى تنتقل وراثيا أو تتأثر بالعامل الوراثى، وكيفية هذا النقل أو التأثير .

behavioral homology

التماثل السلوكي

انماط السلوك المتماثلة أو المتشابهة فى وظائفها عند الكائنات المختلفة مثل بعض الانفعالات كالغضب والخوف عند الحيوان أو الانسان .

behavioral medicine

الطب السلوكي

تطبيق فنيات العلاج السلوكي مثل التغذية الراجعة الحيوية والاسترخاء للوقاية والعلاج من الاضطرابات الطبية والفسولوجية النفسية مثل التوتر الزائد ومشكلات القلب الوعائى والألسم المزمن والصداع النصفى والنوبات الصرعية . وهناك مبادئ أخرى لتطبيق هذه الفنيات مثل اضطرابات ضبط النفس مثل تدخين السجائر والأكل الزائد عن الحاجة والافراط فى تناول الكحول . ويعتبر الطب السلوكي ميداناً يشارك فيه متخصصون من علوم كثيرة كالأطباء والأخصائيين النفسيين، والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين وآخرين يعملون معا لينموا استراتيجيات للوقاية وليحسنوا أسلوب الرعاية الصحية .

behavioral metamorphosis

التحولات السلوكية

التحول فى انماط السلوك والشخصية وأسلوب الحياة عندما يكون هاما ومفاجئا مثلما حدث فى " الحالة الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد " (١٨٨٦) لـ " روبرت لويس ستيفنسون " .

behavioral model

النموذج السلوكي

الوصف المنهجي أو الصياغة المفاهيمية للاضطرابات السلوكية من زاوية الأنماط السلوكية الظاهرة .

behavioral modeling **النمذجة السلوكية**

اسلوب فى تدريب الافراد يهدف الى توفير التعليم والتمرين للمستوى الاشرافى والادارى بطرق مناسبة للتعامل مع مروضيهم فى مشكلات مثل تدنى مستوى العمل أو التغيب أو مشكلات التحيز والتمييز .

behavioral neurochemistry **الكيمياء العصبية السلوكية**

دراسة العلاقة بين السلوك والتأثيرات البيوكيميائية مثل تأثير العقاقير على عمليات الأيض فى المخ أو الأدوار التى تقوم بها المواد فى عمليات الانتقال العصبى وتنظيم النشاط العصبى .

behavioral oscillation **تذبذب سلوكى**

تباين فى امكانيات الشخص الاستجابية عندما يؤدي عملاً أو يستجيب لاختبار .

behavioral pattern **النمط السلوكى**

الفعل المركب الذى يتضمن عدداً من العناصر أو الخطوات لى يكتمل مثل قيادة السيارة، حيث يشمل هذا الفعل أو العمل عدداً من أساليب السلوك الأمغر والأبسط، ومن هنا تشكل نمطاً سلوكياً .

behavioral prostheses **الاستبدالات السلوكية**

وسائل أو أجهزة تعتمد على التغذية الراجعة البيولوجية تستخدم لتساعد المريض فى تعلم أنماط السلوك المفضلة مثل الأجهزة التى يحملها المريض وتصدر صدمات كهربائية طفيفة عندما ينحرف سلوكه عن الخط المحدد أو المترنوم الممففر (جهاز لضبط الإيقاع بدقات رتيبة) يلبس كسماعة ليساعد من لديهم معوقات فى النطق كاللعثمة واللججة لينظموا من معدل كلامهم .

behavioral psychiatry **الطب النفسى السلوكى**

علاج الطب النفسى الذى يطبق فيه تعديل السلوك وفنيات نظرية التعلم .

behavioral rehearsal **التحريب السلوكى المؤكد للذات**

behavioral research

البحث السلوكي

من المصطلحات المستخدمة في علم النفس الصناعي ويقصد به تقييم اداء العمل الذي يستخدم عوامل محكية وتنبؤية كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة على الترتيب في اطار المفهوم الاحصائي.

behavioral sciences

العلوم السلوكية

العلوم التي تدرس أفعال وردود أفعال الإنسان والحيوان من خلال الملاحظة والمناهج التجريبية، خاصة علم النفس والطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم العقاقير النفسية وعلم الإنسان (الانثروبولوجي) .

behavioral sink

حظيرة سلوكية

حظيرة تزدهم فيها حيوانات التجارب مما يسفر عن تعطيل أو اضطراب الأنماط الحيوية من السلوك مثل بناء العش وسلوك المغازلة والعناية بالصغير .

behavioral toxicity

تسمم سلوكي

تغير سلوكي معاكس ينتج عن استعمال العقاقير المضادة للذهان، ومن أمثلة هذا التغير الأرق وحالات التسمم الخلطى والاحلام الشاذة وانخفاض النشاط الحركى النفسى . ويمكن التخفيف من هذه التأثيرات بتغيير الجرعة أو بتغيير العقار .

behavioral variability

التباين السلوكي ، الاختلاف السلوكي

اختلاف السلوك بمعنى ان المثير الواحد أو الحال البيئية الواحدة تثير استجابات مختلفة وغير متشابهة عند الفرد الواحد فى الأوقات المختلفة .

behavior analysis

تحليل السلوك

طريقة أو نموذج قدمه ب . ف سكر، وهو نموذج معتمد على التحليل التجريبي للسلوك، ومن المفاهيم الأساسية لهذا المنهج هو الاقتناع بان موضوع علم النفس هو التفاعل الذى يمكن ملاحظته بين الفرد والحوادث البيئية كما يتحدد بصورة مادية ووظيفية (أى مثيرات وكائنات أخرى والفرد الوظيفى) . ومفهوم آخر يقوم عليه هذا المنهج هو ان بعض الاستجابات تشترط بمثيرات سابقة (الاشتراط الاستجابى أو البافلوفى) وبعضها تشترط بمثيرات لاحقة (الاشتراط الاجرائى) والذى يمكن ان يستخدم فى اطلاق استجابة مرغوبة محل استجابة غير مرغوب فيها (تعديل السلوك) .

behavior check list

قائمة مراجعة السلوك

نظام في فرز الاطفال غير القادرين على التعلم فى مستوى ما قبل المدرسة بتقييم فئات محددة من المهارات الإدراكية - الحركية . وقد نما هذا الاسلوب من الدراسات التى أظهرت أن العلامات المبكرة والمنذرة بعدم القدرة على التعلم تظهر فى السمات اللغوية للطفل فى العامين الثالث والرابع خاصة فى ميدان التأخر اللغوى .

behavior coding

تسجيل السلوك

تسجيل السلوك وفق نظام معين ورموز خاصة .

behavior constraint theory

نظرية اجبار السلوك

المفهوم الذى يذهب الى ان الفرد قد يكتسب " قلة الحيلة المكتسبة" حينما تفشل الجهود المتكررة فى ضبط المثيرات البيئية الزائدة أو غير المرغوبة والتحكم فيها وتطبقا لنظرية اجبار السلوك فان النمط السوى أو الاعتيادى فى التعامل مع الزحام أو الطقس أو اية تهديدات بيئية أخرى هو :-

- ادراك الفرد أنه فقد التحكم .
- رد الفعل الذى يهدف الى محاولة استعادة التحكم .
- قلة الحيلة التى ربما تؤدى اما الى الموت او تغير فى أساليب الحياة .

مثل الشخص الذى تتهدده موجة حارة فانه يحاول ان يتعامل مع المثيرات باستخدام مكيف الهواء ولبس ملابس خفيفة وبشرب مشروبات باردة وباللجوء الى السباحة . واذا فشلت الوسائل السابقة فى التخفيف من اعراض الارهاق فان الشخص ربما يشعر بالعجز وقلة الحيلة وينتقل الى منطقة أخرى أبرد أو يرتب نفسه على تحمل الحرارة مع نتائجها القاسية المحتملة .

behavior control

ضبط السلوك

مصطلح ينطبق بالدرجة الأولى على سوء الاستخدام المحتمل لأساليب العلاج الانتهاكية أو التدخلية للتحكم فى حياة المرضى (مثل العقاقير أو التشريط النفسوى) .

behavior determinant

محدد السلوك

اى عامل متغير ينتج تأثيرا سلوكيا .

behavior disorder

اضطراب السلوك

أى صورة من السلوك تعتبر غير مناسبة من وجهة نظر أعضاء جماعة اجتماعية، فالممارسات الجنسية قبل الزواج تعتبر اضطرابا سلوكيا فى بعض الثقافات بينما تعتبر نشاطا عاديا وسويا عند جماعة أخرى . كما ان هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى اضطراب أو شذوذ وظيفى .

behavior field

حقل السلوك ، مجال السلوك

آية مثيرات أو حالات أو عوامل متراكمة تنتج تأثيرا سلوكيا.

behavior genetics

وراثة السلوك

دراسة أنماط السلوك الوراثية أو الأسرية مثل زيادة حالات الإصابة بالفصام فى أسر معينة تمتد من الأقارب البعيدين الى التوائم المتطابقة . ولأن التوائم المتطابقة لديها نفس الجينات فانهم اكثر تعرضا للإصابة بهذه الاعراض .

behaviorism

السلوكية

مدخل فى دراسة علم النفس أسسه " جون واطسن " عام ١٩١٣ . وقد اعتقد واطسن أن علم النفس لى يكون نظاما علميا أصيلا يجب ان يقوم على الحقائق الموضوعية والتي يمكن ملاحظتها بدلا من العمليات الذاتية مثل المشاعر والدوافع والشعور . ولكن يجعل من علم النفس علما طبيعيا اقترح ان تحدد موضوعاته فى الحوادث الكمية أو التي يمكن صياغتها صياغة كمية، مثل المشير- الاستجابة و اشار التشريط والعمليات الفسيولوجية ودراسة سلوك الحيوان ، من حيث ان الموضوعات السابقة يمكن فحصها ودراستها من خلال التجارب المعملية التي تقدم لنا نتائج دالة من الناحية الاحصائية .

behavior language

لغة السلوك

مصطلح يستخدم للدلالة على لغة الجسم بالنسبة للطفل الذى لم يتعلم الكلام بعد ، فنجده يعبر عن نفسه من خلال الصراخ والابتسام وتقلص العضلات مثل عضلات الوجه أو وسائل اخرى .

behavior management

ادارة السلوك

فنيات واساليب تستخدم فى تعديل السلوك وابدال انماط سلوكية بأخرى .

behavior mapping

خرائط السلوك

اسلوب لدراسة اداء الافراد فى مختلف المواقف البيئية مثل الاطفال فى التصميمات المتباينة لحجرة الدراسة . فعند ملاحظة الأطفال فى مختلف الأنشطة نلاحظ ان بعض الأفراد يؤدون أداء أفضل فى المكان المفتوح الذى يتم التعلم فيه عن طريق المواقف المفتوحة، بينما يكون أداء البعض على نحو أفضل فى المواقف التعليمية التقليدية على مقاعد الدراسة .

behavior method

منهج السلوك

منهج مشتق من المدخل السلوكى لدراسة أدوار المثير-
الاستجابة عند الكائن الحى .

behavior object

موضوع السلوك

اى شيء يمكن ان تكون الاستجابة نحوه محددة ومعروفة مثل
القلم والحقيبة .

behavior modification

تعديل السلوك

استخدام التشريط الاجرائى والتغذية الراجعة البيولوجية والنمذجة والتشريط الفورى والكف بالنقيض (المتبـادل)أو فنيات التعلم الأخرى كوسائل لتغيير السلوك الانسانى وتحسين التكيف وتخفيف الاعراض .

behavior-rating scales

تقدير السلوك

عملية رصد وترتيب وتسجيل انماط معينة من السلوك حسب عدد المرات التى يصدر فيها ، مثل عدد المرات التى يعبر فيها الطفل عن سورات الغضب مثلاً فى فترة زمنية معينة . وهناك مقاييس لقياس هذا المعدل تسمى مقاييس التقدير المدرج للسلوك

behavior record

سجل السلوك

تسجيل الملاحظات بهدف تقديم تقرير واف ودقيق عن سلوك الكائن الحى فى فترة زمنية معينة . وكمصطلح فى التوجيه يشير سجل السلوك الى ملاحظات المعلم المكتوبة والتى تتعلق بسلوك أحد التلاميذ وشخصيته .

behavior rehearsal

تدريب السلوك

اسلوب فى التعلم أو فى تحسين المهارات الأساسية الاجتماعية

أو المهارات المرتبطة بالعمل . والمعلم - المعالج يعلم ويقدّم نماذج من الاستراتيجيات الفعالة، أو يصمم إجراءات وأعمال على المريض أو العميل أن يمارسها وأن يتدرب عليها .

behavior repertoire

الرميد السلوكي

مجموع الأنماط والأساليب السلوكية التي يستطيع الفرد القيام بها .

behavior reversal

انعكاس السلوك

طريقة فـى تعديل السلوك والتي فيها يمارس المريض استجابات لها حظ أكبر من الاستحسان في مواجهة الصراعات البينية الشخصية وذلك تحت إشراف المعالج .

behavior rigidity

جمود السلوك

عدم قدرة الفرد على تنمية استجابات جديدة مناسبة للموقف الجديد بدلا من الاستجابات التقليدية أو المعتادة التي لم تعد ملائمة .

behavior sampling

معاينة السلوك

الملاحظات المدونة عن سلوك المفحوص في إطار سلوكي معين . وعينة السلوك يمكن أن تسجل عبر فترات من الملاحظة تتم فـى المعمل أو في مواقف الحياة الطبيعية وتتم بعلم المفحوص أو بغير علمه . وتستخدم الوقائع التي تضمنتها عينة السلوك فـى تقييم سمات الشخصية أو في معرفة ما إذا كان سلوك المفحوص يتسم بالاتساق أو بعدم الاتساق .

behavior segment

عينة السلوك الصغيرة

أصغر وحدة يمكن أن تنقسم إليها الاستجابة .

behavior setting

بيئة السلوك

مصطلح صكه " باركر " و " رايت " (Barker & Wright) للموقف الجغرافي والاجتماعي كما يؤثر في العلاقات والسلوك . وعلى سبيل المثال فإن الناس عندما يتوطنون يميلون الى تصنيف انفسهم طبقا للاهتمامات والميول والجنسية وللاتجاهات الاجتماعية.

behavior-shaping

تشكيل السلوك

behavior specification

تحديد السلوك

• تحديد السلوك قبل البدء فى ملاحظته

behavior specimen recording

تسجيل عينة السلوك

طريقة فى دراسة سلوك فرد ما باستمرار ملاحظته لفترة يوم أو عدة أيام وتسجيل نتائج كل التفاصيل الخاصة بالملاحظة بما فيها محادثاته وكيف يتفاعل مع الآخرين وعدد الحجات التى يستخدمها خلال فترة المحادثة • وربما تحلل البيانات فى سياق المؤثرات فى بيئة العمل أو بيئة المعيشة على سلوك المفحوص •

behavior space

حين السلوك

behavior stability

ثبات السلوك

• ثبات السلوك أو استقراره

behavior system

نسق السلوك

مختلف الأنشطة التى يمكن القيام بها للوصول الى نفس الهدف أو اداء نفس الوظيفة • فعلى سبيل المثال نحن نستطيع ان نتواصل من خلال الكتابة أو الحديث أو الإيماءة • بالإضافة الى ذلك فان المصطلح قد استخدم من قبل " وايتنج " و " تشيلد " عام ١٩٥٣ للدوافع الهامة مثل الجوع والجنس والعدوان والتى يعبر عنها بأساليب مختلفة، فى الثقافات المختلفة، وعند مختلف الأفراد الذين نشئوا بأساليب مختلفة وتعرضوا لخبرات متباينة فى اطار الثقافة الواحدة • ويطلق على هذا النسق أيضا " نسق النشاط " (activity system)

behavior taxonomy

تصنيف السلوك

behavior theory

نظرية السلوك

behavior therapy

علاج السلوك

صورة من صور العلاج النفسى تركز على تعديل السلوك الخاطىء بدلا من التركيز على احداث تغييرات أساسية فى الشخصية • وبدلا من سبر غور اللاشعور أو النفاذ الى أفكار المريض ومشاعره فان المعالج السلوكى يهتم باستبعاد الأعراض وتعديل الأنماط القاصرة والمعبرة عن سوء التكيف بتطبيق فنيات التعلم الأساسية مثل التشريط البافلوفى والتشريط الجرايى والعلاج الفورى والكف المتبادل •

behavior types

طرز السلوك

تصنيفات للشخصية قائمة على الأنماط المميزة للسلوك، مثل تقسيم " يونج " الناس الى منبسطين ومنطويين .

Behcet, Halushi

بهجت ، هالوشى

طبيب تركى مختص بالأمراض الجلدية (١٨٨٩ - ١٩٤٨) .

Behcet's disease

مرض بهجت

اضطراب يصيب الرجال أساسا فى العشرينات من اعمارهم يصحبه قرح فى الفم والغشاء المخاطي والزور . وتكون القرحات صغيرة وحمراء اللون وأن كان لها قاعدة تميل الى الاصفرار . وتنمو قرحات مشابهة على الأعضاء التناسلية . ويلحق الاضطراب بالجهاز العصبى المركزى، ويظهر ذلك فى التهاب الدماغ والسحايا والقصور فى جذع المخ وفى العصب الجمجمى وعيوب النخاع الشوكى والذهان. ويتبع ذلك الوفاة بسبب المضاعفات فى الجهاز العصبى .

Behn-Eschenburg

بن - سكينبرج

عالم نفس المانى .

Behn-Rorschach Test

اختبار بن - رورشاخ

صورة بديلة لاختبار رورشاخ يستخدم فى البحوث مع المفحومين الذين لديهم الفة كبيرة مع بقع الحبر المقننة .

Behr, Carl

يهر ، كارل

طبيب المانى (١٨٧٦ -) .

Behr syndrome

زملة بهر

اضطراب فى الجهاز العصبى يتميز بضمور العصب المدغسى والضمور البصرى والتخلج وفقدان التأزر والتأخر العقلى. وهذا الاضطراب وراثى أو عائلى وعادة ما يبدأ فى سنى المهد .

being

موجود

ما هو متحقق فى الخارج أو فى الذهن .

being cognition

معرفة الكينونة

ويقصد بهذا المصطلح في الاتجاه الوجودى وعن الفرد بصميمه الداخلى أى بوجود ذاته . وينبغى التفرقة بين هذا المصطلح وبين كينونة المعرفة عند " ماسلو " .

Being Cognition

كينونة المعرفة عند ماسلو

هى القدرة على ادراك الواقع الخارجى بموضوعية كماحددها " ماسلو " . وقد وصف بها من أسماهم " المحققون لذواتهم " وتسمى ايضا B.Cognition.

being-in-the-world

الكينونة فى العالم (الوجود فى الحياة)

يستخدم علماء النفس الوجوديون هذا المصطلح ليشيروا به الى النمط الفريد لخبرة كل فرد . وهذا النمط الفريد يتيح للفرد أن يكون نفسه والى ان يحقق ذاته وان ينبع سلوكه من وجوده الذاتى وليس من اتجاهات الآخرين وأرائهم واملأهم أو الضرورات التى تفرضها الظروف .

Being love

كينونة الحب الأصيل

مصطلح يعنى - طبقا لماسلو - صورة من الحب تتميز بالـتبادلية والاهتمام الأصيل والحقيقى بصالح الآخر ورفاهيته وبانخفاض درجات الاعتمادية والخجل والغيرة . وهذه هى الصفات التى وصف بها ماسلو من أسماهم " المحققون لذواتهم " .

Bekesy, Georg Von

بيكسى ، جورج فون

عالم فى البيولوجر، مجرى المولد ،أمريكى الجنسية (١٨٩٩-)

Bekesy audiometer

أديوميتر بيكسى

أول مسمع آلى يصدر ذبذبات متملة . ويستطيع المريض أن يتحكم فى شدة الصوت ، ويعمل على المحافظة على مستوى ذلك الصوت عند عتبه السمعية الفارقة . ويسجل المسمع رسما بيانيا يظهر على شكل خط متموج حول عتبة السمع . ويقدم المعلومات حول منطقة الخل .

Bekhterev, Vladimir Mikhailovich

بختريف ، فلاديمير مكيالوفتش

عالم روسى فى امراض الجهاز العصبى (١٨٥٧ - ١٩٢٧) . وقد درس بختريف الاشتراط فى نفس الفترة التى درسه فيها بافلوف

ولكن مستقلا كل منهما عن الآخر . وقد اقترح بختريف " علم نفس موضوعي " وهو ماسى بعد ذلك " علم الانعكاسات (reflexology) الذى ينظر فيه الى كل أساليب السلوك بما فيها الفكـــــر على انها مركبات من الانعكاسات الحركية .

Bekhterev-Mendel reflex

منعكس بختريف - مندل

Bekhterev's nystagmus

رأاة بختريف

bel

بل

وحدة قياس شدة الصوت قائمة على أساس مقياس لوغارتسمى، وزيادة وحدة واحدة (بل واحد) يعنى مضاعفة شدة الصوت . أما " الديسيبل " (decibel) فيمثل عشر البل ، وهو أقل وحدة صوتية يمكن للأذن البشرية سماعها . وقد اكتسبت هذه الوحدة من القياس اسمها من " الكسندر جراهام بل " Alexander Graham Bell " (١٨٤٧ - ١٩٢٢) وهو واحد ممن اخترعوا التليفون .

belching

تجشؤ

الطرد المفاجيء للغازات أو الهواء من المعدة السى التجويف الفمى . اما أسباب التجشؤ فربما تتضمن سلوك " ابتلاع الهواء " (aerophagia) عند الأشخاص الذين يبتلعون بشكل لاشعورى كميات كبيرة من الهواء، أو التهيج فى المنطقة المعوية ، وكذلك استخدام أدوية علاجية مثل المضادات الحيوية التى تكف الايض البكتيرى للهيدروجين فى المنطقة المعوية ، ومن ثم يتراكم الهيدروجين فى المعدة . ويمكن ان يكون التجشؤ رد فعل فسيولوجى (عضو نفسى) يحدث عندما يكف المريض عن الحديث فى الوقت الذى يناضل فيه لكى يمنع نفسه من الانفجار بسيل جارف من الكلمات . ويطلق على التجشؤ ايضا لفظ (eructation) .

belief

اعتقاد

اعتناق فكرة والتسليم بصحتها، ويقوم على اعتبارات اجتماعية أو وجدانية أو عقلية-وهو درجات أقواها الراسخ الجازم وهو اليقين . كما يمكن ان يشير المصنح السى موضوع الاعتقاد اى العقيدة . ويتكون الاعتقاد بالادراك الواضح والمنطق والاستدلال أو بمجرد الحدس والبديهة أو الرغبة أو نتيجة اىحاء من الغير وضده الانكار او عدم التصديق .

belief system

نسق الاعتقاد

مجموعة الاتجاهات والآراء والقناعات المتشابهة التي يعتنقها الفرد والتي تؤثر بشكل صريح أو بشكل ضمني في علاقاته البينية الشخصية وفي اتجاهاته نحو الحياة .

belief-value matrix

مصفوفة قيم الاعتقاد

مجموعة الاحكام والقيم التي يستخدمها الفرد في المواجهة بينه وبين بيئته ، وقد اقترحها تولمان .

Bell, Charles

بل ، تشارلس

عالم تشريح اسكتلندي (١٧٧٤ - ١٨٤٢) وهو الذي اكتشف الأعصاب الحسية والحركية وتتبع مسارها في الجسم .

Bell, Hugh McKee

بل ، هيو ماكى

عالم نفس أمريكى (١٩٠٢ -) .

Bell, Luther Vose

بل ، لوثر فوس

طبيب أمريكى (١٨٠٦ - ١٨٦٢) .

Bell Adjustment Inventory

قائمة بل للتوافق

استخبار للشخصية يقيس التوافق فى المجالات الأساسية والصحية والاجتماعية والانفعالية . وقد نقله الى العربية محمد عثمان نجاتى .

belladonna alkaloids

قلويدات نبات البيلادونا (ست الحسن)

مواد نحصل عليها من شجيرات نبات "الأتروبا" (Atropa) الذى يطلق عليه وصف " أحد المنيا " أو " قطاع العمر " لأنه شديد السمية ، وهو من جنس النباتات الباذنجانية ، وتعرف أيضا هذه المواد بالاسم الشائع لها وهو نبات " الثلثان المميت " (deadly nightshade) أو عنب الثعلب ، وكانت هذه المواد معروفة عند قدماء الهندوس وكانت تستخدم فى العصور الوسطى كمصدر للسم . اما التركيب الفارماكوغى لهذه القلويدات فلم يكن معروفا للعلوم الطبية حتى ستينات القرن التاسع عشر عندما وجدوا ان له تأثيرات على معدل ضربات القلب وافسراز اللعاب وبعض وظائف الجسم الأخرى . و " الاتروبين " (Atropine) هو اكثر هذه المواد شيوعا .

belladonna delirium

هتر البلادونا

الأثر الذى يحدث فى الجهاز العصبى المركزى نتيجة تناول جرعات كبيرة من العقاقير المحتوية على قلويدات البلادونا مثل الأتروبين . وتتضمن الأعراض بالإضافة الى الهتر الأخيىــــل والحركة المتأزرة الزائدة للاطراف . وقد اشتق اسم البلادونا من الاسم النباتى وهو "بلادونا الأتروبا" (Atropa belladonna) وهو نبات أخذ اسمه بدوره من " الأتروبوس " (Atropos) . وبلادونا الأتروبا هو الابن الأكبر من هذه العائلة الاسطورية التى تنهى الحياة .

bell and pad

علاج " الجرس الوسادة "

وسيلة لضبط التبول الليلى أو بلل الفراش عند الاطفال . ويقوم على اساس أن الطفل عندما يبدأ فى التبول فان دائسرة كهربائية تغلق بفعل بلل الفراش فيدق الجرس فيستيقظ الطفل .

belle indifference

اللامبالاة المحببة

تعبير يشير الى سلوك اللامبالاة التى تجعل من صاحبها موضع استحسان الآخرين وتلفت النظر اليه . وهى بهذا صفة محببة وجذابة . ويتميز بهذه الصفة مرضى الهسيتريا التحولية بوجه خاص .

belles-lettres

الآداب الرفيعة

الآدب الذى يقصد لذاته وليس لما يقرره من حقائق أو ينقله من معارف، وينطبق هذا الوصف على الدراسات والمقالات التى تتناول القيم الفنية لأدب ما، وكذلك ينطبق على النحو وعلوم البلاغة وفنون الشعر، ونادرا ما ينطبق على الأدب الانشائى أو الخيالى .

belletrism

الولع بالأدب

المغالاة فى تذوق الأدب بدون معايير نقدية ومن غير الرمى الى اغراض اخلاقية أو جمالية أو فنية من وراء العمل الأدبى .

Bellevue-Test or Scale

اختبار (مقياس) بلفيو

اختبار لقياس الذكاء العام عند الراشدين والبالغين ويطبق بطريقة فردية ويضم جزئين احدهما لفظى والآخر عملى ادائى ولكل منهما تقدير منفصل . ويمكن الحصول على تقدير يجمع بينهما .

belligerency

حب العراك

سلوك حب العراك أو الاشتراك فيه .

Bell-Magendie Law

قانون بل - ماجندى

المبدأ الذى يقول بأن الجذور الفقرية البطنية حركية فى وظيفتها بينما الجذور الظهرية حسية فى وظيفتها .

bell-shaped curve

المنحنى جرس الشكل

المنحنى الاعتدالى (العادى) والذى يمثل توزيع الصفات العامة بين الناس . ويسمى كذلك لأنه يشبه الجرس .

Bell's mania

مانيا بل ، جنون بل ، هوس بل

صورة من نوبات الاشارة الحادة وصفها لأول مرة "لوشر فوس بل" عام ١٨٤٩ باعتبارها تمثل بعض المراحل المتقدمة من الهوس والحمى "والتي ربما تؤدي الى الموت الذى لانجد لـه تفسيراً أو الموت القامض .

Bell's palsy

شلل بل

صورة من شلل العصب الوجهى يحدث فى احد جانبي الوجه ويتميز بضعف عضلات الوجه وبعدم القدرة على التعبير من خلالها . وعادة ما تكون نوبة الشلل هذه فجائية وغالبا ما تبدأ كآلم خلف الأذن ثم تتحول الى شلل فى خلال ساعات قليلة . وربما نشأت هذه الحال من عدوى تؤدي الى تورم العصب بحيث يصبح مضغوطاً فى عبوره خلال العظام الصدغية .

belonephobia

خواف الابر

الخوف المرضى من الابر .

belonging

انتماء

المشاعر التى يشعر بها الفرد فى حال تقبله واستحسان سلوكه من قبل شخص أو جماعة أخرى ، خاصة اذا تضمنت هذه المشاعر ان الفرد له مكانة فى جماعة معينة او فى مجتمع معين ككـل . ومما هو جدير بالذكر ان الفصامين عادة مايشعرون أنهم غير منتمين الى اى احد أو الى اى مكان وانهم غرباء هنا على الأرض . ويستخدم هذا المصطلح بالتناوب مع مصطلح belongingness بمعنى انتماء أيضا .

belongingness

انتمائية ، انتساب

شعور الفرد بكونه متقبلاً من جانب فرد آخر أو جماعة أخرى. وقد استخدم " فروم " هذا المصطلح وكان يعنى به مشاعر التيقن والأمن والتجذر التى تقابل فى نظره القلق الذى يتسبب عـن الوحدة والحرية . ويتضمن الانتساب شعور الفرد بأنه جزء من كل اكبر كالأسرة أو القبيلة أو الديانة أو الأمة أو حتى الانسانية وهو يتوحد مع الجماعة التى يشعر بانتسابه اليها بمعنى أنه يفخر بها ويتحمس لها وينسب لنفسه كل مزاياها وخصائصها . وقد استخدم ادوارد ثورندايك هذا المصطلح بمعنى التعلق أو الارتباط عندما ذكر مبدأ الانتماء principle of belongingness وكان يقصد به الرابطة التى تنشأ بسهولة بين عبارتين اذا ميز القارئ أى علاقة بينهما .

belongingness and love needs

حاجات الحب (والانتماء)

bemegride

بيمجرايد

مادة كيميائية شبيهة فى تركيبها بالباربتيورات ، وهى مادة منشطة بصفة عامة . وتستخدم فى تجارب رسم المخ الكهربائى (EEG) كمادة منشطة أو مثيرة للمخ . وقد قدمت البيمجرايد أصلاً كمنشط نوعى منافس للباربتيورات فى المستقبيلات العصبية على الرغم من أن البينية على هذا التأثير لم تكتمل بعد .

Bem Sex-Role Inventory

قائمة بم للدور الجنى

أداة لقياس السمات الذكورية والسمات الانثوية أعدت عام (١٩٨١) . وقد اختبرت الفقرات فيها على أساس تقدير مجموعة من الحكماء لما هو مرغوب فيه بالنسبة للذكور وما هو مرغوب فيه بالنسبة للإناث . والدرجة التى تمثلها هذه الأحكام لخصائص الذكور والإناث فى المجتمع . وتعامل الذكورة والانوثة كمتغيرات مستقلة .

benactyzine

بناكتيزاين

عقار مضاد للقلق ينتج قدراً بسيطاً جداً من الاكتئاب عـن طريق تأثيره على الجهاز العصبى المركزى . وتبلغ قوة تأثير البنناكتيزاين خمس قوة الأتروبين فى تنشيط الأفعال المعيقة . وهو يبطئ النشاط العقلى بينما يسبب الارتخاء بدون أية تأثيرات مخدرة أو منومة . وعلى أية حال فإن البنناكتيزاين يمكن أن يسبب الزغلة والتخلج . ويمكن ان تلاحظ تأثيرات البنناكتيزاين فى تسجيلات رسم المخ الكهربائى .

Bence Jones, Henry

بنسى جونز ، هنرى

• طبيب انجليزى (١٨١٤ - ١٨٧٣)

bench fees

رسوم المختبر

الرسوم التى تحملها الجامعة (فى المملكة المتحدة) من الطالب نظير استخدامه للمختبرات •

Benda, Clemens

بندا ، كليمنس

عالم أمريكى فى امراض الجهاز العصبى المانى المولد (١٨٩٩ - ١٩٧٥) وقد اشتهر ببحوثه فى المنغولية •

Bender, Laurretta

بندر ، لوريتا

• طبيبة نفسية عصبية أمريكية (١٨٩٧ -)

Bender-Gestalt test

اختبار بندر جشطلت

اختيار شخصية يقلد فيه المفحوص تسعة أشكال هندسية مثل دائرة تتماس مع معين وخط من النقاط • وتفسير هذه الأشكال أو الجشطلنات، والتعليقات التلقائية للمفحوص تلقى الضوء على: أ - القدرة الإدراكية ب - النضج الحركى - البصرى ج - سمات الشخصية مثل الاندفاعية وضحالة الوجدان د - تشخيص الاضطرابات العضوية والوظيفية • واسم الاختبار الكامل هو " اختبار بندر جشطلت الحركى - البصرى " (Bender Visual- Motor Gestalt Test)

bends

شلل الغواص

• مرض (شلل) يحدث نتيجة لهبوط الضغط الجوى

beneceptor

المستقبل النافع

المستقبل العصبى الذى تكون مشيراته مفيدة للكائن الحى بصفة عامة •

Benedict, Ruth

بندكت، روث

عالمة انثروبولوجية أمريكية الجنسية (١٨٨٧ - ١٩٤٨) وقد درست عددا من المجتمعات البدائية وكتبت عن انماط الثقافة فيها مستفيدة من نظريات علم النفس وأصبحت من الاعلام فى موضوع تأثير الثقافة على الشخصية •

Benedikt, Moritz

بندكت ، مورتز

طبيب نمساوى (١٨٣٥ - ١٩٢٠) •

Benedikt syndrome

زملة بندكت

اضطراب عصبي يتميز بالشلل فى العضلات التى تتغذى من الأعصاب المحركة العينية فى جانب ورعاش وشلل خفيف فى الطرف العلوى من الجانب الآخر .

benefactor

مربى المعوق

الشخص المسئول عن رعاية وتربية أو حراسة الفرد المعوق .

beneficence

احسان

فعل ماهو خير للآخرين فضلا ومحبة . وطلاب الكمال لايتنعون بالاستجابة للالزام الذى يقتضيه العدل وانما يتجاوزن ذلك الى عمل الخير لذاته .

beneficium naturae

العناية الطبيعية

اصطلاح وضع للدلالة على قوى الشفاء الطبيعية بدون معاونة علاجية وسميت أيضا همة الطبيعة أو مجهودها (effort of nature)

Benemid

بينميد

الاسم التجارى " للبروبنيسيد " (probenecid) وهو عقار يستخدم فى اخراج البول للحامض البولى ومن ثم حماية المريض من مخاطر الاصابة باعراض التهاب المفاصل النقرسى .

benevolent

الشخص الخير

الشخص الذى يتسم بالخيرية ويحب فعل الخير .

benign

حميد

حال مرضية تكون خفيفة نسبيا أوعابرة فى مقابل الحال المرضية " الخبيثة " (malignant) . وفى الطب يكون الاضطراب الحميد عادة من الاضطرابات التى لها مآل طيب أى نسبة عالية من احتمال الشفاء والبرء .

benign schizophrenia

الفصام الحميد

الفصام حسن المآل أى الذى يكون له نسبة شفاء عالية .

benign stupor

الذهول الحميد

حال مرضية تتميز بعدم الاستجابية وعدم الحركة ولا مبالية المريض بما يدور حوله ولكن شفاء المريض منها أو تحسنه ممكن . وكمثال على هذه الحال الذهول الاكتسابي الذي يلاحظ عند مرضى الاكتساب - الهوس ويوصف هذا الذهول بأنه حميد لأنه يرتبط بالمآل الحسن بمعنى أن نسبة الشفاء فيه عالية . ويقتنع بعض المؤلفين أن هذا النمط من الذهول الحميد هو بالفعل علامة على نوع من الفصام الذي يزداد تدهورا فيما بعد .

Bennett, George Kettner

بنت ، جورج كتنر

عالم نفس أمريكي (١٩٠٤ -)

Bennett Differential Aptitude Test

اختبار بنت للاستعدادات الفارقة

بطارية من الاختبارات صممت للتلاميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية (المدى العمري من ١٤ - ١٨ سنة) وتقيس الاستعدادات اللفظية والحسابية والميكانيكية وكذلك الاستدلال المجرد واستخدام اللغة والعلاقات المكانية والسرعة الكتابية ودقتها .

Bennett Mechanical Comprehension Test

اختبار بنت للفهم الميكانيكي

اختبار لطلبة المدارس الثانوية وللراشدين وفيه تقدم مجموعة متباينة من المشكلات الميكانيكية في صورة مطبوعة تمثل العمليات والمبادئ العلمية المختلفة، وتمثل المستويات المختلفة من الصعوبة .

Benommenheit

بينومنهايت ، الفصام البسيط

مصطلح استخدمه " بلولر " ليمص به حالا فصامية حادة تتميز فيها العمليات العقلية بالبطء، وتضيق فيها القدرة على الفهم وعلى التأمل مع المواقف المعقدة ، على الرغم من أن المريض لا يشعر بالاكتئاب أو الضيق ولا يقلل من قيمه نفسه .

Benthamism

بنثاميه

تطلق على مذهب المنفعة الذي قال به بنتام (١٨٣٢) واساسه أن غاية الاخلاق تحقيق اكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس وهذه هي السعادة . والسعادة ما يجلبه العمل من لذة، واللذات متفاوتة ويمكن تقديرها كميا .

Bentley, Arthur Owen

بنتلى ، آرثر أوين

طبيب عاش بين عامى ١٨٩٨ - ١٩٤٣ .

Benton, Arthur Lester

بنتون ، آرثر ليستر

عالم نفس أمريكى (١٩٠٩ -) .

Benton Visual Retention Test

اختبار بنتون للاحتفاظ البصرى

مقياس للادراك البصرى، والذاكرة المباشرة، وإعادة السلوك الحركى النفس، واحتمال ان يكون المخ مصابا . وفيه يرسم المفحوص عشر تصميمات هندسية تعرض عليه لمدة عشر ثوان ثم ترفع وعليه ان يرسمها من الذاكرة .

Benzedrine dependency

الاعتماد على البنزدرين

صورة من صور الاعتماد على العقاقير يكون فيها البنزدرين وهو الاسم التجارى للامفتيامين . موضوعا للاستنشاق أو للتعاطى عن طريق الفم . ويتميز هذا التعاطى بعدم القدرة على الاقلاع عنه وبالإفراط (زيادة التحمل) وتظهر على المتعاطى اعراض مثل الشعور بالتهيج والأرق وعدم الارتياح الشديد وفقدان السيطرة على الاندفاعات وأفكار الإشارة وعذاء الاضطهاد والأخايل .

benzodiazepines

بنزوديازيبينات

عقاقير مضادة للقلق تنتج تأثيرات مسكنة وارتخاء فى عضلات الهيكل العظمى . وتستخدم هذه العقاقير فى علاج الادمان الكحولى ونوبات الصرع المفردى والأعصاب النفسية . وهناك احتياطات فى استخدام هذه العقاقير فى العلاج حين يوصف بعضها لمرضى معينين بسبب الخطورة الشديدة لاحتمال تناول جرعة زائدة لأنها يمكن ان تكون قاتلة . والأنماط الاساسية مـــــــن البنزوديازيبينات هى :-

chlordiazepoxide

• كلوراديازيبوكسيد

chlordiazepoxide hydrochloride

• هيدروكلورايد كلورديازيبوكسيد

chlorazepate dipotassium

• كلورازيبات ديپوتازيم

chlorazepate monopotassium

• كلورازيبات مونوبوتازيم

diazepam (Valium)

• ديازيبام (واسمه التجارى فاليم)

flurazepam

• فلورازيبام

dihydrochloride

• ديهيدروكلورايد

lorazepam

• لورازيبام

oxazepam

• اوكسازيبام

ويستخدم " الديازيبام " (diazepam) كعلاج
مضاد للنوبات الصرعية بينما تستخدم " الفلورازيبام
(flurazepam) و "النترازيبام (nitrazepam)
كعقاقير منومة ومخدرة .

benzodiazepines pharmacotherapy

العلاج الفارماكوجي بالبنزوديازيبينات

استخدام البنزوديازيبينات فى علاج الكحولية والقلق
وتستخدم هذه العقاقير أيضا فى علاج الاضطرابات التى يحتاج
علاجها الى ارتخاء العضلات .

berdache

رجل يتشبه بالنساء

الرجل الأمريكى الأصلى (الهندى الأحمر) الذى يلبس ملابس
النساء ،ويفضل ان يودى الاعمال التى ارتبطت تقليديا بالمرأة .

bereavement

مشاعر الشك

مشاعر الحزن والشديد (الأسى) خاصة عند فقد
الانسان لعزیز لديه .

Bergen's fraction

جزء بيرجن

الجزء من البلازما (الفا - ٢ - جلوبيولين) الذى يدعى
ببيرجن ومساعدوه انه مميز للفصام ويتطابق مع العامل البروتينى
الذى وجده " فرومان " (Frohman) فى مصل الفصاميين
(عامل فرومان Frohman factor) .

Berger, Hans

برجر ، هانز

عالم أعصاب المانى (١٨٧٣ - ١٩٤١) وهو أول من تحدث
عن موجات المخ (انظر موجات المخ) .

Bergson, Henri

برجسون ، هنرى

فيلسوف فرنسى (١٨٥٩ - ١٩٤١) .وعلى الرغم من ان كتابات
برجسون تمطبخ بصيغة فلسفية اكثر منها صيغة نفسية فانه قد
اسهم بشكل وافر فى وجهة النظر الدينامية . ففى رأيه ان الوعى
مثله فى ذلك مثل الواقع كله فى حال تغير مستمر، ويتضمن روحا
خلاقة يمكن ان تعرف بالمشاعر والحدس (التناغم الوجدانى
والاستبصار) أكثر مما تعرف بالعقل .

بيرى بيرى

beriberi

مرض ينشأ عن نقص فيتامين "ب" ويتميز بالضعف والهزال أو الشلل فى الأطراف السفلى. وهو مرض معد يظهر بشكل حاد أو مزمن وينتشر فى بعض مناطق الهند وسيريلانكا .

بيركلى ، جورج

Berkeley, George

فيلسوف ورجل دين انجليزى (١٦٨٥ - ١٧٥٣) وهو احدى اقطاب المدرسة التجريبية البريطانية ، تأثر بديكارت ولوك ومن اسهاماته الاساسية فى علم النفس كتابة " نظرية جديدة فى الابصار " . ومذهب بيركلى والذى يعرف "بالباركليزية" (berkeleyanism) لايسلم الا بالوجود ذهنى ، وما يبدو لنا من ظواهر ليست الا صوراً ذهنية فوجود الشيء هو ادراكه . فما يوجد لا يوجد الا فى العقل على شكل معنى يهبه لنا الله وهى مانسميه قوانين الطبيعة . والباركلية بذلك مذهب مثالى روحانى لامادى وكان له اثاره فى الفلسفة الكانطية .

بيرلين ، د. آ

Berlyne, D.E.

عالم نفس كندى

بيرنار ، كلود

Bernard, Claude

فيلسوف فرنسى (١٨١٣ - ١٨٧٨) . وله كتاب " مقدمة فى الطب التجريبى " وقد ترجمه الى اللغة العربية يوسف مراد وحمد الله سلطان .

زملة بيرنارد - هورنر

Bernard-Horner syndrome

اضطراب يتسبب عن عيوب فى الياف الأعصاب السمبتاوية تؤدى الى شذوذات فى العين وعلى الجلد . ومظاهر المرض فى العين قد تتضمن شلل عضلات العين وضعف تحريكها وغور العين الشديد . اما مظاهره على الجلد فتشمل احتقان الوجه وتوقف العرق وتوسع الأوعية . وهذه العيوب قد تحدث فى أى نقطة بين ماتحت السريـر البصرى والالياف العصبية السمبتاوية للغدد العرقية .

بيرن ، ايريك

Berne, Eric

من علماء التحليل النفسى الأمريكبين كندى المولد (١٩١٠ - ١٩٧٠) .

Bernheim, Hippolyte-Marie

بيرنهيم ، هيبولايت - ماري

طبيب فرنسي (١٨٣٧ - ١٩١٩) من اعلام مدرسة نانسي التي نشأت في القرن التاسع عشر وارست أسس العلاج النفسي التنوييم . وكان بيرنهيم مع زميله " ليبو " Liebo أول من كشف عن معظم اسرار الهستيريا . وانتهى الاثنان الى ان الهستيريا والتنويم متعلان اتصالا وثيقا . وكان بيرنهيم يعتقد ان كل فرد يمكن ان ينوم باعتبار ان التنويم اساسا هو نوع ممن تركيز الايحاء وتكثيفه ، ولأن كل فرد لديه درجة ما من القابلية للايحاء .

Bernoulli effect

تأثير بيرنوللى

نظرية تربط بين شدة هبوب الهواء والضغط الممارس على سطح البيئة المحيطة . وتطبق هذه النظرية على اندفاعات الهواء اثناء التقارب بين الحبال الصوتية عند الكلام .

Bernreuter, Robert Gibbon

برنرويتز ، روبرت جيبون

عالم نفس أمريكى (١٩٠١ -)

Bernreuter Personal Adjustment Inventory

قائمة برنرويتز للتوافق الشخصى

استخبار لقياس سمات فى الشخصية وعوامل السلوك يقدم قياسات خاصة بالميل العصائى والانطواء والانبساط والكفاية الذاتية والاجتماعية والثقة بالنفس والسيطرة - الخضوع . وقد نقله الى اللغة العربية محمد عثمان نجاتى .

berserk

شدة الاهتياج

يشير المصطلح الى اضطراب سلوكى يتميز بالتهيج العنيف . وربما انحدر هذا المصطلح من الكلمة النوردية (من بلاد الشمال أو اسكندنافيا قديما) للابس القمصان وهى التى كان يلبسها المقاتلون النورديون سكان هذه البلاد ، والذين كانوا يحاربون حربا شرسة وبغضب هستيرى أعمى . ويذكر عن هؤلاء المحاربين انهم كانوا يعون كالحيوانات ويرغون ويزبدون من افواههم عندما يهاجمون اعداءهم . وينسج البعض قصصا خيالية حول هؤلاء المقاتلون مثل انهم قد مسخوا ذئابا .

Bertillon, A.

بيرتيلون ، أ

عالم فى الجريمة ، بلجيكى الجنسية . ذهب الى القول بأن هناك علاقة بين السمات الجسمية والميل الى الجريمة . وكان

يعتقد انه يمكن التعرف على المجرمين من السمات الجسمية وقد استخدم هو في ذلك عددا من المقاييس . وقد تأثر به عدد من العلماء فيما يتعلق بعلمية السلوك الاجرامى ومنهم " فرنسيس جالتون " .

Bessman, Samuel Paul

بسمان ، صموئيل بول

عالم أمريكى متخصص فى الكيمياء الحيوية (١٩٢١ -) .

Bessman-Baldwin syndrome

زملة بسمان - بالدوين

اضطراب عائلى يتميز بالتدهور المخى وادرار البول الزائد ويتضمن هذا التدهور المخى الاختلاجات والتهاب الشكية الصغرى والعمى والتدهور العقلى . وتبدأ علامات هذه الزملة واعراضها فى حوالى سن السابعة وتسمى أيضا هذه الزملة " زملة اميدازول " (imidazole syndrome) .

best-answer test

اختبار أفضل اجابة

الاختبار الذى يجرب فيه المفحوص عدة حلول ممكنة للمشكلة أو تبريرات للموقف ثم يختار الاختيار الذى يعتقد أنه أنسبها . ويسمى أيضا " اختبار أفضل سبب " (best-reason test) .

bestiality

وحشية ، عشق الحيوانات

يعنى المصطلح الوحشية أو التوحش بمعنى الاتصاف بصفات الوحوش . كما يعنى المصطلح أيضا تعشق الحيوانات والاتصال بها اتصالا جنسيا وهى صورة من صور السلوك الجنسى الشاذ . ويرتبط هذا السلوك الأخير ببعض المتغيرات مثل العزلة وعدم الثقة فى اقامة علاقات مع شريك انسانى، والتأخر العقلى. وهو سلوك يكثر فى المناطق الريفية والمناطق التى توجد بها الحيوانات أكثر مما يحدث فى المدن الكبرى .

bestiary

أدبيات تستخدم الحيوان كرمز ،حيوانات رامزة

ضرب من الأدب الشعرى أو النثرى ينتسب الى العصور الوسطى وكان يستخدم الحيوانات كرموز للتعبير عن معان خلقية واجتماعية عن طريق وصف الحيوانات وسلوكها ومما لا يخلو من المبالغة لتوضيح المعانى التى يقصد اليها الكاتب .

beta

بيتا

الحرف الثانى من الابجدية الاغريقية وأحيانا ما يستخدم لتميز جزء من اجزاء الجسم .

beta alcoholism

كحولية بيتا

نمط من الكحولية (تعاطى الكحول) يأخذ فيه سلوك التعاطى فى التزايد الى الدرجة التى تحدث فيها مجموعة من المضاعفات الجسمية . وتظهر هذه المضاعفات على شكل اثار على المععدة والكبد والبنكرياس والكلى . كما تتضمن هذه الاثار ايضا اعتلال الاعصاب المتعددة، ولكن هذا النمط من التعاطى لا يتضمن اعتمادا جسمى أو اعتمادا نفسيا على الكحول . وغالبا مايظهر على المتعاطى من هذا النمط أعراض نقص الغذاء وتناقص الكفاءة فى مجال العمل .

beta-arc

قوس بيتا

اشارة المسارات اللحائية العليا عن طريق قيام قوس الفا بوظيفته (التوالى البسيط للنيفة العصبية تربط بين المثير والاستجابة) بحيث تؤدي الى الاحساس بدلا من الوعي البسيط . وبهذا المعنى فان قوس بيتا يتعلق بالاستجابة المؤجلة أو السلوك الضمنى فى مقابل الاستجابة المباشرة .

betacism

بأباه

كثرة استخدام حرف " الباء " عند الكلام .

beta level

مستوى بيتا

احتمال قبول (أو الفشل فى رفض) الفرض الصغرى عندما يكون فى الحقيقة خطأ . وهذا يعنى الوقوع فى خطأ من " النوع الثانى " (Type II error) .

beta movement

حركة بيتا

نوع من الخداع تنتج فيه المثيرات المتتابعة مختلفـة الاحجام حركة ظاهرة .

beta receptor

مستقبل بيتا

واحد من النمطين الأساسيين لمستقبلات النظام العصبى الادرينالىنى، والنمط الثانى هو مستقبل الفا . واستجابات مستقبل بيتا للوسائط الطبيعية أو للوسائط الكيمائية الحيوية المركبة هى استجابات كافة بصفة عامة باستثناء التأثير على عضلة القلب . وتتضمن وظائف مستقبل بيتا توسيع العروق والارتخاء المعوى والشعبي ، وفى بعض انواع الحيوانات يشمل ارتخاء العضلات الملساء للرحم .

beta response

استجابة بيتا

استجابة جفن العين التي تظهر بعد المثير الشرطي وهى عكس استجابة الفا .

beta-stimulant activity

نشاط اشارة - بيتا

رد الفعل الناتج عن اشارة جزء بيتا من الأعصاب الادرينالية . والاستجابات المرتبطة باشارة مستقبل بيتا هى استجابات كافة اساسا الا فى حالة اشارة عضلة القلب . ويتضمن نشاط بيتا توسيع العروق والارتخاء المعوى الشعبى واسراع القلب .

Beta test

اختبار بيتا

اختبار من الاختبارات التي استخدمها الجيش الأمريكى اثناء الحرب العالمية الأولى. وهو اختبار ذكاء جمعى غير لفظي يصلح للأميين .

beta waves

موجات بيتا

نمط من الموجات يظهرها رسام المخ الكهربائى، ويرتبط هذا النمط مع اليقظة والحاء المخى النشط . وبصفة عامة يكون التردد أعلى من ١٢ دورة فى الثانية، وربما تتدرج صاعدة حتى ٤٠ دورة فى الثانية . ويسجل نشاط بيتا اثناء النشاط العقلى المكثف ولكنه يحدث أيضا ويكون علامة على القلق أو الخوف . وموجات بيتا اسرع من موجات الفا وأقل سعة (انظر موجات المخ)

beta weight

وزن بيتا

معامل مضاعف يستخدم لتكميم القوة التنبؤية النسبية لمتغير فى تحليل انحدارى .

betel nut

بذور التبول

بذور نوع من اشجار النخيل ، " الغوغل" (Areca Catechu) وهى تلاك أو تمضغ وأحيانا ما يضاف اليها قليل من الجير الحى وتلف فى ورقة التبول . ولهذه البذور اثار مقوية وقابضة ومنبهة ، ويستخدمها الناس كمقويات جنسية . وتنمو هذه الاشجار فى الهند الشرقية وجزر المحيط الهادى . وتحتوى هذه البذور على عقار " الايركولين " وهو عقار منبه للعضلات الملساء وللغدد التي تستجيب للوسائط العقدية الخلفية الكولينية . ويستخدم هذا العقار الذى يرتبط بالماسكرين - أو السم القاعى - لفظريات سمية معينة - فى العلاجات البيطرية خاصة فى استبعاد الطفليات الداخلية .

bethanechol chloride .

كلورايد البيثانكول

عقار كولينى منبه (الكولين فيتامين يحول دون تكسـدس الدهن فى الكبد) يستخدم فى ضبط مضاعفات الجهاز العصبى المستقل لمرضى السكر . وهذا العقار لا يتكسر بخمائر الكولين مثل بقية الكولينات الأخرى، ويستخدم أساسا لعلاج الأعصاب المعتلة فى المناطق المعدية المعوية والمسالك البولية .

betrothal

خطبة

الخطبة (بكسر الخاء) هو طلب الرجل المرأة للزواج . كما يطلق لفظ الخطبة أيضا على الفترة التى تبدأ بهذا الطلـب وتنتهى بعقد القران أو الزفاف ، فيقال فترة الخطبة . والهدف الأساسى من فترة الخطبة هو ان يتعرف كل طرف على الطرف الآخر وحتى يكون على بينة من أموره وأحواله . وتسمح الشريعة الإسلامية للخاطب ان يرى مخطوبته وان ينظر الى وجهها وكفيها ويديها .

Bettelheim, Bruno

بتلهام ، برونو

عالم نفس أمريكى ولد فى النمسا (١٩٠٢ -) وله نشاط اجتماعى بارز . ومن بين كتبه المشهورة " الحب لا يكفى " (Love is not enough) ، "وعلاج الأطفال المضطربين انفعاليا " The Treatment of Emotionally Disturbed Children, " والمتغيبون عن الحياة " (Truants from life, 1955) و" فرويد وروح الانسان " (Freud and Man's Soul, 1983) .

between-groups variance

تباين ما بين المجموعات

التباين فى الدرجات الذى يعزى الى العضوية أو الانتساب الى مختلف المجموعات التجريبية . ومن هنا فهو يعكس اثر المتغير التجريبى .

Betz, Vladimir Aleksandrovich

بترز ، فلاديمير الكساندروفيتش

عالم روسى فى التشريح (١٨٣٤ - ١٨٩٤) .

Betz cells

خلايا بترز

خلايا عقدية كبيرة منظمة تنظيما هرميا توجد فى الطبقة الخامسة من طبقات اللحاء المخى . وترتبط هذه الخلايا مع حركة العضلات عند الاشارة المنخفضة جدا . وتؤدى العيوب فى هذه الخلايا الى نوبات تشنجية والى النقص والشلل المترهل .

bewildered

مشوش الفكر

مصطلح ينطبق على المريض الذى يبدو ضاعا مذهولا ومرتبكا ولكنه غير مبال باضطرابه . وترتبط هذه الحال بالتناقض الوجدانى وانشغال البال والتفكير الاجترارى .

Bezold-Brucke phenomenon

ظاهرة بيزولد - بروك

تغير الالوان الحمراء والخضراء الى الالوان الصفراء والزرقاء عندما تزيد الانارة .

B. fibers

الياف " ب "

محاور عقدية امامية ميلينية (مغلفة بالميلين) فى الجهاز العصبى المستقل ويبلغ قطرها حوالى ثلاثة ميكرونات (الميكررون جزء من المليون من المتر) وتحمل النبضات العصبية بسرعة تتراوح بين ثلاثة امتار وخمسة عشر مترا فى الثانية .

bhagavad gita

بهاجافاد جيتا

قصيدة فلسفية مشهورة فى الفكر الهندى .

bhang

الجنب الهندى

واحد من المستحضرات العديدة من الحشيش أو الجنب الهندى . وهذا المستحضر صورة خفيفة من صور المادة الفعالة فى الماريجوانا وطبقا للدراسات التجريبية فى الهند يرتبط هذا المستحضر بأقل العلامات على تأثر الصحة لمعاطيه بالقياس لمستحضرات الحشيش الأخرى . ولفظ (bhang) لفظ هندى يعنى جنب .

-bi-; -bis-

مقطع (اثنان)

مقطع مركب يعنى اثنان ، مدتان ، مزدوج .

Bianchi, Leonardo

بيانكى ، ليوناردو

طبيب نفسى ايطالى (١٨٤٨ - ١٩٢٧) .

Bianchi's syndrome

زملة بيانكى

اضطراب عصبى يرتبط بعيوب فى الفص الجدارى للمخ . وربما يتسبب هذا العيب عن اصابة أو مرض . ويتميز هذا الاضطراب بأعراض التخدير التام والشلل النصفى " والعجز عن الكتابة "

(agraphia) و" الحبسة الحركية " (apraxia)
" والعشى القرائى " (alexia) •

biannual نصف سنوى

يحدث مرتين فى السنة أو كل ستة أشهر •

biannual periodical دورية نصف سنوية

دورية تصدر كل ستة أشهر •

bias تحيز

خطأ فى اتجاه معين ، أو هو ميل ينتج استنتاجا خاطئاً أو مغللاً ، وذلك بسبب استخدام بيانات ناقصة أو مستخلصة من عينة ليست ممثلة للجماعة موضوع الدراسة • وهذا الخطأ فى معظمه لاشعورى وغير قصدى ، وإن حدث بسبب الرغبة - غير الواعية فى معظم الحالات - فى تأكيد نتائج تتسق أو تدعم نظرية يؤمن بها الباحث بصحتها مسبقا •

biased sample عينة متحيزة

عينة مغرضة أو غير ممثلة تمثيلا دقيقا وأميناً للمجتمع موضوع الدراسة •

biased sampling معاينة متحيزة

تكوين متحيز لعينة ما • أى ميل الباحث الى اختيار عينته بشكل غير موضوعى فتكون عينة مغرضة أو متحيزة •

bibliography البيبلوجرافيا ، علم المراجع

يشير هذا المصطلح الى علم تاريخ المطبوعات والمخطوطات ووصفها وتحقيقها كما يشير ايضا الى قائمة المؤلفات والمراجع التى استعان بها كاتب عند كتابته لكتاب أو مقال أو بحث كما ان هذا المصطلح ينطبق على قائمة المؤلفات الخاصة بموضوع أو عصر أو كاتب معين •

bibliomania هوس الكتب

الرغبة الشديدة والملحة والمبالغ فيها لجمع الكتب واقتنائها ، خاصة النادر منها أو الثمين •

bibliophobia

خوف الكتب

خوف مريض من الكتب أو من قراءتها .

biblio psychology

علم النفس المراجع

دراسة الكتب والآراء والمؤلفين وعلاقاتهم المتبادلة . وقد أنشأ هذا العلم " نيقولا روباكين " (Nicolas Rubakin) فى معهده الذى يحمل اسم (Institute of bibliopsychology) فى سويسرا ١٩١٦ - ١٩٤٦

bibliotherapy

العلاج بالقراءة

صورة من العلاج التدعيمى والذى فيه يوصى المعالج المريض بقراءة عينة مختارة بعناية من النصوص وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :-

- مساعدة المريض على اكتساب المزيد من الاستبصار بديناميات شخصيته .
- مساعدة المريض فى تواصله مع المعالج .
- تدعيم ورفع الروح المعنوية للمريض .
- ابلاغ المريض بالمعلومات المناسبة عن بعض الموضوعات مثل الجنس والمهن والاهتمامات الجديدة .
- ازالة التوترات عن طريق اشارة الخيال .
- غرس المبادئ الاساسية للصحة النفسية فى ذهن المريض .

Bichat, Marie Francois Xavier **بيشيه ،مارى فرانسوا اكسافيه**

عالمة تشريح فرنسية .

Bickerstaff, Edwin Robert

بكر ستاف ، ادوين روبرت

طبيب انجليزى

Bickerstaff's encephalitis

التهابات بكر ستاف الدماغية

اضطراب عصبى معقد يعتقد انه يتسبب عن عدوى فيروسية من نوع من البشور . ويتميز بتدهور متزايد لكل وظائف المخ الاوسط والمرتبطة بالبياف من ساق المخ . وتتضمن الأعراض المداغ والشعور بالنوم والرؤية المزدوجة والرأأة وفقدان السمع . وتسمى هذه الالتهابات أحيانا " التهابات ساق المخ"

bicultural

مزوج الثقافة

تكامل ثقافتين مختلفتين فى شخص واحد بحيث يظهر تأثره بكلتا الثقافتين فى سلوكه وتفكيره .

b.i.d.

اختصار

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية يعنى " مرتان فى اليوم "

Bidwell, Shelford

بدول ، شيلفورد

• عالم فيزيائى انجليزى (١٨٤٨ - ١٩٠٩)

Bidwell's ghost

شبح بدول

صورة بعدية بصرية ثانية تظهر وكأنها تكمل لون المثير.

Biedl, Arthur

بيادل ، آرثر

• طبيب نمساوى (١٨٦٩ - ١٩٣٣)

Bielschowsky, Alfred

بيلشوفسكى ، ألفريد

• عالم المانى فى امراض العيون (الرمد) (١٨٧١ - ١٩٤٠)

Bielschowsky, Max

بيلشوفسكى ، ماكس

• عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٦٩ - ١٩٤٠)

Bielschowsky's disease

مرض بيلشوفسكى

حال تتميز بالفقدان المؤقت للقدرة على تحريك العينين
فى اتجاه رأسى (أعلى واسفل) بشكل متزامن •

Biemond, A.

بيموند ، أ

• طبيب فرنسى (١٩٠٢ -)

Biemond's ataxia

تخلج بيموند

صورة وراثية من التخلج يسببها فقدان خلايا " بيركنجى " (Purkinje)
فى المخين وتدهور العمود الفقرى والألياف
الكبيرة فى جذوره •

Biemond's syndrome

زملة بيموند

اضطراب يجمع ما بين التخلف العقلى والطفالة (الطفولة
النخامية) وتشوه قزحية العين والعنث (تعدد الاصابع) •

Biermer, Anton

بيرمير ، انطون

طبيب ألماني (١٨٢٧ - ١٨٩٢) •

Biermer-Ehrlich anemia; Biermer's anemia **انيميا بيرمر**

أو انيميا بيرمر - اهرلينش = انيميا اديسون - بيرمر (انظر الجزء الأول من المعجم) •

bifactorial theory of conditioning **النظرية الثنائية في التشريط**

النظرية التي تذهب الى ان الاتجاهات تحدد حسب احتمالية التشريط بينما يتحدد حجم الاستجابة بخصائص المثير •

bifactor method **المنهج ثنائي العوامل**

منهج في التحليل الاحصائي يهدف الى استخلاص عامل عام ثم مجموعة أخرى من العوامل الطائفية والنوعية الأقل مدى •

bifocal lenses **عدسات ثنائية البؤرة**

نظارة تشتمل على بؤرتين في عدستيها بحيث تساعد من يستخدمها في رؤية الموضوعات القريبة والموضوعات البعيدة بدلا من استخدام نظارتين منفصلتين، بحيث يستخدم الجزء الأعلى من العدسة في رؤية الأشياء البعيدة بينما يستخدم الجزء الأسفل في رؤية الأشياء القريبة •

bigamy **الزواج باكثر من شخص**

يشير هذا المصطلح الى الحال التي يتزوج فيها الفرد باكثر من شخص واحد في وقت واحد • واذا كانت بعض الثقافات تمنع الزواج باكثر من شخص على الرجال والنساء فان ثقافات أخرى قديمة ومعاصرة تسمح به لكلا الجنسين • اما الاسلام فيسمح للرجال فقط بالزواج باكثر من زوجة ولكن في الحالات التي توجب ذلك وبشروط تحفظ حقوق الزوجة •

big lie **الكذبة الكبرى**

مقياس للدعاية تكرر فيه باستمرار عبارة ذات اهمية قصوى ولكنها زائفة لكي يقتنع الناس بها ، على اساس ان هذه العبارة الهامة تكون اكثر تأثيرا واقل عرضة للتحدى مما لو كانت اقل زيفا •

-bil-; -bili -

مقطع (الصفراء)

مقطع مركب يشير الى الصفراء أو العصارة المرة أو الجهاز الذى يفرز هذه العصارة (الكبد) . والصفة منه " صفراوى " (biliary) .

bilabial

اصوات الشفاه

اصوات الحديث التى تصدر من الشفتين وحيث يتوقف او يتعدل تيار الهواء مثل نطق حروف " ب " ، " م " .

bilateral

ثنائى جانبيين

له جانبان ، مايتمل بالجانب الأيمن والجانب الأيسر .

bilateral lesion

عيب ثنائى الجانبين

عيب أو خلل يبدأ فى احد النصفين الكرويين ولكنه ينتج اختلالا فى وظيفة النصف الآخر بسبب تقطع تدفق الدم وعملية الأيض وانتشار الأورام والاستسقاء أو المضاعفات الأخرى .

bilateral speech

الحديث ثنائى الجانبين

وظيفة الكلام التى تتمثل فى كلا من النصفين الكرويين للمخ . وكقاعدة عامة ترتبط وظائف الحديث عند الأفراد الذين يستخدمون اليد اليمنى بنشاط النصف الكروى الأيسر . وهم أكثر عرضة لاضطرابات الكلام عندما يتعرض هذا النصف (الأيسر) لضرر أو لآفة .

bilateral transfer

انتقال ثنائى الجانبين

نقل التدريب من أحد جانبي الجسم الى الجانب الآخر خلال التوزيع الثنائى العكسى أو المضاد للألياف العصبية بين النصفين الكرويين . ومن هذا فان تدريب اليد اليسرى فى اداء عمل من الاعمال يعود اليد اليمنى أو على الأقل يهيئها للتعود على اداء هذا العمل . وقد أوضحت الدراسات أن هذا النوع من الانتقال يتم بدرجة أكبر فى الأنشطة التعليمية البصرية .

bilharziasis

يلهارسيا

bilingual education

التعليم ثنائى اللغة

bilingual environment

البيئة ثنائية اللغة

bilingual instruction

التدريس ثنائى اللغة

bilingualism

الثنائية اللغوية

يعنى المصطلح بصفة عامة القدرة على الحديث بلغتيين مختلفتين بطلاقة . اما المعنى الضيق للمصطلح فهو تعلم لغتين فى وقت واحد اثناء الطفولة . وقد اشارت بعض الدراسات الى المزايا العقلية التى يفيد منها الأطفال الذين يتعلمون لغتين فى وقت واحد من ذلك .

bilious

المفراوى

طراز من طرز المزاج التى كان يتحدث عنها العلماء قديما وهو طراز يتسم بالحقد والاكتئاب .

bilirubin

أحمر الصفراء

صفة برتقالية اللون تكون المرارة وتنتج من انهيار (مشتقات) الهيموجلوبين من خلايا الدم الحمراء . وفى السواء ينتج الجسم الانسانى ربع جرام من هذه الصفة فى اليوم ، وكلها تخرج من الفضلات سواء مع البراز أو مع البول . اما زيادة هذه المادة فهى علامة على اضطراب مثل التكسير غير السوى لخلايا الدم الحمراء وربما تتميز بترسيب بقع صفراء على الجلد والانسجة الأخرى . وهى الحال المعروفة باسم " اليرقان " أو " الصفار " (jaundice) .

bilirubin encephalopathy

التهابات الدماغ الناتجة عن أحمر الصفراء، التهابات أحمر الصفراء

مرض تدهورى للمخ يتسبب عن ترسب احمر الصفراء فى العقد القاعدية فى ساق المخ الأنوى وهذه الحال تنتج بدورها من زيادة انتاج أو قلة افراز أحمر الصفراء والمنتج (المشتق) المكسر لخلايا الدم الحمراء الهمة أو المعطوبة . وقد يعانى الطفل حديث الولادة من نقص البكتريا الضرورية لتمثل احمر الصفراء الأبيض .

billingsgate

فحش (القول)

صفة يوصف بها الكلام الملىء بالفحش والسب وقد يستخدم هذا الكلام فى المسرحيات الهزلية والمضحكة . والكلمة فى اصلها تعنى سوق السمك أو بائع السمك حيث كان يمكن سماع الكلام الذى يتصف بهذه الصفة .

bill of rights

ميثاق حقوق المريض

يقصد بهذا الميثاق - فى الطب النفسى - الحقوق المدنية للمريض وتتضمن :-

- الحق فى ان يجد العلاج .
- الحق - فى العلاج - حسب أقل البدائل تقييدا وأيسرها فى التطبيق .
- الحق فى الا يعالج بطرق علاجية غير عادية أو خطرة بدون موافقة منه صريحة وواعية .
- حق الأطفال المحولين الى مؤسسات عقلية فى عمليات الحماية والاشراف من قبل مجلس قانونى .
- حق الأفراد غير الخطرين فى الا تقييد حريتهم اذا كانوا يستطيعون العيش بسلامة وهم أحرار .
- الحق فى رفض العلاج الذى ربما كان " انتهاكيا " (invasive) أو " تطفليا " (intrusive) أو " محفوفًا بالخطر " (hazardous) .
- الحق فى بيئة حنونة وفى التعامل مع هيئة عمل مؤهلة .

bimanual

عمل بكلتا اليدين

العمل أو النشاط الذى يتطلب القيام به استخدام كلتا اليدين . كما يشير المصطلح أحيانا الى الشخص الأصيل الذى يحسن استخدام اليدين الاثنين بنفس الدرجة من المهارة .

bimodal distribution

التوزيع الثنائى القمة

توزيع ذو قمتين أو منوالين ، أى ان الدرجات تتجمع حول قمتين يكون احتمال كل منهما اكبر من احتمال أى قيمة أخرى مجاورة .

bimonthly

كل شهرين

مجلة أو دورية تصدر مرة كل شهرين .

binaural

مسموع بالأذنين معا

ما هو مسموع بالأذنين أو ما يتعلق بهما معا . وقد يعنى المصطلح رفع الصوت حتى يكون مسموعا بكلتا الأذنين معا باستخدام معينات لذلك .

binaural beat

ضربات مسموعة بالأذنين معا

ذبذبات دورية تحدث عندما تدرك النغمات ذات الترددات المتباينة تباينا طفيفا ادراكا منفصلا من كلتا الأذنين .

binaural shift

التحول المسموع من كل اذن

تحول فترى فى تموضع الصوت وشدته حين يسمع عندما تدرك نغمتين متباينتين تباينا طفيفا فى التردد بشكل منفصل من كل اذن . ويكون معدل التذبذب مطابقا للفرق بين الترددات .

Binet, Alfred

بينيه ، ألفريد

عالم نفس فرنسى (١٨٥٧ - ١٩١١) . وكان بينيه باحثا رائدا فى مجال الایحاء وعمليات الفكر عند كل من المتفوقين عقليا والمتخلفين عقليا . وعلى عكس " جيمس ماكين كاتل " (Cattell, J.M.) الذى خفض القدرات العقلية الى كفاءات حسية فان بينيه طور مجموعة متنوعة من الفقرات اللفظية والعددية فى عام ١٩٠٥ (بمساعدة تيودور سيمون) والتى يمكن ان تستخدم لتحديد العمر العقلى للطفل وللتمييز بين التلاميذ ذوى النقص العقلى وهؤلاء الذين يقدرون على النجاح . وقد أدت المراجعات التالية للاختبار فى اعوام ١٩٠٨ ، ١٩١١ الى ظهور " مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء " وهى المراجعة التى قام بهـ " لويس تيرمان " (Terman, L.) فى جامعة ستانفورد عام ١٩١٦م . وقد نقلت هذه المراجعة الأخيرة الى اللغة العربية على يد " اسماعيل القبانى " عام ١٩٣٨ . وقد ظهرت الطبعة الثانية المعدلة من هذه المراجعة عام ١٩٣٧ . وقد قام بنقل احدى صورتى هذه الطبعة ، وهى الصورة " ل " كل من محمد عبد السلام ولويس مليكه عام ١٩٥٦ .

Binet class

صف بينيه

صف للأطفال المتخلفين ولهم برامج ومعاملة خاصة تناسبهم .

Binet school

مدرسة بينيه

مدرسة للأطفال المتخلفين تقدم لهم مايناسب مستوى ذكائهم .

Binet test

اختبار بينيه

الاختبار الأملى الذى وضعه ألفريد بينيه مع تيودور سيمون وهو اختبار لفظى كان يهدف الى قياس القدرة العقلية عند الأطفال الفرنسيين فى عام ١٩٠٥ .

binge-eating syndrome

زملة حفلة الأكل (الشره)

اضطراب متكرر فيه يأكل الفرد كميات كبيرة من اى طعام يمكن ان تصل اليه يديه . وهذه الحالة عرضة لأن تحدث للبعض بعد الحوادث الضاغطة .

Binger, Carl

بنجر ، كارل

محلل نفسى أمريكى (١٨٩٠ - ١٩٧٦) وقد اشتهر بنجر بعمله فى الطب السيکوسوماتى (النفس - جسمى) .

Bini, Lucio

بنى ، لوسيو

طبيب نفس ايطالى (١٩٠٨ - ١٩٦٤) .

binocular cells

الخلايا ثنائية العينية

خلايا فى قشرة المخ تستجيب الى المثير الذى يقدم الى اى من العينين اليمنى أو اليسرى . وهذا التأثير يلاحظ فى الخلايا المرتبطة مع المناطق الشبكية المركزية عند القطط . و اشاره كلا العينين فى وقت واحد يؤدي الى " اثر التجميع " (summation effect)

binocular cues

الماعات ثنائية العينية

اشارات بصرية تتطلب استخدام كلا العينين بحيث يختلف المنظر عندما ينظر اليه من كل عين . وبصفة عامة فان ادراك العمق يحتاج الى هذه الالماعات .

binocular parallax

اختلاف المنظر الثنائى

الاختلاف فى الموريتين الشبكيتين الاثنتين الذى يحدث بسبب انفصال كلا العينين .

binocular perception

الادراك الثنائى

تفاعل العينين الذى يؤدي الى ادماج المجالين البصريين فى ثلاثة أبعاد .

binocular vision

الرؤية الثنائية

الوظيفة السوية المتآزرة لكل من العين اليمنى والعين اليسرى والتي تسمح برؤية الاشياء المحيطة بالفرد فى ثلاثة أبعاد . وينطبق مصطلح " الادماج البصرى الثنائى " binocular fusion على دمج الموريتين الشبكتين بحيث يخبر الموضوع المدرك كمصورة مفردة أو واحدة .

binomial distribution

التوزيع ذو الحدين

اقتراب من المنحنى الاعتدالى للبيانات فى صورة ثنائية (مفر - ١ ، أو نعم - لا) .

binomial test

الاختبار ذو الحدين

اختبار فى دلالة الانحراف للحدين أو الطرفين (شائسى القيمة : نعم - لا ، أو صفر - ١) للبيانات من تكرارها المتوقع أو المصدى .

Binswanger Otto

بنزفنجر ، أوتو

طبيب نفسى المانى (١٨٥٢ - ١٩٢٩) .

Binswanger's disease

مرض بنزفنجر

اضطراب عصبي متقدم يبدأ بعد منتصف العمر، ويتميز باضطرابات الذاكرة والبارانويا وعدم الثبات الانفعالي واضطرابات الكلام والأخيل، وترتبط هذه التغيرات مع قلة الميلين فى المادة البيضاء والذي يبدو أنه يعود الى تملب شرايين المخ . وفى هذا المرض لا تتأثر المادة الرمادية . ويسمى هذا المرض أحيانا " خبل بنزفنجر " (Binswanger's dementia)

-bio-

مقطع (حياة)

مقطع يشير الى ما له صلة بالحياة او الكائن الحى وهى مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة (bios) بمعنى الحياة .

bioanalysis

المدخل التحليلى الحيوى

مصطلح صكة " سولومون " (Solomon) عام ١٩١٥ يشير به الى المدخل التحليلى الذى يركز على الاعراض الجسمية، كما يركز على الظاهرة النفسية مثل الدفعات اللاشعورية والمراعات التى تمثل لب نظرية التحليل النفسى .

biochemical approach

المدخل الكيمىائى الحيوى

يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى دراسة الأنماط السلوكية بما فيها الاضطرابات العقلية من وجهة نظر التغيرات الكيمائية مثل وجهة النظر القائلة بان الفصام يمكن ان يفسر من زاوية زيادة أو نقص مواد معينة فى الجهاز العصبى كالسيروتونين . ويصدق هذا المصطلح أيضا على استخدام العقاقير النفسية فى علاج الاضطرابات العقلية .

biochemical defects

العيوب الكيمائية الحيوية

اى صورة من صور اختلال التوازن الكيمائى أو الانحرافات فى انسجة المخ التى ربما ترتبط بالاضطرابات العصبية . وقد

وجدت مستويات عالية من الكالسيوم خلال فترات أو النوبات الكتاتونية (التخشبية) عند مرضى الفصام . كما وجدت دراسات أخرى علاقات بين الفصام وكل من نشاط انزيم الاكسيداز وحيد الأمين وتمثيل الدوبامين والتحول المعيب للترينوتوفان tryptophan أو السيروتونين الى مواد كيميائية تعتبر مشيرة للأخايل .

التعايش الحيوى biocoenosis

العلاقات التى تنشأ بين الكائنات الحية التى تعيش معا .

الجهد الكهربى الحيوى bioelectric potential

الجهد الكهربى للعصب أو العضلة والأنسجة الحية الأخرى .

التنشيط الحيوى للجسم bioenergetics

يشير هذا المصطلح حسب ما بين "الكسندر لوين" Alexander Lowen الى طريقة فى فهم الشخصية من زاوية الجسم وعملياته النشطة ، كطريقة فى التخفيف من توترات العضلات المزمنة والتصلبات الناتجة عن الضغوط الانفعالية والصراعات الانفعالية التى لم تجد الحل . فهى طريقة لمساعدة الجسم على استعادة حيوته الكاملة وصحته الانفعالية . والفنيات أو الاساليب الأساسية المستخدمة لهذا الغرض هى التمارين التنفسية والتعبير الحر عن المشاعر والتحسين فى صورة الجسم ومن ثم فى صورة الذات من خلال شكل من اشكال العلاج الذى يعتمد على حركة الجسم واوضاعه وهذا المدخل يقوم على أساس أعمال " ولهم راييش" (Wilhelm Reich) .

الهندسة الحيوية bioengineering

الفرع من الهندسة الذى يتخصص فى بحوث وتصميم المعدات والأدوات البيئية التى تحسن اداء الأعمال الانسانية ، مثل ان يتحمل المهندس الحيوى مسئولية الوسائل الكهربائية المتطورة التى تمكن الشخص الذى يعانى من شلل أطرافه الأربع فى ان يبرتندى ملابسه بنفسه .

التغذية الحيوية الراجعة biofeedback

ان تكون أجهزة الكائن الحى المنظمة مسئولة عن ضبط العمليات العضوية . فالدفعات تستقبل من العضلات والاعضاء الحشوية والجهاز العصبى . ويتم ضبط هذه الأعضاء بنشاطها عند المستوى الفسيولوجى المرغوب فيه . وينطبق المصطلح أيضا على استخدام وسائل المراقبة مثل " تسجيل الانقباض العفلى"

(electromyograph) ومقياس النشاط الكهربى المرتبط بالوظائف النفسية " psychogalvano meter " ورسم المخ الكهربى " (E.E.G.) ويطلق على هذه العملية أيضا التغذية الحسية الراجعة " (sensory biofeedback) .

تدريبات التغذية الحيوية الراجعة biofeedback training

استخدام وسائل المراقبة مثل تسجيل الانقباض العفلى وقياس النشاط الكهربى ورسم المخ الكهربى لآخبار الفرد عن تغيرات تحدث فى عضلاته وموجات مخه وضربات قلبه ودرجة حرارته وضغط الدم لديه والعمليات الجسمية الأخرى وغيرها من العمليات التى يضبطها بانتظام . وهذا الآخبار ينقل اما بالصوت أو بالصورة، وكثيرا ما يمكن المفحوص ان يكتسب القدرة على ضبط هذه العمليات وان يخفف من حالات مثل ضغط الدم المرتفع وحركات الرأس غير المسيطر عليها والاضاع الخاطئة (للجسم) والصداغ .

النشأة الحيوية biogenetics

الدراسة العلمية للمبادئ والعمليات التى تحكم توالد الكائنات الحية من كائنات حية أخرى . وتشمل هذه الدراسة أيضا ميكانيزمات الوراثة .

أمينات النشأة الحيوية biogenic amines

مجموعة من الأحماض الأمينية ذات التأثير النفسى المنشط وتشمل الابينفرين والنورايبينفرين والسيروتونين . وتحدد هذه الامينات أحيانا باعتبارها هرمونات عصبية لأنها تنشط الجهاز العصبى المستقل خلال فترات التوتر الجسمى والنفسى .

اللحان حيوى النشأة biogenic psychosis

وينطبق هذا المصطلح - طبقا لكريبلين وآخرون - على الفصام وذهان الهوس - الاكتئاب والبارانويا وحالات اللا ارادية التى تعزى الى سبب واحد رئيسى . وهى كلها - من وجهة النظر هذه - ردود فعل شاذة لخبرات يجب أن تنمى بشكل طبيعى شخصية الفرد وقدرته على السيطرة على حياته .

biogenic theories of motivation

نظريات الأصول الحيوية للدافعية

مسجل الحياة (بيوجرام) biogram

نمط من الاحداث الممكنة المتضمنة فى تعلم خبرة تغذية حيوية راجعة .

biographer

كاتب السيرة

من يكتب سيرة شخص ما ليؤرخ لحياته وانتاجه واعماله
التي اشتهر بها .

biographical data

بيانات تاريخ حياة المفحوص

معلومات تجمع عن تاريخ العميل وانماطه السلوكية من هؤلاء الذين يعرفونه . وتملح هذه البيانات اما كتكملة أو كبديل للسيرة الذاتية كما يسردها الفرد . ويصبح استخدام هـذا الأسلوب ضروريا اذا كان العميل غير قادر لسبب أو لآخر على كتابة سيرته الذاتية . وفي علم النفس الصناعي ينطبق المصطلح على المعلومات الخاصة بالمرشحين للعمل لاستخدامها في اختيار العاملين . وعادة ما يتم الحصول على المعلومات من تطبيق بعض الاستمارات أو استخبارات خاصة ، وتشمل بيانات حول جوانب مثل العمر والجنس ومستوى التعليم وخبرة العمل والحالة الاجتماعية والصفات الجسمية (الطول والوزن) والتاريخ الطبي والميل واسلوب شغل وقت الفراغ . وتسمى هذه البيانات أيضا "البيانات الحيوية" (biodata) .

biographical dictionary

معجم التراجم

المؤلف الذي يضم سير حياة المشاهير في مجال معين أو المشاهير بصفة عامة وترتب اسماء من يترجم لهم ترتيبا ابجديا أو زمنيا .

biographical method

طريقة تاريخ حياة المفحوص

استخدام البيانات الشخصية في دراسة العوامل التي تؤثر على حياة المفحوص .

biological clock

نظام حيوى ، دورة حيوية

الميكانيزم أو النظام الذى من خلاله يضبط الكائن الحى التغيرات الدورية (الفترية) او الايقاعات فى مختلف الوظائف الفسيولوجية والسلوكية مثل التغيرات فى درجة حرارة الجسم أو ضغط الدم التى تميل الى ان تتكرر تقريبا فى وقت معين كل يوم .

biological determinism

الاحتمية الحيوية

المفهوم الذى يذهب الى ان الخصائص النفسية والسلوكية هى بالكامل نتيجة للعوامل الحيوية والبنائية .

biological drives

الدوافع الحيوية

حالات الإشارة غير المتعلمة التي تنتج من استهلاك أو الحرمان من الضرورات الباقائية مثل الطعام والأكسجين والماء والنوم .
وإذا اختل التوازن الفسيولوجي فإن الكائن الحي يضطر إلى أن ينفذ في أساليب سلوكية يستعيد بها ومن خلالها توازنه الفسيولوجي .

biological factors

العوامل الحيوية

يقصد بهذا التعبير في الطب النفسي الحالات العضوية والحوية المنشأ التي ترتبط مع الاضطرابات العقلية مثل تطلب شرايين المخ والتسمم الرصاصي والأعراض المترتبة على زيادة إفراز الغدة الدرقية والعدوى السيلانية والشذوذات الصغية (الكروموسومية) .

biological intelligence

الذكاء الحيوي

مستوى القدرة العقلية الفطري المتطلب أساساً للنشاط المعرفي . وقد قدم هذا المصطلح " هالستد " (Halstead, W. C.) ليميز به بين القدرة الوظيفية لمقدم الدماغ (الذكاء الخام) وبين المفاهيم التقليدية والشائعة للذكاء . ويقاس الذكاء الحيوي ببطارية من الاختبارات التي تبين ما إذا كانت هناك أصاب مخية .

biological memory

ذاكرة حيوية

biological neurosis

العصاب الحيوي

الأعراض العصابية التي تنتج عن عيوب أو خلل يصيب المخ أو الجهاز العصبي أو إفراز الهرمونات العصبية أو أي من العوامل الحيوية الأخرى .

biological oceanography

الحراسة الحيوية للمحيطات

دراسة نباتات وحيوانات البحر .

biological psychiatry

الطب النفسي الحيوي

مجال في الطب النفسي يركز على العوامل الكيميائية الحيوية والفرماكولوجية والعصبية في دراسة أسباب وعلاج الاضطراب العقلي .

biological rhythm

الايقاع الحيوى

تغيرات أو تباينات دورية فى الوظائف النفسية والوظائف الفسيولوجية . مثل مستوى النشاط والرغبة الجنسية والجوع والنوم والاخراج ودورة الشبق عند الحيوان ودورة الطمث عند النساء . وهذه الايقاعات تختلف الى حد ملحوظ من شخص الى آخر ومن فترة عمرية الى أخرى ولكنها تمثل احدى الخصائص الأساسية التى تميز الفرد عن غيره . ويطلق على عملية الايقاع الحيوى أحيانا مصطلحات " ايقاع النمو الداخلى" (endogenous rhythm) و" ايقاع الحياة " (life rhythm) و" الايقاع الداخلى " (internal rhythm) .

biological stress

الغشط الحيوى

حال تفرض مطالب قاسية على دفاعات الكائن الحى الجسمية والنفسية . ومن أمثلة هذه المطالب المرض الحاد أو المزمن، وأوجه القصور الولادية أو المكتسبة ، التعرض لدرجات الحرارة العالية جدا أو لدرجات الحرارة المنخفضة جدا ، وسوء التغذية أو الجوع ، وتناول العقاقير المشيرة للأخايل أو العقاقير الأخرى ، وابتلاع مواد سامة .

biological taxonomy

التصنيف الحيوى

علم تصنيف النباتات والحيوانات فى مجموعات على اساس العلاقات القائمة بينها فى الطبيعة . وحيانا ما تسمى " بالتنظيمات المنهجية " (systematics) .

biological therapy

العلاج الحيوى

أى طريقة تحاول علاج الاضطرابات النفسية عن طريق تغيير العمليات الفسيولوجية مثلما يحدث عند استخدام العقاقير والصدّات الكهربائية والحرارة النفسية . ويسمى هذا العلاج أيضا العلاج الطبى الحيوى biomedical therapy .

biological viewpoint

وجهة النظر الحيوية

منهج فى علم نفس الشواذ قائم على العوامل السببية العضوية مثل " بقع " (plaques) الشخوخة التى يفترض انها عامل سببى فى مرض الزايمر .

biologism

الاحيائية

النزعة أو الميل الى التفسيرات الحيوية فى فهم الموضوعات الاجتماعية .

biology

علم الاحياء

العلم الذى يتعلق بدراسة الكائنات الحية من حيث شكلها وتركيبها (المورفولوجيا) وعلم الأجنة والفسيولوجى (علم وظائف الاعضاء) .

biomechanics

الآليات الحيوية

دراسة وظائف الجسم وعلاقاتها بمواقف العمل مثل مشكلات تحمل العمل وفاعلية الاداء الانسانى وطرق الوقاية من حوادث العجز (الحوادث التى تؤدي الى العجز) فى العمل .

biomedical engineering

الهندسة الطبية الحيوية

الفرع من الهندسة الذى يتخصص فى بحوث وتطوير الأجهزة الخاصة بالمعالجة الطبية والتأهيل والحاجات الخاصة ، مثل وسائل مراقبة الحال الفسيولوجية لرواد الفضاء عند قيامهم برحلاتهم . كذلك فان تطوير الوسائل فوق الصوتية التى تحدد معالم (من خلال السوتوجرام) الجنين ووضعه فى الرحم وفحصه أمنيونيا (amniocentesis) مثل آخر على الهندسة الطبية الحيوية .

biometry

القياس الحيوى

يعنى هذا المصطلح من الناحية الحرفية قياسات الحياة ، بما تتضمنه من حسابات رياضية ترتبط بدراسة العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التى قد تؤثر على الفترة الزمنية التى يعيشها الكائن الحى .

biomorphism

التفسير الحيوى للظواهر

تفسير الظواهر النفسية والاجتماعية والجسمية باعتبارها صورا حيوية .

bion

كائن حى ، حويصلة جنسية

حويصلة ميكروسكوبية مفترضة مشحونة بالطاقة الجنسية . وقد ذهب " وللهلم رايش " عام ١٩٤٢ انها المصدر النهائى للثروة الجنسية .

bionegativity

الطبية الحيوية

ابتعاد جزء من الشخصية أو أحد مكوناتها عن الأجزاء أو المكونات الأخرى بحيث لا يعود يعمل فى تناسق معها بل قد يعوق نمو الكائن وقدرته على اداء الأعمال المتكاملة .

bionomics

مبحث البيئة الحيوية

دراسة العلاقات بين الكائنات الحية وتأثيرات البيئة والوصول الى القوانين التى تحكم هذه العلاقات وهو ما يطلق عليه علم التبيؤ .

biophilia

حب الحياة

biophysical system

النظام الجسمى الحيوى

مصطلح استخدمه " ماستر " و " جونسون " لتحديد الوظائف الهرمونية والتناسلية لجهاز الاستجابة الجنسية .

biophysics

المدخل الطبيعى الحيوى

المنطقة المشتركة بين علم الحياة (البيولوجى) وعلم الطبيعة (الفيزياء) . ويشير الى دراسة الابنية والعمليات الحيوية بالمناهج التى يستخدمها علم الطبيعة مثل تطبيق مبادئ الطبيعة فى دراسة البصر والسمع .

biopsy

الفحص الحيوى ، الازالة لجزء معطوب وفحصه

الازالة الجراحية لجزء صغير من انسجة الجسم أو أحد اعضاءه على أساس الاعتقاد بأن هذا الجزء معطوب أو به شذوذ . وتفحص العينة المعطوبة عادة تحت الميكروسكوب لتبين ما اذا كان هناك دلالة على وجود خلايا خبيثة ، أو للوصول الى علامات تفيد فى تحديد المسار الصحيح للعلاج . وتتم عملية الازالة الجزء المعطوب خلال الجراحة التمهيدية أو الاستكشافية أو الجراحة التمهيدية .

biopsychic

العوامل النفسية الحيوية

مايتعلق بالظواهر النفسية التى تلعب دورا فى نمو الفرد وفى حياته .

biopsychology

علم النفس الحيوى

الفرع من علم النفس الذى يتعلق بأثر العوامل الحيوية مثل الغدد وضغط الدم واداء الجهاز العصبى لوظائفه فى عمليات التكيف والسلوك .

biopsychosocial system

المدخل النفس الاجتماعى الحيوى ، المنهج التكاملى

تطبيق اسلوب التنظيم فى مجال الطب النفسى . بمعـنى التـكامل الدقيق للمناهج الحيوية والنفسية والاجتماعية فى دراسة الصحة النفسية ودراسة اضطرابات نفسية معينة . وقد دعا الى هذا المنهج "يوسف مراد" مؤسس جماعة علم النفس التكاملى فى مصر . وقد اعد تلاميذه عددا من الدراسات من هذا المنظور .

biorhythms

الايقاعات الحيوية

نظام يتشبه بالعلم قائم على الاعتقاد بان كل شخص مبرمج من الناحية الحيوية بثلاثة ايقاعات مضبوطة (جسمية وانفعالية وعقلية) تبدأ عند الميلاد وتستمر دون تغير حتى الوفاة . وعلى هذا يمكن معرفة الأيام الطيبة والمناسبة والأيام السيئة اوغير المناسبة لمختلف الأنشطة عن طريق حسابها طبقا لهذه الايقاعات . وكما هو فى التنجيم فان التنبؤات لاتختلف كثيرا عن الصدفة أو الحظ . وقد ظل هذا المصطلح مرادفا محترما لمصطلح " الايقاع الحيوى " (biological rhythm) حتى استولت عليه هذه البدعة .

biosocial

العوامل الاجتماعية الحيوية

مايتعلق بالتفاعل أو التأثير المتبادل بين القـوى الاجتماعية والقوى الحيوية مثل السلوك الانسانى الذى يتأثر فى وقت واحد بالعمليات الفسيولوجية المعقدة من ناحية والمعانى الاجتماعية المتعلمة والمعقدة أيضا من ناحية أخرى .

biosocial determinism

الحتمية الاجتماعية الحيوية

وجهة النظر التى تذهب الى ان سلوك الفرد هو نتيجة للتفاعل بين المؤثرات الحيوية والمؤثرات الاجتماعية .

biosocial theory

النظرية الاجتماعية الحيوية

نظرية فى الشخصية مثل نظرية " ميرفى " (Murphy) وهى تقوم على ملاحظة التفاعلات والعلاقات الدينامية للفرد مع البيئة الاجتماعية أو البيئة (الايكولوجية) فى مقابل النظريات التى تنظر الى الشخصية باعتبارها وحدة مكتفية بذاتها.

biosphere

المجال الحيوى

المنطقة الكلية من الأرض والغلاف الجوى الخاص بها التى تعيش عليها الكائنات الحية وهو أيضا البيئة التى تحدث فيها العمليات الحيوية .

biopsychological therapy

العلاج النفسى الحيوى

العلاج الذى يعتمد على تشجيع المريض على السلوك الايجابى لتحقيق المزيد من التوافق .

biotaxis

نشاط حيوى ، تنظيم حيوى

قوى بالخلايا الحية تمكنها من ترتيب نفسها ، ومن عمليات الانتقاء التى تتطلبها ظروف بيئتها .

biotechnology

التقنية الحيوية

الدراسة العلمية للعلاقة بين الكائنات الحية والآلات خاصة فى مجالات العمل . وتتضمن هذه الدراسة التجهيزات الآلية واستخدامها وحلها مع مراعاة كفاءة العامل وأمنه .

biotype

النمط الحيوى

مجموعة من الأفراد لهم أنماط ولادية واحدة (متشابهون وراثيا) على الرغم من انهم قد يختلفون فى ملامحهم المظهرية (المرئية) .

biotypology

الطرز الحيوية

تصنيف الكائنات البشرية طبقا للخصائص الاساسية والبنائية والتشريحية والفسيولوجية والسيكلوجية .

bioparental inheritance

الوراثة عن طريق الأبوين معا

biparous

ولادة توأم

bipartite system

نظام تربية ثنائى

النظام التعليمى الذى يشتمل على نوعين من المدارس الثانوية .

bipedal locomotion

تحرك بالقدمين

مشى أو جرى على القدمين مع الوضع المنتصب القائمة كما يحدث عند الإنسان والطيور ولفترات قصيرة عند النسانيس والدببة خاصة عندما يحمل الحيوان الطعام أو يمشى على أرض مبتلة أو يبحث عن شئ يأكله .

biphasic symptom

العرض ثنائى المرحلة

عرض لسلوك قهرى يتميز بمرحلتين متناقضتين ، وتكون
المرحلة الثانية عكس المرحلة الأولى، كما يحدث فى حال السلوك
القهرى لفتح النافذة متبوعا بسلوك قهرى آخر لغلقها مرة أخرى.

bipolar cells

الخلايا ثنائية القطب

خلايا عصبية لها زائدتان: المحور والزائدة الشجرية .
والخلايا من هذا النمط توجد فى العين وفى الأذن .

bipolar disorder, depressed

الاضطراب الثنائى (مكتئب)

اضطراب وجدانى يخبر فيه الفرد واحدة أو أكثر من النوبات
الهوسية ، ولكن يحدث فى هذا الاضطراب نوبات اكتئابية كبرى
باستمرار أو أكثر حداثة .

bipolar disorder, manic

الاضطراب الثنائى (هوسى)

اضطراب وجدانى تحدث فيه نوبات هوسية باستمرار أو أكثر
حداثة .

bipolar disorder, mixed

الاضطراب الثنائى (مختلط)

اضطراب وجدانى تكون فيه النوبات القائمة أو الأكثر حداثة
متضمنة كل ملامح النوبات الهوسية والاكتئابية، وسرعان ما تتداخل
وتتفاوت على نحو سريع كل عدد قليل من الأيام، وفيها تصبح
الأعراض الاكتئابية هى السائدة . وفى النهاية تستمر لمدة يوم
كامل على الأقل .

bipolar neuron

الخلية العصبية الثنائية

خلية عصبية تتميز بزائدتين طويلتين : المحور والشعيرات
وكل منها يمتد فى اتجاه مقابل لاتجاه الآخر . أما الخلايا
العصبية الأخرى - بالمقارنة - مثل الخلايا الحسية فهى عادة
ماتكون من محور يبدو متصلا مع الزوائد الشجرية .

biracial school

المدرسة ثنائية العرق

المدرسة التى يلتحق بها التلاميذ البيض والتلاميذ السود
معاً .

bird phobia

خوف الطيور

الخوف المرضى من الطيور بسبب حمى تنتقل من الطيور الى الانسان .

Birnbaum, Karl

بيرنباوم ، كارل

طبيب نفس المانى (١٨٧٨ -) وقد عرف " بيرنباوم " كرائد فى مجال الطب النفسى الشرعى .

birth adjustment

توافق الميلاد

مجموعة عمليات التكيف الكبرى التى على الوليد القيام بها عقب الولادة مباشرة وعلى التحديد فى الفترة التى تتراوح بين ١٥ - ٣٠ دقيقة بعد مولده . وتتضمن هذه العمليات التوافق مع درجة الحرارة التى تبلغ ٣١ درجة سنتيميرية (٧٠ درجة فهرنهايت) والحصول على الاكسجين عن طريق الاستنشاق ، والحصول على الغذاء عبر الفم، واستبعاد المواد الزائدة خلال المستقيم وقناة مجرى البول . وخلال هذه الفترة ولعدة أيام تالية فان الرضيع عادة ما يفقد جزءا من وزنه ويظهر عددا من الغلامات على عدم تنظييم السلوك مثل اللهث والسعال والعطس والصعوبات فى المص والبلع . ومدة هذه الفترة تتوقف على الحال الانفعالية للأم اثناء الحمل ونمط عملية الولادة كما يخبرها الوليد .

birth control

تنظيم النسل

تنظيم ارادى لعدد الأطفال وللفترة الزمنية الفاصلة بين كل منهم وذلك بمنع الحمل عن طريق وسائل توضع فى الرحم أو استخدام حبوب لمنع الحمل، أو علاج يقتل الحيوانات المنوية أو استخدام فترة الامان، وهناك وسائل منع الحمل التى يستخدمها الرجل ، كما ان هناك الوسائل الجراحية فى التعقيم (مثل شق بوق الرحم أو بتر قناة المنى) أو انتهاء الحمل بالاجهاض .

birth cry

مرخة الميلاد

الصوت الانعكاسى الأولى الذى يصدر عن الوليد لحظة الميلاد عندما تبدأ عملية التنفس .

birth defect

عيوب ولادية

اي عيب عقلى أو حسي أو شذوذ فى تكوين أحد الأعضاء او اى عملية مرضية تكون ماثلة عند الميلاد وتعزى الى عوامل مثل الوراثة . أو أى ظروف حدثت قبل الولادة أو شذوذ صيغى (كروموسومى) أو عيب كيميائى حيوى أو اصابة اثناء الولادة . وكأمثلة على سوء

- التكوين :-
 - " استسقاء النخاع الشوكى " (spina bifida)
 - " الحنك (السقف العظمى للفم) المشقوق " (cleft palate)
 وعلى عيوب ما قبل الولادة :-
 - " نقص التدرقن (نقص افراز الغدة الدرقية) hypothyroidism
 - " الشلل الدماغي " (cerebral palsy) الذى يعزى الى
 الحصبة الألمانية (rubella)
 وعلى العيوب الحسية :-
 - الصمم والعمى .
 وعلى الأمراض العصبية :-
 - خوريا هنتنجتون (Huntington's chorea) والفينايل
 كيتنوريا (phenylketonuria)
 وعلى الشذوذ الصبغى (الكروموسومى) :-
 - " زملة داون " (Down's syndrome)
 وعلى العيوب الكيماوية الحيوية :-
 - مرض تاي ساكس (Tay - Sachs) (البلهاء العائليّة) .
 وعلى الاصابة اثناء الولادة :-
 - حالات " التلف المخى " (brain damage) الذى يؤدى
 الى التخلف العقلى .

birth experience

خبرة الميلاد

التغير الفجائى من الوجود الطفلى فى دفء الرحم الى وجود آخر مستقل مصحوبا بسبل من الاشارة الداخلية والاشارة الخارجية . وطبقا للفرويدية خاصة " أوتو رانك " فان هذا التوافق الفجائى يسبب خبرة الوليد الأساسية الأولى بالقلق .

birth-headed dwarf

قزم متخلف عقليا

birth injury

اصابة الميلاد

تضرر جسمى يحدث اثناء عملية الولادة خاصة عيوب التكوين أو الاصابة المخية . ويحتمل حدوث هذه الاصابة بصورة أكبر فى الولادة العكسية أو الولادة بالمقعد وفى الولادة التى تستخدم الآلات وفى حالات الوليد غير المكتمل فى نموه وفى حال التوائم .

birth order

الترتيب الولدى

المركز الولدى للطفل بين اخوته من حيث الترتيب (الطفل الأول - الطفل الثانى - الطفل الأوسط - الطفل الأصغر) خاصة فى علاقته مع التوافق الشخصى ومكانته فى الأسرة، وكان "الفريد أدلر" أول من اشار الى متغير الترتيب الولدى وأهميته فى تطور نمو الشخصية . فهو يعتقد على سبيل المثال ان الطفل الأصغر أمّا

ان يتوقع الاهتمام والمساعدة فيما بعد فى حياته، واما ان ينمى دوافع قوية لتخطي الآخرين والتفوق عليهم . وهذا التعميم - وخاصة بالنسبة للآخرين من أصحاب الترتيب الولادى - واجه تحديا من الدراسات التالية . ويظهر ان اتجاهات الآباء لها تأثير اكبر من الترتيب الولادى على نمو الطفل وان وضع الطفل السيكولوجى ليس له علاقة بترتيبه الولادى فى الأسرة .

birth rate

معدل المواليد

يشير المصطلح الى العدد السنوى من المواليد الأحياء لكل الف من سكان منطقة ما. كما يشير الى نسبة المواليد الأحياء الى مجموع السكان فى مدة محددة .

birth symbolism

رمزية الميلاد

يرمز الميلاد الى انفصال الجنين عن الأم ، بما يشكل أول خطوات استقلال الطفل عنها . وقد اعتبر علماء مدرسة التحليل النفسى ان هذا الانفصال حدث له نتائج النفسية الهامة . ويتوقف على الطريقة التى يتم بها والظروف التى تكتنفه اثار بعيدة المدى على شخصية الفرد فيما بعد .

birth trauma

صدمة الميلاد

الصدمة النفسية عند الولادة ، وهى الانتقال الفجائى من البيئة الرحمة الهانئة والأمنة الى ان يصبح هدفا لوابل من المشيرات فى العالم الخارجى . وقد رأى فرويد أن الميلاد يمثل خبرة القلق الأولى عند الطفل ، وبالنسبة لـ " اوتو رانك " تكون هذه الخبرة هى الحقيقة الحاسمة والحرجة فى الحياة . وقد زعم " رانك " أن " قلق الانفصال " (separation anxiety) اذا اجتيز بنجاح فان الفرد سوف يحقق توافقا سويا اذا لم يحدث هذا فان الفرد ينمى استعدادا للعصاب والذهان .

- bis -

مقطع

مقطع يعنى ثنائى .

biserial correlation

الارتباط الثنائى

مقياس للعلاقة بين المتغير المتصل والمتغير الثنائى . وعادة ما يستخدم هذا المقياس لتحديد القوة التمييزية لفقرات الاختبار .

bisexual behavior

السلوك ثنائى الجنسية

الحال التى يكون فيها الفرد منجذبا جنسيا نحو كلا الجنسين . ويكون هذا الفرد قادرا على بلوغ الدورة الجنسية مع اعضاء من كلا الجنسين .

bisexuality

ثنائية جنسية

وجود اعضاء التناسل الذكورية والانثوية فى شخص واحد، وعادة مايصحب ذلك الخصائص السيكولوجية لكلا الجنسين . ويستخدم هذا المصطلح أيضا لوصف الانجذاب الجنى لكلا الجنسين . وكان فرويد يعتقد ان كل فرد يظهر مزيجا من السمات الخاصة بالذكورة والسمات الخاصة بالانوثة .

bit

جزئية (من المعلومات)

يعنى هذا المصطلح فى نظرية المعلومات المعلومة التى تقلل من قدر الحيرة بتقليل البدائل أو الحلول الى النصف . فلو أخذنا شيئا يمكن ان يوجد فى احد مكانين فان تحديد المكان المناسب له يتطلب معلومة واحدة . واذا كان يمكن ان يوجد فى أربعة اماكن فانه يحتاج الى معلومتين ، واذا كان يمكن ان يكون موجودا فى ثمان اماكن فانه يحتاج الى ثلاث جزئيات من المعلومات . وافترض ان ورقة هامة موجودة فى كتاب من بين ستة عشر كتابا متماثلة قائمة بعضها بجانب بعض على رف . ومهمتك هو ان تخمن اى كتاب من بينها تكون فيه هذه الورقة بتوجيه اقل عدد من الأسئلة التى يجاب عنها بنعم أو بـ لا . فأفضل طريقة للوصول الى موضع الكتاب هو فى السؤال عن مكان الكتاب . هل يكون فى الجانب الأيمن أم فى الجانب الأيسر بالنسبة للمنتصف . والاجابة عن هذا السؤال تمدنا بجزئية واحدة واحيانا مايستخدم هذا المصطلح كاختصار " للعدد الثنائى (binary digit) .

BITCH test

اختصار (الذكاء الأسود للتجانس الثقافى)

اختصار " لاختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى "
Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity

bitemporal hemianopia

العمى النصفى العدغى

biting attack

هجمات العضى

صورة من السلوك العدوانى الذى تستخدم فيه الأسنان كسلاح . وعادة مايحدث للاطفال المغار وكذلك للحيوانات الصغيرة الذين كثيرا مايمرّون بمرحلة سوية يمارسون فيها هجمات العضى والنسب

يمكن أن تحسب كمورة من صور العراك أو من صور اللعب ، الذى ان يحدث ابدال السلوك . ويعتبر فرويد أن هجمات العض تعبير عن السادية الفمية .

هوس العض biting mania

هوس وبائى من الهستيريا الجماعية انتشر فى القرن الخامس عشر وأصله ان راهبة المانية تملكها دافع قهرى لأن تعض زميلاتها اللاتى وجدن انفسهن يتجهن الى عض الآخرين حتى ان هذا الهوس انتقل خارج المانيا الى الأديره الهولندية والأديرة الإيطالية .

طور العض biting stage

يشير هذا المصطلح فى نظرية التحليل النفسى الى الطور الثانى من المرحلة الفمية من النمو النفسى - جنسى . وينحصر عمر الطفل حينذاك ما بين الشهر الثامن الى الشهر الثامن عشر حيث يشعر بتزايد استقلاله عن أمه ، وينمى اتجاهات وجدانية متناقضة نحوها ، ويعبر عن الكراهية بعض شديدها أو عض حلمة زجاجة الرضاعة . وعندما تحاول فطامه فيما بعد فان الرغبة فى العض ربما تأخذ صورة العض أو القرص بالظافر والبصق وإخراج اللسان ومضغ ماتمل الى يديه كالأقلام أو اللبان .

ثنائى المتغير bivariate

مايتصف بمتغيرين اثنين .

bivariate frequency distribution

توزيع تكرارى ثنائى ، توزيع تكرارى لمتغيرين

bivariate normal distribution

توزيع اعتيادى لمتغيرين

bizarre behavior

السلوك الشاذ

واحد من الاعراض النوعية للتغيرات الشعورية أو الواعية فى حالات اصابات المخ أو الذهانات خاصة فى الفصام . وربما يرتبط السلوك الشاذ مع اعراض أخرى مثل سوء الفهم والخط بين الاحلام والواقع ، حالات الخوف أو القلق التى تنمو غالباً عندما يعود الوعى بعد فترة غيبوبة أو فترة من نصف الوعى . وربما تعزى الصورة الدقيقة للسلوك الشاذ الى الجزء المعطوب من المخ مثل مركز الكلام أو اللحاء البصرى أو أى منطقة أخرى .

bizarre delusion

هذاء شاذ

اعتقاد يبدو من الواضح الجلى أنه غير معقول وخيالى مثل

اقتناع المريض الفصامى ان نمفه يقع فى هذا الكوكب اما نمفه
الآخر فهو فى الفضاء الخارجى .

B.J.: Bach. of Journalism **بكالوريوس فى الصحافة**

B.L.: Bach. of Law **بكالوريوس فى القانون**

black box **الصندوق الأسود**

تعبير رقيق عن الأداة التى تنتج تأثيرا يمكن التنبؤ
به كنتيجة لمدخل نوعى معين ، على الرغم من ان العلاقة
الدقيقة للسبب والنتيجة لاتكون معروفة للملاحظ . وفى تدريبات
التغذية الحيوية الراجعة فان الفرد يمكن ان يحسب باعتباره
يستجيب كصندوق اسود - وبشكل يمكن التنبؤ به - لمثير معين .

Black English **انجليزية السود**

اللغة الانجليزية كما ينطقها السود فى الولايات المتحدة
الأمريكية .

Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity
اختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى

اختبار عبر ثقافى يقارن فيه بين اداء كـل من
السود والبيض من حيث فهمهم للغة النمطية الدارجة التى
يستخدمها السود فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويعرف اختصارا
ب (BITCH test) .

Black literature **أدب السود**

الأدب الذى ينتجه الأدباء السود فى الولايات المتحدة
الأمريكية .

black-lung disease **مرض الرئة السوداء**

صورة من انتفاخ الرئة الذى يحدث نتيجة الترسيب التدريجى
لتراب الفحم فى الرئتين ونمو بقع فحميه حول الشعب الهوائية .
ويحدث هذا المرض من التعرض المستمر لتراب الفحم الذى يصاحب
عمليات التعدين . اما شدة الاعراض فهى تتباين ، ويبدو انه لاعلاقة
لها بقدر التعرض لتراب الفحم . وربما تتفاقم الحال مع
تدخين السجائر . ويسمى هذا المرض أيضا السحار الفحمى أو
الانثراسية (anthracosis) .

black mark

نقطة سوداء

بمعنى تقصير أو سوء سلوك .

blackout

غيبية الوعي

الفقدان الكامل للوعي بسبب الانخفاض المفاجيء فى وصول الدم الى المخ ، أو تناقص الاكسجين كما يحدث فى حال تسليق الجبال ، أو فى حال التسمم الكحولى .

blackout threshold

عتبة الوعي

النقطة أو الحد الذى عنده يفقد الشخص وعيه نتيجة لتناقص الاكسجين .

black propaganda

الدعاية السوداء

محاولة تغيير اتجاهات الآخرين بشكل سلبى .

black studies

دراسات عن السود

الدراسات التى تتم عن السود من حيث ثقافتهم ولغتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .

Blacky pictures

صور " بلاكى "

مجموعة من الصور الكارتونية لكلاّب تمثل حياة أسـرية شبيهة بحياة الانسان وتعرض على الأطفال ليقصوا قصصا حول كل صورة ومن تحليل هذه الصور يمكن الوقوف على المشكلات الانفعالية التى يعانى منها الأطفال مثل الصراعات الأسرية . والمواقف الاوديبية والتنافس بين الأخوة .

bladder cancer

سرطان المثانة

اى من الأنماط العديدة للأورام الخبيثة التى تغزو الغشاء المبطن للمثانة أو جهازها العظمى . والأعراض العامة تتضمن وجود الدم فى البول والاحساس بالألم الحاد عند التبول والتبول المتكرر . ويحدث سرطان المثانة بدرجة اكبر بين مدخنى السجائر وبين من يعملون فى مصانع الصبغات ومصانع المطاط ومصانع الحريير الصخرى (اسبستوس) . ويحدث سرطان المثانة عند الرجال بنسبة تبلغ ضعف ما يحدث عند النساء .

bladder control

التحكم فى المثانة

القدرة على تنظيم التبول وضبطه فترات كافية، بحيث يتم فى الأماكن المخصصة لذلك وفى الأوقات المناسبة . وبمفصلة عامة فان التحكم فى المثانة يبدأ فى الشهر الخامس عشر أو السادس عشر من عمر الوليد . ولا يتم ضبط المثانة اثناء النهار الا عندما يبلغ الطفل سن العامين أو العامين ونصف، واما ضبط المثانة اثناء الليل فيحدث بعد ذلك بعام تقريبا .

bladder training

تدريبات المثانة

وهى التدريبات التى تهدف الى زيادة قدرة الفرد على التحكم فى المثانة .

blame avoidance need

الحاجة الى تجنب اللوم

حاجة الفرد الى ان يتجنب لوم الآخرين واستنكارهم لسلوكه أو تعرضه لآى صورة من صور الاستهجان الاجتماعى .

blameless

برىء ، طاهر الذيل

شخص برىء، طاهر الذيل ، لا غبار عليه .

blameworthy

يستحق اللوم

الشخص الذى أتى شيئا يستحق عليه اللوم .

blanket group

جماعة عامة (مفتوحة)

الجماعة التى ليس لها معايير معينة للانضمام اليها أو اكتساب عضويتها .

blank experiment

التجربة المرحلة (الغفل)

التجربة التى لا يستخدم فيها شروط الانضباط والقواعد المنظمة، وذلك لمنع المفحوص من التخمين أو اعطاء استجابات آلية .

blank hallucination

الأخايل المرحلة

نمط من الاحساس بالتوازن والفراغ يتضمن موضوعات متحركة حركة ايقاعية أو دائرية عادة ما تتمركز فى الفم أو اليدين أو على الجلد وأيضا فى الفضاء المحيط مباشرة بالجسم . وفى التحليل النفسى ترتبط هذه الأخايل مع مواد المشهد الأولى . (رؤية الطفل للاتصال الجنى بين الوالدين) .

blank screen

(المحلل النفسى (المحايد)

تعبير استعارى يستخدم فى التحليل النفسى يشير الى شخص المعالج (المحلل) النفسى الذى يسقط عليه المريض مشاعره وخيالاته من خلال عملية الطرح . ويشبه المعالج بهذا التشبيه لأنه يبقى سلبيا ومحيذا ليتيح للمريض حرية التعبير عن مشاعره الداخلية وافكاره الخاصة واتجاهاته .

blast-; -blasto-

(جراثيم - تكاثر الخلايا)

مقطع مركب يشير الى ما له علاقة بالجراثيم أو النبت حديث النمو أو الخلايا المكونة . ويشير بمفظة خاصة الى الانشقاق والتكاثر مثل الخلايا الجنينية أو مثل الخلايا السرطانية الخبيثة . فبعد تلقيح البويضة تتكاثر اللاحقة (zygote) بسرعة فائقة مكونة كتلة من الخلايا غير المتميزة . والتي تنقسم بدورها الى ثلاث طبقات متميزة .

blastocyst

حويصلة جرثومية (نطفة)

جنين الثدييات فى أول مراحل نموه عندما يتكون مجموعة الخلايا الداخلية وكيس يحيط بها يكون وسطا حاميا لها ويضم هذا الكيس طبقات رقيقة من الخلايا المغذية التى تساعد الحويصلة ... الح الجرثومية فى النمو الانسانى فى الاسبوع الثانى بعد عملية الحمل .

blastomere

احدى الخلايا لوات النوى

واحدة من الخلايا التى تتكون من انشقاق " اللاحقة " (zygote) مكونة أدمه الجرثومة (blastoderm) .

blastula

كريبة الجرثومة ، بلاستولا

مجموعة من الخلايا كروية الشكل الى حد ما تتكون من انشقاق أو تفلق اللاحقة (zygote) مكونة طبقة مفردة من الخلايا المحيطة بتجويف ملئ بالسوائل (وهو البلاستوسيل أو تجويف الجرثومة) (blastocele) .

- blenn -; - blenno -

مقطع

مقطع يشير الى ما له صلة " بالمخاط " .

blepharospasm

تشنج الجفن

تشنج قوى لعضلات جفن العين ويظهر على شكل الرمش اللا ارادى

Bleuler, Eugen

بلولر ، ايوجين

" طبيب نفس سويسرى (١٨٥٧ - ١٩٣٩) • وقد عمل بلولر مع " فرويد " ومع " يونج " . وقد حضر الاجتماع التأسيس الأول لجمعية التحليل النفسى عام ١٩٠٨ . وقسم بدوره أساسى فى تنظيم الجمعية الدولية للتحليل النفسى فى العامين التالبيين • وقد تمثل اسهامه الكبير فى التعرف على الاسباب النفسية للمرض العقلى فى مقابل النظرية العضوية التى كانت سائدة والتى قال بها " كريبلين " ، وفى محاولة تطبيق تفسير فرويد للعصاب على الزهان مثل زهان " الخبل المبكر " (dementia praecox) والذى أسماه زهان " الفصام " (schizophrenia) •

blind alley

مرر مسدود (معلق)

نمط من ممرات أو مسارات المتاهات له مدخل ولكن ليس له مخرج •

blind analysis

تحليل غيايى

التشخيص عندما يتم بدراسة نتائج اختبار أو تحليل بيانات بدون معرفة المريض أو أية معلومات عنه •

blindism

حركات مميزة للعميان

السلوك المميز للشخص الأعمى مثل فرك العينين أو التلويح بالأصابع أمام العينين وبعض هذا السلوك يلاحظ على الأطفال الأسوياء ، ولكنهم سرعان ما يتخلصون من هذا السلوك •

blind learning

تعلم أعمى

تعلم اداء عمل عن طريق التكرار بدون تدخل واضح لعملية الاستبصار ، أى بأقل قدر من الفهم للعلاقات المتضمنة فى موقف التعلم •

blind-matching technique

طريقة المزاجية العمياء

طريقة من طرق التحقق من صدق الأدوات وتتم بمزاوجة القوائم أو المجموعات التى تشتمل على بيانات شخصية وبين مجموعة من البروتوكولات ونتائج الاختبارات والمقاييس •

blindness

العمى

عدم القدرة على الرؤية أو عدم القدرة التام على استقبال المشيرات البصرية • ويحدد العمى من الناحية القانونية

بان تكون قوة الابصار تساوى $\frac{1}{20}$ فى العين الأفضل مع استخدام الوسائل المصححة أو المحسة للابصار . ومن الاسباب الكبرى للعمى العضوى المياه الزرقاء فى العين والتي تسبب اعتام العدسة (cataracts) والتي يتعذر استئصالها والجلوкома (البوتر داخل العين) غير المسيطر عليها والتهاب الشبكية بسبب تخضب العين واعتلال شبكية العين المرتبط بمرض السكر . وهناك اسباب اخرى أقل تكرارا تتمثل فى التدهور البقعى والحصة الألمانية وصدومات الرأس الحادة . اما العمى الوظيفى أو النفسى فربما يكون عرضا تحوليا وعادة ما يسمى بالعمى الهستيرى . وقد دلت دراسات الشخصية ان الأفراد الذين يولدون وهم فاقدى البصر لديهم مشكلات شخصية بدرجة اكبر من الأفراد الذين يفقدون بصرهم اثناء حياتهم . ولكن " باركر " وزملاءه قد وجدوا (١٩٥٣) ان المجموع الكلى لاضطرابات الشخصية بين العميان قليل نسبيا بصفة عامة .

blind scoring

التحيم الأعمى

• تصحيح الاختبارات التحصيلية بدون معرفة اسماء الطلاب .

blind spot

التعمية

يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى النقص المستمر للبصيرة أو الوعى الذى يقوم بوظيفة الدفاع ضد معرفة الفرد بحقيقته دوافعه . كما يعنى المصطلح فى التحليل النفسى صورة من مقاومة الافصاح عن الدفعاات المكبوتة أو الذكريات التى تهدد أنا المريض . وتسمى هذا العملية احيانا التعمية العقلية (mental blind spot) كما يعنى هذا المصطلح فى المجال الفسيولوجى النقطة السوداء وهى منطقة صغيرة فى شبكية العين غير حساسة للضوء .

blink response

استجابة رمش العين

القلق المفاجئ لحفن العينين استجابة لضوء ساطع أو لتحويل الانتباه أو لتهيج فى العين . وتسمى أحيانا " منعكس الرمش " (blinking reflex) .

Bliss method

طريقة بليس

طريقة فى الاتصال غير اللفظى تستخدم فى التعامل مع المتخلفين عقليا .

BLM (buccolingual masticatory) Syndrome

الزلة المضغية اللسانية الغمية

المורה الأكثر عمومية وانتشارا لعدم القدرة على القيام

بالحركات الارادية أو البطء فيها (tardive dyskinesia)
وتتميز بالحركات اللاارادية المتكررة للسان والشفاه والفم
وتسمى أحيانا عدم القدرة اللسانية الفموية oral-lingual
dyskinesia .

انتفاخ bloating

عرض معدى معوى يرجع لأسباب فسيولوجية أو أسباب نفسية .
وعادة مايشعر المريض فى هذا العرض شعورا كاذبا ان بطنه
متورمة أو منتفخة ويشكو من التجشؤ ومن رياح الأمعاء ومن عسر
الهضم . ورد الفعل عادة مايكون هستيريا أو توهما للمرض وربما
ينتج عن تخيلات الحمل اللاشعورية . والانتفاخ الذى يعزى الى
بلع الهواء " ايروفاجيا " (aerophagia) اضطراب
نفسى عضوى شائع ويسمى الانتفاخ البطنى (abdominal bloating) .

كتلة block

يعنى هذا المصطلح فى التصميم التجريبي مجموعة من
الشروط أو المقاييس التى تعامل كوحدة أو كتجمع .

وسائل دفاع استغلالية blockage

مصطلح يستخدم فى مدرسة " هورنى " للوسائل الدفاعية التى
يستخدمها المرضى لتجنب الوعى بالصرعات الداخلية وكرائية
الذات ومن هذه الوسائل : " التقليل " (minimizing)
التجاهل " (ignoring) "التقبل الكاذب" (pseudo accepting)
المعالجة الفكرية " (intellectualization) "ومهاجمة التفسيرات
(attacking interpretations) .

تصميم المجموعات block design

تصميم تجريبي يقسم المفحوصين الى تجمعات أو مجموعات
متجانسة نسبيا . وتعرض كل مجموعة الى شروط تجريبية وتقيم
كوحدة منفصلة .

اختبار تصميم المكعبات block-design test

اختبار للذكاء يطلب فيه المفحوص ان يستخدم مكعبات
(كتل) ملونة ليزاوح بينها فى تصميمات معينة أو ليصمم منها
شكلا مماثلا لنموذج معروض أمامه تحت ظروف معينة وتعليمات
خاصة . ويستخدم هذا الاختبار أيضا فى تشخيص الاضطراب العقلى
والتهور العقلى .

blocked society

مجتمع مغلق

blocked time

فترة تعليمية موحدة

تجميع حصص متتالية في اليوم المدرسي لجعل التعليم أكثر فعالية .

blocker

المعترض

الشخص الذي يدأب على الاعتراض على آراء الآخرين فـ

اجتماع ما .

blocking

استغلاق ، اعاقه

انقطاع مفاجيء ولا ارادى لمجرى الفكر أو الحديث . فيجد الفرد نفسه بشكل فجائي غير قادر على تذكر ما يريد أن يقول أو على تذكر الكلمات ليعبر بها عن نفسه . ويحدث الاستغلاق العارض أحيانا عند الأفراد الأسوياء إذا ما غمرهم الحزن أو الرعب أو الغضب . وفي حالات الطب النفسي قد يكون الاستغلاق محاولة لجعل الافكار المهددة أو الكريهة بعيدة عن الشعور . وفي الفصام الكتاتوني (التخشبى) يعاق الحديث والتفكير لفترات طويلة . ومن الممثلحات التي تطلق على هذه العملية " حرمان الفكر " (thought deprivation) " واعاقه الفكر " (thought obstruction) " والاستغلاق الانفعالى (emotional blocking) .

block practice

التربية العملية المتملة (فى التدريب)

فترة التمرين للمعلمين الطلاب التي تستمر لعدة أسابيع بدلا من الزيارات المتقطعة والتي يحاول فيها الطلاب أن يمارسوا مختلف جوانب العمل التربوى فى المدرسة بشكل اقرب الى مايفعله المدرسون الأصليون فى المدرسة .

block sampling

معاينة المجموعات

وسيلة مسحية لتجميع عينة نهائية من مجموعة من العينات الأكبر التي تمثل القطاعات المختلفة من المجتمع الأولى .

Blocq, Paul Oscar

بلوك ، بول أوسكار

طبيب فرنسى (١٨٦٠ - ١٨٩٦) .

Blocq's Syndrome

زملة بلوك

الخوف من الوقوف أو المشى أو عدم القدرة الهستيرى على القيام بأى منهما .

blood-bank technologist

فنى عامل فى بنوك الدم

فنى طبى مسجل تلقى تدريباً اضافياً لمدة اثنى عشر شهراً فى احدى مدارس بنوك الدم . ويجب ان تكون المدرسة مجازة ومرخصة من قبل " الرابطة الأمريكية لبنوك الدم American Association of Blood Banks . ويحمل الفنى العامل فى بنوك الدم اللقب الذى يؤوله لعضوية - الجمعية الأمريكية للكلىنيين العاملين فى المجال المرضى فنى بنوك الدم " ويطلق على هذه الجمعية (A S C P) حيث انها اختصار (American Society for Clinical Pathologists) .

blood-brain barrier

السد الدموى المحقى

أغشية مسامية نفاذية تحيط بالأوعية الدموية للجهاز العصبى المركزى وتسمح لبعض العناصر الغذائية والأيونات ان تدخل مناطق انسجة المخ الحيوية بينما تحجز المواد التى تبدو ضارة . وتؤثر الميكانيزمات الفسيولوجية للجهاز العصبى المركزى فى دخول أو استبعاد احماض أمينية وجزئيات أخرى -

blood brotherhood

أخوة الدم

أخوة الدم هى العلاقة التى تنشأ بين الأفراد فى عشيرة واحدة أو أحد أفرعها . وتشير الى اشتراك هؤلاء الأفراد فى دم واحد . ويتم تحقيق هذا الاشتراك فى المجتمعات البدائية من خلال مراسم وطقوس لها الطابع الدينى من خلال تأكيد انتماء الفرد الى العشيرة وارتباطه بها " بأخوة الدم " . ومن صور تحقيق " أخوة الدم " قطع شرايين الأذرع وامتصاص الدم منها وكذلك تقديم الحيوان الطوطم كاضحية وخلط دمه بدماء الأفراد . ومن هذا الخليط يدهن أفراد العشيرة أجسامهم أو يشربونه .

blood clotting

تخثر الدم

العملية التى بواسطتها تتكون الخيوط اللبيفية للمادة الشبيهة بالجيلى فوق الاسطح الخشنة أو المصاصة للأوعية الدموية . ويبدأ تخثر الدم عندما تسيل الصفائح فى مجرى الدم المتصل بالسطح الخشن والجرح (والشق) مطلقة المواد التى تؤدى مباشرة الى الاثنى عشر مرحلة لميكانيزم تخثر الدم . وغياب واحد أو اكثر من الاثنى عشر عاملاً لتخثر الدم يكون مسئولاً عن اضطرابات مثل " مرض كرسماس (Christmas disease) أو مرض " الاستعداد النزفى " أو " الهيموفيليا (hemophilia) .

blood disorder

اضطراب الدم

اي مرض أو عيب وُلادى أو مكتسب يتدخل فى الوظائف السوية للدم بصفة عامة أو أى من مكوناته العديدة . ومن أنواع اضطراب الدم " انيميا كولى " (Cooley's anemia) والتي فيها يقلل نقص الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء من توزيع الدم على المخ وأنسجة الجسم والهيموفيليا والمتسمة بعدم كفاية عامل تخثر الدم " واللوكيميا " (leukemia) وهى كثرة الخلايا البيضاء غير تامة النمو) وتعتبر من الأمراض التى تصيب الدم المكون للأعضاء . ومرض " هودكين " (Hodgkin) وهو اضطراب فى الجهاز اللمفاوى الذى يصنع خلايا بلازما الدم من خلايا الدم البيضاء " وانيميا الخلايا المنجلية " (sickle-cell anemia) والتي تتميز بتكوين خلايا الدم الحمراء المشوهة التى تنقل كميات غير مناسبة من الأكسجين .

blood dyscrasia

سوء بنية الدم

حال شاذة للدم تنتج عادة من تراكم أو عدم توازن لعوامل خلوية معينة وهذا المرض غالبا ما يكون حالة مزمنة ومرتبطة باضطراب آخر مثل ورم خلايا عظام المخ . ويمكن لهذا الاضطراب أيضا ان يتسبب عن رد فعل معاكس للعقاقير التى تنتج الأنيميات الحالية والعيوب فى تخثر الدم أو المضاعفات الأخرى .

blood group

فصائل الدم

مجموعة من منظور عريض من سمات خلايا الدم الحمراء الموروثة المتعددة . والفصائل الأساسية هى (A) ، (B) ، (O) ، (AB) . وبالإضافة الى ذلك فان هناك أكثر من ٢٠ نظاما من فصائل الدم داخل مجموعات ABO وكذلك ما لا يقل عن ٣٣ نمطا من عوامل (RH) و ١٦ نمطا من عوامل (kell) وهكذا . وخلية الدم الحمراء المفردة ربما تملك أكثر من ٦٠ من مختلف مولدات المضادات أو العوامل .

blood-letting

فصد الدم

إزالة الدم لأسباب علاجية عادة بقطع فى الوريد . وربما يمارس فصد الدم فى حالات مرض القلب المختنق وفى حالة فرط تولد الكريات الحمراء (polycythemia) التى توجد فيها نسبة عالية جدا من خلايا الدم الحمراء .

blood levels

مستويات الدم

المقادير النسبية لمختلف المواد كما تقارن مع المقادير

التي تحدد باعتبارها مقادير سوية أو متوسطة . ويمكن ان يعبر عن هذا الضرر بالنسبة المئوية أو المليجرامات او الميكروجرامات في كل مائة ملليمتر أو مايكافئها في اللتر أو في اى مقياس اخر مشابه . ومستوى الدم العادى فى الحديد يكون مابين ٦٠ - ٢٨٠ ميكروجراما كل مائة ملليمتر .

blood-poisoning

تسمم الدم

مصطلح عام لعدوى بكتيرية حادة أو شديدة تصيب مجرى الدم عادة تحدث بسبب كائنات صغيرة جدا تغزو من اى منطقة فى الجسم . وربما يتميز تسمم الدم بالحمى والقشعريرة والطفح الجلدى . وأحد المضاعفات الخطيرة بصفة خاصة لهذا التسمم هو انتشار العدوى الى انسجة الجهاز العصبى .

blood pressure

ضغط الدم

الضغط الذى يمارسه انقباض القلب عندما يدفع الدم من البطين الأيسر الى دورة الجسم العامة . ويتأثر ضغط الدم أيضا بدرجة لزوجة الدم ومقداره فى الأوعية ومرونة جدران الشرايين ومقاومة الشرايين الصغيرة . ويقاس ضغط الدم حسب ارتفاع عمود الزئبق فى الأنبوبة الزجاجية نتيجة لتدفق الدم فى شريان اساسى . وأعلى قياس لضغط الدم يمثل قوة انقباض القلب ويسمى الانقباض (systolic) اما الرقم المنخفض فيمثل ضغط الدم فى الشريان اثناء ارتخاء القلب ويسمى " الانبساطى " (diastolic) . وعادة ماتسجل القراءة على شكل بسط ومقام والحد الأعلى لضغط الدم السوى أو العادى هو ١٤٠/٩٠ ملليمترا من الزئبق بالنسبة للراشد .

blood-pressure phobia

خواف ضغط الدم

خوف مرضى من ارتفاع ضغط الدم الذى ربما يولد قدرا كافيا من التوتر يمثل تغذية راجعة تزيد من تفاقم حالة التوتر .

blood sugar

سكر الدم

الجلوكوز المنتشر والدائر فى مجرى الدم والذى يوفر الطاقة لانشطة خلايا الجسم . ومستوى السكر العادى أو السوى فى الدم عند الصوم يكون حوالى ٨٠ ملليجراما فى كل ١٠٠ ملل من المليلسترات . والمستويات العالية بشكل شاذ ومفرط هى حال السكر فى البول (hyper glycemia) وتدل على مرض البول السكرى والتدرقن (زيادة افراز الغدة الدرقية) وكذلك زيادة افراز الغدة النخامية . كما أن نقص معدل السكر فى الدم (المعدلات الأقل من ٤٠ ملليجراما فى كل ١٠٠ مليلتر) ونقص معدل السكر فى البول يوحيان بوجود نقص التدرقن وزيادة افراز الانسولين .

نمط الدم blood type

نمط الدم هو مجموعة الدم أو فصيلة الدم (انظر فصائل الدم) .

حجم الدم blood volume

مقدار الدم الذى يكون متاحا لى من أنسجة الجسم أو كلها كمصدر للاكسجين وللمواد الغذائية لاتمام عملية التمثيل الغذائى ويستهلك الجهاز العصبى الانسانى حوالى ٢٪ من احتياطيات الاكسجين للجسم كله كما تحملها خلايا الدم الحمراء .

كينونة الحب B love

انظر كينونة الحب ؛ Bainglore.

اللون الأزرق blue

احساس لونى يخبره الفرد اذا كان المثير البصرى موجة طولها ٤٧٨ ملليكرون .

طفل أزرق blue baby

الطفل الذى يتسم عند الولادة بزرقة فى البشرة، وقد يكون ذلك بسبب نقص الاكسجين فى الدم .

عمى الزرقه blue blindness

حال نادرة قد تعود الى اصابة فى الشكية وقد تكون وراثية، وفيها يعجز الفرد عن رؤيته الموجات التى يبلغ طولها ٤٧٨ ملليكرون وهى الموجات التى يدركها الفرد على أنها اللون الأزرق .

السعكة الزرقاء (مريض النزلات الشعبية) blue bloater

تعبير شائع يطلق على المريض الذى أصيب بالنمط ب من الالتهاب المزمن للشعب الهوائية (Type B chronic bronchitis) وفى هذا المرض قد يبدو الفرد سليما معافا الا من بعض العلامات التى تتمثل فى زرقة الشفاة والأظافر . وخلال فترة العدوى التنفسية مثل نزلات البرد أو الانفلونزا يظهر المريض العلامات المحددة كزرقة الشفاة والأظافر ، وذلك بسبب نقص الاكسجين فى الدم والاستسقاء (edema) والتى قد تسبب ورم الجسم .

blue-collar therapy

علاج ذوى الياقات الزرقاء

منهج علاجي طوره معهد وليم الانسون وايت
Alanson White Institute مع منظمات العمال للمرضى
منخفضى الدخل الذين لا يستجيبون لمعالجى الطبقة الوسطى
واساليبهم الفنية فى العلاج . والتأكيد فى هذا المنهج العلاجي
يحدث على الاسباب الخارجية والاسباب الجسمية وعلى المواقف
الحاضرة بدلا من تقصى خبرات الطفولة المبكرة ، وعلى التخفيف
من حدة الاعراض وعلى المدخل المباشر والحلول الملموسة للمشكلات
والملامح الأخرى لهذا المنهج تتمثل فى لعب الدور الذى يتركز
حول مشكلات المريض والاستفادة من الفنيين غير المهنيين الاضافيين
أو المحليين كمساعدين ، مع الاندماج فى جماعات النشاط .

blue-yellow blindness

عمى اللونين الأزرق والأصفر

هذا نمط نادر من العمى اللونى الجزئى، يحدث فيه خلط
بين اللونين الأزرق والأصفر، وبالتالى تنحصر الخبرة اللونية
للمصاب بهذا العمى فى الألوان الأحمر والأخضر والرمادى ومشتقاتها.

blunted affect

الوجدان المتبذل

اضطراب فى الجانب الوجدانى للفرد تتسم فيه انفعالات
الفرد بالتبذل . وقد عده " بلولر " أحد الأعراض الأساسية
فى الفصام، ولكنه يلاحظ أيضا فى مرض المخ فى الشيخوخة ومقابل
الشيخوخة .

blurring of memory

تشويه الذاكرة

blushing

حمرة الوجه

اندفاع تلقائى لا ارادى للدم الى الجلد خاصة فى الوجه .
(وهى حالة افراط الدم hyperemia) كرد فعل عادى
للاخراج أو الوعى بالذات ، واذا استمر هذا العرض فانه يكون
عرضا تحوليا ناتجا عن مشاعر لاشعورية بالذنب أو ردود فعل
جنسية أو عن الخجل . واحمرار الوجه فى هذه الحال يختلف عن
احمراره بسبب الغضب أو بسبب المرض حيث يوصف بأنه " احتقان "
(flushing) .

bluestocking

ذات الجوارب الزرقاء

لقب اطلق على بعض السيدات الانجليزيات فى منتصف القرن
الثامن عشر . وتوصف به الآن السيدة المثقلقة . كما يشيهر
المصطلح الى كل امرأة تتكلف الأدب أو تدعى الأدب وليست بأديبة .
ولكنه قد يطلق أحيانا على المرأة ذات الذوق الأدبى الرفيع

والثقافة الواسعة. ويعتمد التمييز فى معنى المصطلح على السياق المستخدم فيه .

B.M.: Bach. of Medicine **بكالوريوس فى الطب**

B.M.E.: Bach.of Mech. Eng. **بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية**

B.M.E.: Bach.of Mining Eng. **بكالوريوس فى هندسة التعدين**

B.Mus.: Bach. of Music **بكالوريوس فى الموسيقى**

B.N.: Bach. of Nursing **بكالوريوس فى التمريض**

B.N.S.: Bach.of Nursing Studies **بكالوريوس فى دراسات التمريض**

boarder **طالب داخلى**

طالب يتعلم ويسكن فى مدرسة داخلية .

boarding around **المعيشة المتنقلة للمعلم**

ترتيب يسكن المعلم بموجبه لفترات قصيرة متتالية مع أسر طلاب متعددين ويؤخذ بهذا النظام فى الولايات المتحدة .

boarding homes **دور الاقامة**

دور محلية تقدم تيسيرات لاقامة المتخلفين عقليا أو المرضى العقليين الذين يكونون قادرين على العمل فى ورش صناعية أو ورش أعمال محمية . وتسمى هذه الدور ايضا " دور تربية الكبار" (adult foster home) .

boarding-out system **نظام الرعاية الخاصة**

النظام الذى فيه توجه عناية معينة للمرضى العقلين فى دور خاصة .

boarding parent **والد بالتربية**

والد بالتربية أو بحكم التنشئة الوالدية .

boarding school **مدرسة داخلية**

board of examinations **لجنة الامتحانات**

board of examiners

لجنة الفاحصين

board of trustees

مجلس الامناء

مجلس يشرف على الجامعة ، أو يقدم مشورته لها فى المسائل التى تعرضها عليه ادارة الجامعة ، وقد يقترح على الجامعة بعض المشروعات فى ضوء فهمه لرسالة الجامعة .

boast

يتبجح ، يتفاخر ، يتباهى

boastful

المتبجح ، المتفاخر ، المتباهى

boasting poem

قصيدة الفخر

قصيدة يفخر فيها الشاعر أو البطل بما أنجزه فى الحروب .

bodily ego feeling

مشاعر الأنا الجسمية

الذات الجسمية أو الخبرة المعقدة للجسم والتى تمثل لب أو محور " الأنا " .

body

الجسم

الجزء المادى فى الكائن (فى مقابل النفس والعقل أو الروح عند الانسان) وقد يطلق اللفظ على أى كتلة مستقلة سواء كانت جمادا أو كائنا حيا .

body awareness

الوعى بالجسم

ادراك الفرد لبنائه الجسمى كأحد مكونات صورة الذات . وتشترك صورة الجسم من الاحساسات الداخلية والحركة والاتصال بالعالم الخارجى . وفى حال الأطفال المضطربين انفعاليا فإن الوعى بالجسم ربما يكون ناقصا أو مشوها .

body boundaries

تخوم الجسم

أحد مكونات صورة الجسم ويتكون من التحدد واللاتحدد لتخوم الجسم . واستجابات الرور شاخ مثل السلحفاة والمدفة أو الرجل والدراع ومثل استجابات العواطف الأخرى تدل على تخوم محددة للجسم ، بينما تدل استجابات مثل شخص ينزف أو معطف ممسك واستجابات الاختراق الأخرى على التخوم غير المحددة . والتقديرىات العالية فى العواطف تكون مميزة للأفراد الذين يعانون من التهابات المفاصل الروماتيزمية والأعراض التحولية بينما تتميز التقديرىات المنخفضة فى العواطف الأفراد الذين يعانون من فرحات المعدة والأمعاء والتهاب القولون .

المنطقة الفاصلة بين الفرد والآخرين body buffer zone

المسافة المادية تجاه الشخص التي يخبرها المفحوص كأمر غير مريح . وتكون هذه المسافة اقصر من الامام منها بالنسبة الى الخلف . وقد اوضحت الدراسات انه كلما زادت هذه المنطقة كان الفرد اكثر عدوانية .

بنية الجسم body build

مقياس عام للجسم من خلال نسبة طول الجذع وطول الأطراف الى محيط الجسم .

دليل بنية الجسم body-build index

دليل أو معادلة للأنماط التكوينية افترضه آيزنك فالافراد يصنفون وفقا لهذه المعادلة الى ثلاثة أنماط أو طرز وتحسب درجة الفرد بقياس طول قامته مضروبا في مئة وقسمتها على القطر العرضي للمصدر مضروبا في ستة . واصحاب "النمط العفلى المتوسط" (mesomorphs) هم الذين تقع تقديراتهم فوق المتوسط أو دونه في حدود انحراف معيارى واحد . واصحاب " النمط الهزيل" (leptomorphs) هم الذين تقع تقديراتهم فوق المتوسط بمقدار انحراف معيارى واحد أو أكثر . واصحاب النمط المكتنز (euryomorphs) هم الذين تقع تقديراتهم دون المتوسط بمقدار انحراف معيارى واحد أو أكثر .

الشحنة النفسية للجسم body cathexis

استثمار الطاقة النفسية للفرد فى جسمه ، كما يعنى التعلق العاطفى للمفرد بجسمه .

خلية جسمية body cell

مصطلح ينطبق احيانا على خلايا الانسجة التى ليست خلايا حرثومية وأحيانا تسمى " بالخلية الجسمية " (somatic cell)

مفهوم الجسم body concept

يشير هذا المصطلح الى الافكار والمشاعر والادراكات التى تتضمن الطريقة التى ننظر بها الى اجسامنا . وهو الصورة الادراكية التى يكونها الفرد عن جسمه .

مناورة لمس الجسم واكتشافه body-contact-exploration maneuver

اسلوب يعتمد على جماعة المواجهة وفيه يلمس كل مشارك المشاركين الآخرين أو يداعبهم كوسيلة لزيادة الوعي بالاحساسات والانفعالات التي يثيرها هذا النمط من الخبرة .

الأنسا البدنى body ego

النواة التي تتجمع حولها كل الادراكات الخاصة بالذات أى ذكرياتنا الفردية واحساساتنا وافكارنا ورغباتنا وكفاحنا وخيالاتنا . وماحب هذا المصطلح هو فرويد وكان يعتقد ان الأنسا (أو الذات) هو أنا جسمى أى مستمد من الاحاسيس الجسمية .

مفهوم الأنسا البدنى body-ego concept

التمثيل أو التجسيد العقلى للجسم كنواه للذات أو الأنسا . ويشتق مفهوم الأنسا الجسمى من الاحساسات والادراكات والخيالات والمشاعر والعواطف المرتبطة مع صورة الجسم لدينا .

المثال الجسمى body ideal

النمط الجسمى الذى يعتبر جذابا ومناسبا من حيث العمر من وجهة نظر ثقافة الفرد .

الهوية الجسمية body identity

مفهوم الفرد عن جسمه مستقلا ومنفصلا عن أى موضوع آخر فى المجال .

صورة الجسم body image

الصورة الذهنية التي نكوها عن اجسامنا ككل بما فيها الخصائص الفيزيائية والخصائص الوظيفية (ادراك الجسم) واتجاهاتنا نحو هذه الخصائص (مفهوم الجسم) . وتنبع صورة الجسم لدينا من مصادر شعورية ومصادر لاشعورية وتمثل مكونا أساسيا فى مفهومنا عن ذاتنا .

تشوه صورة الجسم body-image distortion

مصطلح يستخدم للإشارة الى التشوه الملحوظ للجسم والذى يخبر خلال الحالات المتغيرة للوعي ، مثل أن يشعر الفرد وكأنه انفصل عن جسمه أو ان اجزاء من جسمه يخبرها وكأنها مختلفة ، أو أنها تبدو اكبر أو أصغر من المعتاد .

body-image disturbance

اضطراب صورة الجسم

صور من سوء التوافق السيكلوجى ناتجة عن المسخ والتشوه للجسم وتمزيق أوصاله (شيلدر ١٩٥٠) وتتباين ردود الفعل من الوعى الطفیف بالذات الى الاكتئاب العميق وحالات البارانويا . وتكون (ردود الفعل) نسيجا معتدلة اذا كان العيب ولاديا أو حدث فى وقت مبكر فى الحياة حيث يحتمل ان يندمج العيب فى صورة الجسم خلال عملية النمو .

body-image hallucination

أخاييل صورة الجسم

ادراكات زائفة أو خيالات عند الفرد حول جسمه ، خاصة فيما يتعلق بالحجم . فقد وجدت هذه الأخاييل على سبيل المثال فى بعض الأعمال الأدبية مثل " رحلات جلغر " و " اليس فى بلاد العجائب " . وبعض المرضى الذهانيين يخبرون أخاييل صورة الجسم فتبدو بعض أجزاء الجسم كأنها نقلت من مكانها وزرعت فى مناطق أخرى من الجسم .

body memorization

تذكر جسمى

يقصد بهذا التعبير التذكر الذى يحدث بشكل تلقائى وعفوى نتيجة للتعليم الراخ مثل اتيان الفرد لعاداته اليومية فى المنزل وفى العمل .

body language

لغة الجسم

التعبير عن المشاعر اللاشعورية والدفعات والصراعات من خلال اعضاء الجسم كما فى الأعراض التحولية أو من خلال وضع الجسم أو الاشارات والايماءات أو التعبيرات الوجهية والصور الأخرى من الاتصال غير اللفظى . وفى العلاج النفسى يعتبر احد الأهداف الرئيسة هو ترجمة وتفسير لغة الجسم . ويستخدم مصطلح لغة الجسم بالتبادل مع مصطلح لغة الأعضاء .

body-mind dichotomy

ثنائية الجسم - العقل

التقسيم بين المجالين الجسمى والنفسى فى الطب " الجسمى النفسى " (psychosomatic) والذى يثير اسئلة نظرية حول العلاقة بين المجموعتين من العوامل فى سببية الأمراض ، ولماذا يتلازمان فى التفاير ، ومن الذى يأخذ زمام القيادة ؟ وهل هناك تغذية راجعة بينهما ؟ وهل تكون الاستعدادات التكوينية عاملا فى ذلك ؟ أين تدخل التأثيرات الاجتماعية والايكولوجية (البيئية) ؟

body-mind problem

مشكلة الجسم - العقل

- مشكلة العلاقة بين العمليات العقلية والعمليات الجسمية أو بين العقل والجسم . والمفاهيم الأساسية لهذه المشكلة هي : -
- التفاعلية (interactionism) أو التأثير المتبادل بينهما .
- التوازي (parallelism) أو العمليات المنفصلة ولكل من مع التطابق نقطة بنقطة .
- المثالية (idealism) العقل فقط هو الموجود اما الجسم فهو وظيفة للنفس .
- نظرية الجانب المزدوج (double-aspect theory) الجسم والعقل وظيفتان لوحدة مشتركة . أو لكيان واحد .
- ثانوية الظواهر العقلية (epi phenomenalism) المذهب القائل بان العقل ماهو الا منتج جانبي للعمليات الجسمية .
- !لمادة (materialism) الجسم هو الحقيقة الوحيدة اما النفس فهي غير موجودة .
- الثنائية (dualism) العقل والجسم وحدتان منفصلتان ، كل منهما تعمل وفقا لمبادئ خاصة بها .

body-monitoring

مراقبة الجسم

مصطلح قدمته " نيوجارتن " (Neugarten) للملاحظة اللصيقة لوظائف جسم الفرد ، خاصة التغيرات في الاستجابة الجنسية والنشاط والصحة العامة خلال منتصف العمر وأواخره ، والتي تؤدي الى مختلف الاستراتيجيات لصيانة كلا من الاداء والمظهر .

body narcissism

نرجسية الجسم

اهتمام زائد ومبالغ فيه بالجسم وبمناطقه الشهوية . ويطبقا لنظرية التحليل النفسي فان هذا الاهتمام يكون جليا وواضحا بمقفة خاصة في السنوات الأدبية القضيبيية حينما يصبح كلا من البنين والبنات مشغولين بوظائف الجسم واكتشاف اجسامهم ولديهم رغب شديد من ايه اصابة جسمية .

body odor

رائحة الجسم

الرائحة الناتجة عن فعل البكتريا في افرازات الجلد ، مثل العرق والذي هو فسى ذاته بلا رائحة تقريبا . وتباين الاتجاهات نحو رائحة الجسم من ثقافة الى أخرى . وفي اختبارات علم النفس البيئى يوافق المفحوصون على ان رائحة الجسم ترتبط بالافراد غير الاصحاء من ذوى السمنة والعصبون وغير الأذكياء والاجتماعيين والذين يتسمون بعدم الجاذبية والقذارة .

body of knowledge

مجموعة المعارف

body percept

ادراك الجسم

الصورة العقلية التى نكوّنها عن الخصائص الفيزيائية لأجسامنا بمعنى هل تتضمن الصورة ان اجسامنا نحيله أم سميّنة ، قوية أم ضعيفة ، جذابة أم غير جذابة ، طويلة أم قصيرة ، وربما يطابق ادراك الجسم الحقيقة فى الواقع أو لا يطابقها لأنّـه يتأثر بمفهومنا عن اجسامنا .

body protest

احتجاج الجسم

مصطلح قدمه " ل.ل. ريتشاردن " (Richards, E.L.) ليعبر به عن الاضطرابات الجسمية التى تعتبر منفذاً للاحتباطات والوان القلق .

body schema

نظام الجسم ، التخطيط الخارجى للجسم

نمط الجسم كما يراه الفرد . ويتكون ادراك الجسم على أساس اللمس والحركة ووضع الجسم والبناء الكلى له .

body therapies

علاجات الجسم

تخفيف التوترات السيكلوجية والأعراض الأخرى خلال التناول اليدوى للجسم والارتخاء والتدليك وتمارين التنفّس والتغيرات فى الوضع والهيئة لأجزاء الجسم على أساس ان الجسم ووظائفه تمثل شخصية الفرد الأساسية وطريقته فى الحياة .

body type

نمط الجسم

تصنيف الأفراد طبقاً لبنية أجسامهم أو لبنائهم الفيزيقي وأشهر هذه التصنيفات تلك التى وضعها كريتشمير وهى : النمط الواهن (asthenic type) والنمط الرياضى athletic type) والنمط البدين (pyknic type) والنمط المختلط (dysplastic type) .

Boeck, Karl Wilhelm

بويك ، كارل وللهلم

عالم نزويجى فى امراض الجلد (١٨٠٨ - ١٨٧٥) .

Boehm Test of Basic Concepts

اختبار بوهيم للمفاهيم الاساسية

اختبار مصمم لقياس المعلومات عن المفاهيم التى يتكرّر استخدامها ولكنها غالباً ما تكون غير مفهومة من قبل تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول من المدرسة الابتدائية . وتصنف المفاهيم

تحت: المجال (المكان ، التوجه ، البعد) والكمية (بما فيها
الاعداد) والزمن وبعض المتنوعات .

بوجاردوس ، ايمورى ستيفن Bogardus, Emory Stephen

عالم اجتماع أمريكى (١٨٨٢ -) .

Bogardus Social-Distance Scale

مقياس المسافة الاجتماعية لبوجاردوس

مقياس وضع لقياس درجة التقبل أو الرفض بين الأفراد
والجماعات من أصول عرقية أو جنسيات أو طبقات اجتماعية مختلفة .

Bogen cage

قفص بوجين

اختبار يتكون من متاهة تتحرك فيها كرة تضربها عصا
لتتجه نحو المخروج بأقصر الطرق الممكنة .

Bogorad, F.A.

بوجوراد ، ف . أ .

طبيب روسى (١٩٢٨ -) .

Bogorad's syndrome

زملة بوجوراد

اضطراب يبدو انه يتسبب عن شذوذ فى الياف العصب الجمجمى
والمؤدى الى الافراز الدمعى الغزير عندما يأكل المريض أو يشرب
وتحدث هذه الحال أحيانا بعد نوبة من الشلل الوجهى .

bohemianism

البوهيمية

أسلوب فى الحياة يشجع ان يوصف به الأدباء والفنانسون
وهو أسلوب لا يقيم وزنا للمعايير والقيم الاجتماعية . وكانت
البوهيمية بهذا الوصف مظهرا من مظاهر الرومانتيكية فى النصف
الثانى من القرن التاسع عشر . ولكن عددا آخر من غير الفنانين
والأدباء قد يتسمون بالبوهيمية . والبوهيمية نسبة الى
بوهيميا وهى منطقة فى تشيكوسلوفاكيا الحالية كان يظن انها
المهد الاصلى للفجر الرجل الذين شبهت بهم هذه الفئات من الناس .

Bohemian unconcernedness

عدم الاكتراث البوهيمى

مجموعة من سمات الشخصية تتكون من الميل نحو عدم التقيد
بالاعراف وما اصطلح عليه افراد المجتمع ، كما تشمل هذه السمات
غربة الأطوار والتقلب الهستيرى . وقد اعتبر " ريموند كاتل "
هذه المجموعة من السمات الكامنة أو السمات المصدرية
لنمط معين من الشخصية يوازى سمات مثل

سمات الافراد السيكلوشميين (المنطلقين) وسمات الأفــــراد
الشيزوشميين (المنغلقين) .

boiler-makers deafness

صم الضوضاء العالية

نمط من فقدان السمع كثير الحدوث ينتج عن التعرض للضوضاء
العالية الشدة . وقد عرفت هذه الحال من سنوات عديدة ،وهى
الآن مرتبطة بصفة خاصة ،أو تعزى الى الضوضاء المتزايدة فى
المجتمعات ذات المستوى العالى من التصنيع . وربما تعمــــزى
الصدمة السمعية ايضا الى ضغوط المستوى الحاد من الصوت فى
الموسيقى المعاصرة .

bold face print

الطباعة بالينط الكبير الأسود

نمط من الطباعة يعتمد على شكل اكبر فى الحروف ودرجة
اكثر سوادا ليسهل تبينها ويستخدم هذا النمط لضعاف البصر .

Bolgar, Hedda

بولجار ، هدا

عالم نفس أمريكى سويسرى المولد (١٩٠٩ -) .

Bolgar-Fischer World Test

اختبار العالم لـ"بولجار- فشر"

اختبار اسقاطى يكشف من خلاله المفحوص عن اتجاهاته
وتوجهاته نحو الواقع ببناء صورة ممغرة للعالم من مجموعة
من الالعاب تمثل منازل وحيوانات وتماثيل وسيارات وأشجار
وتباين آخر عريض من الموضوعات التى يختار من بينها المفحوص .
ويبلغ عدد الموضوعات فى صندوق الاختبار مائتان من القطع .

bolshivism

البلشفية

البلشفية هو أسم النظام الذى قام فى روسيا بعد ثورة
١٩١٧ . والبلشفية تعنى " الاغلبية " فى اللغة الروسية . وأصل
المصطلح هو الانشاق الذى حدث قبل الثورة بين فريقين ، فريق
يضم الأغلبية وهم من اطلق عليهم البلاشفة وفريق اطلق عليهم
" المشفيك " (Menschevik) اى الأقلية . وقد كتبت
الغلبة لفريق الأغلبية وكان بقيادة " لينين " .

bond

رابطة

ارتباط أو صلة قوية بين شخصين،ويمكن ان يستخدم المصطلح
ايضا فى وصف ارتباط المشير بالاستجابة .

bondage

الاستعباد (الجنس)

صورة من الاستعباد المصطنع من شخص لشخص آخر لاشارة اللذة الجنسية لأحدهما أو لكليهما . ان سيناريو الاستعباد - والذي عادة ما يكون مصحوبا بالتهديدات أو الاعمال الخطرة والاذلال - يمارسه مشاركون من اصحاب الجنسية الغيرية واصحاب الجنسية المثلية على السواء . والشخص المستعبد ربما تقيد حركته بالحبال والأحزمة والسلاسل أو أية وسائل أخرى للتقييد .

bondage and discipline

الاستعباد (الجنس) والعقاب

مرحلة من الاستعباد الجنسي تكون مصحوبة بافعال سادية - ماسوشيه مثل الضرب بالسياط . وحيانا مايقدم الاستعباد والعقاب كخدمة من جانب المومسات . ولأن هناك احتمال حدوث اضرار جسمية فان الشريكين عادة مايتفقا على علامة يتوقفا ان عندها وذلك اذا تجاوز النشاط الشبقى الحدود اللازمة

bonding

اواصر

تعلق وثيق أو تواد بين الأفراد والجماعات يكون قائما في السلوك العادي أو السوى بينما يغيب في بعض الاضطرابات الطب- نفسية كما يحدث في حال الشخصية السيوباتية .

bone conduction

التوصيل العظمي

نقل موجات الصوت الى الاذن الداخلية خلال ذبذبات العظام في الجمجمة .

bone-conduction testing

اختبار التوصيل العظمي

اجراء في علم السمع يحدد ما اذا كان فقدان السمع الذي يكتشف من خلال اختبار التوصيل العظمي يعزى الى عوامل توصيلية أو حسية عصبية . ان هذا الاختبار يؤدي في ظل ذبذبات مضبوطة باستخدام هزاز يستخدم التوصيل العظمي يثبت في شريط في الرأس عند عظام الصدغ خلف الاذن .

bone disease

مرض العظام

اي تغير مرضي في انسجة العظام،والذي ربما يكون ولاديا أو مكتسبا . ويتضمن هذا المرض أنواعا منها :-

- مسامية العظام (osteoporosis) التي تتميز بان العظم يكون فيها هشاً سهل الكسر كما يكون مساميا .
- التهاب نخاع العظام (osteomyelitis) يحدث نتيجة عدوى تنتشر في انسجة العظام .

- لين العظام (osteomalacia) والكساح (rickets)
المنسوب الى عدم توازن الكالسيوم والفسفور في انسجة العظام .
- الورم العظمي (osteoma) ورم العظام الذي يمكن أن
يكون حميدا أو خبيثا .
- التهاب العظام (osteitis) والذي يتميز باحلال كلسيوم
العظام بانسجة ليغية وذلك بسبب اضطراب وظيفة الغدد جار
الدرقية .

وتعزى انماط عديدة من القزامة الى عيوب وراثية في نمو
العظام مثل " افراط النمو الخلوي العظمي الكاذب "
(diastrophic pseudoachondroplasia) والقزامة (achondroplasia)
(dwarfism) وافرط النمو الخلوي العظمي (achondroplasia)

bone marrow

نخاع العظام

مادة لينة شبيهة بالاسفنج في المناطق المقوسة من القظام
خاصة في العظام الطويلة . ويتكون نخاع العظام بالفعل من
الأوعية الدموية واليااف الانسجة الضامة الخاصة،بالاضافة الى
الدهن والانسجة المكونة للدم . ووظيفة النخاع هي انتاج خلايا
الدم الحمراء والبيضاء وصفائح الدم . وهذا النخاع حساس جدا
للامراض والعوامل البيئية مثل الكيماويات والاشعاع .

bone-marrow disease

امراض نخاع العظام

الامراض التي يكون فيها نخاع العظام فعلا اكثر من
المستوى العادي أو الطبيعي أو أقل منه . وفي حال " انيميا
كولي " يكون زائد الفاعلية لكي يعوض تدمير خلايا الدم الحمراء
السريع . واحيانا تؤدي الى ان يكون العظام هشة سهلة الكسر والى
تسخين عظام الجمجمة مما يسبب نتوءا في الفك العلوي والمامح
الوجهية المنغولية . اما في " اللوكيميا " (كثرة خلايا الدم
البيضاء غير نامة النمو) فيكون انتاج خلايا الدم الحمراء أقل
من العادي مع زيادة في انتاج خلايا الدم البيضاء الشاذة والتي
تعزى الى اختلال وظيفة نخاع العظام،بالاضافة الى البراعم
الليمفاوية .

Bonhoeffer, Karl

بونهيوفر ، كارل

طبيب نفس الماني (١٨٦٨ - ١٩٤٨)

Bonhoeffer's symptom

عرض بونهيوفر

فقدان الانقباض العضلي المرتبط بالخوريا (داء الرقص) .

bonne

مربية أطفال

Bonnet, Charles

بونيه ، شارلى

عالم سويسرى فى التاريخ الطبيعى (الحيوان والنبات)
(١٧٢٠ - ١٧٩٣) .

Bonnevie, Kristine Elisabeth Heuch

بونيفى ، كريستين اليزابيث هيوش

عالمة نرويجية فى علم الأحياء (١٨٧٢ - ١٩٥٠) .

Bonnevie-Ullrich syndrome

زملة بونيفى - أولريش

اضطراب يبدو انه ولادى يتضمن بعض الشذوذ فى العظام والعضلات ويرتبط مع اضطرابات فى الأعصاب الجمجمة . وأحيانا ماتوجد هذه الحال كجزء من " مرض نيلسين (Nielsen's disease) مع اعراض " زملة كليبل - فيل " (Klippel-Feil syndrome) التى تتضمن الصمم والتخلف العقلى .

Bonnier, Pierre

بونيه ، بيير

طبيب فرنسى (١٨٦١ - ١٩١٨) .

Bonnier's syndrome

زملة بونيه

تشكل هذه الزملة من اعراض الدوار والضعف الحركى والخوف واسراع القلب والنعاس والألم الحاد فى العصب التوأى الثلاثى (العصب الجمجمى الخامس) الذى يتسبب عن بعض العيوب فى نويات ديتر (Deiter's nucleus) التى تستقبل الاليف الآتية من العصب الدهليزى . وتسمى هذه الزملة أحيانا " زملة نويكات ديتر " (Deiter's nucleus syndrome) .

book bank

بنك الكتب

مكتبة متخصصة فى اعارة الكتب للطلبة التى يحتاجون اليها ولايستطيعون شراءها .

book-burning

احراق الكتب

يشير هذا المصطلح الى السلوك الذى تلجأ اليه كثير من النظم حين تجمع بعض الكتب التى تعتبرها ضارة أو منافية لتقاليد المجتمع واعرافه واخلاقه وقيمه وتعتمد الى اتلافها .

borderline disorders

الاضطرابات الحدية

مصطلح يتسم ببعض الغموض يشير الى مجموعة من الحالات السيكولوجية التي تقع بين السواء والعصاب وبين العصبان والذهان أو بين الذكاء العادي أو السوي وبين التخلف العقلي . وقد ضمن سكيمد برج (١٩٥٩) في هذه المجموعات الحدية الفرعية ذوى الشخصيات المكتئبة والمنفصمة والبارانية والمشاكسون ومتوهمو المرض واللا اجتماعيين والحالات المختلطة، ويضمن الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية - المراجعة الثالثة فى هذه الفئة اضطراب الشخصية المنفصمة واضطراب شخصية النمط المنفصم واضطراب الشخصية الحدية والوظيفة العقلية الحدية .

borderline intellectual functioning الوظيفة العقلية الحدية

مستوى الذكاء الذى يقع بين ادنى الفئات المتوسطة وبين المتخلفين عقليا . ويسمى احيانا الذكاء الحدى (borderline intelligence) .

borderline mental retardation

التخلف الحدى العقلى

المستوى الذى يقع بين المستوى السوى تماما وبين المستوى دون السوى تماما . وبعض الباحثين يحدد هذا المستوى بنسبة الذكاء التى تنحصر بين ٦٨ و ٨٣ بينما يحدده البعض الآخر فى السبعينات (٧٠ - ٧٩) .

borderline personality disorder

اضطراب الشخصية الحدى

اضطراب شخصية يتميز بنمط طويل الأمد من عدم الثبات فى المزاج وفى العلاقات البينية الشخصية أو صورة الذات، وهذا الاضطراب يبلغ من الحدة درجة تكفى لأحداث تعاسة شديدة أو اعاقاة لأداء الوظائف الاجتماعية والمهنية . ومن بين المظاهر التى تفصح عن هذا الاضطراب السلوك المدمر للذات فى ميادين مثل لعب القمار والجنس والتبذير والشراهة فى الأكل وتعاطى العقاقير والعلاقات الوثيقة ولكن المتقلبة ونوبات المزاج المتفجرة غير المسيطر عليها والحيرة ازاء موضوعات مثل صورة الذات والجنس والأهداف والولاء . وحالات المزاج المتحولة ، والسلوك المحبب للذات مثل المشاجرات والاشارات الدالة على الانتحار أو تشوّه الذات والمشاعر المزمنة بالخواء والملل .

borderline psychosis

الذهان الحدى

حال يظهر فيها الفرد ميولا ذهانية، ويستخدم الميكانزمات الذهانية عندما يكون واقعا تحت ضغوط شديدة، ولكنه بصفة عامة لا يزال على صلة بالواقع . وطبقا لـ "فينخل" ينتمى الى هذه

المجموعة السيكوباتيون والبارانيون المسقطون وعديد ممن اللامبالين والأفراد الذين يمكن للفرد أن يفهم بانهم ممن أصحاب الشخصيات الهيبفرينية .

borderline schizoprenia **الفصام الحدى**

يطلق هذا المصطلح على الحال التى يكون فيها **الفصام** كامنا عند الفرد ولكن علاقته بالواقع لازالت قاشمة ولم تنقطع أو تتشوه ، على الرغم من أنه يصدر عنه ردود فعل فصامية حينما يواجه بالاحباط .

borderline syndrome **الزملة الحدية**

مصطلح عام وغير محدد ينطبق على المرضى الذين يظهرن مجموعة من الخصائص والميول المرتبطة بكل من العصاب والذهان واضطرابات الخلق والطباع . ولكنهم لم يظهروا بعد نمطا محددا من الاعراض . ومن بين هذه الخصائص المستوى المنخفض لتحمل الاحباط وقصور عملية اصدار الاحكام وعدم القدرة على اقامة علاقات جنسية أو عاطفية سوية والنقص فى عملية الكبت وغياب مشاعر التعاطف مع الآخرين . والأفراد " الحديين " عادة ما يتركون عملا الى آخر وهكذا . وهم عرضة لأن ينزلقوا الى حالة البطالة وادمان الكحول والجرائم الصغيرة .

boredom **الضجر ، الملل ، السأم**

فقدان الاهتمام فى نشاط خاص مصحوب بانتباه مشتت ونقص فى الدافعية . أما عدم القدرة على الاستجابة لى نشاط مهما كان هذا النشاط هاما أو مشيرا للآخرين فيعتبر أمرا مرضيا . والضجر مشكلة نفسية اجتماعية عامة بالنسبة للمراهقين والمسنين والعاملين فى اعمال رتيبة .

Borjeson, Mats Gunnar **بورجيسون ، ماتس جنار**

طبيب سويدى (١٩٢٢ -) .

Borjeson-Forsman-Lehmann syndrome **زملة بورجيسون - فورسمان - ليمان**

اضطراب يتميز بمفر الدماغ والتخلف العقلى الشديد والقامة القصيرة وضعف الوظيفة التناسلية . وتتراوح نسبة ذكاء الافراد المبتلين بهذه الزملة بين ٢٠ - ٤٠ . ومن اعراض هذه الزملة ضعف أو انعدام شعر العانة . وربما ترتبط هذه الزملة بأحد الجينات المتنحية المولدة والمتملة بالجنس .

botanist عالم النبات

الباحث الذى تخصص فى دراسة علم النبات وانشغل بالبحث العلمى فيه .

botany علم النبات

boundary الحد الفاصل

الحد الفاصل أو الخط الفاصل بين شيئين أو موضوعين .

botulineal spores بذور التسمم

بذور الكلوستريديوم البكتيرية السامة التى تنتج درجة عالية من السمية فى " البوتولين " (botulin) . والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية " بوتولس " (botulus) بمعنى " سجق " (sausage) مشيرة الى الارتباط المبكر بين هذا النوع من التسمم وتسمم السجق .

Bouchard, Charles Jacques بوفار ، شارلى جاكوى

طبيب فرنسى (١٨٣٧ - ١٩١٥) .

Bouillaud, Jean, B. بولود ، جين

طبيبة فرنسية (١٧٩٦ - ١٨٨١) .

Bouillaud's disease مرض بولود

حمى روماتزمية حادة مع تضخم فى القلب .

boundary system نظام الحدود

يعنى هذا المصطلح فى نظرية النظم العامة الحدود شبه التنفيذية بين نظم الحياة بحيث تسمح للمعلومات ان تناسب الى اى اتجاه . وهى تطرح سؤالا عن قدر التغلغل المتبادل، وكذلك الاعتمادية المتبادلة التى يمكن اجراؤها او القيام بها فى نظام اجتماعى معين .

bound energy النشاط المحدد بالواقع

نشاط الأنا الذى يستثمر فى موضوعات ترتبط بالواقع وليس بالخيال أو بالكبت .

bourgeoisie

البورجوازية

مصطلح يشير الى الطبقة الوسطى التى بدأت تنمو وتتبلور كطبقة اجتماعية محددة بين طبقة النبلاء والسادة وطبقة الفلاحين مع التحول الذى صاحب الثورة الصناعية. وفى الماركسية تعنى الطبقة البورجوازية الطبقة المناقضة فى مصالحها وتوجهاتها للطبقة الكادحة . ومن المصطلحات التى شاعت اخيرا مصطلح علم النفس البورجوازي ويقصد من يطلقون هذا المصطلح به علم النفس الذى ينظر فى احوال الفرد دون النظر الى البيئة ، وهذا فى مقابل علم النفس الماركسي الذى يرى ان الفرد لا يمكن دراسته بمعزل عن بيئته، وان علاج الفرد لا يتم منفصلا عن علاج البيئة التى نشأ فيها الفرد .

Bourneville, Desire-Magloire

بورنيفيل ، ديزيريه - ماجلورى

عالم اعصاب فرنسى (١٨٤٠ - ١٩٠٩) ويرتبط اسمه بمعرض تطلب الأنسجة الدرني .

bovarism

الخط بين الخيال والواقع (بوفارية)

الفشل فى التمييز بين الخيال والواقع : وقد كان هذا السلوك هو الموضوع الرئيس فى رواية " فلوبير " (Flaubert) " مدام بوفارى " (Madame Bovary) .

Bovarysme

بوفارية

قدرة الانسان على ان يتصور نفسه غير ماهو ، فيضع لنفسه شخصية وهمية ويحاول ان يؤدي دورا يتمسك به على الرغم من وقائع الحياة المحيطة به . والمصطلح مشتق من قصة " مدام بوفارى " وهو من وضع " دو جولتييه " (De Gaultier) .

bowel control

التحكم فى التبرز

القدرة على تنظيم عملية التبرز بحيث تحدث عملية الأخراج فى المكان الصحيح وفى الوقت المناسب. وفى المتوسط تبدأ عملية التحكم فى التبرز فى حوالى الشهر السادس من العمر وتكتمل على نحو طيب عند بلوغ الطفل نهاية العام الثانى .

bowel disorders

اضطرابات التبرز

فى الطب النفسى يشير هذا المصطلح الى عمليات التبرز التى تحدث بتكرار كاستجابة للضغط والقلق . وفى بعض الحالات تحدث الاختلالات العارضة كالامساك والاسهال كاعراض جانبية لتعاطى

العقاقير النفسية . واضطرابات التبرز الكبرى والتي ربما تعزى الى أسباب نفسية في نشأتها أو في تفاقمها تتضمن الامساك المزمن وزملة التبرز المصحب بالانفعال والتهيج ، والتهاب القولون المخاطي ، والتهاب القولون التقرحي .

bowing of bones

تقوس العظام

عيوب في بنية العظام ترتبط بصفة عامة باخطاء في نسب المعادن في الأنسجة، كما يحدث في لين العظام والكساح الذي ينتج عن لين في العظام الطويلة فتصبح هذه العظام الطويلة منحنية أو مقوسة بدلا من ان تكون مستقيمة . وتحدث هذه الحال بشكل أكثر تكرارا في العظام حاملة - الوزن مثل الفخذ وعظم القصبة . وفي تقوس عظام الساق الحقيقي أو عندما تكون الركبتان منفصلتين أكثر من المعتاد يميل المريض الى أن يمشي وأقدامه تتجه الى الداخل . اما في المكك فان الركبتين تكونان ملتصقتين بشكل شاذ حينما يكون المريض واقفا . وهناك نوع ثالث من تقوس عظام الساقين وعيوبها وهي صورة تتميز بالتمدد الزائد في الركبتين مع قدره محدودة على شنيهما . وربما كان تقوس العظام من العيوب المهنية كما في حالة الفرسان وراكب الجياد ورعاة البقر ويمكن ان تنتج ايضا عن " مرض باجت " (Paget's disease) .

boxer's dementia

خبل الملاكمين

اضطراب مخي مزمن يتطور ببطء ينتج عن النزف النقطة المتناثر الذي يحدث بسبب الضربات المتكررة للرأس . والأعراض العامة لكون الفرد في هذه الحال "المسكرة" هو الخلط العقلي المتوسط والتوازن غير المؤكد وعدم القدرة على التركيز والحركات اللاارادية. وينطبق المصطلح غالبا على الحالات المتقدمة بينما يطلق مصطلح " الصدمة المخية للملاكمين (boxer's traumatic encephalopathy) على كل انماط هذه الحالات .

boy scout

كشاف

عضو في منظمة كشفية .

B.P.E.:Bach.of Physical Educ. بكالوريوس في التربية البدنية

B.Ph.: BPh:Bach.of Phil. بكالوريوس في الفلسفة

B.P.H.:Bach.of Public Health بكالوريوس في الصحة العامة

BPhil.; B.Phil: Bach.of Phil. بكالوريوس في الفلسفة

braces

دعامات

وسائل تستخدم لأنها تمثل تدعيمًا للجزء المتحركة فـلى الجسم مثل الأطراف، وهذه الدعامات وسائل دائمة أو للاستخدام طويل الأمد فى مقابل الوسائل المؤقتة فى الاستخدام مثل الجبائر . وعادة ما تتركب هذه الدعامات بحيث تسمح بالانثناء وغالبًا ما تتصل بمايلبس مثل الأحذية، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عظلية عصبية فإن الدعامات ربما تصمم لتساعد على تحريك الطرف أو الأطراف المصابة .

-brachi; -brachio-

مقطع (ذراع)

مقطع مركب يشير الى ما له صلة بالذراع أو العضد .

brachium

العقد ، ساق المخيخ الوسطى

جزء من البناء الداخلى من المخيخ المكون للجدران الجانبية لكل جانب من البطين الرابع. وتنشأ اليافه من النويات المدببة وتكون جزءاً من ممر النخاع الشوكى . وينطبق المصطلح أيضا على ابنية المخ الأوسط : " الساق العليا" (superior brachium) التى تحمل الياف القشرية البصرية . والساق الدنيا (inferior brachium) التى تحمل الياف القشرة السمعية .

brachium conjunctivum

التحام ساق المخيخ الاوسط

شريط من الأنسجة الليفية يمتد بين النصفين الكرويين للمخيخ . ويصل هذا الشريط بين أحد الجوانب والجانب الآخر ليكون الحواش وجزءاً من سقف البطين الرابع للمخ .

-brachy-

مقطع (قصير)

مقطع يعنى قصير .

brachycephaly

قصر الرأس ، المعمل

حال تتميز بالقصر والعرض الشاذين للجمجمة . وعلى دليل مقياس نسب الرأس فإن الجمجمة فى حال قصر الرأس أو المعمل تتراوح بين ٨١ - ٨٥ .

brachymorph

بنية قماءية

نمط من الجسم يتميز بالقصر الشديد والبنية العريضة .

brachyskeletal

قصر الأرجل الشاذ

مصطلح ينطبق على الشخص ذى الهيكل العظمى القصير جداً، خاصة فى عظام الأرجل .

brachytype

النمط القصاعى

(انظر البنية القصاعية) .

-brady-

مقطع (بطيء)

مقطع يعنى بطيء .

bradyacusia

ثقل السمع

تدنى القدرة على السمع .

bradyarthria

بطء الكلام

ثقل الكلام ويسمى أيضا (bradylalia) .

bradycardia

بطء القلب

ضربات القلب البطيئة التى تعزى الى حال عضوية أو حال نفسية المنشأ . وتسمى هذه الحال أيضا (arrhythmia) .

bradydiastolia

فرط زمن انقباض القلب

bradyglossia

بطء اللسان

بطء الحديث الذى يعزى الى امراض عضوية مثل العيوب أو الأمراض العصبية، أو يعزى الى شذوذ فى الفم أو فى اللسان .

bradykinesia

بطء الحركة

بطء غير عادى للحركات مع تناقص النشاط الحركى التلقائى الذى يعود الى عوامل نفسية المنشأ أو عوامل عضوية. ويوجد بطء الحركة الوظيفى بصفة عامة فى الاكتئاب وفى الفصام . ويسمى أيضا (brady kinesia) .

bradylalia

ثقل الكلام

الحديث البطيء بطئاً شديداً ، وهو ظاهرة شائعة فى الاكتئاب ، وفى اضطراب المخ فى الشيخوخة ، والخذل (الشلل الخفيف) العام ،

والأفراد المكهوفين من الناحية الانفعالية وتسمى ايضا
bradyarthria

عنى القراءة bradylexia

البطء الشديد فى القراءة وهو عرض شائع عند الاكتسابيين
والمتخلفين عقليا والذين لديهم صعوبات فى التعلم .

بطء الكلام الشديد bradylogia

اضطراب وظيفى يتميز بالبطء الشاذ فى الكلام .

بطء الكلام عضوى المنشأ bradyphrasia

بطء الحديث (الكلام) الذى يعود الى عيوب أو امراض فى
الجهاز العصبى المركزى .

بطء الكلام نفسى المنشأ bradyphrenia

البطء الشديد فى الكلام والحديث والذى يرجع فى الغالب
الى اسباب نفسية، ولكنه يطلق أيضا على بطء الاستجابة الذى قد
ينتج عن التهابات المخ .

بطء الكلام الانفعالى bradyphrasia

البطء الشديد للكلام الذى يعود الى الاضطراب الانفعالى .

بطء الفهم bradyphrenia

عمليات عقلية خاملة ترتبط مع قدر كبير من القلق أو
الاكتئاب لأن الحالات الانفعالية الشديدة تميل الى ان تتدخل
وتعيق التفكير . يستخدم هذا المصطلح احيانا كمرادف للتأخر
الحركى النفسى ، بل احيانا مايستخدم للإشارة الى التأخر
العقلى .

بطء العمل bradypragia

البطء فى الفعل الذى ينسب الى اضطراب عضوى كما يحدث فى
مرض " المكسيديما " وتسمى احيانا (bradypraxia) .

تباهى ، تفاخر bragging

Brahma

براهما

المعبود الأعلى في الثالوث الهندوكي الذي يتألف من "براهما" (الخالق) و " بشنو " (الحافظ) و " سيفا " (الممغن) .

Brahman

براهمان

يشير هذا المصطلح في الفلسفة الى معنيين الأول هو النفس الكلية أو نفس العالم ، وهي أساس كل وجود وعلته ، والمعنى الثاني يشير الى أحد افراد الطبقة العليا ، وهم رجال الدين عند الهندوكيين .

Brahmanism

البراهمانية

ديانة هندية تقول باله مجرد أعلى خلق العوالم كلها وتجعل الناس طبقات منفصلة تعمل وعلى رأسها الكهنة، وتدعو الى تقديم القرابين ، وتأخذ بالتناسخ ليتخلص المرء من القيود التي تربطه بالدنيا . ويقال انها تنكر النبوات والبعث .

Braid, James

برايد ، جيمس

كاتب طبى بريطانى عاش بين عامى (١٧٩٥ - ١٨٦٠) على وجه التقريب . وقد شد برايد الانتباه أساسا بهجومه على موضوع المغناطيسية الحيوانية وتقديمه لمصطلح " التنويم " (hypotism) والذي قصد به الحال من نوم التي تنشأ عن قوى نفسية لا عن القوى الجسمية .

braid-cutting

قطع صغيرة الشعر

فتش (أثر) سادى يتعلق بالشعر يقطع فيه شعر الضحية . وفى التحليل النفسى يعتبر قطع الصغيرة رمز للخضاء . ولما كان من المعروف أن الشعر سوف ينمو مرة أخرى فان هذا تأكيد على ان الخضاء ليس نهائيا .

Braidism

برايدية (المذهب البرايدى)

مصطلح مهجور يقصد به " التنويم " وقد اشتق المصطلح كما هو واضح من اسم " جيمس برايد " الذى مك مصطلح " التنويم " .

Braid's strabismus

حول برايد

صورة من الحول يحدث فيها التنويم بجعل العينين تتلاقيان
ثم تتجهان الى أعلى .

braille

برايل

نظام من الحروف والارقام وعلامات التنقيط والرموز العلمية
والموسيقية صيغت بحيث تملح كلغة كتابة بالنسبة للعميان عن
طريق تشكيلات النقاط البارزة على سطح صفحة الورق . وتتكون
الalfabاء الأساسية من ست نقاط منتظمة في عمودين رأسيين
متوازيين . والنقطة في الوضع السادس تجعل من الحرف التالي
حرف كبيرا والنقاط في المواضع الثالث والرابع والخامس
والسادس تنبئ القارئ ان الرمز القادم رقما وليس حرفا .
وهناك اكثر من ٢٠٠ (مائتان) من الترقيمات والمختصرات
والحروف المتكرره يمكن ان تتكون من الأنماط المختلفة لتشكيلات
النقاط الست . وقد طور هذه اللغة المعلم الفرنسى " لوييس
برايل " (Louis Braille) .

Braille, Louis

برايل ، لوييس

معلم فرنسى (١٨٠٩ - ١٨٥٢) .

brailler

كاتب بطريقة برايل

من يجيد الكتابة بطريقة سرايل سواء بيده أو بآلة برايل
الكتابة .

braille writer

آلة برايل الكاتبة

Brailsford, James Frederick

برايلز فورد ، جيمس فريدريك

عالم أشعه انجليزى (١٨٨٨ -) .

brain

المخ ، الدماغ

الكتلة النسيجية الكبيرة في الجهاز العصبى المركب
التي تشمل المخ والابنية المتصلة به ، والتي توجد داخل
الجمجمة . ويصل وزن المخ تقريبا كيلو جرام واحد واربعمائة
جرام (ثلاثة أرطال) . وتحتوى الطبقات الخارجية (القشرة cortex)
وحدها على اكثر من عشرة ملايين من الخلايا العصبية من نوعين
عامين : اليااف الترابط (association fibers) التي تصل
احد اجزاء المخ بالجزء الآخر ، واليااف الاسقاط (projection
fibers) التي تنقل الرسائل من والى الاعضاء في بقية

الجسم . ويتصف المخ بدرجة عالية جدا من التعقيد . ولكن من الناحية التشريحية العامة ينقسم المخ الى نصفين كرويين يصل بينهما الجسم الجاسء (الثفنى) ، وينقسم عن طريق اخاديد أو شقوق عميقة الى أربعة فصوص لكل منها وظائف خاصة . ويسمى المخ أحيانا (encephalon) .

brain abscess

خراج المخ

تجمع محدد من التقيحات يحدث فى اى منطقة من المخ . ويمكن ان تسبب هذه الاصابة اضطرابا عقليا أو اعراضا عصبية مثل عسر الكلام أو الشلل النصفى الخفيف .

brain atlas

اطلس المخ

مجموعة من المصورات التفصيلية لأبنية المخ .

brain atrophy

ضمور المخ

تدهور الألياف العصبية المخية كما يحدث فى خبل الشيخوخة وفى تصلب الشرايين المخى والأوعية المخية ومرض الزايمر — ومرض بك ومرض هنتنجنجتون ومرض الضمور العضلى أو مرض شاركو — مارى — توث .

brain bank

بنك المخ

برنامج بحثى خاص بمرضى الشلل الرعاش (الباركنسونية) أسسته مدرسة الطب بجامعة كولمبيا لتمكين العلماء والباحثين فى المجال الطبى من ان يجروا بحوثا مكثفة حول اسباب وعلاجات المرض . ويعتمد بنك المخ على سجل من موافقات المرضى على التبرع بامخاذهم لأغراض البحث العلمى بعد الوفاة .

brain centers

مراكز المخ

تجمعات من الخلايا العصبية فى المخ ترتبط بالوظائف الحسية والحركية والعقلية فهناك مركز الكلام والمنطقة السمعية والمنطقة البصرية والمنطقة الشمية وهكذا .

brain cell specialization

تخصص خلايا المخ

brain child

طفل متفوق

brain control

التحكم المخى

معالجة الوظائف المخية والتأثير فيها بوسائل كهربية

أو كيميائية أو بأى وسائل أخرى لأغراض تجريبية أو علاجية كما يحدث فى الجراحة النفسية .

brain cortex

قشرة المخ

الطبقة الخارجية للمخ .

brain damage

إصابة مخية

إصابة فى المخ تحدث نتيجة حالات مثل: العدوى أثناء المرحلة الجنينية أو عدم تطابق فصائل الدم (الجنين مع الوالدة) . إصابة أثناء عملية الولادة ، صدمة فى الرأس ، وسائط سمية ورم فى المخ ، التهابات المخ ، النوبات الشديدة ، اضطرابات أيضية معينة (مثل مرض ديلسون) ، نقص الفيتامينات ، النزيف فى وسط المخ ، الضربات على الرأس والعمليات الجراحية . وعادة ما تحدد الإصابة المخية كعيب (عصى) ، وينعكس هذا فى صورة شذوذ سلوكى أو وظيفى . وعلى سبيل المثال فالفرد الذى لديه عيوب فى الفصوص الجبهية فى المخ يتدنى أدائه على اختبارات التجريد .

brain-damage language disorders

اضطرابات اللغة المرتبطة بالإصابة المخية

أى فقدان للقدرة على التواصل بكفاءة عبر وسائل المشيرات الرمزية . وتشمل الحبسات الحسية والحركية .

brain death

موت المخ

توقف العلامات العصبية للحياة . وفى عام ١٩٧٣ تبنت الجمعية الأمريكية لعلم الاعصاب علامات موت المخ كعلامة على انتهاء الحياة الإنسانية . وفى عام ١٩٧٤ قرر قانون كليفورنيا ان الشخص يعتبر "قد فارق الحياة اذا تأكد انه قد عانى من توقف كلى لا رجعه فيه لوظيفة المخ " . وقد قبلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هذا المفهوم لموت المخ . وهناك تباينات فى تفسير مفهوم موت المخ ، ولكنها تستبعد بصفة عامة الحالات التى من قبيل حالة الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات مخية ويعيشون حياة لا ارادية ، والتى يصحبها غياب نشاط موجبات المخ العادى أو السوى . ويتضمن المحك الطبى غياب استجابة الانعكاس أو الاستجابة للمثيرات الضارة وغياب رمش العين والبلع وأحركة مقلتى العين اذا حقنت قنوات الأذن بماء ملتح ، وغياب النشاط الكهربى الذى يمثل رسم المخ الكهربى . وعلى ايه حال فان غياب النشاط الكهربى لا ينهض وحده دليلا أو علامة نهائية تشخيصية على موت المخ حيث أن تشخيص موت المخ لا يمكن الجزم به اذا كان هناك علامة على أى نشاط كهربى فى المخ .

brain-disease fear

الخوف من امراض المخ

brain diseases

امراض المخ

مجموعة من الأمراض تصيب المخ وتؤثر على وظائفه . وتتضمن الأمثلة على هذه الأمراض " الأوبئة المخية ومرض المخ المرتبط بالشيخوخة ومرض المخ قبل الشيخوخة (كمرض " بك " ومرض " الزايمر ") ومرض باركنسون ، التهاب السحايا المخية وزهري الأوعية السحائية ، وتصلب الأنسجة الدرني .

brain disorders

اضطرابات المخ

لقد حدث تطور في تسمية الظواهر التي يتضمنها هذا المصطلح فالدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية في طبعته الاولى (DSMI) يشير الى هذا المصطلح على انه مجموعة من الاضطرابات العقلية الحادة أو المزمنة التي تحدث نتيجة أو مصاحبة للعطب في وظيفة انسجة المخ ، وتتميز بتضرر متوسط الى شديد في التوجه والذاكرة واصدار الاحكام والوظائف العقلية العامة والوجدان . وكانت تسمى أيضا " زميلات المخ " (brain syndromes) . اما في المراجعة الثانية DSMII فان المصطلح قد اختلف وحل محله مصطلح " الزميلات المخية العضوية " (organic brain syndromes) . اما في المراجعة الثالثة فقد اختلف هذا المصطلح الأخير أيضا وحل محله مصطلح " الاضطرابات العقلية العضوية " (organic mental disorders) . انظر : اضطراب المخ الحاد - الجزء الأول من المعجم .

brain drain

هجرة العقول

نزوح أو هجرة العلماء الى بلاد غير بلادهم أو عدم عودتهم الى بلادهم بعد انتهاء دراساتهم العليا في الخارج . ويلاحظ ان البلاد العربية والاسلامية تعاني من هذه المشكلة .

brain dysfunction

الاضطراب الوظيفي للمخ

اضطراب وظائف المخ لأسباب غير عضوية .

brain growth

نمو المخ

brain-injured child

الطفل المصاب مخيا

الطفل الذي عانى قبل أو اثناء أو بعد الولادة من عدوى أو إصابة في المخ . ونتائج مثل هذا العطب تنعكس في عمليات التواصل وفي مشكلات التعلم .

brain lesion

عيب مخى

اى عطب فى منطقة ما من النسيج المخى تحدث نتيجة اصابة
أو جراحة أو ورم أو عدوى .

brain lobe

فص مخى

أحد الفصوص الأربعة فى المخ وهى الفص الجبهى frontal lobe
والفص الصدغى temporal lobe والفص الجدارى parietal lobe
والفص القفوى occipital lobe .

brain nuclei

أنويه المخ

مجموعات من الخلايا داخل المخ .

brain pathology

علم أمراض المخ

دراسة اى اضطراب فى المخ يعزى الى المرض أو الاصابة .

brain potential

طاقة المخ

الجهد الكهربى لخلايا المخ .

brain research

بحوث المخ

فحص بناء المخ ووظائفه خلال التجارب العلمية والملاحظات
الطبيعية . ومن بين الوسائل النوعية أو المتخصصة التى
تستخدم فى هذا السبيل :-

- الاختبارات السيكلوجية والعصبية التى تطبق عقب حدوث العيوب
فى مختلف المناطق .
- ملاحظة وقياس تأثيرات الاشارة أو استئصال اجزاء من مخ
الحيوان .
- المناهج السلوكية التى تظهر التعاون النسخى لمناطق عديدة
فى المخ عند القيام بوظائف معقدة كالكتابة .
- دراسة الخصائص الكهربائية للقشرة المخية،بالاضافة الى
طبيعة ووظيفة المواد الكيميائية المتضمنة فى عملية النقل
العصبى .
- استخدام طرق مثل رسم المخ الكهربائى ورسم القلب الكهربائى
لتقدير حجم الاصابة وموضعها فى المخ ،والاصابات المرتبطة
بحالات مثل الصرع ونزيف المخ وورم المخ .

brain scan

مسح المخ

وسيلة تشخيصية يتم فيها حقن نظير اشعاعى فى دم المريض .

ويفحص المخ حينئذ باداة مسحية تبين لنا توزيع النشاط الاشعاعى . وسوف تظهر انسجة المخ السوية قابلية أقل لأن تمتص الاشعاع بينما تتراكم المادة الاشعاعية فى منطقة الانسجة الشاذة ، ممسا يمثل تغيرا فى السد الدموى المخى . وفحص C A T يقلل الحاجة الى مسح المخ (Computerized Axial Tomography C.A.T.) .

brain-splitting

شق المخ

اجراء جراحى يفصل بموجبه النصفين الكرويين فى المخ . وربما يكون هذا الاجراء تجريبيا يحدث مع حيوانات المعامل . وقد يحدث هذا الاجراء مع الانسان ، وفى هذه الحال يكون اجراء علاجيا كما فى علاج الشلل الطفلى لاراله الورم الخبيث، او للتحكم فى الصور الشديدة من الصرع عند البالغين .

brainstem

جذع المخ

الانسجة العصبية للمخ بما فيها القنطرة والنخاع المستطيل والمخ الأوسط وهى الاجزاء التى تربط النصفين الكرويين فى المخ بالحبل الشوكى .

brainstem encephalitis

التهاب جذع المخ

brain stimulation

اثارة المخ

اثارة كل المخ أو تنشيط مناطق معينة منه ، مثل اللوزة كوسيلة لتحديد تأثيرها على السلوك . وتتضمن انواع اثارة المخ " الاثارة المخية الموضعية " areal brain stimulation حيث يثار الجزء الممتد من عضو الحس . وهناك " الاثارة المخية السمعية " (audio brain stimulation) وفيها يثار عضو السمع ، كما ان هناك " الاثارة المخية الدماغية " (cerebral brain stimulation) وفيها يثار المخ كما يحدث فى مواقف التعلم .

brainstorming

القدح ذهنى

اثارة افكار جديدة ومبتكرة عن طريق خلق جو " حر ومنطلق " حيث يباح التفكير فى كل شىء . وقد استخدم هذا الأسلوب اول ما استخدم فى مجال الاعلان لاثارة الرغبة فى الابتكار والوصول الى حلول جديدة وأصيلة للمشكلات . وفى جلسات القدح ذهنى قد يعمل الناس فرادى، ولكن الشائع انهم يعملون فى جماعات ، حيث يشجعون على ان يقترحوا بكل الحرية مايعن لهم من افكار أو حلول بدون اية انتقادات أو تقييم من الجماعة اثناء العمل والتفكير . ولا يتم التقييم الا بعد ان يتم التعبير عن ككل الأفكار والآراء .

brain syndromes

زملات المخ .

مصطلح مرادف لمصطلح اضطرابات المخ (انظر اضطرابات المخ).

brain trauma

صدمة المخ

إصابة مادية لمقدم المخ كأن يتعرض الكائن لضربة على الرأس أو جرح من جراء طلق نارى أو حادث أصاب وعاء المخ .

brain tumor

ورم المخ

نمو شاذ للانسجة داخل حدود الجمجمة . وتكون الجمجمة ذاتها عاملا محددا ومقيدا للحيز الذى يمكن أن يشغله الورم، ولذا فإن أى نمو جديد يحتمل أن يضغط على الانسجة المخية المجاورة ويشوش على الوظائف الطبيعية للمخ . وسبب الورم غير معروف ولكنه يمكن أن يحدث فى أى سن مولدا اعراضا أولية تتمثل فى الصداع والغثيان والتقيؤ المفاجئ بدون سبب ظاهر . وعندما يزيد نمو الورم يخبر المريض عادة اضطرابات فى الإدراكات الحسية البصرية والسمعية والشمية ، وفقدان فى التآزر ، والضعف والشلل . ويمكن أن تحدث التشنجات نتيجة لهذا الورم . أما اثر هذا الورم على الشخصية والسلوك فيتمثل فى حالات النسيان غير المقصود أو فجوات الذاكرة والشُرود الذهني وفقدان المبادأة أو ردود الفعل البطيئة بصفة عامة للمثيرات العقلية . والجراحة هى الاسلوب العلاجى للتخلص من هذا الورم .

brainwashing

غسيل المخ

مجموعة من اساليب الدعاية القسرية المنظمة والتي تطبق على نحو منظم على السجناء السياسيين وأسرى الحرب وذلك بوضعهم فى حالات من الارهاب الجسمى والنفسى . والهدف النهائى من ذلك هو تغيير اتجاهات الفرد خلال تدمير روحه المعنوية ونظام قيمه . ويتبع ذلك غرس نظام جديد من المعتقدات محل النظام القديم .

brain waves

موجات المخ

نبضات كهربائية ايقاعية تلقائية تنبعث من مختلف مناطق المخ طالما أنه حي. وقد قدم التقارير الأساسية عن هذه الموجات الفسيولوجى الألماني "هانس بيرجر" (Hans Berger) عام ١٩٢٩، والتي ظهرت عن فحص امكانية الادراك فوق الحسى والظواهر الروحية. وتبدو أنماط موجات المخ ثابتة نسبيا لكل فرد وتستخدم عادة فى تشخيص عيوب المخ وأورامه وكذلك الصرع، ولكنها لاتفيد فى اكتشاف وتشخيص الاضطرابات العصبية والذهانية.

وتسمى موجات المخ احيانا بأيقاعات " بيرجر"(Berger rhythms)
(انظر موجات بيتا فى هذا الجزء ، وكذلك انظر موجات الفا فى
الجزء الأول) .

brain weight

وزن المخ

وزن المخ ويبلغ ما بين ١٢٠٠ - ١٥٠٠ جراما بالنسبة
للانسان الراشد . أما بالنسبة للفيلة والحيتان فقد يزيـد
وزن المخ عندها عن ٧٠٠٠ أو ٩٠٠٠ جراما على التوالي . ويزيد
حجم المخ عند الانسان مع النمو وحتس الحادية والعشرين
تقريبا ثم يبدأ فى التناقص بالتدريج ، وليس هناك علاقة بين
حجم المخ وبين القدرة العقلية . ومما يذكر أن من أصغر الأماخ
التي فحمت هو مخ الأديب الفرنسى وحامل جائزة نوبل " أنا تول
فرانس " .

branching program

برنامج التفرع ، البرنامج المتشعب

صورة من التعليمات المبرمجة توفر خطوات اضافية أو
تشعبات ينبغي اتباعها اذا لم تكن المادة قد تم تعلمها بالكفاءة
اللازمة حتى الوصول الى النقطة المطلوبة . وفى هذا البرنامج
أيضا يستطيع المتعلم ان يتحول عن الوحدات المتتابعة ليستكمل
معرفة ناقصة لديه ثم يعود من حيث تحول .

branch institution

مؤسسة فرعية

مؤسسة فرع من المؤسسة الأم .

branch junior college

كلية متوسطة فرعية

كلية متوسطة فرع من كلية أو جامعة رئيسية .

brand loyalty

الارتباط بعلامة تجارية

ميل العملاء والمستهلكين الى ابتياع مشترواتهم من علامة
تجارية معينة باستمرار .

brand preference

تفضيل علامة تجارية

تفضيل علامة تجارية معينة من المشروبات الغازية أو الزبدة
أو أى منتج آخر . وهناك نمطان من الاختبارات لتحديد ما اذا كان
المستهلكين يمكن ان يتعرفوا عن المنتجات من العلامات التى
يفضلونها . الاختبار الأول يقوم على ما اذا كان المستهلك
يستطيع بعد حجب بصره أن يميز السلعة او يتعرف عليها . والاختبار
الثانى يتم عن طريق معرفة ما اذا كان المفحوص يستطيع التعرف على
السلعة على الرغم من تغليفها بغلاف مختلف أو وضعها فى وعاء
غير وعائها الأصلى .

brand-use survey مسح استخدام السلعة التجارية

اختبار في علم النفس الاعلاني تجري فيه مقابلة مسح المستهلكين لتحديد ما اذا كانوا يقبلون على شراء منتجات من علامات تجارية معينة على اساس التأثر باعلاناتها الجذابة أم لا. وقد يصاحب هذا المسح أسلوب مراجعة الاختيار للتأكد من صدق نتائج المسح .

Bray, Charles William براى ، شارلس وليام

طبيب أمريكى متخصص فى طب الأذن (١٩٠٤ -) .

breaking up انتهاء الفصل الدراسى

انتهاء الدراسة فى فصل دراسى معين وبداية العطلة التى تليه .

break point نقطة التوقف ، نقطة الانقطاع

breakthrough تقدم مفاجى (طفرة)

تقدم كبير أو هام فى المعارف أو فى البحث أو فى العلاج، كما يستخدم هذا المصطلح أيضا للدلالة على الخطوة المفاجئة الى الامام ، خاصة بعد فترة من عدم التقدم .

breast complex عقدة الثديى

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير الى العملية التى يحل فيها الطفل القضيب الذى يملكه محل ثدى الأم الذى افتقده أو حبس عنه أو أنكره . وربما تفصح عقدة الثدي عن نفسها على شكل " حسد الثدي " أو صورة " من صور " الجنسية المثلية "، والتى فيها يمثل القضيب لاشعوريا الثدي .

breast envy حسد الثديى

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير الى سلوك الذكور الذين كتبوا عقدة الثدي عندما كانوا أطفالا صغارا، وربما كانوا فيما بعد أكثر عرضة لتجاهل الثدي عند الاناث ويميلون الى تنمية سمات جنسية مثلية صريحة، أو ربما ينكرون أهمية الثدي عند النساء. ويحدد الفرد منهم نفسه لايثار جنسيا الا اذا مص الشريك الانثوى له ثديه .

breast-phantom phenomenon

ظاهرة وهم الثدي

الخداع الذى تشعر فيه المرأة أن ثديها - الذى أزيل بالفعل - لا زال موجودا ، وهذا يعنى أن الثدي بالنسبة لها لا زال متضمنا فى صورة الجسم. وفى كثير من الحالات تشعر المرأة بالوخز فى صدرها أو بالأحاسيس المؤلمة فى العضو المفقود، وفى بعض الحالات تنكر أن الثدي قد أزيل أصلا .

breast self-examination

الفحص الذاتى للثدى

أسلوب يتبع للاكتشاف المبكر لأية أورام فى الثدي وتدريب عليه السيدات ليؤمن به بصورة دورية كل شهر . ويجرى هذا الفحص من خلال سبع خطوات أمام المرأة ، ويتم عن طريق التحسيس على كل ربع من أرباع الثدي وكذلك تحت كل ابط . ويحدث هذا الفحص بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة حيث يكون الثديان لينان . وإذا وجدت المفضوة ورما أو كتلة صلبة بعض الشيء خلال الفحص فعليها ان تخطر الطبيب .

breathing

التنفس

ميكانيزم التنفس أو دورة تبادل عمليتى الشهيقي والزفير . وغالبا ما يستخدم المصطلح بوصف معين فيقال تنفس من البطن (abdominal breathing) أو التنفس من الحجاب الحاجز (diaphragmatic breathing) .

breathy voice

الموت اللاهث

الموت الذى يتميز بالاختلاط الشديد بهواء التنفس . وعندما يكون الصوت ضعيفا ولاهثا فانه يوصف بأنه "صوت واهس" (phonasthenia) وربما يعزى الموت اللاهث الى التوتر أو يمدد كدفاع ضد المشاعر غير المقبولة والتي يعبر عنها صوتيا أو نتيجة الضعف .

Brentano, Franz

برنتانو ، فرانز

فيلسوف وعالم نفس ألماني (١٨٣٨ - ١٩١٧) وقد عارض برنتانو تأكيد فنت على المحتويات العقلية وذلك بأن وصف الظواهر السيكلوجية من زاوية العمليات العقلية أو الأفعال التى من ثلاثة أنواع : التفكير (ideating) والحكم (judging) والمشاعر (feeling) . وقد عبست آراؤه الطريق لكل من سيكلوجية الجشطلت لتأكيدهما على الادراك والمنهج السيكدودينامى (التفاعل النفسى) الذى يرى ان العقل عامل فاعل وليس مجرد عامل متلق أو اداة للادراك . (أنظر " سيكلوجية الفعل " act psychology فى الجزء الاول) .

Breuer, Josef

بروير ، جوزيف

طبيب نمساوى (١٨٤٢ - ١٩٢٥) . وقد أعجب به فرويد فى بداية حياته ، وعملا معا . وقدمنا " منهج التفريغ الانفعالى " (cathartic method) الذى يتحدث فيه المريض عن مشاعره الجنسية وهو فى حالة تنويم صناعى . وقد نشر بروير مع فرويد عام ١٨٩٥ كتاب " دراسات فى الهستيريا " الذى يعتبر أول كتاب فى التحليل النفسى . (انظر مصطلح " التفريغ الانفعالى فى الجزء الأول) .

bride-price

المداق ، المهر

يتمثل المداق أو المهر فى معظم الحالات فى مال يدفعه الرجل أو أسرته الى من يريد أن يتزوجها أو الى أسرتها ، وكان المداق يأخذ صورة الثمن فى بعض المجتمعات البدائية . وكانت بعض المجتمعات تحدد الحدين الأدنى والأعلى لقيمة هذا المداق أو لأيهما . وبصفة عامة فإن قيمة المداق قد تتحدد بمكانة الزوج ومكانة الزوجة الاجتماعية . وأحيانا ماتكون قيمة المداق مجالا للتفاخر و اظهار المكانة الاجتماعية للخطاب أو المخطوبة أو الاثنين معا . والشريعة الإسلامية لاتحدد قيمة مرتفعة للمداق بل تيسر هذا الأمر الى أقصى درجة وتعتبر المداق مسألة رمزية وقيمة معنوية اتساقا مع نظرة الاسلام الى الزواج كرابطة اجتماعية سامية . ولذا فقد جرد الاسلام المداق من القيمة الثمنية . وقد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لايملك مالا ببعض الايات القرآنية كان يحفظها .

bridewell

املاحية

bridge course

برنامج متصل

برنامج يبدأ فى مؤسسة ما ثم يستمر لينتهى فى أخرى .

bridging course

مقرر تمهيدى

مقرر يدرسه الطلاب ليهيئهم لدراسة مقرر جديد وأحيانا ما يكون متطلبا سابقا لمقرر ثان . ولاينبغى دراسة المقرر الثانى الا بدراسة المقرر الأول التمهيدى .

brief group therapy

العلاج الجماعى المختصر

صورة من العلاج الجماعى تتم حسب نموذج التدخل وقت الازمة فى مقابل العلاج الجماعى طويل الأمد .

Brief Psychiatric Rating Scale

مقياس التقدير الطب نفس المختصر

نظام من التقويم للعلامات الطب النفسية الكلينيكية يقوم على أساس ثمانية عشر عاملا مثل: التفكير العشوائي والكراهية والانسحاب والقلق ويعرف اختصارا بالأحرف (BPRS) .

brief reactive psychosis

الذهان الاستجابي المختصر

زملة تتضمن الهياج الانفعالي وواحداً على الأقل من الأعراض الذهانية الآتية : عدم التماسك أو فقدان الترابط ، الأخييل والهذات والسلوك التخشي (الكتاتوني) أو غير المنظم . ويتبع ذلك فترة من الشعور بالضغط تتضمن على سبيل المثال فقدان شخص عزيز . وتنشأ هذه الحال بشكل فجائي وتستمر فترة تمتد بين ساعتين الى أسبوعين (DSM III) .

brief-stimuli technique

أسلوب المثيرات المختصرة

علاج الرجفة الكهربائية والذي فيه تستخدم المثيرات التي تتراوح سرعتها بين سدس الهلثانية وثلثها (millisecond) ويدعى بعض الشقا أن هذا العلاج يقلل فترة عطب الذاكرة .

brief-stimulus therapy

علاج المثير المختصر

صورة معتدلة من علاج الرجفة الكهربائية .

Briggs, Lloyd Vernon

برجس ، لسويد فيرنون

طبيب نفس أمريكي (١٨٦٣ - ١٩٤١) .

Brigg's Law

قانون برجس

أحد قوانين ولاية ماساشوستس الذي يوجب اجراء فحص طب-نفس للمتهم في الحال الجنائية التي أدين فيها من قبل لارتكابه مخالفة . والهدف من ذلك هو معرفة ما اذا كان المهتم يعاني من مرض عقلي يؤثر في مسئوليته عن أفعاله أم لا .

Brigham, Amariah

بريهام ، أماريا

طبيب أمريكي (١٧٩٨ - ١٨٤٩) وهو كبير المراقبين في مستشفى هارتفورد ، وعضو في جمعية نيويورك للأمراض العقلية فيما بعد . لقد نظم بريهام مع اثني عشر شخصا آخرين رابططة المراقبين الطبيين للمؤسسة الأمريكية للمرض العقلي، والتي

تطورت فيما بعد الى الجمعية الأمريكية للطب النفسى . وكمناصر قوى للعلاج الذى يجب ان يتسم بالنزعة الانسانية نجده يعارض أساليب قمع الدم والقيود ويصر بدلا من ذلك على ان الأمراض العقلية يمكن ان تشفى اذا تم التنبه لها والاهتمام بها فى مراحلها المبكرة .

brightness

سطوع

بعد اللون الذى يرتبط بشدة المثير الفيزيقي ، وهو بعد اللمعان . ويتدرج من الأبيض (أعلى درجة) الى الأسود (أقل درجة) والالوان الساطعة تعكس الضوء بدرجة اكبر من الالوان الداكنة . ويستخدم هذا التعبير فى المجال التربوى احيانا بمعنى نباهة أو ذكاء . ويقال طفل نابه أو ذكى أو لامع (bright child)

brightness adaptation

تكيف السطوع

تناقص لمعان المثيرات كلما زادت درجة الاضاءة .

brightness constancy

استمرار السطوع

الميل الى ادراك الموضوع المألوف الذى له نفس درجة السطوع مع اختلاف ظروف الاضاءة . وهذا يعنى ان الموضوع يدرك على نفس النحو حتى ولو تغيرت خصائصه كمثير . واستمرار السطوع أحد جوانب الاستمرارية الادراكية أو ثبات الادراك .

brightness contrast

تقابل السطوع

تزايد السطوع الظاهر الذى ينتج عن الاشارة السابقة أو الاشارة المتأنية ، فالموضوع الرمادى يبدو اكثر دكنة على أرضية بيضاء مما هو على أرضية سوداء .

brightness discrimination

تمييز السطوع

القدرة على تمييز الفروق فى السطوع التى ربما تظهر متباينة طبقا لطول موجة الضوء .

brightness threshold

عتبة السطوع

الحد الأدنى من شدة الضوء لموجة ذات طول معين ، والذى يمكن ادراكه على خلفية من المجال المحيط .

bril

برل (وحدة قياس)

قياس للسطوع يساوى جزء من مئة من الملليلمبرتات
(millilambert) •

Brill, Abraham Arden

برل ، ابراهام اردن

طبيب نفس أمريكى - نمساوى (١٨٧٤ - ١٩٤٨) وقد درس برل على يد فرويد وبلولر فى أوربا ، وأصبح فيما بعد واحداً من أوائل شراح التحليل النفسى فى أمريكا مكرسا نفسه لترجمة أعمال فرويد ومستخدمها منها فرويديا مرنا مع الذهانيين والعصابيين •

Briquet, Pierre

بريكى ، بيير

طبيب فرنسى (١٧٩٦ - ١٨٨١) •

Briquet's ataxia

تخلج بريكى

صورة من التخلج الهستيرى تتميز بفقدان الاحساس فى الجلد وفى عضلات الساق •

Briquet's syndrome

زملة بريكى

اعراض عدم التنفس وفقدان الصوت التى تعود الى الشلل الهستيرى للحجاب الحاجز • وهذه الزملة كصورة هستيرية متعددة الأعراض تتميز بالغموض ولكنها تتسم بتاريخ طبي حافل لمرضاها يبدأ فى مرحلة الرشد المبكرة، ويظهر على شكل زيارات متكررة لأطباء عديدين وقائمة طويلة من أعراض العجز وعدم القدرة مع وجود أى أساس عضوى بينها •

Brissaud, Edouard

بريسو ، ادوار

عالم فرنسى فى علم الأعصاب (١٨٥٢ - ١٩٠٩) •

Brissaud's disease

مرض ، بريسو

حال عصبية المنشأ أو نفسية المنشأ يحدث فيها نوبات تشنجية أو حركات متكررة فجائية • وتحدث الأعراض بشكل ارادى ولكن لايمكن ايقافها بالتحكم الارادى • وهذا الاضطراب يحدث فى معظم حالاته اثناء الطفولة •

Brissaud's infantilism

طفالة بريسو

شذوذ نمائى يحدث فيه ان تستمر الخصائص الطفولية العقلية

والجسمية لما بعد البلوغ . وهذه الحال نتيجة خطأ فى وظيفة الغدة الدرقية - وتسمى هذه الحال أيضا : "مكسيديما طفلية" (infantile myxedema) وزملة بريسو - ميج Brissaud Meige syndrome -

مضاد اللويسايت البريطانى British anti-Lewisite

ترياق سمى يستخدم فى علاج حالات التسمم بالزرنيخ أو الذهب أو الزئبق عند البشر، وفى حالات تسمم المعادن الثقيلة بمفردة عامة عند الحيوان .

برود بنت ، سير وليم هنرى Broadbent, Sir William Henry

طبيب انجليزى (١٨٣٥ - ١٩٠٧)

سكته برودينت Broadbent's apoplexy

نمط من الحوادث التى يتعرض لها الوعاء المخى وفيه يحدث النزيف خارج البطين ولكنه يستمر حتى ينفذ الى داخل البطين بفعل ضغطه الذاتى . وتسمى أحيانا " زملة برودينت " (Broadbent's syndrome) .

اختبار برودينت Broadbent test

اختبار لتبيين مدى التأثيرات التى تحدثها عيوب الفمى الصدغى على السمع . ويتم ذلك عن طريق استخدام مسجل صوتى يصدر مجموعات من الارقام تختلف من اذن الى أخرى . وعادة ما يعجز الفص المصاب على التنافس مع الفص السليم ، ويظهر ذلك عند قياس قدرة المريض على تكرار الارقام التى سمعها عن طريق الأذن التى فى الجانب المقابل . ويمكن بالطبع استخدام الموسيقى والكلمات بدلا من الارقام .

منهج المجالات العريضة broad-fields\$curricu

منهج المجالات العريضة. أو الواسعة، وهو منهج يدمج عدة موضوعات متقاربة معا .

وحدة المجالات الواسعة broad-fields unit

وحدة دراسية تعليمية تجمع بين موضوعات ومجالات ذات علاقة وثيقة مثل وحدة فى العلوم الاجتماعية تعالج موضوعا ما يدخل فى اطارها معلومات تنتمى الى علوم منفصلة وان كانت تنتمى الى العلوم الاجتماعية مثل الجغرافيا والتاريخ والاجتماع .

broad-minded

واسع الأفق

الشخص الذى يتسم بسعه الأفق والتسامح مع الآخرين، بمعنى استماعه لوجهات النظر المختلفة معه، وترجيئه بمناقشتها مناقشة موضوعية، وعدم تبني اتجاهات سلبية ازاء اصحابها ، بل وقد يعلن صحتها اذا اقتنع بها .

broad-mindedness

سعة الأفق

broad objectives

الأهداف العريضة

الأهداف العريضة أو الأهداف الواسعة .

Broca, Paul

بروكا ، بول

عالم فرنسى فى علم وظائف الاعضاء وهو جراح أيضا (١٨٢٤-١٨٨٠) . وهو حجة فى موضوع الحبسة اللغوية وتموضع الوظيفة المتضمنة للحديث فى القشرة المخية . (انظر "الحبسة اللغوية" aphasia فى الجزء الأول) .

Broca's aphasia

حبسة بروكا

حبسة تعبيرية بالدرجة الأولى يجد فيها المريض صعوبة فى الكلام أو فى كتابة الكلمات ولكنه لا يزال قادرا على استخدام الايماءات والاشارات . وهى ترتبط بعيوب فى الجزء الخلفى من اللبيلة الجبهية السفلى وهى المنطقة من المخ التى تعرف بالمنطقة ٤٤ . وعادة مايكون المريض مضطربا فى هذا النمط من الحبسة .

Broca's area

منطقة بروكا

منطقة الجزء الخلفى من اللبيلة الجبهية السفلى للنصف الكروى الذى يرتبط بوظيفة التحكم فى الكلام وهى تتمركز فى النصف الكروى الأيسر للشخص الذى يستخدم يده اليمنى ، وفى النصف الكروى الأيمن للشخص الذى يستخدم يده اليسرى (الأيسر أو الأشول) .

Brodmann, Korbinian

بروتمان ، كوربينيان

عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٦٨ - ١٩١٨) .

Brodmann's area

منطقة بروتمان

واحدة من المناطق العديدة فى القشرة المخية تتميز بست طبقات من الخلايا . وهى محددة بالأرقام ويعتقد انها ترتبط

بالوظائف المتخصصة للمخ . وتحدد الخريطة الأصلية التى قدمها " بروتمان " ٤٧ منطقة مختلفة ولكن الباحثين فى الخمسين عاما الأخيرة وسعوا من هذه الخريطة وحددوا فيها أكثر من مائتين من المناطق الحاشية المتميزة .

المنطقة ٤ لـ " بروتمان " (منطقة الحركة) Brodmann's area 4

المنطقة ١٨ ، ١٩ لـ " بروتمان " Brodmann's area 18 and 19

منطقة مركز الترابط البصرى فى الفص القفوى .

المنطقة ٦ لـ " بروتمان " Brodmann's area 6

المنطقة قبل المركزية المتوسطة .

المنطقة ٢٤ لـ " بروتمان " Brodmann's area 24

الفص الطرفى .

المنزل المتعدد broken home

المنزل أو الاسرة ذات الوالد الواحد والذى فقدت الآخر بسبب الموت أو الطلاق أو الانفصال أو الهجران أو الوضع فى مؤسسة .

مقطع (الطعام ، التغذية) -brom-; -broma-

مقطع مركب يتصل بما له علاقة بالطعام والتغذية .

مقطع (روائح كريهة) -brom-; -bromo-

مقطع يشير الى الروائح الكريهة .

بروميد - دواء ممكن bromide

أحد أيونات المجموعة الهالوجينية من العناصر التى تستخدم على نطاق واسع فى العلاج ولها تأثير مشبط على الجهاز العصبى المركزى . ويظهر التأثير الانهباطى بالتدريج بعد عدة أيام ويستخدم البروميد أحيانا لاحداث فترة تخدير طويلة الأمد أو لتأثيره المناهض للنوبات الصرعية . والجراجات من البروميد التى تنتج التأثيرات التخديرية تسبب التقيؤ . اما ارتفاع نسبة البروميد فى الدم فانها تسبب غيبوبة والذهاب وفقدان التوجه الصحيح " والهتر " (delirium) والغيبوبة . ونادرا ما يحدث التسمم الحاد بسبب الجرعات الزائدة والمؤدية

الى التقيؤ . واما التسمم المزمن،وهى الحال التى تسمى تسمم البروميد فهى ليست شائعة.وتكون أعراض الجهاز العصبى المركزى فى هذه الحال مشابهة لأعراض حالات طب نفسية كثيرة ومتنوعة .

تخيلات البروميد bromide hallucinosis

حالة تخيلية ممتدة محوبة باستجابات خوف واضحة تحدث كنتيجة لتسمم البروميد .

تسمم البروميد bromide intoxication

اضطراب تسمى يحدث بسبب الإفراط فى استخدام البروميدات ،والتي عادة ما تبتلع بغية التخفيف من حدة التوتر ولجلب النوم أو لمواجهة التأثيرات التى تحدث بعد تعاطى الكحول . والعلامات الأولى لهذه الحال هى الضعف والتعاس وعدم القدرة على التركيز وغيوب الذاكرة والسلوك الغبى والرعدة وحب الشباب والمشية غير الشابتة .والاستخدام المستمر للبروميد ربما يؤدي الى الذهان وهو ذهان فصامى الشكل ويتميز بالتوجس ، والخلط وفقدان التوجه الصحيح ، والهتر المصحوب بالأخاييل والشلل وتعيم الشعور وهذه الحال قد تستمر لفترة تتراوح بين عشرة أيام الى شهرين . وتسمى البرومية (brominism) .

خواف الرائحة الكريهة bromidrosiphobia

الخوف المرضى من ان يؤذى الفرد الاخرين من روائح جسمه .(انظر -خواف القدرة الذاتية automysophobia فى الجزء الأول) .

برومية brominism

(انظر تسمم البروميد) .

مقاطع -branch-;-bronchi-;-broncho-;-bronchio-

مقاطع مركبة تشير الى ما له صلة بالجهاز التنفسى .

فرعا القصبة الهوائية bronchi

الفرعان الرئيسان فى القصبة الهوائية والفرع الواحد يسمى bronchus .

الأزمة الربوية الشعبية bronchial asthma

أنظر الأزمة الربوية asthma فى الجزء الأول .

bronchioles

شعبيات هوائية

الممرات التنفسية الأمغر التى تتفرع من فرعى القصبة الهوائية . وتصبح هذه الشعبيات أكثر مقرا كلما امتدت فى انسجة الرئة حتى تصبح جزءا من نهايات الحويصلات .

bronchodilator medications

العلاجات الممددة للشعب

عقاقير تقدم للمرضى الذين ابتلوا بالربو والتهاب الشعب الهوائية والاضطرابات الأخرى المرتبطة بها . وتتضمن هذه العلاجات المضادات الحيوية والكورتيكوستيرويدات (corticosteroids) وهو هرمون القشرة الكظرية ومركبات الثيوفيللين (theophylline) وبعض هذه العلاجات قد ينتج تأثيرات معارضة عصبية مثل مركبات المضاد الحيوى المعروف باسم " اريثروميسين " (erythromycin) التى يمكن ان تتدخل فى علاج الثيوفيللين النقى والسوى للربو ، مما يؤدى الى اشارة زائدة للجهاز العصبى المركزى مع الرجفات والتشنجات .

brontophobia

خوف الرعد

الخوف المرضى من الرعد ويطلق على هذا السلوك أيضا لفظ (tonitophobia) (انظر الجزء الاول - مادة astraphobia)

broadening compulsion

التأمل القهرى

دافع قهرى للتأمل القلق حول تفاصيل تافهة أو مفاهيم مجردة كوسيلة للهروب من الدفعات غير المقبولة أو المهددة . وهذا السلوك من الاعراض الشائعة فى الاضطراب القهرى الوسواسى .

brother complex

عقدة الأخ

(انظر عقدة قابيل " Cain complex ")

brotherliness

أخوة

من التعبيرات التى استخدمها " اريك فروم " ويشير بها الى مشاعر الوحدة الانسانية أو التماسك الانسانى كما يعبر عنها فى الاندماج المنتج والمفيد ، والاهتمام بصالح الآخرين والمجتمع ككل . وطبقا لفروم فان الأخوة تمثل الحل الايجابى أو المثالى لبحث الانسان عن تجذره .

Brown, Roger

براون ، روجر

(عالم نفس وعالم لغويات أمريكى (١٩٢٥ -)

Brown, Thomas

براون ، توماس

طبيب وفيلسوف اسكتلندى (١٧٧٨ - ١٨٢٠) (انظر مادة الترابطية فى الجزء الأول) .

Brown, W.

براون ، و .

عالم انجليزى (١٩١٠ -) .

Brown-Sequard, Charles Edouard

براون - سيكار ، شارلى ادوار

عالم فرنسى فى علم وظائف الأعضاء (١٨٠٨ - ١٨٩٤) .

Brown-Sequard's syndrome

زملة براون - سيكار

حال مرضية تحدث نتيجة اصابة فى النصف الجانبى للحبل الشوكى . وتتميز هذه الحال بمجموعة من الاعراض تشمل فقدان الاحساس بالآلم والحرارة فى الجانب الآخر وكذلك فقدان التذبذب والاحساسات فى الاوتار والمفاصل والشلل التقلصى فى نفس الجانب الذى به العيوب .

browsing period

حصة المطالعة الحرة

احد فترات اليوم المدرسى يترك فيها للطالب حرية اختيار المادة التى يرغب فى الاطلاع عليها سواء فى الصف الدراسى أو فى مكتبة المدرسة .

brucellosis

البروسيلية

عدوى معممة تصيب الجهاز البطانى الشبكي تتسبب عن فصيلة من فصائل البكتريا (البروسيلا) التى تنقل من الحيوانات الاليفة مثل الماعز والخراف والخنازير الى الانسان والاعراض الأساسية لهذه العدوى تشمل الحمى المتتموجة والشعور بالضيق (الاحساس العام بالمرض) والمضاع والآنيميا . وينتقل المرض عندما يشرب الفرد لبنا معديا أو يلمس جثة حيوان يحمل المرض . ويسبب تقلب أو تأرجح اعراض الحمى فى هذا المرض فأنه يسمى أحيانا " بالحمى المتتموجة " (undulant fever) .

brucine

البروسين

سم شبه قلووى يحصل عليه من فصيلة اشجار " البروكيا " (Brucea) وهو يماثل سم " الاستريكنين " (strychnine) ولكنه اقل سمية وغالبا ما يستخدم كمكون من الجوز المقىء .

Bruck, F.

بروك ، ف

• (طبيب المانى (١٨٨٩ -)

Brugsch's index

دليل بريك

نظام لقياس محيط الصدر فى الدراسات الانشروبومترية .
ويتم القياس عن طريق ضرب محيط الصدر فى مائة ثم قسمه الناتج
على طول الفرد .

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency

اختبار بروينكى - اوسيريتسكى للمهارة الحركية

بطارية تتكون من ٤٦ فقرة تتجمع فى ثمانية اختبارات
فرعية وتقدم لنا هذه البطارية ثلاثة تقديرات :-

- التقدير الحركى الكبير Gross Motor Composite وهو
تقدير يتعلق باداء العضلات الكبيرة والاكثاف والجذع والارجل .
- التقدير الحركى الدقيق Fine Motor Composite وهو تقدير
يتعلق باداء العضلات الصغيرة للاصابع واليدين والاذرع .
- تقدير البطارية الكلى .

Bruner, Jerome S.

برونر ، جيروم ، س

• (عالم نفس أمريكى (١٩١٥ -)

Brunhes, S.

برونى ، س

• (طبيب فرنسى (١٩٣٨ -)

Bruns, Ludwig

برونس ، لودفيج

• (عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٥٨ - ١٩١٦)

Brun's syndrome

زملة برونى

سلسلة من التأثيرات تحدث نتيجة لتغيرات وضعية فى وضع
الرأس عندما يعاق السريان الطبيعى للسائل المخى الشوكى .
وتشمل الاعراض لهذه الزملة الدوار والتقيؤ والمداغ ومغوبات
الرؤية. والأورام والحويصلات وغيرها من الاعاقات فى البطين
الثالث أو الرابع هى عادة سبب هذه الاضطرابات . وتسمى احيانا
" علامة برونى " (Brun's Sign) .

Brunswik, Egon

برونزويك ، ايجون

• (عالم نفس أمريكى (١٩٠٣ -)

Brunswik ratio

نسبة بروتزويك

تعبير رياضي يشير الى الثبات الادراكي عندما تتغير العوامل البيئية .

Brushfield, Thomas

برشفيلد ، توماس

طبيب انجليزي ولد عام ١٩٢٤ أو ١٩٢٧ .

Brushfield-Wyatt syndrome

زملة برشفيلد - ويات

مودة من التخلف العقلي مصحوبة بعدديد من الشذوذات الأخرى تشمل وحات النبيذ البرتغالي الكثيرة (بقع جلدية حمراء) والشلل في الجانب المقابل للعيب المسبب للمرض أى الشلل النصفى في الجانب المضاد (المقابل) والأورام المخية .

bruxism

صير لا ارادى للاسنان

حك وصر مستمر للاسنان بعضها ببعض ويحدث عادة خلال النوم . ويعتبر هذا العرض بصفة عامة علامة على التوتر ، أو يفسر كتعبير لاشعوري عن غضب مكبوت أو استياء .

Bryngelson, Bryng

براينجلسون ، براينج

اختصاصي في امراض الكلام أمريكي الجنسية (١٨٩٢ -) .

Bryngelson-Glaspey Test

اختبار براينجلسون - جلاسبي

اختبار يقيس درجة المهارة في توضيح مخارج الحروف واصوات الكلام بتقديم صور تعمل كمشير لانتزاع الاستجابات اللفظية المتعددة .

bubble concept of personal space مفهوم فقاعة الحيز الشخصي

منطقة متخيلة حول الشخص تقوم بدور المنطقة العازلة أو المنطقة الحامية له من أي تهديدات جسمية أو انفعالية محتملة من جانب أفراد آخرين . والحيز الخاص النظري يستخدم أيضا كوسيلة لتحديد المسافة التي ينبغي الاحتفاظ بها أثناء التواصل مع الآخرين سواء على المستوى اللفظي أو على المستوى غير اللفظي . ويتباين حجم الفقاعة حسب الأفراد وحسب الأشخاص الذين سوف يتفاعل معهم ، حيث يكون حجم الفقاعة صغيرا داخل العلاقات الوثيقة والحميمة كما في العلاقات الزوجية ، بينما يكون حجمها كبيرا عندما تعقد صفقة تجارية مع شخص غريب . وبالنسبة لمعظم الأفراد تمتد هذه الفقاعة لمسافة من ١٨ بوصة تقريبا الى أربعة اقدام للاتصال مع صديق حميم ومن أربعة اقدام الى اثني

عشر قدما لاتصالات العمل غير الشخصية ، والى اكثر من ١٢ قدما بالنسبة للغرباء . وربما تتباين هذه المسافة من ثقافة الى أخرى فالأمريكيون يوسعون من هذه المسافة اكثر ممما يفعل الأوربيون الذين يبدو انهم قريبون بعضهم مع بعض عندما يتحدثون

Buber, Martin

بوير ، مارتن

فيلسوف نمساوى (١٨٧٨ - ١٩٦٥)

buccal speech

الحديث الفمى أو الشدى

نمط من النطق لايعتمد فى نشأته على الحنجرة، ولكنه ينتج عن تشكيل فقاعه من الهواء فى اقصى مكان من الجيب الخدى . فخلال تقلصات العضلات الشدية يندفع الهواء خلال بعض الفتحات الضيقة فى المنطقة الفمية المتأخرة . وهى طريقة صعبة فى الكلام، ولاينصح ان يتحدث بها من أجرى عملية جراحية بتر فيها جزءا من حنجرته .

buccinator

العضلة الفمية

واحدة من عضلات الخد أو الشدى التى تضغط على الخد وتعمل على انكماش زاوية الفم عند الأكل أو الكلام . واثناء مضغ الطعام تساعد هذه العضلة على الاحتفاظ بالطعام بين الأسنان . وعند الكلام تضغط هذه العضلة الهواء داخل الفم كذلك فهى تدفعه خارجا بين الشفتين . كما أن انكماش العضلة ينتج ملامح وجهيه مثل الملامح التى تبدو على عازف النفير أو البوق ، وهى المهنة الموسيقية التى اشتق من اسمها باللغة اللاتينية اسم هذه العضلة .

buccolingual masticatory syndrome (B.L.M.)

الزملة المضغية اللغوية الفمية

Buck, J. N.

بىك ، ج . ن .

عالم نفس أمريكى (١٩٤٨ -)

Bucy, Paul Clancy

بوسى ، بول كلانسى

عالم أمريكى فى علم الأعصاب (١٩٠٤ -)

Buddhism

البوذية

فلسفة وديانة وفعية أسسها "جوتاما بوذا" (Gautama Buddha) (٥٦٦ - ٤٨٠ ق م) والتى كانت تعتقد

ان الحياة ألم ومعاناة، وأن الطريق الوحيد للتخلص من الألم ومن المعاناة هو الاستنارة التي تؤدي الى الاختفاء والاندماج في الكل أو ما أسمته " النرفانا " (nirvana) وسبيل الوصول الى ذلك هو محاربة الشهوات والرغبات والزهد . وتوجب البوذية على معتنقيها ان يكونوا فاضلاء وملمتزمين بالاخلاق الحميدة رغم انها تنكر الروحية والبعث والحساب ثوابا أو عقابا فى الحياة الآخرة . وتنتشر البوذية فى شرق آسيا .

وضع الميزانية budgeting

رصد الميزانية للمؤسسة مثل المدرسة او المستشفى .

نظام الموازنة budgeting system

النظام أو الأسس التي توضع على اساسها ميزانية المؤسسة .

بيرجر ، ليو Buerger, Leo

طبيب أمريكى (١٨٧٩ - ١٩٤٣) .

مرض بيرجر Buerger's disease

حال متقدمة مزمنة تتميز بالتهابات الأوعية الدموية الطرفية خاصة الشرايين حيث تؤدي الى الفرغرينا وعجز الأطراف . وفى بعض الحالات يتأثر الجهاز العصبى المركزى بعيوب فى النمفين الكرويين وبالشلل والتدهور العقلى والتغيرات فى الشخصية والحسبة اللغوية والتشنجات . ويعتبر تدخين الطباقي من العوامل المسهمة فى نشأة هذا المرض . ومعظم ضحايا هذا المرض من الشبان الذكور .

عنصر مخفف buffer

عنصر حاجز فى الاختبار أو فى التجربة كأن يكون سبوا لا يعطى درجة فى تقدير الاختبار ولكنه يفصل بين اسئلة الاختبار أو يخفى مقصدها .

ذهان الهزل buffoonery psychosis

نمط من الكتاتونيا المصحوبة بالحركة الزائدة ، أو هى ذهان الحركة المفرطة، ويتميز بالسلوك الأحمق والمخرج والمبتذل كأن يسكب المريض الماء على الأرض بدلا من ان يصبه فى الفنجان . ويبدو المريض - فى غير هذا الموقف - أنه حسن التوجه . ويوصف هذا الذهان بأنه محاولة من المريض للقفز الى المرض هربا من الواقع . ويسمى أحيانا " الذهان الانفصامى (Faxen psychosis)

bufotenine

بوفوتينين

مركب أندولى مولد للأخاييل يوجد فى غدة السم عند نسوع سام من الضفادع عديمة الذنب (toads) كما يوجد فى بعض المصادر النباتية . وقد وجد هذا المركب فى بول بعض المرضى الفصامين . ويرتبط هذا المركب كيميائيا بالـ " ل.س.د " - L.S.D. و " البسيلوسيبين " (psilocybin) و (الديميثيل ترايبامين " (dimethyltry ptamine D.M.T.) .

buggery

الواط

مصطلح يستخدم أحيانا فى الوثائق القانونية كمترادف لتعبير " السدومية " (sodomy) أو الشرجية الجنسية . وقد اشتق المصطلح من الكلمة اللاتينية (Bulgarus) . ويحتمل ان السبب فى ذلك هو ان السدومية فى فترة ما كانت مرتبطة بقدماء البلغار من المارقين والخارجين على العقيدة .

building-fear

خوف المبانى

الخوف المرضى من البقاء فى المنزل (domatophobia) .

bulbar

بعلى الشكل

ما يشير الى الانتفاخ الذى يأخذ شكل البصلة مثل مقلنة العين وبصفة خاصة النخاع المستطيل . ومنها المقطع - bulb - أو - bulbo - بمعنى بصلية الشكل .

bulbar paralysis

الشلل البلى

عطب فى العضلات يعزى الى اصابة فى المراكز الحركية فى النخاع المستطيل . ويؤثر الشلل وضمور العضلات فى كل من الشفتين واللسان والفم والبلعوم والحنجرة فى وظيفة الكلام .

bulbar poliomyelitis

التهاب العادة السنجابية الشوكية ذو البصلات (شلل الاطفال)

bulbocapnine

البليوكابنين

عقار شبه قلوى يحصل عليه من نباتات من الفصيلة الخشخاشية . ويستخدم هذا العقار فى علاج الباركنسونية ومرض منيير (دوار وصمم وقىء ناشئ من عطب فى القنوات الهلالية للأذن) والرأفة الدهليزية والاضطرابات العصبية العضلية المشابهة .

bulbocavernosus muscle

العضلة البصلية

العضلة البصلية الكهفية عند الذكر وتماثل عاصرة أو مضيقه المهبل عند الأنثى .

bulbospongiosus muscle

العضلة الإسفنجية المنتفخة

العضلة البولية التناسلية عند الرجال والنساء والتي تقوم بقذف البول عند كلا الجنسين ، كما انها تساعد في عملية قذف السائل المنوي عند الرجل في الوقت الذي تقوم فيه بعصرة المهبلية عند المرأة (انظر العضلة البصلية)

bulbotegmental reticular formation

التكوين الشبكي الغطائي

الجزء من جهاز التكوين الشبكي المنشط (RAS) والذي يمر خلال النخاع المستطيل .

bulbourethral glands

الغدد البولية

غدتان مفترتان للمخاط توجدان على كلا جانبي قناة مجرى البول قريبا من العاصرة البولية . وهاتان الغدتان تماثلان غدد بارتولين في المجرى التناسلي عند النساء . وتسمى هذه الغدد أيضا " غدد كاوبر " (Cowper's glands) .

bulimia

النهم ، الشره

اضطراب يتعلق بالأكل يتضمن تناول المتكرر لكميات كبيرة من الطعام والشراب في وقت قصير بما يشبه " نوبة الأكل " أو " حفلة الأكل " . ويتبع نوبة الأكل والشراب حال من المزاج المكتئب وتقليل قيمة الذات . وفي حالات كثيرة تحدث محاولات لانقاص الوزن باتباع نظام غذائي وبالتقيؤ وباستخدام المسهلات . وأحيانا ما تعود حالة النهم الى اضطراب غدي . ولكنها تحدث في حالات كثيرة بسبب عوامل نفسية مثل التخفف من الضغط أو محاولة استعادة مشاعر الأمن الطفولية أو احلال الطعام محل الاشباع الحالية غير المحققة مثل العطف أو الجنس . ومن المصطلحات التي تطلق على هذه الحال أيضا مصطلحات : hyperorexia

boulimia, bulimy, eating compulsion, polyphagia

bull

رسالة بابوية

رسالة رسمية تصدر عن البابا بوصفه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية تكتب باللاتينية . وقد يعنى هذا المصطلح أيضا الكلام الذي لا رابط له ولا نظام .

bullae of fornix

الأصام الحليمية

bull session

حبة حديث ودية

جلسات الحديث الودية التى تجرى بين مجموعة من الأفراد خاصة فى سن المراهقة .

bulmorexia

التقيؤ عمدا طلبا للذة الأكل

اضطراب يتعلق بالأكل تحدث فيه نوبات من النهم يعقبها تقيؤ عمدى .

Bunsen, Robert Wilhelm Eberhard

بنسن ، روبرت ولهم ابرهارد

عالم فى الكيمياء المانى الجنسية (١٨١١ - ١٨٩٩) .

Bunsen-Roscoe Law

قانون بنسن - روسكو

المبدأ الذى يذهب الى ان العتبة البصرية للضوء دالة رياضية معبرة عن حاصل ضرب شدة المثير فى مدته .

buoyancy

قابلية للطفو

bureaucracy

بيروقراطية (مكتبية) (دواوينية)

اسلوب فى ادارة المؤسسات يتسم بقدر كبير من الالتزام الصارم والجامد باللوائح والقوانين ولو على حساب سرعة انجاز العمل ودقته، مما يشير الى الاحترام الزائد للوائح والقوانين وكأنها غاية وليست وسيلة لانجاز العمل . كما يتضمن معنى البيروقراطية احيانا تركيز السلطة فى أيدي الموظفين الاداريين .

bureaucratic leader

قائد بيروقراطى (مكتبى) (دواوينى)

نمط من القادة يتحدد فيه مسئوليات القائد ووظائف القيادة واسلوبها الى درجة كبيرة بوضع القائد فى تنظيم هرمى مثلما يحدث فى الكنيسة والتنظيمات الحكومية . وأحيانا يستخدم المصطلح لوصف القائد الذى يتمسك جامدا وحرفيا بالنظام المتبع ولا يعترف بالظروف المخففة .

burglary

سطو

فعل السطو مثل دخول منزل لسرقته .

Burkitt, Denis Parsons

بيركت ، دينيس پارسونز

طبيب انجليزى (١٩١١ -)

burn centers and units

وحدات ومراكز الحروق

خدمات استشفائية انشئت أساسا لعلاج اصابات الحروق، وحيثما تقوم مراكز الحروق بجانب الخدمات العلاجية بالحروق والتدريس في مجال علاج وتأهيل مرضى الحروق ، بينما لا تقوم وحدات الحروق بخدمات بحثية أو تعليمية في هذا المجال .

burned-out

احمرار

مصطلح اطلق أساسا على المرضى الفصامين المزمنين الذين تدهوروا الى حال من التبدل واللامبالاة والانسحابية . ويظهر على هذا المريض عمليات مرضية فكرية فصامية مستمرة ، ولديه كذلك قليل من أعراض الاحمرار ويطلق على هذا المريض مصطلح " burned-out schizophrenic " والفصامي السلبي " (anergic schizophrenic) انظر الجزء الأول .

burn injuries

اصابات الحروق

اصابة في الانسجة تحدث نتيجة التعرض للهب ، أو لحرارة شديدة بدون لهب مثل لمس شيء كهربي بفولت عال ، أو معسدن متوهج الى درجة الاحمرار، أو سوائل تغلي، أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية . وتتضمن انماط الاصابات الحروق السطحية أو حروق الدرجة الأولى والتي تتميز بالاحمرار والورم وتسليخ الجلد ، واصابات الغلظ الجزئي أو اصابات الدرجة الثانية وتتميز بأن الاصابة فيها تكون اعماق وتخرق طبقات الجلد التي يمكن أن يصاب بالفقفة وباللون الذي يتراوح بين الأبيض الباهت الى الأحمر الفاتح وان يكون مخططا بالشعيرات الدموية المتجلطة، واصابات الغلظ الكلى أو اصابات الدرجة الثالثة وهي الاصابات التي تتضرر فيها أنسجة ما تحت الجلد أو الانسجة الأعماق وتشتمل على الأنسجة الظهارية ونهايات الأعصاب والأوعية الدموية . اما اصابات الدرجة الرابعة فعادة ما تحدد بالرائحة المتميزة والمظهر المرئي للحم المحترق . وبسبب الألم العنيف والاصابة العميقة والشاملة التي تسببها بعض الحروق فانها تمثل صدمة نفسية ، وفي هذه الحال يكون المصاب في حاجة الى خدمات نفسية وطب نفسية .

burn-out

استنفاد

مصطلح غامض بعض الشيء يشير الى الاستنفاد أو الفشل خاصة في عمل يقوم به الفرد أو في حياته المهنية . ويطلق هذا

المصطلح بصفة خاصة على الافراد فى منتصف العمر الذين يبنهكون أنفسهم فى العمل أو يعملون عند مستوى عال من الاجهاد حتى يأخذ منهم الضغط والتوتر كل مأخذ .

Burrow, Trigrant

بورو ، تريجات

محلل نفس أمريكى (١٨٧٥ - ١٩٥١) .

bursitis

التهابات البرسا (الكيس الزلالى)

اية التهابات فى البرسا (bursa) والبرسا كيس أو تجويف يملأ بالسوائل وتوجد فى معظم مناطق الجسم حيث يحتتمل ان يحدث احتكاك بين العضلات أو الأوتار عند تحركها . وتوجد هذه الأكياس عادة حول المفاصل الكبرى مثل الكتف والحرقفة والذراع والركبة . والسبب فى هذه الالتهابات هو الاستخدام الزائد أو التعرض للبرد . وتتمثل اثار الالتهابات فى الألم وفى تحديد مدى الحركة . وترسب املاح الكالسيوم على المفصل يمكن ان يؤدي الى البرسا المزمنة مما يتطلب علاجها عن طريق الجراحة .

business education

تعليم مبادئ الادارة

تربية تهدف الى تعريف الدارس بمبادئ ادارة الأعمال وفهم نظام العمل وقواعد الاقتصاد والتجارة والعلاقات العامة .

business game

لعبة ادارة الاعمال

طريقة فى التدريب فى المجال الصناعى يتنافس فيها فرق العاملين فى حل مشكلات الادارة النمطية ولكنها المشكلات التى يمكن ان تعيق العمل . وتتطلب اللعبة مدخلا منظما وتفاعلا المشاركين وتحليل وتطبيق المعلومات المناسبة لمواجهة المشكلة .

Butazolidin

بوتازوليدين

العلامة أو الاسم التجارى لمخفف الألم " فينابيل بوتازون " (phenylbutazone) الذى يوصف للمرضى المبتلين بداء النقرس الحاد والتهابات الروماتويد والتهابات الناتجة عن التماق الفقرات والتهابات البرسا . وبالإضافة الى التأثيرات المخففة للألم فان لهذا العقار امكانيات مضادة للالتهاب ومضادة للحمى .

butch

استرجال ، مسترجلة

مصطلح عامى توصف به الانثى مثلية الجنسية (المساحقة)

حينما تأخذ دور الذكر فى العلاقة ، أو هى الانثى التى يوحى سلوكها أو يعطى الانطباع بانها تفعل ذلك، والتعبير يشمل الاسم والصفة معا .

بترلر ، جون س . Butler, John S

طبيب نفس أمريكى (١٨٠٣ - ١٨٩٠) سـاهـم فى انشاء جمعية المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للمضطربين عقليا والتي تطورت فيما بعد الى " الجمعية الطب نفسية الأمريكية " .

مقطع (زبد) -butyr-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالزبد أو شئ شبه به .

بتروفيتونوس butyrophenones

مجموعة من عقاقير الضعف العصبى استخدمت أساسا فى علاج حالات المانيا (الهوس) والحالات شديدة التهيج . كذلك فان هذه العقاقير تستخدم احيانا كعلاجات بديلة لحالات الفصام وحالات زملة " توريت " (Tourette's) (مرضى تآزر العضلات) . وبعض أفراد هذه المجموعة قد طورت ليكون لها نفس التأثيرات الفارماكولوجية (الدوائية) المشابهة للمورفين والفينورازينات، والنمط الرئيسى فى هذه المجموعة هو عقار الهالوبيريديول " (haloperidol) .

جماعات الطنين buzz groups

مجموعات فرعية صغيرة مشتقة من جماعة رئيسية كبيرة يكون هدفها ان تجعل كل عضو فيها يندمج فى مناقشة فعالة لكى يعبر عن مشاعره وآرائه ويؤكدها . ويفترض ان نتائج هذه المناقشات سوف تنقل الى الجماعة الأصلية عن طريق متحدث باسم الجماعة الصغيرة وتسمى ايضا جلسات الطنين .

فكرة ثانوية by-idea

فكرة ثانوية أو رمز يحل محل فكرة أولية أو كامنة . وطبقا لـ " كريبلين " فان الفكرة الثانوية ملمح عام او مشترك فى سرد الاحلام وتسمى أحيانا حبة الافكار الاستعارية metaphoric paralogia -

حصيلة جانبية by-product

حصيلة أو نتيجة ثانوية أو نتيجة غير مقصودة لذاتها .

bystander effect

تأثير المشاهد

الملاحظة التي موداها ان الفرد يكون أكثر استعدادا لأن يسلك على نحو يساعد به الآخرين أو يخف لنجدتهم عندما يكون بمفرده. والاساس في ذلك انه كلما زاد عدد الأشخاص - عندما تظهر الحاجة للمساعدة - قل احتمال أن يقدم واحد منهم تلك المساعدة. وقد اعتقد ان هذه الظاهرة من نتائج عوامل التحضر في البيئة ، وذلك لان سكنى الحضر يؤدي الى انقاص الجوانب الانسانية . وهذا الأثر أصبح عاما لأنه في ظل وجود افراد كثيرين عند طلب المساعدة يفترض كل منهم ان الآخرين سيقدمونها ، وبالتالي لا يقدم اي منهم على المساعدة .

byte

خلية في الحاسب الآلى (الحوب)

by-work

عمل جانبى

عمل يضاف الى العمل الرئيسى .



C. الحرف الثالث فى الابجدية الانجليزية

الحرف الثالث فى ابجدية اللغة الانجليزية . وقد أخذته
اللغة _____ات الانجلوسكسونية عن اللغة اللاتينية
رأسا ومنها الى عدة لغات . ويستخدم هذا الحرف أحيانا للدلالة
على العدد مائة (١٠٠) .

c = carbon **رمز عنصر الكربون**

يستخدم حرف الـ (c) رمزا لعنصر الكربون .

c = centigrade **اختصار (درجة مئوية)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصارا لمصطلح " درجة مئوية " .

c = class **اختصار (فئة ، طبقة)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصارا لمصطلح " فئة " أو " وظيفة "

c = cocaine **اختصار (كوكايين)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصارا للدلالة على مادة
الكوكايين .

c = coefficient **اختصار (معامل)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصارا لمصطلح " معامل " .

عشرة وحدة، ومتوسطه خمس درجات وانحرافه المعياري درجتان.

Caaba

الكعبة المعظمة

caapi

الكابي

مشروب مولد بدرجة عالية للأخاييل يصنع من جذور نبات خشبي وهو نبات الكابي العمودي ومن أوراق شجيرة تعرف بشجيرة بريستونيا الامازونية (*prestonia amazonica*) وكلاهما ينمو في بيرو . والمادة الفعالة فارماكولوجيا في هذا المشروب هي مادة " الهرملين " (*harmaline*) وهي مادة بلورية صفراء ولها تأثير شبيه بتأثير العقاقير النفسية وتسمى ايضا " ياجي " (*yage*) و " أياهووسكا "

cabalista

قيال ، قبالية

كلمة عبرية الأصل وتشير بالدرجة الأولى الى مؤلف فلسفي يلخص تعاليم الديانة الشعبية منذ نشأة بني اسرائيل وهو مجهول التاريخ . كما تشير الكلمة أيضا الى مضمون المذهب الذي يشمل هذا المؤلف، ويقصد بهذا التعبير الآن على وجه التحديد التأويل الخفي للتوراة .

cabalista

قبالي

المختص في التعاليم القبالية وتفسيرها وتطبيقاتها السحرية .

-cae-; -caco-

مقطع (سء)

مقطع يشير الى الشيء السئ أو الضار أو المؤذي مثل المرض أو التشوه .

cacao

الكاكاو

نوع من الشجر وهو " كاكاو تيبوروما " (*Theobroma cacao*) وموطنه الأصلي البرازيل وأمريكا الوسطى. وهذه الشجرة هي مصدر الكاكاو والشيكلاته . والاسم الأصلي لهذه الشجرة مشتق من كلمة أغريتيية تعني طعام الآلهة .

Cachexia

ضعف ، دنف

حال من الهزال والضعف الشديد والانهك الذي يعزى الى سوء التغذية المصحوب بمرض كما في سرطان الانسجة أو السسل المصحوب بتدهور أو تدمير الفص الامامي للغدة النخامية . والمسمى الضعف

النخامى " (hypophyseal cachexia) ، وتحدث حال ضعف
مشابهة ايضا فى مرض " فقد الشهية العصبى " (anorexia nervosa)
(بشأن فقد الشهية العصبى انظر الجزء الاول) .

تهقة cachinnation

نمط من الضحك يأتية الفرد بشكل غير مناسب وغير مسيطر
عليه . ويشاهد هذا النمط عند اصحاب الفصام الهيبفريينى أو ما
يعرف بفصام المراهقة .

شيطان ، روح شريرة cacodemon

هوس تلبس الأرواح الشريرة cacodemonomania

ضلال يعتقد فيه المريض ان ارواحا شريرة كالجــــــــــــن أو
العفاريت قد تملكته . ويلاحظ هذا الهوس عند مرضى الفصام
الهيبفريينى (فصام المراهقة) ويسمى احيانا (cacodaemonia)
أو (cacodemonia) .

هوس ، اندفاع cacoethes

دافع لايقاوم أو عادة سيئة .

العوامل المدهورة فى الوراثة cacogenic

مصطلح يشير الى العوامل المدهورة فى الوراثة اى التى
تعمل على ظهور الخصائص المرضية والمعيبة والسيئة وهى تقابل
العوامل التى تعمل على ترقيه النسل وتحسينه .

مرارة الطعم cacogeusia

ادراك الطعم السئ أو الفاسد مع عدم تناول أى طعام
أو عقار أو أى مادة أخرى. وهى حال تنشأ عادة فى الايضى العام
idiopathic والصرع ذاتى النشأة
epilepsy وحالات الضلال الجسمية وعند المرضى الذين
يعالجون بالمهدئات (tranquilizers).

رداءة الخط cacography

رداءة الخط أو فسادة أو التهجة الخاطئة .

متناقر النغمات cacophonous

تنافر النغمات cacophony

cadence

تنسيق الايقاع

ترتيب الايقاعات فى الكلام المنظوم على أساس نماذج منظمة.
وقد تستخدم بمعنى النغمة الختامية .

cadet

الابن

تشير هذه الكلمة الى الابن أو الأخ الاصغر، وأحيانا ماتستخدم
بمعنى الطالب خاصة فى الكليات العسكرية .

caduceus

مولجان هرمس

مولجان تلتف عليه حيتان وفى اعلاه جناحان وهو شعار
مهنة الطب .

cacophoria

ضيق ، عدم ارتياح

مشاعر معمرة بالضيق وعدم السعادة وهى تقابل " مشاعر
النشوة والانشراح " (euphoria) .

Caesarian section

الشق القيصرى

اجراء جراحى يتم فيه شق البطن وجدران الرحم لاستقبال
الجنين . وقد جاء هذا الاسم من الاعتقاد بان الامبراطور يوليوس
قيصر (١٠٠ - ٤٤ ق م) قد ولد بهذه الطريقة . ولكن هذا
الاعتقاد قد دحض لأنه لم يحدث فى العصور القديمة أن أجريت هذه
العملية الجراحية لامرأة على قيد الحياة . والمعروف أن أم قيصر
ظلت على قيد الحياة الى سن متأخرة .

Caesar management

الادارة القيصرية

ويقصد بها الادارة التسلطية أو الادارة التى يتحكم فيها
رجل واحد .

cafeteria feeding

اسلوب التغذية المتنوع

أسلوب فى دراسة دافع الجوع بتقديم انواع من الأطعمة الى
الأطفال أو الحيوانات مع ترك الحرية لهم لاختيار مايرييدون
تناوله منها من حيث الصنف أو الكمية . فمثلا قد يقدم الى المفحوص
عدد من الوجبات من صنف واحد كالزبد أو الخضروات . ولكن بعد
عدة اسابيع نجده يتجه الى تناول انواع مختلفة من الأطعمة،
وينتهى الى اختيار انواع من الطعام تمثل طعاما متوازنا مما
يدل على ان الكائن يملك حكمة فسيولوجية أساسية فى اختيار
الطعام الصحيح والمناسب .

cafeteria plan

خطة المقررات المتنوعة

خطة دراسية تقدم مقررات متنوعة وعلسى الطالب أن يختار مايناسبه أو يناسب نوع دراسته وتخصصه .

cafetorium

قاعة متنوعة الأغراض

قاعة تستخدم فى اغراض متعددة كأن تستخدم فى المحاضرات كما يمكن أن تستخدم فى الحفلات أو فى تناول الطعام .

caffeine

الكافيين

مادة شبه قلوية لها مفعول الاشارة الحركية النفسية . وتوجد فى القهوة والشاى والكولا والكاكاو الشيكولاته والمواد الأخرى المسكنة وحبوب اليقظة .

caffeine effects

تأثيرات الكافيين

ردود فعل تتضمن اشارة الجهاز العصبى المركزى والتنفس المتسارع . ومعدل النبض وضغط الدم المرتفع وانخفاض الشعور بالتعب . وتتباين التأثيرات الدقيقة حسب حجم أو مقدار جرعة الكافيين وحسب تحمل الفرد . وعلى ايه حال فان الجرعات المتوسطة تؤثر على المناطق المخية مسببة تحسنا فى تدفق الفكر ووضوح الأفكار . اما الجرعات الكبيرة فربما تنتج معوية فى التركيز أو فى الاحتفاظ بالانتباه مستمرا . وتثير الجرعات المتوسطة النخاع كما يظهر ذلك فى التنفس السريع والنشاط الحركى الموسع للأوعية . كما وتسبب الجرعات الكبيرة السهاد والمداغ والخلط عند بعض الأفراد . وبسبب تأثيراته على الجهاز العصبى المركزى يستخدم الكافيين فى التنبيه وفى تصنيع حبوب اليقظة وبعض المسكنات المعينة وفى علاجات البرد التى تحتوى على مواد فعالة تسبب النعاس عند المريض غالبا .

caffeine intoxication

تسمم (سكر) الكافيين

اضطراب عضوى يحدث نتيجة لتعاطى الفرد لكمية من الكافيين أكثر من ٢٥٠ ملليجراما (قهوة - شاى - كولا - أدوية) . ويتضمن هذا الاضطراب على الأقل خمس من بين الاعراض الآتية ، وهذا يعتمد على استجابات الفرد : العصبية - الاشارة - السهد - احمرار الوجه - فرط افراز البول (التبول الزائد) - الشكاوى المعدية المعوية - ارتعاش العضلات - والحديث والفكر المتسمان بالاستطراد الزائد - ضربات القلب العشوائية - فترات من النشاط الزائد والذى لايقف عند حد - التهيج الحركى النفسى . وتحتوى القهوة على ما بين ١٠٠ - ١٥٠ ملليجراما من الكافيين فى الفجان الواحد . ويحتوى فنجان الشاى على نصف هذه الكمية ، بينما يحتوى فنجان الكولا على ربعها . وتسمى " الكافيينية "

(DSM III) (caffeinism)

C A G E

كلمة استهلاكية الحروف حول الكحولية

كلمة تتكون من اوائل الحروف للمصطلحات الآتية : " انقاص " (cut down - c) " مضايق " (annoyed - A) " مشاعر الذنب " (guilt feelings - G) " فاتح العين " (eye-opener - E) وتشير الى اداة تتكون من أربعة أسئلة فرزنية تساعد على التحرى عن متعاطى الكحولية :-

- ١- هل شعرت قط انك يجب ان تنقص أو تتوقف عن الشراب ؟
- ٢- هل يضايقك الناس بانتقادهم لسلوك الشرب لديك ؟
- ٣- هل شعرت ان سلوك الشرب لديك أمر سيء أو امر يثير مشاعر الذنب ؟
- ٤- هل حدث أن استخدمت الشراب كمنشط ؟

C A I

اختصار (تعليم بمساعدة الحاسب الآلى)

computer-assisted instruction اختصار للعبارة

Cain complex

عقدة قابيل

عقدة تتميز بالتنافس والمزاحمة وحتى بالدفعات التدميرية الموجهة نحو الأخ . وقد اشتق المصطلح من قصة قابيل مع أخيه هابيل أبني أبو البشر سيدنا آدم . وتسمى أحيانا " عقدة الأخ " (brother complex) .

Cain-Levine Social Competency Scale

مقياس كين - ليفين للكفاءة الاجتماعية

اداة لتقدير درجة الكفاءة عند الأطفال المتخلفين عقليا والقابلين للتدريب والذين تتراوح اعمارهم بين ٥ - ١٣ عاما . وتقدم هذه الأداة تقديرات حول مساعدة الذات والمهارات الاجتماعية والمبادأة والتواصل والكفاءة الاجتماعية الكلية .

Cairns stupor

ذهول كيرنس

حال تتميز بالذهول والجمود والأوضاع الكتانونية (التخشبية) وقصور فى تلقائية كل من الحركة والانفعال. وتسمى أحيانا " الذهول الحركى " (akinetic stupor) أو " ذهول سرير المخ " (diencephalic stupor) .

-calc-; -calci-; -calco-

مقطع (كلسيوم)

مقطع يتعلق بالكلسيوم أو أملاح الكلسيوم .

calcarine area

المنطقة الشوكية

منطقة مدببة الشكل فى الفص القفوى وتعتبر جزءا من منطقة الاسقاط البصرى .

calcarine fissure

شق شوكى

شق يمتد من النهاية القفوية للمخيخ وحتى الشق القفوى الجدارى . ويفصل الشق الشوكى الفص القفوى عن الفص الصدغى للمخيخ . ويمتد حتى الحافة بين نتوء الفص القفوى والتلفيفة اللسانية . ويسمى هذا الشق أحيانا " بالأخدود الشوكى " (calcarine sulcus) .

calcification

تكلى

calcitonin

كالسيتونين

هرمون تفرزه الخلايا شبه الحويصليه أو خلايا " C " فى الغدة الدرقية كاستجابة عادية لارتفاع مستوى الكلسيوم فى الدم. ومن وظائف هذا الهرمون كف اطلاق وامتصاص الكلسيوم والفسفور بواسطة النسيج العظمى . والصورة التجارية من هذا الهرمون تنتج وتستخدم فى علاج مرض باجت . ويلاحظ ان الافراط فى افراز هذا الهرمون يكون نتيجة أو أثر لمرض السرطان فى الدرقية .

calcium-deficiency disorders

اضطرابات نقص الكلسيوم

آثار نقص الكلسيوم والتي تتضمن عادة الكساح عند الأطفال والذي يتميز بالعظام والأسنان المشوهة والعضلات المرتخية . كما ان نقص فيتامين " د " فى الغذاء يعتبر عاملا مسهما فى الامتصاص غير الكافى للكلسيوم من الطعام . كذلك فـان مرض التـكـسـر tetany أو تشنج العضلات من بين اضطرابات نقص الكلسيوم . وعند الكبار تتمثل اضطرابات نقص الكلسيوم فى مرض لين العظام وهو صوره من صور الكساح وكذلك فى مرض مسامية العظام التى يتسرب فيها الكلسيوم من انسجة العظام لكى يقابل احتياجات الجسم الأخرى .

calcium regulation

تنظيم الكلسيوم

الحفاظ على مستويات الكلسيوم فى الدم والسوائل الأخرى خارج الخلية وذلك بافراز هرمون الباراثورمون من الغدد جار الدرقية . وبسبب الهرمون انطلاق الكلسيوم الأيونى من العظام التى كان مختزنا فيها .

عملية حسابية calculation

اجراء اى عملية حسابية كما يمكن ان تستخدم الكلمة بمعنى التفكير أو الرؤية .

حساب التفاضل والتكامل calculus

تقويم ، قائمة calendar

العمر الزمني calendar age

الحساب التقويمي الفلكي calendar calculation

القدرة النادرة على تحديد أى أيام الأسبوع يصادف تاريخا معيناً كأن يعطيك الفرد فى ثوان أى الأيام كان يوم ٢٣ أغسطس ١٩٨٤ مثلاً. وأصحاب هذه القدرة لا يملكون قدرات رياضية ولكنهم يستطيعون ان يقوموا بأعمال خارقة فى مجال التقويم الفلكي مثل الأجابة على سؤال ، مثل : فى أى الأعوام يقع يوم ٦ أكتوبر يوم سبت ؟ وليس هناك تفسير مقنع اقناعا كاملا لهذه القدرة .

سنة شمسية calendar year

غرام المراهق calf love

تعبير يطلق على الحب سريع الزوال أو الحب الذى يستشعره المراهق أو المراهقة نحو أحد افراد الجنس الآخر وعادة لا يدوم طويلا ويسمى أيضا (puppy love) .

California Achievement Tests

اختبارات كاليفورنيا للتحصيل

أربع بطاريات من الاختبارات (أولية وابتدائية ومتوسطة ومتقدمة) وكل منها يقيس نفس المجالات العامة فى التعلم المدرسي : مفردات القراءة - الاستدلال الحسابى - الفهم القرائى - أساسيات الحساب - التهجى - أساليب تركيب اللغة الانجليزية وقواعدها .

اختبار " ف - كاليفورنيا " California F. Scale

الاختبار المشهور باسم اختبار (F) اختصارا للكلمة (Facism) بمعنى الفاشية وهو اختبار وضعه اصحابه ليقيسوا من خلاله النزعة التسلطية .

California Infant Scale for Motor Development

اختبار كليفورنيا للنمو الحركى عند الأطفال

بطارية من ٧٦ بندا تستخدم فى تقدير النمو الحركى حسب شهور معينة ابتداءً من الميلاد وحتى نهاية العام الثالث . مثل الجلوس بدون سند ، مشى الطفل بمفرده ، الاستيقاظ ونزول السلالم .

California Psychological Inventory

القائمة السيكولوجية لكليفورنيا

قائمة تعتمد على اسلوب التقرير الذاتى . وقد اقتبس حوالى نصف عدد فقرات صورتها المكونة من ٤٨٠ فقرة من " قائمة ميسوترا المتعددة الأوجه للشخصية " (MMPI) . والقائمة من اعداد هاريسون ج . جاف وكان هدفه فى بداية الأمر اختبار الأفراد الأسوياء فى عدد من السمات الهامة فى الحياة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعى ، ثم اتضح له من خلال تجاربه الأولى امكان الاستفادة من الاختبار فى مجالات أخرى مثل الجناح وغيره من مجالات العمل فى الخدمة النفسية . وقد اقتبس هذه القائمة كل من: د . عطيه هنا ود . سامى هنا وقدموا صورة منها باللغة العربية تحت عنوان " اختبار الشخصية السوية " . ويمكن تصنيف فقرات القائمة منطقياً فى أربع فئات تغطى الثمانية عشر مقياساً :-

الفئة الأولى ومقاييسها :

- السيطرة
- القدرة على بلوغ المكانة الاجتماعية
- الميل الاجتماعى
- الحضور الاجتماعى
- تقبل الذات
- الشعور بالرضى النفسى والسعادة
- الفئة الثانية ومقاييسها :
- المسئولية
- المجازاة والنضج الاجتماعى
- ضبط الذات
- التسامح
- اظهار الذات فى صورة مقبولة اجتماعياً
- مجازاة النمط الاجتماعى الشائع (التشيع)

الفئة الثالثة ومقاييسها :

- اجادة الانجاز
- الاستقلال فى الانجاز
- الكفاية العقلية
- الفئة الرابعة ومقاييسها :
- العقلية السيكولوجية
- المرونة
- الانوثة

California Tests of Mental Maturity

اختبارات كليفورنيا للنضج العقلي

مقاييس صممت لقياس العوامل العامة مثل الذاكرة والاستدلال المنطقي من خلال خمس مستويات متدرجة من المعوبة مبتدئة بمواد غير لفظية ثم تتقدم الى المفاهيم اللفظية والمواد غير اللفظية الأكثر تعقيدا .

California Tests of Personality الشخصية

قائمة شخصية من نمط الاستخبارات صممت لتمدنا بتقديرات حول متغيرات : الجدارة الشخصية - الاعتماد على الذات - الاحساس بالحرية - الانتماء - المهارات الاجتماعية المختلفة والتوافق الكلى .

caligo

سحابة القرنية

calisthenics

العاب جيمان

تمارين رياضية تؤدي بدون أجهزة ويكون هدفها تقوية الجسم واكسابه اللياقة الجسمية .

collosal sulcus

الشقوق الجاسية

شق أو اخدود يفصل " الجسم الجاسىء " (corpus callosum) والتلفيفة المطوقة بطول الجانب الأوسط للنصفين الكرويين فى المخ .

calligraphy

خط اليد

خط اليد أو ما يتعلق به من حيث حسنه أو رداءته .

callomania

هوس الجمال

الولع الشديد أو المنحرف بمظاهر الجمال .

callousness

ملاية ، جمود

تستخدم هذه الكلمة فى الطب النفسى لوصف حال جمود الوجدان وتصلب الشخصية الذى يوجد فى مرفى الفصام المزمن أو كسمة تميز المرضى الفصاميين حتى بعد شفائهم . كما ان هذه الكلمة هى الأصل فى كلمة " كالو " (callus) التى نستخدمها لوصف تصلب الجلد ومنها الجسم الجاسىء (أو الجامد) فى المخ (corpus callosum) .

calomel electrodes

الأقطاب الكهرائية للكالوميل (كلوريد الزئبقوز أو أول أكسيد الزئبق)

نهايات خلوية كهربائية تتكون من الزئبق فى اتصال مع كلوريد الزئبقوز . وهذه الأقطاب يمكن ان تجمع أو تطلق أيونات الكلوريد من المحاليل الحمضية أو المتعادلة وتستخدم فى تسجيل الطاقات الكهرائية لخلايا المخ .

-calor-; -calori-

مقطع (سعرات حرارية)

مقطع يشير الى ما له صلة بالحرارة .

caloric intake

امتصاص السعرات الحرارية

امتصاص وحدات الطاقة من الطعام كما تقاس بالسعرات الحرارية .

calorie

سعر حرارى

وحدة حرارية تساوى قدر الطاقة المطلوب لرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة أو رفع درجة حرارة رطل واحد من الماء أربع درجات فهرنهايتية . وتتطلب كل عملية جسمية استهلاك أو استنفاد الوحدات أو السعرات الحرارية . ويستهلك المخ ما يقارب خمسمائة وحدة حرارية (كالورى) يوميا خلال التمثيل الغذائى للجلوكون .

Calve, Jacques

كالف ، جاكوى

• جراح فرنسى (١٨٧٥ - ١٩٥٤)

Calvinism

كالفينية

مذهب بروتستانتى يهدف الى أضعاف سلطة الكنيسة على أتباعها والى تعزيز مركز الفرد وان السعادة والشقاء من فعل القضاء والقدر. ونادى بهذا المذهب كالفن (١٥٦٤) وهو فرنسى وانتشرت دعوته من فرنسا الى باقى دول أوروبا وأمريكا الشمالية .

cambridge plan

خطة كامبردج

خطة تعليمية للمدرسة الابتدائية طورت فى كامبردج فى الولايات المتحدة لتساعد التلاميذ المتفوقين على التسارع .

Cameron, Norman

كاميرون ، نورمان

عالم نفس أمريكي اشتهر بنظرية في البارانية paranoia والتي يقول فيها ان بعض المرضى البارانيين - وهم يسيئون تفسير سلوك الآخرين ويدركون دوافعهم على نحو مشوه وخاطيء - يتبنون تصورا زائفا للمجتمع حيث ان تصورهم له قائم على تفسيرهم لسلوك الناس ودوافعهم .

camisole

رداء التقييد ، رداء المرض

هو قميص أو رداء يقيد به حركة المريض وهو مصنوع من قماش متين مثل القماش الذي تصنع منه أشعة المراكب وهو ذو أكمام طويلة تربط معا خلف ظهر المريض بعد ان تكون قد وثقت يداه . ويسمى هذا الرداء ايضا (strait jacket).

camouflage

تغطية ، تمويه

يستخدم هذا التعبير في الطب النفسي وعلم النفس عادة لوصف الاعراض الهستيرية حيث تخفى وراءها ما لايسمح الانا الاعلى باظهاره على نحو واضح وصريح، وتسمى أحيانا " التغطية العصابية" (neurotic camouflage) . ويشير المصطلح بصفة عامة الى لباس المظاهر النفسية صورة زائفة . وفي علم الأحياء يستخدم المصطلح ليمص سلوك الكائنات الحية كأن تلون جلدها بحيث يتشابه مع الخلفية البيئية التي يتحرك فيها كوسيلة للتخفى من الأعداء .

campimetry

قياس المجال البصرى (كامبيمتري)

قياس المجال البصرى للمفحوص . والمجال يتحدد بالمنطقة المحيطة التي تقع في نطاق الرؤية بينما تكون العين مثبتة على نقطة معينة . ويمكن ان يسبب مرض المياه الزرقاء فى العين (الجلوكوما) والأمراض الأخرى عيوباً في المجال . وتدرس عن طريق قياس المجال البصرى .

camp school

المدرسة المعسكر (المخيم)

تعليم يقوم في مدرسة تقوم في معسكر أو مخيم . وتركز هذه المدرسة على التعليم الريفي .

camptocormia

هستيريا انحناء الظهر

عرض هستيري أو تحولى ينحن فيه الظهر الى الامام بشكل حاد وغالبا ما يصاحب هذا العرض الاساسى ارتعاشات وآلم في المنطقة القطنية (أسفل الظهر) والعنة الجنسية . وتلاحظ هذه الهستيريا اكثر ملاحظة عند الجنود .

campus

حرم الجامعة

campus school

مدرسة الحرم الجامعى

مدرسة تابعة للجامعة وفى حرمها وتستخدم لتدريب طـلاب الجامعة على التدريس ولتكون مدرسة نموذجية أو تجريبية تجرى فيها التجارب فى مجال التربية والتعليم .

Camus, Albert

كامى ، الـبير

فيلسوف وروائى فرنسى (١٩١٣ - ١٩٦٠) .

canalization

تقنية

كلمة اصطلاحية مشتقة من لفظ " قناة " (canal) وتشير الى عملية تحويل المياه وحملها على ان تنساب فى قناة أو قنوات معينة . ويستخدم هذا المصطلح فى مجال الطب الجسمى بمعنى فتح قنوات جديدة يجرى فيها الدم ، وفى المجال العصبى يعنى المصطلح حمل التنبيه العصبى على ان ينطلق فى مسارات عصبية معينة . اما فى علم النفس قد استخدم المصطلح لأول مرة من قبل جانيه (Janet) بمعنى التفريعات البديلة للتوترات . ويشير المصطلح الآن فى علم النفس الى اشباع الحاجات من خلال انماط محددة ونوعية من القنوات (السلوكية) وقد كان ح . ميرفى (١٩٤٦) هو الذى توسع فى استخدام المصطلح وأشار به الى تفضيلات الطعام والاهتمامات الجمالية والاختيارات فى مجال الصداقة والأنشطة الجنسية والعمل والإشاعات الترويجية.

canard

اشاعة

خبر كاذب او غير حقيقى أو مشوه يطلق لتفليل الجماهير .

Canavan, Myrteille May

كانافان ، ميرتل ماى

عالم أمريكى فى علم الأعصاب (١٨٧٩ -) .

Canavan's disease

مرض كانافان

اضطراب عصبى تدهورى يتميز بكبر الدماغ وتضرر الطبقة الميلينية المغلفة للمحاور العصبية . فالمرض يكون اكرس واثقل من المعتاد . كما توجد الفجوات والتهتكات الميلينية المنتشرة . ويبدو الرضع من ضحايا هذا المرض وكأنهم أسوياء وعاديين فى الأشهر الأولى من اعمارهم ولكنهم يبدأون فى فقد القدرة على الابتسام والتفريير (تكرار المقاطع الصوتية Coo) أو التحكم فى الرأس المتضخم مع النمو .

cancellation test

اختبار الخطب

اختبار فى السرعة الاداركية الحركية يطلب فيه من المفحوص ان يشطب رموزا أو حروفا منتشرة بشكل عشوائى بين رموز أو حروف.

cancer

السرطان

مجموعة من أمراض الأورام الخلوية تتميز بالنمو غير المنتظم للخلايا وغزوها للأنسجة المجاورة، وعادة ما تكون قادرة على الانتشار الى مناطق أخرى أو أعضاء أخرى من الجسم بواسطة عملية التفشى . اما الأورام غير السرطانية أو الأورام الحميدة فأنها عادة ما تنفلق على نفسها ولا تنتشر أو تتفشى خلال الدم والأوعية اللمفية . وتشمل أسباب السرطان الأسباب الآتية : الفيروسات - الهرمونات والكيمائيات البيئية المسرطنة (التي تولد السرطان) والإشعاع الشمسى - أشعة اكس (x) والمواد المشعة . وتصنف السرطانات عامة " كسرطنات " (carcinomas) اذا تعلق الأمر بخلايا الاعضاء الظهارية مثل الرحم والصدر والمعدة أو الجلد او كورم عظمى خبيث (سركوما) (sarcomas) اذا كانت الأنسجة المصابة من الاعضاء الكرملية والحشوية المتوسطة اى الناشئة من الانسجة الميزودرمية . كالانسجة الضامة والدم والأوعية والقلب) مثل العظام والعضلات. وقد عرف عند الانسان اكثر من ١٥٠ نوعا مختلفا من السرطانات وتحدد حسب انماط الخلايا ومعدل نموها وعوامل أخرى . ولأن السرطان فى كثير من حالاته مشوه ومهدد للحياة فان الارشاد النفسى غالبا ما يكون ضروريا لضحاياه .

cancer phobia

خواف السرطان

خوف مريض من السرطان خاصة عند المسنين، ولكنه يحدث ايضا عند صغار السن . ويربط بعض الباحثين من ذوى التوجهات التحليلية النفسية خواف السرطان بالخوف من الخواء أو الرعب من ان يلتهم الفرد فى هذا المرض .

cancer reactions

ردود فعل السرطان

الاستجابات الانفعالية نحو وجود أو احتمال وعود "المسرطنات" (carcinomas) . وتتدرج هذه الاستجابات من تقبُّل المصير المحتوم بالهزيمة أمام المرض الى ردود الفعل المرضية مثل تفسير الفقدان لأحد الاعضاء كعقوبة لانتهاك أو تجاوز حقيقى أو متخيل ارتكبه الشخص .

candidacy

الترشح

كون الفرد مرشحا لنيل درجة علمية او لشغل منصب .

candidate

مرشح

الشخص المرشح لنيل الدرجة أو لشغل المنصب .

candle power

قوة الاضاءة

قوة الاضاءة مقبسة بمقياس وحدته قوة اضاءة الشمعة الواحدة

candor

صراحة

ابداء الرأى بصراحة تامة وبغير تحيز وتكتب ايضا candour

canes

عصى موجهة للحركة

معينات على الجلوس أو الوقوف أو الحركة للأشخاص المكفوفين أو المعاقين بصورة أو بأخرى . وتصمم هذه الوسائل للمرضى المعاقين باعاقات عصبية حركية على شكل وسائل معينة للعظام كقناة أو عمود متين من الخشب أو المعدن ومنحنى فى نهايته مقبض أفقى ونهاية مطاطية فى الطرف السفلى واحيانا ما تكون لها ثلاثة أو اربعة اقدام ، وتصمم لكى تتحمل الوزن . وتكون الوسائل الحركية المعينة للمكفوفين عامة أرفع وأطول وأخف وزنا وتصنع من المعدن وتستخدم فى عملية التوجيه .

cannabis abuse

تعاطى (سوء استخدام) الحشيش

تعاطى الحشيش مما قد ينتج :-
- نمطاً من التعاطى المرضى (التخدير طوال اليوم نتيجة التعاطى والتعاطى يوميا لمدة شهر واحد على الأقل) مع سلسلة من الاضطرابات الهذائية الناتجة عن تعاطى الحشيش .
- تضرر الوظائف مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة السابقة ، فقدان الاصدقاء ، التغيب عن العمل وفقدان العمل نفسه - تكرر السلوك الخارج على القانون . (D.S.M. III).

cannabis-delusional disorder

الاضطراب الهذائى الناتج عن تعاطى الحشيش

اضطراب هذائى عضوى تسود فيه هذائات الاضطهاد التى تنمو مباشرة عقب التعاطى أو اثناءه وتستمر فترة قد تمتد حتى ست ساعات تقريبا (D.S.M. III) .

cannabis dependence

الاعتماد على الحشيش

اضطراب يتميز بما يأتى :-
- نمط من التعاطى المرضى (التخدير طوال اليوم نتيجة التعاطى

والتعاطى يوميا لمدة شهر واحد على الأقل مع سلسلة من الاضطرابات الهذائية الناتجة عن تعاطى الحشيش .

- تضرر الوظائف الاجتماعية والمهنية مثل فقدان الواضح للاهتمام بالانشطة السابقة وفقدان الاصدقاء والتغيب عن العمل وفقدانه والتورط فى مشكلات قانونية تؤدى الى القبض عليه اكثر من مرة .

- الطاقة بمعنى الحاجة الى زيادة الجرعة المتعاطاه ليتحقق الاثر المرغوب لأن المقدار الذى كان يحقق الاثر المرغوب لم يعد يحققه (D S M-III)

سكر (تسمم) الحشيش cannabis intoxication

زمنة عضوية تنمو فى غضون نصف ساعة من تعاطى الحشيش وتتميز بالآتى :-

- ضربات القلب السريعة (اسراع دقات القلب tachy-cardia) .
- واحد أو أكثر من الاعراض النفسية الآتية (الشعور بالنشوة - حده الادراكات - الاحساس ببطء الوقت حتى ان الخمس دقائق يميزها وكأنها ساعة - اللامبالاة) .
- واحد أو أكثر من الاعراض الجسمية الآتية (: الاحتقان الملتحمى - الشهية المتزايدة - الفم الجاف) .
- الوان من سوء التكيف غير وقوعه فى قبضة القانون اكثر من مرة .
- الطاقة بمعنى الحاجة الى زيادة الجرعة المتعاطاه لتحقيق الاثر المرغوب لأن المقدار الذى كان يحقق الاثر المرغوب لم يعد يحققه . (D S M III)

cannabis organic mental disorders

الاضطرابات العقلية العضوية الناتجة عن تعاطى الحشيش

فئة من الاضطرابات تشتمل على التسمم والهذات المرتبطة بتعاطى الحشيش والناتجة عن تدخين أو أكل مواد يدخل فيها نبات الحشيش (القنب الهندى) أو المواد الشبيهة من حيث تركيبها الكيميائى بالحشيش مثل الماريجوانا (D S M III) .

cannabis psychosis

ذهان الحشيش

نمط عرضى ذهانى ينتج عن تعاطى الماريجوانا والحشيش .

Cannabis sativa

نبات القنب الهندى (الحشيش)

الاسم النباتى لشجيرة القنب التى هى مصدر الماريجوانا والحشيش . والمواد الفعالة فارماكولوجيا فى هذا النبات هى زيوت القنب (cannabi) وهى المواد الراتنجية المستخرجة من اطراف المزهرة من هذا النبات .

cannibalism

نزعة أكل لحوم البشر

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى الدافئع القهري لالتهام اللحم البشرى . وهذه النزعة عرض نادر يلاحظ على المرضى بالفصام أو الأمراض الأخرى الشبيهة به مثل " وتيجو " (witigo) أو " الونديجو " (windigo) . ويربط بعض علماء التحليل النفسى بين هذه النزعة وبين التثيت على المرحلة الفمية - العضية (المرحلة الفمية الثانية أو المتأخرة) من النمو النفسى الجنسى . وهذا السلوك لا يعد مرضيا أو شاذا إذا كان جزءا من طقوس دينية أو اجتماعية ، أو إذا اضطرت جماعة لأن تأكل جثه واحد من أفرادها إذا لم تجد مايسد رمقها .

cannibalistic fantasy

التخيلات الاتهامية

التخيل الذى يتضمن التهام شخص آخر . وطبقا لنظرية التحليل النفسى يعود هذا التخيل الى الفترة المبكرة من التطور النفسى جنسى عندما كان الوليد متوحدا مع شدى الأم أو معها ككل اثناء عملية الرضاعة .

cannibalistic fixation

التثيت الاتهامى

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى التثيت اللبىدى على المرحلة الفمية المتأخرة أو المرحلة الفمية القائمة على العض . وتتميز بتخيلات أو دفعات للعض أو للأكل أو البلع ، وهذا يعنى التخلص من الموضوع المكروه .

cannibalistic phase

الطور الاتهامى

النصف الثانى من المرحلة الفمية التى يعبر فيها الرضيع عن كراهيته وعدوانيته طبقا لنظرية التحليل النفسى - بعض شدى الأم أو حلمة زجاجة اللبن خلال عملية الرضاعة . وتسمى المرحلة الاتهامية (cannibalistic stage) .

canon

قاعدة ، مبدأ ، محك ، معيار

canonique

قانونية

يشير المصطلح الى مجموعة القواعد المنطقية . كما يشير الى اسم كتاب وضعه الابيقوريون فى المنطق .

Cannon Walter Bradford

كانون ، والتر براد فورد

عالم فسيولوجى أمريكى (١٨٧١ - ١٩٤٥) وقد أدت دراساته حول الجهاز الهضمى والتى اجراها مع "كارلسون" (Carlson)

الى النظرية التى تقول بأن الجوع يعزى الى تقلصات المعدة الخاوية . اما دراساته عن التغيرات الجسمية التى تحدث فى حال الانفعال (ضغط الدم المتزايد - التنفس - ضربات القلب) فقد أدت الى نظرية موداها ان الأجهزة السمبثاوية والادريئالية تعمل معا لكى تضع الكائن الحى فى وضع الاستعداد والتهيؤ والكفاح . وفيما بعد بلور نظرية مع "فيليب بارد" Phillip (Bard) ترى ان المهاد البصرى thalamus هو مركز التحكم الحقيقى . وكانون هو الذى مك مصطلح " التوازن الحيوى " (Homeostasis) الذى استخدم على نطاق واسع فى علم النفس. وكان يعتقد ان الدوافع تنشأ عن الانحراف فى التوازن الحيوى أو توازن العمليات الكيميائية فى الجسم .

نظرية كانون Cannon's theory

النظرية الخاصة بالانفعالات والتى وضعها " كانون " وتلميذه " فيليب بارد " وتذهب الى ان السرير البصرى هو الذى يتحكم فى خبرة الانفعال باعتبار أنه محطة فى الطريق الى القشرة المخية بينما يتحكم تحت السرير البصرى فى التعبير الانفعالى . ولأن كلا البنائين مسئولان عندما تحدث الاشارة الخارجية فان النظرية تعرف " بنظرية كانون السريرية البصرية " thalamic theory of Cannon (وحيانا " بنظرية كانون تحت السريرية البصرية " (hypothalamic theory of Cannon) كما تسمى احيانا " نظرية كانون - بارد " (Cannon-Bard theory) .

أنبوبة البزل cannula

انبوب تغرس فى تجاويف الجسم لاستخراج البوائل وتحسوى بعض هذه الأنابيب على اسطوانتين انبويتين واحدة لرى أو غمر التجويف بالسائل والأخرى لنزح أو افراغ السائل .

ارتباط قاعدى (معيارى) canonical correlation

معامل ارتباط يصف درجة العلاقة بين مجموعة من المتغيرات مع مجموعة اخرى .

لغة عامية ، لغة خاصة ، نفاق cant

اللغة العامية التى يتحدث بها السوقة وغير المتعلمين والتى يترفع ان يتحدث بها المثقفون . وقد تطور معنى الكلمة وأصبح يشير الى اللغة التى تشيع بين فئة من الناس ايا كان مستواهم واتخذت معنى اللغة الخاصة بجماعة أو بفئة أو بطريقة معينة مثل العلماء أو أصحاب حرفه من الحرف . وللكلمة معنى آخر وهو النفاق أو ادعاء التقوى والخلق الطيب والتظاهر بالورع والفضيلة .

cantharides

نراج

الفراشات الاسبانية والروسية الميتة التى تعتبر مصدرا لعقار مهيج ، وهو عقار " الكانثاريدين " (cantharidin) . ويستخدم هذا العقار كملهب للجلد فى علاج التهاب المفاصل والشكايات المماثلة ولإزالة البثور . ويمكن ان يكون هذا العقار مميتا اذا استخدم داخليا ولكنه ينتج تهيجا فى مجرى البول كما انه يسبب الانتصاب الدائم للقضيـب priapism . ويستخدم الكانثاريدين كأحد العقاقير المغلطة أو المنشطة جنسيا .

capacity

وح ، استطاعة

الحد الأقصى لمقدرة الفرد للأداء فى الأعمال العقلية والجسمية .

Capgras, Jean Marie Joseph

كابجرا ، جوزيف جين مارى

طبيب نفسى فرنسى (١٨٧٣ - ١٩٥٠)

Capgras' syndrome

زملة كابجرا

اضطراب ذهاني نادر يصرف فيه المريض على ان الآخرين الذين يعرفهم - عندما يقابلهم مثلا - ليسوا هم ذواتهم، ولكنهم اشخاص اخرين بدلاء لهم وينتحلون شخصياتهم . ويعتقد ان هذا السلوك يخدم غرضا لاشعوريا وهو رفض الشخص (الأم على سبيل المثال) وعلى اساس ان الشخص البديل يكون هدفا لاشياء . وتعتبر زملة كابجرا بمفئة عامة زملة خاصة من الفصام البارانى paranoid schizophrenia) واضطراب عضوى ، أو تحسب باعتبارها ذهانا وجدانيا وان كان ذلك بدرجة أقل .

capitalism

رأسمالية

نظام اقتصادى أساسا يرى أن التنافس الحر هو الضمان لتحقيق اكبر ربح ممكن ، كما يرى المتشيعون لهذا النظام انه أفضل النظم لتحقيق اكبر زيادة فى الانتاج والرخاء .

capitalization chance

استغلال الصدفة

عملية الوصول الى استنتاج قائم على وقائع وبيانات كلها أو بعضها متحيز فى اتجاه معين بعوامل الصدفة . ويبـدو أن العوامل العشوائية الصرفة كثيرا ما تظهر انماطا قابلية للتفسير . وأن استغلال الصدفة يتضمن استنتاجات خاطئة من هذه الأنماط .

capital punishment

عقوبة الأعدام

عقوبة الموت وتطبق فى الجرائم الخطيرة . وهى من أقدم العقوبات التى لجأت اليها الجماعات لتضبط سلوك الأفراد فيها . وكانت تنتم بصور مختلفة منها تعريض المذنب الى الوحوش المفترسة أو الثعابين السامة أو الرجم أو الاحراق أو الاغراق أو قطع الرأس بالسيف . والصور الشهيرة الآن لتنفيذ هذه العقوبة هى الشنق أو الصعق بالتيار الكهربى أو اطلاق الرصاص وتشيع الوسيلة الأخيرة فى المجال العسكرى . وقد تنفذ فى مكان خاص لذلك أو فى مكان عام تحقيقا لمبدأ الردع . وتشير هذه العقوبة بعض النقاش حولها ، وقد الفتها بعض المجتمعات بالفعل .

capping techniques

أساليب التغطية

طرق يستخدمها المرشد النفسى يوجه بها المقابلة مع العميل فى اتجاه أقل ايلاما وتهديدا بغرض انقاص قلق العميل وتوتره أو مقاومته .

capricious

متقلب

caps

اختصار (غلاف)

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية تعنى غلاف أو كبسولة (capsula) .

capsula externa = external capsule

غلاف خارجى

captain

زعيم ، قائد

قائد الفريق الرياضى أو رئيس الطلاب أو من يملك مقومات القيادة فيهم ويمارس بينهم دورا قياديا .

-carb-; -carbo-

مقطع (كربون)

• مقطع يشير الى ما يتعلق بالكربون (carbon)

carbachol

عقار الكارباكلول

عقار منشط شبه سمبتاوى أو هو عامل كولينى ولــــه التأثيرات الفارماكولوجية للأستيل كولين . ويستخدم هذا العقار فى علاج ملتحمة العين التى تؤدى الى انكماش انسان العين . كما يستخدم فى تقليل درجة الضغط على وسط العين فى حالات الجلوكوما .

carbamates pharmacotherapy

علاجات الكربونات

استخدام العقاقير الكربونية مثل عقار " الكاربامازيبين " (carbamazepine) فى علاج الاضطرابات العصبية . ويستخدم هذا العقار فى الولايات المتحدة الأمريكية أساساً لعلاج أو لتخفيف أعراض العصب التوأمى الثلاثى (العصب الجمجمى الخامس) والآلام العصبية اللسانية الحنجرية ، ولكنه فى أوروبا يستخدم كعلاج مضاد للاغماءات والتشنجات فى مرض الصرع .

carbohydrate metabolism

التمثيل الغذائى للكربوهيدرات

استفادة انسجة الجسم بالمواد التنوية وجزيئات السكر التى تتكسر عن طريق مختلف الانزيمات الى جزيئات جلوكوز أبسط . وجزيء الجلوكوز هو المصدر الأول للنشاط الخلوى فى المنغ والاعضاء الأخرى .

carbon-dioxide therapy

علاج ثانى أكسيد الكربون

صورة من علاج الاستنشاق تقدم أحيانا للمرضى العصائبيين بالقلق أو الهستيريا التحولية أو بالاعراض الفسيولوجية النفسية وأحيانا ماتقدم كعلاجات مصاحبة أو مساعدة للعلاج الأملى . وقد استخدم هذه المصورة من العلاج لأول مرة الطبيب النفسى المجرى " ميدونا ، ج " (Meduna, J.) وكان يهدف من ذلك الى احداث غيبوبة عند المريض كوسيلة لقطع دوائر المخ الكهربية المرضية .

carbon-disulfide intoxication

تسمم ديسلفايد - الكربون

تسمم يحدث نتيجة استنشاق سلفايد الكربون وهو سائل لالون له وله رائحة اشيرة ويستخدم كمذيب أو مبخر ، و فى صناعات رباعى كلوريد الكربون، ولكنه فى بعض الأحيان يستنشق للحصول على البهجة أو النشوة أو السعادة .

carbonic-anhydrase inhibitors

مثبطات الانهيدراز - الكربون

مجموعة من العقاقير تعارض مفعول انزيم انهيدراز الكربون فى الجسم . وعلى الرغم من ان الدور الأولى لهذه المثبطات هو تحسين عملية اخراج البول وتوازن التحليل الكهربى، فقد وجد ان هذه العقاقير لها مفعول كاف للنوبات الصرعية والنمط الأساسى لهذه المجموعة من العقاقير هو عقار "الاسيتازولاميد" (acetazolamide) . ويكف النوبات الصرعية ويقلل من معدل تكوين السائل المخى الشوكى . وهناك عقار آخر مرتبط بالأول هو عقار "سولثيام" (sulthiame) وهو عقار معتدل مضاد للتشنجات ويقوم أحيانا مع "الهيدانتوين" (hydantoin) لأن السولثيام يتعارض مع التمثيل الغذائى للهيدانتوين، وبهذا فهو يضاعف مقدار الوقت الذى يبقى فيه عقار "الهيدانتوين" فى انسجة الجهاز العصبى المركزى .

carbon-monoxide poisoning

تسمم أول أكسيد الكربون

اضطراب تسمى ينتج عن استنشاق أول أكسيد الكربون وهو غاز لا لون له ولا رائحة . وتتمثل الأعراض في نقص الأكسجين فسي الأنسجة وهو " الانوكسيا " (anoxia) أو الانوكسيميا (anoxima) ، وفي مدى يتراوح بين الصداق وألم الرأس نتيجة التعرض المعتدل ، الى حال حادة وعابرة من الخلل والهترة . وفي حال التعرض الشديد فان غيبوبة عميقة تحدث مع اصابة مخية دائمة وينتهى الأمر بالوفاة نتيجة الاختناق . ويسمى التسمم أيضا (carbon-monoxide intoxication) .

carbon-tetrachloride poisoning

تسمم تتراكلوريد - الكربون

اضطراب تسمى ينتج عن استنشاق أو بلع تتراكلوريد الكربون وهو سائل منظف يسبب اعراضا مثل اصابة الكلية او الكبد وفي بعض الحالات الاصابات في الجهاز العصبي المركزي بما فيها الخلط مع فقدان الشهية للطعام وفقدان الذاكرة والروية المشوشة وتغيرات الشخصية واللاوعى .

-carcin-; -carcino-

مقطع (سرطان)

مقطع يشير الى ماله علامة بالسرطان (cancer) أو الورم السرطاني (carcinoma) .

carcinoma

مادة مسرطنة

اي مادة مولدة أو منتجة للسرطان والصفة منها " سرطانية " (carcinogenic) .

carcinoma

ورم سرطاني

ورم خبيث يشتق من الخلايا الظهارية التي ترتشح (تطفو) حول الأنسجة وتنتشر عن طريق التفشي في المناطق الأخرى من الجسم . وتكون معظم سرطانات الجلد واللسان والمدر والمجرى البولي والأمعاء من نمط الورم السرطاني وقد يحدث هذا النمط في صور عديدة مثل الخلايا الشوفانية oat-cell التي تتكون من خلايا دقيقة بيضية الشكل ، والخلايا العشبية squamous والتي تحتوى على الخلايا الشبيهة بالمكعبات في شكلها ، والخلايا المخاطية mucinous cell والتي تتكون من الخلايا التي تفرز المخاط .

car controls

ضوابط السيارة

وسائل خاصة بالتحكم في قيادة السيارة تناسب الاشخاص

المعاقين . مثل امتداد جهاز النقل (الجير) ومكابح اليد والضوابط التي اعيد تركيبها ووضعها لتناسب المعاق (صاحب اليد الواحدة أو الرجل الواحدة مثلا) وضوابط التحكم فى المقاعد.

مقطع (قلب) -card-;-cardio-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالقلب والصفة " قلبى " أو مختص بالقلب (cardiac) أو (cardial) .

فهرس البطاقات card catalog

الفهرس الذى يضم البطاقات التى تحتوى معلومات عن ككل كتاب فى المكتبة مثل العنوان أو المؤلف أو العناوين التفصيلية والموضوعات التى يعالجها الكتاب وتصف البطاقات وترتب حسب أى من هذه المعلومات .

الاضرابات القلبية cardiac disorders

اي خلل أو شذوذ فى اداء القلب لوظائفه نتيجة مرض أو إصابة أو عيب وراثى أو وادى . وهناك امراض معدية معينة يمكن أن تؤدى الى الاضطرابات القلبية مثل الحمى الروماتزمية والدفتريا . وربما تشتمل العيوب الولادية أو الخلقية على ما يعرف " بتشوهات فالو الرباعية " (tetralogy of Fallot) .

العظلة القلبية cardiac muscle

عظلة القلب ، وهى نمط متخصص من الانسجة العضلية يتكون من الالياف المخططة الارادية .

العصاب القلبي cardiac neurosis

استجابة قلق تترسب نتيجة حال القلب ، بمعنى الشك فى وجود مرض بالقلب أو الخوف من ان يتطور الأمر الى مرض . وفى بعض الحالات ينمو هذا العصاب عندما يكتشف المريض لفظاً فى القلب أو سرعة غير عادية لدقاته . ولا يكون هناك أى أساس عضوى لها اى انها وظيفية بالكامل، أو ان يشعر بألم فى الصدر يعزى الى التوتر الانفعالى . وعند آخرين يحدث هذا العصاب أو يتفاقم بسبب فحص الطبيب .

الذهان القلبي cardiac psychosis

اضطراب عمليات الفكر المرتبط بحالة حادة من الخوف والقلق تتبع النوبة القلبية .

cardiac reactions

ردود الفعل القلبية

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى الاستجابات للمثيرات السيكلوجية التى تنتج أو تؤدى الى نشاط شاذ للقلب والجهاز الدورى ويعتبر القلق والغضب والخوف والاشارة من بين ردود الفعل الانفعالية المعروفة المرسبة أو المهيثة والتى تؤدى الى الذبحات الصدرية . وقد وجد فى دراسة ما ان ٣٠٪ من كل من الرجال والنساء يعانون من انسداد دموى لعضلات القلب . وقد أوضحت الدراسة هذه النسبة الى المشكلات الزوجية .

cardiac symptoms

الأعراض القلبية

اعراض تدل على وجود ذبحة صدرية مثل الانسداد الدموى بعضلة القلب وخفقان القلب المحتقن أو أى صورة أخرى من امراض القلب . ويمكن أن تشمل الاعراض القلبية الآم الصدر التى قد تمتد من أعلى البطن الى الفك والالام التى يخبرها الفرد فى أحد ذراعيه أو كليهما والألم بين لوحى الكتف والتنفس الصعب واحاسيس الاحتراق أو التدخين خاصة تلك المصحوبة بعسر الهضم .

cardiazol

كارديازول

مادة مستحضرة تحقن فى الوريد فى محلول بنسبة ١٠٪ تقريبا وادخال الجسم قدر منها يكشف عما اذا كان الفرد مصابا أو لديه استعدادا للاصابات الصرعية . فاذا ما ظهرت عليه بعض الأعراض فان ذلك دليل على ان النشاط الكهربى فى مخه يتصف بالشذوذ وبذلك يكون لديه الاستعداد للمرض اما اذا لم تظهر عليه اية أعراض فانه يكون خاليا من المرض أو من الاستعداد له . كما ان زيادة جرعة الحقن يمثل صدمة شبيهة بالصدمة الكهربائية، ولذا تستخدم هذه الجرعة الكبيرة فى علاج بعض الأمراض العقلية .

cardinal point

النقطة الرئيسية (الهامة)

نقطة فى التدرج الكمى للأحاسيس تبدأ عندها العتبة الحسية الفارقة فى التزايد فى تناسب مع حجم المثير طبقا لقانون فخرنر.

cardinal trait

سمة رئيسة

مصطلح قدمه أحد علماء نفس الشخصية البارزين وهو " جوردن البورت " (Gordon Allport) ويصف به سمه اساسية جدا بحيث انها تهيمن على شخصية الفرد ومجمل سلوكه مثل الطموح والاعتداد بالنفس الزائد .

cardinal virtue

أمهات الفضائل

الفضائل الأربع التى رأى افلاطون أنها المقومة لكمال

الأخلاق وهى : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل .

cardiograph **جهاز رسم النبض**

• جهاز تسجيل ضربات القلب .

cardiomyopathy **اعتلال عضلة القلب**

مصطلح تشخيص نوعى ينصب على المرض أو الاعتلال الذى يوجد فى انسجة عضلة القلب خاصة اذا كان السبب النوعى أو المحدد غير مؤكد .

cardiophobia **خواف أمراض القلب**

• الخوف المرضى من ان يصاب الفرد بامراض القلب .

cardiovascular diseases **أمراض أوعية القلب**

الامراض الولادية أو المكتسبة التى تؤثر على القلب وعلى الأوعية الدموية . ومن أمثلة هذه الأمراض ضغط الدم المرتفع ، وخفقان القلب المحققن واعتلال عضلة القلب وتصلب الشرايين ومرض القلب ومرض القلب الروماتزمى .

cardiovascular surgery **جراحة أوعية القلب**

معالجة اضطرابات القلب والأوعية الدموية بطرق يدوية (manual) أو جراحية (operative) وقد تودى هذه الجراحة بتركيب منظم صناعى لضبط ايقاع أو استبدال صمامات القلب التالفة أو اجراء عملية زرع قلب من شخص آخر . وقد تجرى جراحات اوعية القلب التمحيحية لمعالجة عيوب القلب الولادية أو الوراثية ، مثل الدورة الدموية عند الجنين التى تفشل ميكانيزماتها فى ان تناسب الحياة خارج الرحم .

card-sorting test **اختيار - فرز البطاقات**

اختبار يسأل فيه المفحوص ان يفرز مجموعة من البطاقات المختلفة بشكل عشوائى فى فئات نوعية . ويستخدم الاختبار فى تحديد القدرة على التعلم والقدرة على اجراء التمييز كما يستخدم فى تحديد الاستعداد الكتابى .

card-stacking **الاقناع التحايلى**

اسلوب فى الاقناع تجرى فيه محاولة للتأثير على رأى من خلال التشويوهات العمدية مثل حجب المعلومات والتأكيد الزائد

على حقائق مختارة أو منتقاة واستخدام اساليب احصائية تخدم موضوع الاقتناع والتلاعب فى الاقتباس من البحوث .

اجراءات الحماية والرعاية care-and-protection proceedings

تدخل قضائى لصالح الطفل حينما لا يوفر الوالدان أو من يعتنون به (أولياء الأمر) الحماية والرعاية على نحو سليم .

مداخ (ثقيل) carebaria

صورة من المداخ تتميز بالاحساسات المكررة بالضغط والثقل .

الاختيار المهنى career choice

اختيار المهنة خاصة على اساس كل أو بعض العوامل الآتية :-
توجيه الوالدين - الارشاد المهنى - التوحد مع شخصيات يجب بها الفرد - المحاولات أو العمل لبعض الوقت فى اعمال معينة . فرص التدريب - الميول - اختبارات القدرات .

المؤتمر المهنى career conference

برنامج مهنى ترعاه بعض المدارس وفيه يتقابل ممثلون عن مجالات مهنية معينة مع الطلاب المهتمين باختيار مهنة ليقدموا لهم المعلومات والاجابات عن اسئلتهم المتعلقة بمتطلبات هذه المجالات والفرص المتاحة فى كل منها .

النمو المهنى career development

يشير المصطلح الى تلك العوامل فى خبرة الشخص التى تسهم فى تكوين " هوية عمل " (work identity) وتتضمن هذه الهوية خبرات الحياة والتربية والاختيار المهنى والخبرة المستمدة من العمل الراهن ومستوى الانجاز المهنى ودرجة الاشباع التى يحققها العمل .

التربية للمهنة career education

التعليم الذى يهدف الى اعداد الطالب لمهنة معينة بعد اتمام دراسته .

الاستطلاع المهنى career exploration

اتاحة الفرصة للطلاب ان يعرف المعلومات المختلفة عن المهن المتاحة ومتطلبات كل منها وطبيعتها .

career ladder **سلم المهنة**

career planning **التخطيط للمهنة**

برنامج توجيه مهني مصمم لمساعدة العميل في جانب أو أكثر في عملية اتخاذ القرار الخاص بالمهنة . ويتضمن البرنامج تطبيق معادلة التقدير الحقيقي لرغبات الفرد وقدراته مع فرص العمل المتاحة أو القائمة . وقد تطبق بعض الاختبارات لكي تساعد المرشد في تقرير مهارات العميل واستعداداته .

careers adviser **مرشد مهني**

مدرس أو مشرف أو فني يرشد الطلاب الى الوظائف الخالية مع توضيح مواصفاتها .

careers guidance **التوجيه المهني**

careers teacher **معلم مرشد**

معلم تكون مهمته ارشاد الطلاب الى الوظائف الخالية والى الفرص المتاحة لهم في الدراسة أيضا ، ويتم ذلك بصياغة أواعداد تقدير واقعي لرغبات الفرد وقدراته من حيث علاقتها بالفرص المهنية المتوفرة .

career workshop **ورشة مهنية ، مشغل مهني**

جماعة تتكون لدراسة ومناقشة الفرص والمتطلبات المهنية وتكتشفها .

caregiver **الراعى ، مقدم الرعاية**

ينطبق هذا الوصف على اى شخص يشغل بعملية التحقق من المرض أو العجز والوقاية منه وعلاجه . وفي الطب النفسى للأطفال هو الشخص الذى يقوم بخدمة الطفل أو الوليد وتلبية حاجاته . وينطبق هذا الوصف من بين آخرين على : الاطباء النفسيين للأسرة ، واطباء الأطفال ، الممرضين ، الاخصائيين الاجتماعيين والآخرين المحليين الذين يقدمون مثل هذه الخدمات من غير المتخصصين .

care of a young **رعاية الصغير**

الافصح عن السلوك الوالدى عند الحيوان ، وعادة ما يشار هذا السلوك بتأثيرات هرمونية معينة وتغيرات فسيولوجية أخرى في حال وجود الذرية أو الابناء.وتشمل هذه التأثيرات

والتفكيرات افراز البرولاكتين الذى يهيىء لدور الحضانة ويوفر الطعام الوالدى للمفاز وانخفاض النشاط المنسل (التناسلى) لان الدوافع التناسلية تقمع خلال فترة رعاية الصغير .

سلوك الحماية والرعاية caretaking behavior

تعبير يشير الى التعلق من جانب الآباء بابنائهم والذى يدفعهم الى اشباع حاجاتهم وتقديم الرعاية لهم ، ويستجيبون لاقترب الاطفال ويتجاوبون معهم ويحمونهم اذا ما تهددوا بعدوان الآخرين .

الجماع الناقص carezza

صورة من الجماع الذى لا يصل فيه الذكر الى الهزة الأخيرة . وتستخدم أحيانا كوسيلة من وسائل التحكم فى النسل أو تنظيمية ، ولكن اذا صاحبها نوع من التأمل أو التدبر فانها تكون شبيهة بأساليب الجماع المحجوز التى تمارس من جانب افراد مجتمع " أونيدا " (Oneida) . وقد اشتقت أساليب الجماع الناقص من مبادئ بعض قبائل الهنود (Hindu Tantrism) . وبهذا المعنى فان أول من وصفها هو " اليس ب . ستكهام " (Alice B. Stockham) عام ١٨٩٦ . ويسمى هذا النوع من الجماع ايضا (coitus prolongatus) كما يسمى (karezza) .

ثقافة الحملوة cargo culture

حركة دينية محلية فى جزر الباسفيكى الجنوبى يعتقد اتباعها ان ارواح الذين ماتوا من الفعام سوف تعود مرة أخرى فى طائرات محملة بشحنات ضخمة من البضائع والسلع التى سوف تعمل على تحرير الاتباع من العمل ومن تحكم الجنس الأبيض .

الكاريكاتير caricature

رسم أو وصف لشخص يبالغ فى الخصائص المميزة له أو لعيوبه وذلك لأغراض السخرية والتهكم . ويقارن علماء التحليل النفسى بين الرسوم الكاريكاتورية والنكات أو التوريات التى فيها تفلت الدفعات المكبوتة مثل الكراهية من الرقابة وتعبّر عن نفسها . ولهذا السبب فان الرسوم الكاريكاتورية غالبا ما تمثل الاشخاص الذين فى السلطة .

كارلسون ، انتون جوليس Carlson, Anton Julius

فسيولوجى أمريكى سويدي المولد (١٨٧٥ - ١٩٥٦) .

carnosine

كارنوزين

مركب بيبتيدي (dipeptide) مكون من اثنين من الأحماض
الأمينية " البيتا الانين " beta-alanine والهستيدين histidine
الموجود في انسجة عضلات الهيكل العظمى في الفقريات .

carotene

كاروتين

أى مجموعة من الأصباغ الصفراء الى الحمراء الموجودة فى
الجزر والخضروات الأخرى الداكنة والدهون مثل الزبد وصفار
البيض . والأنماط المتعددة من الكاروتين : كاروتين الفا ،
كاروتين بيتا ، كاروتين جاما هى كلها تطلق الفيتامين أ أو
" البروفيتامين " (provitamins) مما يتحول فى الجسم
الى فيتامين أ . وينتج الجزء الواحد من كاروتين بيتا اثنين
من جزيئات فيتامين أ . بالانقسام الهيدرليكى (الانحلال المائى)
والانسان البالغ يحتاج حوالى ٣٠.٠٠٠ (ثلاثين الفا) مـ من
الميكروجرامات من الكاروتين يوميا فى غذائه .

carotid

السياتى (الشريان)

واحد من الشريانيين الرئيسيين اللذين ينقلان الدم الى
الرأس والرقبة ويسمى الشريان السباتى .

carotid sinus

الجيب السباتى

ورم أو تمدد صغير ينشأ فى الشريان السباتى فى الرقبة .
ويحتوى هذا الجيب على نسيج عصبى اذا حدثت له اشارة فانها قد
تغير فى معدل ضربات القلب وضغط الدم وتجاويف الأوعية الدموية .

carotid - sinus syndrome

زملة الجيب السباتى

carotid syphon

الماصة السباتية

سلسلة من الالتواءات الحادة فى الشريان السباتى الداخلى
بعد ان يدخل ماعدا الى الجمجمة آتيا من الرقبة . وتشكل هذه
الماصة على هيئة حرف (S) وهى علامة تشريحية أكثر منها ممصا
" جهاز السيفون " (syphon) .

carotodynia

الم سباتى

الم فى الخد وفى الرقبة وفى منطقة العين ينتج عـ من
الضغط على الشريان السباتى .

مقطع (رخ - فاكهة) -carp-; -carpo-

مقطع يشير الى ما له علاقة ب
أ - الرسغ (wrist)
ب - الفاكهة أو شيء شبيه بها .

كاربنتر ، جورج الفرد Carpenter, George Alfred

طبيب انجليزى (١٨٥٩ - ١٩١٠)

زملة كاربنتر Carpenter's syndrome

اضطراب كروموسومى وراثى متنحى يتميز بتسنىم الرأس
(acrocephaly) واتحاد الاصابع فى اليدين والقدمين والذكاء
أقل من العادى والسمنة فى معظم الحالات .

مقطع (يخفف) -carph-; -carpho-

مقطع يعنى جفف أو أيبس .

كارف نازين carphonazine

عقار مضاد للذهان معادل فسى تأثيره للثيوريديزاين
(Thioridazine) والتريفلو برازين (Trifluoperazine)
والكلوبرومازين (Chlorpromazine) .

خواف المركبات car phobia

الخوف المرضى من ان يجد المرء نفسه فى مركبة متحركة
(انظر الجزء الاول)

مقصورة carrel

مكان مخصص لاداء عمل معين مثل المكان المخصص للدراسة
فى المكتبة .

كار ، هارفى . أ . Carr, Harvey A.

عالم نفس أمريكى (١٨٧٣ - ١٩٥٤) من اعلام المدرسة
الوظيفية فى علم النفس .

شخص حامل للمرض carrier

الشخص الذى يحمل كروموسومات (صبغيات) تحتوى على واحد

أو أكثر من الجينات ذات السمة السائدة أو المتنحية والتي قد تفنى إلى عيب ولادى فى الذرية . وقد أمكن تحديد أكثر من ألفين من الاضطرابات الموروثة ، واتضح ان أكثر من ٧٠٪ من كل الأطفال الذين يولدون فى الولايات المتحدة الأمريكية لديهم بعض هذه العيوب . ويقدر عدد الأشخاص الحاملين للعيوب الولادية فى الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى ١٥ مليون شخصاً .

الثنائية الديكارتية

Cartesian dualism

النظرية التى قدمها الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت ومؤداها ان العقل كيان غير مادى وغير ممتد (فى المكان) وهو بذلك منفصل ومتميز عن الجسد الذى هو مادى وله امتدادات فى المكان . وكان يعتقد ان الأعمال المنطقية أو العقلية rational التى من اختصاص الروح أو العقل والأنشطة الميكانيكية التى من اختصاص الجسم يمكن ان يدرس كل منهما منفصلاً عن الآخر ولكنّه اشار الى تأثير الأعمال العقلية على الجسم وتأثير الأنشطة الجسمية على العقل. وذهب الى ان موضع التفاعل بين الجسم والعقل هو الجسم الصوبرى وهو المعروف " بالغدة الصوبرية " (conarium) .

ديكارتية

Cartesianism

فلسفة رينيه ديكارت الفيلسوف الفرنسى وهى فلسفة عقلية مثالية تقوم على التقابل التام بين المادة والروح وربط الوجود بالتفكير . وتذهب هذه الفلسفة الى ان الوضوح هو اساس اليقين، وقد عارضت الفلسفة الأرسطية وهدمت الفلسفة المدرسية وحاولت ان تفسر العالم تفسيراً رياضياً وهو اساس الفلسفة الحديثة، كما انها اقامت العقيدة الدينية على اساس ميتافيزيقى جديد . ومن اتباع الديكارتية المشهورين الفيلسوفان مالبرانش واسبينوزا .

خريطة بيانية

cartogram

خريطة تستخدم الوسائل المختلفة لى تظهر بيانات معينة .

الشفران الصغيران

carunculae

قطع صغيرة من الاغشية المخاطية عند الفتحة المهبلية وهى تبقى من غشاء البكارة بعد تمزقه بالاتصال الجنسى .

كاريس ، كارل جوستاف

Carus, Carl Gustav

عالم فسيولوجى وعالم نفس المانى (١٧٨٩ - ١٨٦٨) .

Carus' typology

علم طرز كاريس

تصنيف الأفراد حسب أنماط الجسم التى افترضها كارل جاستاف كاريس . والأنماط التى قدمها كاريس هي : الرياضي athletic والبلغمي phlegmatic والمسلول phthisic والمخى cerebral والعقيم sterile .

carving

نحت

عملية النحت أو النقش. كما ينطبق المصطلح على الشيء المنحوت أو المنقوش .

cassandra rumours

اشاعات كاسندرا

تعبير يشير الى الاشاعات المتعلقة بالكوارث. وينسب الى كاسندرا وهى عرافة يونانية قديمة كتبت عليها الالهة الا بصدقها أحد .

Casanova, Giovanni Giacomo

كازانوف ، جيوفانى جياكومو

دبلوماسى ومغامر ايطالى (١٧٢٥ - ١٧٩٨) . وكازانوفيا هو مؤلف اثنى عشر جزءا من المذاكرات جيدة الصياغة . وتشتمل هذه الاجزاء على الآلاف من غزواته الجنسية بحيث أصبح اسمه مرادفا للعاشق الماهر وزير النساء الخبير . ومن الزوايا السيكلوجية يتسم سلوك كازانوفيا بالسمات الآتية :-

- ١- خوفه المرضى من اى التزام .
- ٢- عادته فى التخلّى بدبلوماسيّة ورقة عن عشيقته التى رجال آخرين عندما يمل صحبتهم .
- ٣- علاقاته الجنسية مع ثلاث أو أربع من النساء فى وقت واحد . ولكن كازانوفيا كان فى حال ارتياح وتوافق مع ذكوره وفى هذا كان يحب الناس الى درجة العبادة ويعيش لهم. وهذا عكس حالة " دون جوان " الذى كان سلوكه فى نفس المجال يعكس عدم الأمن وعدم الرأفة .

casdate network

شبكة علاقات

شكل يبين العلاقات بين أنشطة معينة وبين الأهمية النسبية لكل نشاط ومدته .

case advocate

مدعى الحالة

من يدافع عن حقوق حالة معينة (انظر المدافع المدعى advocate فى الجزء الأول) .

case-finding

التعرف على الحالة

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى الطرق التى يتم من خلالها تحديد الأشخاص الذين يحتاجون الى العلاج ممن اضطراب عقلى مثل : تطبيق اختبارات نفسية لفرزهم ، والتعرف على الأفراد الذين يتملون بالمؤسسات الاجتماعية أو مؤسسات الصحة النفسية وتلقى الحالات من الممارسين العاميين أو الناجين من الكوارث .

case history

تاريخ الحالة

سجل يحتوى على كل المعلومات المتاحة والمتعلقة بحال الشخص الطبية والنفسية . ويتألف من نتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات والبيانات التربوية والمهنية والاجتماعية التى تتعلق بالشخص .

case load

عبء الحالة

يقصد بهذا التعبير النفسى الاجتماعى عدد الحالات أو المعوية النسبية لها ، والتى يستطيع ان يتعامل معه المعالج أو الاخصائى الاجتماعى أو المرشد النفسى .

case method

طريقة الحالة

أسلوب تدريب صناعى يقدم فيه الى مجموعة من الأشخاص الذين يشغلون مراكز ادارية أو اشرافية مشكلة حقيقية أو متخيلة فى العمل سواء كانت مكتوبة أو على هيئة فيلم أو على صورة تسجيلات أو افراد يقومون بالأدوار المختلفة .

case study

دراسة الحالة

يقصد بها الفحص العميق لحالة فردية سواء كانت لشخص أو لأسرة أو لى وحدة اجتماعية أخرى . وفى هذه العملية تتجمع كل انماط البيانات السلوكية والفسولوجية والبيئية وتلك الخاصة بسيرة الحياة لتلقى ضوءا على خلفية المريض وعلاقاته وسلوكه وأساليب توافقه .

case work

العمل مع الحالة

اجراءات العمل مع الحالة فى العملية العلاجية أو الارشادية أو التوجيهية وتشمل نقص سيرة وبيئة الفرد وعمل اللقاءات معه ومع أسرته ومعارفه ابتفاء التشخيص ثم وضع خطوات العلاج . وقد تشمل هذه الاجراءات ايضا جهودا اعلامية أو ارشادية وتوجيهية للمحيطين بالحالة .

cassina leaves

أوراق الكاسينا

أوراق نبات كاسينا الأيلكس (السنديان) الذى ينمو بشكل طبيعى فى الشمال الشرقى الأمريكى خاصة فى ولايات فرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية . وتحتوى هذه الأوراق على الكافيين وتستخدم كشاي نباتى يعرف " بشاي الأبلش " يابون أو يوبون (Apalache tea, yaupon or youpon) وكان الأغريق يحممون هذه الأوراق ويصنعون منها مزيجا يعتقدون انه يحتوى على بعض الفوائد بالنسبة للرجال خاصة اذا شروه .

caste

طائفة

جماعة مغلقة اجتماعيا تقوم على اساس الوراثة والولاء وتختلف عن الطبقة (class) بانها تعتمد على الجانب الدينى . وهو نظام شائع فى الهند ويرتبط معنى الطائفة فى كثير من الكتابات بروح التعصب للجماعة الداخلية أو " الطائفة " .

caste system

نظام الطوائف

النظام الاجتماعى الذى يقوم على أساس الطوائف ويتسم بتعصب كل طائفة ضد الطوائف الأخرى لأن كل منها منغلقة على نفسه وتقوم حواجز اجتماعية بينها .

castrating

إخصاء

يشير المصطلح من الناحية الحرفية الى الازالة المادية للأعضاء الجنسية للذكر أو الأنثى ، ولكن ينطبق المصطلح على التهديد السيكولوجى لذكورة الفرد أو انوثته .

castrating woman

امراة مسببه للخصاء

امراة عادة ما تكون زوجة أما أم تعتمد الى اخصاء رجل أو رجال بالمعنى السيكولوجى من خلال السيطرة عليهم والاقبال من شأنهم بالاصرار على اتخاذ القرارات - التى ينبغى ان تكون مشتركة - من جانب واحد .

castration

خصاء

ازالة خصايا الذكر أو مبايض الانثى عن طريق الجراحة أو تدمير وظائفها عن طريق الاشعاع أو الطفيليات أو العدوى أو العقاقير . ويغير الخصاء الوظيفة الهرمونية للفرد ذكرا أو انثى . وهو يقلل بصفة عامة الطاقة اللبديية (الغريزية) ، واذا كان هناك علاج نفسى طبقى فان التغيرات السلوكية الكبيرة نادرا ما تظهر . ويركز المعنى التحليلى النفسى للخصاء على القضيبي

وليس على الخصيتين (انظر عقدة الخشاء الايجابية active castration complex فى الجزء الاول) .

قلق الخشاء castration anxiety

المشاعر التى يخبرها الفرد وتعبر عن الخوف من فقدان القضيب ويستشعرها الاطفال الذين يهددون بالاختصاص كعقوبات لممارستهم العادة السرية واللعب باعضائهم التناسلية . وقد يعنى هذا القلق عدم القدرة على الاستمتاع الجنىسى أو فقدان السمات الذكرية كالاقدام والمبادأة والعدوانية .

عقدة الخشاء castration complex

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى المشاعر والتخيلات اللاشعورية التى ترتبط بكون الفرد محروما من الاعضاء الجنسية بمعنى فقدان القضيب عند الذكر واعتقاد الأنثى أنه قد ازيل قضيبها . وعند الأولاد يرتبط الخوف من فقدان القضيب بالعقوبة على الاهتمام الجنىسى بالأم (عقدة أوديب) ،والتي قد تتفاقم بالتهديدات الفعلية بالخصاء كعقوبة على الاستمناء وباكتشافه ان البنات لايملكن قضيبا . وعند البنات تأخذ عقدة الخشاء صورة التخيل بأنها قد فقدت قضيبها بالفعل كعقاب لها الأمر الذى يجعلها تلوم الأم لذلك (انظر عقدة الخشاء الايجابية active castration complex وقلق الخشاء الشرجى anticipatory anal castration complex فى الجزء الاول) .

متغير طارىء casual variable

المتغير الطارىء أو العرضى .

مذهب المصادفة casualism

مذهب فلسفى يقول بأن الأشياء أو الحوادث قد تأتى عرضيا أو اتفاقا أى دون علاقة عليية . وهو مذهب ضد النزعة الحتمية (determinism) .

محللات ، سفطة ، افتاء causuistry

يشير هذا المصطلح الى المعارضة أو الخروج على القانون أو المبدأ . كما يشير المصطلح فى الفلسفة الى مدى اتفاق اعمال الانسان مع قواعد الاخلاق الدينية . وقد توسعت بعض الفرق الدينية والفلسفية فى تسويغ كثير من الأفعال بناء على ذلك .

مقطع (تحت) (ضد) -cat-; -cata-; -cath-

مقاطع تعنى المعانى الآتية :-
- الى الاسفل ، تحت .
- ضد ، مقابل .

C A T

اختيار تفهم الموضوع للأطفال

اختصار لاختبار. Children Apperception Test.

الهدم الحيوى catabolism

الطور من عملية الأيض الذى يتميز بهدم الأنسجة وباستهلاك الطاقة .

سوء استخدام الألفاظ catachresis

خواف السخرية catagelophobia

الخوف المرضى من السخرية والاستهزاء .

التخشب ، جمدة catalepsy

الحال التى تكون فيها عضلات الهيكل العظمى شبه جامدة وقد تبقى على نفس الهيئة أو الوضع الذى توجد فيه مهما كان غير مناسب ولفترة طويلة من الزمن بدون ابداء علامة على التعب . وتوجد ظاهرة التخشب بكثرة فى الفصام الكتاتونى (التخشبى catatonic) خلال الحال الانسحابية الذهولية stuporous أو المتسمة بالفشية trancelike . وفى بعض المناسبات يلاحظ التخشب فى حالات الهستيريا والاضطرابات المخية والصرع . وتسمى الظاهرة احيانا بالسلمات الآتية :- cerea flexibilitas, waxy flexibility
flexibilitas cerea, catalepsia cerea, cataleptic immobility

حبة قرائية catalexia

نوع من الاضطراب الكلامى يتميز بميل الفرد الى اعــادة قراءة الكلمات أو الجمل .

ثرثرة مرضية catalogia

التكرار المستمر لكلمات أو لعبارات لامعنى لها . وهو عرض يتكرر كثيرا عند مرضى الفصام .

catalytic agent

عنصر منشط

أحد أفراد جماعة العلاج النفسى الذى ينشط ردود الفعل الانفعالية عند باقى اعضاء الجماعة .

catamenia

الدورة الشهرية عند الاناث

صبى لوطى

• الولد الذى يشارك فى فعل جنسى مثلى .

catamnesis

التاريخ اللاحق على المرض

التاريخ الطبى للمريض بعد اصابته بالاضطراب العقلى أو الجسمى . كما ينطبق المصطلح على التاريخ الذى يلى الفحص الأول بعد انتهاء العلاج وفى هذه الحال يسمى " تاريخ المتابعة" (follow-up history) .

cataphasia

اسباب الكلام ، الحشو

التكرار غير المسيطر عليه لعبارات او كلمات لامعنى لها . وهو اضطراب لغوى يحدث فى الفصام الكتاتونى (التخشبى) وعند المرضى بعيوب فى المخ . ويطلق على هذا الاضطراب أحيانا لفظ (verbigeration) .

cataphora

غيبوبة متقطعة

نمط من الغيبوبة قد تنقطع بفترات من الوعى الجزئية وتسمى ايضا الغيبوبة السباتية (coma somnolentium) .

cata phoresis

العلاج عن طريق الجلد

ادخال العلاج الى الجسم عن طريق الجلد باستخدام التيار الكهربائى .

cataplexy

نوبة انهيار فجائية ، هوار

فقدان فجائى لتماسك العضلات ينتج عن حالة انهيار للجسم ككل . وهى حالة مؤقتة يعجل بحدوثها عادة نوبة غير مسيطر عليها من الضحك أو حادث يفرق الشخص بحالة من القلق أو الغضب . والمتعرض لهذه النوبة يكون منهارا ذاهلا (cataplectic) .

cataract

اعتام العدسة ، كتاراكت

الاعتام المتقدم لعدسة العين الذى يقلل بشكل تدريجى من مرور الضوء الى الشبكية ، وفى نهاية الأمر يؤدى الى العمى . وغالبا ما يرتبط اعدام العدسة بالتدهور الحادث مع تقدم السن ولكنه يمكن ان يكون واديا او نتيجة للمرض او للاصابة أو التعرض للاشعاع . والعرض الوحيد من الاعتام هو الاظلام المتدرج للرؤية والذى يتميز بحاجة المريض الى الانارة الساطعة أو الى أى وسيلة أخرى تمكنه من ان يقرأ المادة المكتوبة .

catarrh

التهاب مخاطى ، نزلة

التهاب اى غشاء مخاطى ويسمى الالتهاب أو النزلة حسب نوعية الغشاء المخاطى الذى يحدث فيه الالتهاب فيكون هنالك النزلة المعدية gastric catarrh والنزلة المعوية intestinal c. والنزلة الأنفية (الزكام) nasal catarrh.

catastrophe theory

نظرية الكارثة

مصطلح من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى يقصد به الاعتقاد بأن الاتمال الجنسى مدمر للقضيب .

catastrophic anxiety

قلق الكارثة

حال من القلق والعجز الفامرين عند المرضى من نوى الاعراض العضوية والحسبات، وهم الذين يصفهم جولد شتين (1939) بأنهم يصبحون متهجين وخائفين واكثر حماسة عندما يقدم لهم عمل بسيط مما كانوا يستطيعون القيام به .

catastrophic behavior

سلوك الكارثة

مصطلح قدمه "جولد شتين" (Goldstein) ليشير من خلاله الى الجهود التى يبذلها المرضى من نوى الحسبات اللغوية ليكيفوا عيوبهم اللغوية وذلك من خلال مثل تلك الاستجابات أو ردود الفعل الدفاعية كالمبالغة فى الترتيب والنظام أو ابداء النفور وعدم الميل . وهم بهذه الوسائل يتجنبون الاحراج والاشارة المترتبة على الفشل فى التواصل مع الآخرين وعن القيام باعمال بسيطة .

catastrophic expectation

توقع الكارثة

يعنى هذا المصطلح كما يحدده " بيرلس " (Perls) الخوف الذى يصاحب الأفكار والرغبات او السلوك الذى يتعارض مع المعايير الاجتماعية او مع القانون الأخلاقى الداخلى . مثل تخيل الفرد لعقوبة قاصية مستقبلية على ما اقترفه .

catastrophic illness

مرض الكارثة

مرض مزمن أو شديد القسوة على المريض فيه ان يواجهه بطريقته وان ينتهى الى استجابات مثل :-
- الشعور بأنه قد خدع .
- انكار الزمن .
- التردد فى ان يفصح عن مشاعر الخجل والذنب أو الخوف .

catastrophic reaction

رد فعل الكارثة

انهيار القدرة على مواجهة الاشارة المهددة او الصادمة . ويخبر الفرد فى هذه الحال المشاعر الحادة بالقصور وعدم الامن والقلق وقلّة الحيلة . وكثير ممن يعانون هذه الحال يظهر عليهم علامات الشحوب والتصب عرقا ، ويبدو عليهم امارات الانهيار مما يدل على صدمة جسمية وعقلية معا . وتلاحظ هذه الحال غالبا عند المرضى الذين يعانون من عيوب دائمة فى النصف الكروى المسيطر للمخ .

catathymia

فط ووجدانى ، اضطراب وجدانى

حال تنقلب الى عقدة لاشعورية محملة بشحنة انفعالية قوية الى درجة انها تنتج تغييرات فى الوظائف الشعورية . وقد يشير المصطلح الى الاضطراب الذى يصيب الجانب الانفعالى فى شخصية الانسان بوجه عام . وقد اشار " مائير " (Maier) الى أحد انواع التفكير المرضى وهو " التفكير الوجدانى " catathymic thinking وهو التفكير الذى توجهه عقد المريض وانفعالاته الحبيسة ويوجد عند الفصاميين .

catathymic amnesia

نساوة وجدانية نوعية

فقدان الذاكرة لحادث نوعى أو معين فى حين تبقى ذاكرة الفرد سليمة وعاملة بالنسبة للحوادث الأخرى .

catatonia

كاتاتونيا

الكاتاتونيا نوع من قصور النشاط الحركى فالمصطلح يشير فى أصله اللاتينى الى الارتخاء وتستخدم فى مجال علم النفس والطب النفسى بمعنى قصور الحركة سواء كان مصحوبا بتخشب أو جمود الحركات أو كان مصحوبا بالليونة والقابلية للانثناء . وقد يحدث فى بعض الحالات ان توجد الحالتان معا بمعنى ان تصاب بعض الاعضاء او اجزاء الجسم بتخشب وجمود وبعضها الآخر بليوننة وانثناء . ويشاهد هذا الاضطراب فى بعض حالات الفصام حيث يسمى أحد انواعه بهذا الاسم - وحالات الصرع وأمراض الفص الجبهى من المخ .

الكاتونيا المعتدلة catatonia mitis

حال معتدلة نسبيا وصورة عابرة من الكاتونيا يكون فيها
الذهول ونقص الحركة هي الأعراض الأساسية . وعلى حين تكون الحال
ممتدة وشديدة توصف الكاتونيا بأنها متراخية (catatonia protracta)

الثلل المخي الكاتوني catatonic cerebral paralysis

صورة نادرة من الفصام تحدث فيها حمى مجهولة المصدر
ويتبعها نوبة مميتة من الاشارة الكاتونية أو الهتر . وتسمى
"كاتونيا ستودر المميتة"

الاشارة الكاتونية catatonic excitement

عرض من الفصام الكاتوني (التخشبى) يتكون من فترات
من عدم الارتياح والنشاط الحركى الزائد .

الخلفة الكاتونية catatonic negativism

الوضعية الكاتونية catatonic posturing

الجمود الكاتوني catatonic rigidity

الفصام الكاتوني catatonic schizophrenia

الحال الكاتونية catatonic state

حال من الجمود العضلى أو أى اضطراب للسلوك الحركى مثل
التخشب والوضعية posturing والنشاط الزائد جدا (المتطرف) .
ويلاحظ بكثرة بين مرض الفصام الكاتوني وتسمى هذه الحال
اختصارا (catatonia) أو (katatonia) .

الذهول الكاتوني catatonic stupor

عرض من الفصام الكاتوني يتسم بعدم الاستجابة للمشيرات
وبالمرونة الشمعية والصمت الكامل والخلفة الزائدة والسلوك
المنمط .

الاتجاه الكاتوني (المتخشب) catatonoid attitude

سلوك شبه كاتوني يتسم بالاستجابات المنمطة مثل الابتسامة
الخالية من المعنى فى كل المواقف الاجتماعية والشخصية .

catatony

كتاتونى

مصطلح نادرا ما يستخدم للإشارة الى الحال الكتاتونية
أو الكتاتونيا .

catchment area

منطقة الخدمات

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى للمجتمع المنطقة
الجغرافية التى تستفيد من خدمات مركز طبي نفسى محلى .

catch trials

محاولات الاصطياد

مجموعة محاولات تحدث فى الاختبارات والتجارب ،ويوقف فيها
تقديم المتغير المستقل خلسه وبدون علم المفحوص بينما يستمر
تسجيل استجابات المفحوص كالمعتاد . وفى مثل هذه التجارب
يطلب من المفحوصين تحديد علامات سمعية وتقوم محاولات الاصطياد
على اساس عدم تقديم المثير (العلامات السمعية) . وتساعد
نتائج هذه التجارب المجرب فى تحديد مستوى الدقة والثبات
عند المفحوصين .

catechetical method

طريقة السؤال والاجابة (فى التعليم)

catechism

تعليم شغوى

تعليم يعتمد على طريقة السؤال والاجابة .

catechize

يُعَلِّم بالسؤال والاجابة

catecholamine hypothesis

فرض الكاتكولامين

نظرية تستخدم فى تفسير الاضطرابات الوجدانية وكفاءة
العلاجات المضادة للاكتئاب . حيث تفترض ان الاكتئاب يتسبب عن
تركيزات منخفضة بشكل شاذ للكاتكولا الحرة كما تقاس فى مستويات
النورابينفرين فى السائل المخى الشوكى . وتتميز حالات الهوس
بزيادة درجات من الكاتكولا مينات الحرة . ولذا فان العلاج يعتمد
على تحقيق توازن سوي لهذه المادة .

catecholaminergic neurons

النيرونات الكاتكولامينية

الخلايا العصبية التى تعمل باطلاق الكاتكولامين مثل
نورابينفرين وتسمى ايضا النيرونات الادرينالية .

catecholamines

الكاتكولامينات

مجموعة من الهرمونات تتضمن الابينفرين والنورابينفرين

والدوبامين الذى ينتج فى الغدد الادرينالية وخلايا الجهاز العصبى . ويزيد عادة افراز الكاتكولامينات فى انسجة الجسم كلما زادت الضغوط الانفعالية. وتحتوى العقاقير التى لها تأثيرات مشابهة على الامفيتامين والافدرين .

خميرة مضادة للكاتكولامينات catechol-O-methyltransferase

خميرة (أنزيم) مشتكية تقلل من نشاط الكاتكولامينات .

حملى ، مطلق ، صريح ، مقولى ، طبقى categorical

من المصطلحات الفلسفية فيقال القضية الحملية وهى حكم ينحصر فى اثبات محمول الموضوع أو نفيه عنه . والقياس الحملى هو القياس المكون من احكام حملية .

اتجاه مجرد categorical attitude

اتجاه مجرد أو منفصل ومستقل عن الظروف والملايسات المحيطة به .

أمر واجب ، أمر جازم categorical imperative

القاعدة التى قال بها الفيلسوف الألماني ايمانويل كانت (١٧٨٥) ومؤداها ان سلوكنا يجب ان يتوجه بالمبادئ التى نرغب ان توجه سلوك البشر جميعا . أنه الأمر غير المشروط للضمير فى مقابل الأمر المشروط أو الافتراضى , hypothetical imperative الذى قد يكون وسيلة لغاية يراد بلوغها، أو مقيدا بظروف خاصة .

قياس حملى categorical syllogism

القياس الذى تكون مقدمته من القضايا الحملية كأن نقول كل تلميذ مجتهد وكل مجتهد ناجح فتكون نتيجة القياس كل تلميذ ناجح .

الفكر المجرد ، الفكر المطلق categorical thought

مصطلح استخدمه " بياجييه " كمرادف للتفكير المجرد abstract thinking . ومثل هذا التفكير يتضمن استخدام التصنيفات والمفاهيم العامة ، وهو ما ينقص الفصامين خاصة حيث يميلون الى التفكير بعيانية . (انظر مصطلحى الاتجاه المجرد (abstract attitude) والتفكير المجرد (abstract thinking) فى الجزء الأول .

مجموعة ، فئة ، طبقة ، مقولة category

مصطلح يطلق في الفلسفة على كل تصور ذي مفهوم واسم — تندرج تحته الأفكار والوقائع . وقد كان الفيلسوف الاغريقي القديم أرسطو من أوائل من استخدم هذا المصطلح وكان يعنى به " المقولة " أو ما يحمل على غيره ، وأحد الاجناس العشرة التى تكوّن مقولات الوجود وهى الجوهر واعراضه التسعة : الكيف والكم والاضافة والتمت والابن والوضع والفعل والانفعال والملك . وإذا كان أرسطو قد نظر الى المقولات من ناحية الوجود فان الفيلسوف الالمانى الحديث " كانت " نظر اليها من زاوية المعرفة ، وهى عنده احد المعانى الكلية الأساسية للعقل الخالص وتعتمد على الحكم فى مختلف صورته فتتمثل فى : الحكم والكيف والاضافة والجهمة . والمقولات عند كانت سابقة على المعرفة . ويستخدم المصطلح الآن فى العلم المعاصر بصفة عامة بمعنى طبقة أو مجموعة أو فئة . وهو فى علم النفس بصفة خاصة مجموعة من العناصر تنتظم عادة بناءً على عوامل كيفية اكثر منها كمية .

التنفيس ، التفريغ catharsis

التخفيف العلاجى أو التفريغ للقلق والتوتر أو اية اعراض بالتعبير لفظيا عن المشاعر والدفعات المزعجة أو على مستوى أعمق باستحضار الاحداث والخبرات اللاشعورية التى سببت الاعراض الى السطح وبعثها من جديد . وقد قدم طريقة التنفيس أولا " بلولر " ثم تابعه فيها ونماها " فرويد " (انظر مصطلح التفريغ الانفعالى abreaction فى الجزء الاول) .

التفريغ التنفيسى cathectic discharge

اطلاق الطاقة النفسية أو الوجدان كما فى البكاء أو التعبير عن الغضب ويسمى أيضا التفريغ الوجدانى (affective discharge) .

قسطرة catheter

اي اداة انبوية الشكل ومرنة فى الاستخدام لتزويد الجسم أو تخليصه من السوائل خلال ممراته . ويمكن ان تكون القسطرة دائمة اذا أريد لها ان تستخدم لفترة طويلة أو أن تكون مؤقتة . وهناك انواع من القسطرة لها انبويتان واحدة منها تستخدم فى امداد الجسم بما يحتاج من سوائل والأخرى تستخدم فى تخليص الجسم من السوائل الزائدة أو الضارة . وتستخدم القسطرة لتزويد الجسم بمواد لاتنفذ منها الأشعة فى الشرايين من اجل الدراسات التى تتم للشرايين . ويسمى استخدام القسطرة " القسطريسة " (catheterization) .

cathexis

شحنة نفسية

استثمار الطاقة النفسية أو الدافع وتوظيفه فى موضوع من اى نوع مثل الرغبات والخيالات والأشخاص والأهداف والأفكار والجماعة أو الذات . وعندما يتم توظيف الطاقة أو الدافع نحو أحد هذه الموضوعات يقال ان الموضوع قد شحن . وفى هذه الحال نعلق اهمية انفعالية وجدانية نحو الموضوع ايجابية كانت أم سلبية. ويسمى هذا استثمارا أو توظيفاً investment (انظر العجز الانفعالى acathexis فى الجزء الأول والشحنة النفسية للجسم body cathexis فى هذا الجزء) .

catholicism

كاثوليكية

التعاليم الدينية المسيحية التى تؤمن بها الكنيسة الرومانية وتؤكد سلطة الكنيسة على اتباعها ويرأسها البابا خليفة بطرس الرسول . ومن الأصول الرئيسية للمذهب للكاتوليكي سر التثليث والتجسد وسر الاعتراف وسر تناول القربان وسر الخلاص وسر الغفران . وتنتشر الكاثوليكية فى أوروبا اللاتينية واواسط أوروبا وأمريكا اللاتينية .

cation

أيون موجب الشحنة

أيون يحمل شحنة موجبة ومن هنا ينجذب الى " الكاثود " (cathode - القطب المشحون بالسالب) .

cationic drugs

عقاقير كاتيوتية

عقاقير تستخدم فى التفاعلات الفارماكولوجية لأنها تحتوى على ايونات حمضية وفينولية تجعل الشوارد الكهربائية تتبادل فى المحاليل التى بها مواد ذات شحنات كهربائية موجبة .

catnip

نبات الفودنج

نبات ينمو على نحو برى وكذلك فى بعض الحدائق فى أوروبا واسيا وأمريكا الشمالية. وتستخدم اوراق هذا النبات ورؤوس ازهاره كعشب يشرب كالحاى أو يتناول كعلاج . اما الأمريكيون من المواطنين الأصليين فيدخلون الأوراق الجافة لهذا النبات ويعرفونه باسم (shine cock) . والاسم النباتى هو " حشيشة القطه " (Nepeta cataria) ويتضمن الاسم فى عديد من اللغات الإشارة الى ما له علاقة بالقط . وترتبط الزيوت الطيارة فى هذا النبات بمواد تستخدم من جانب الاطباء البيطريين لتهديته الأسود والحيوانات الكبيرة من فصيلة القط كالنمور .

cat phobia

خوف القط

خوف مرضى من القطط ويسمى ايضا (ailurophobia) (انظر الجزء الأول) .

cat's eye syndrome

زملة عين القط

اضطراب كروموزومى (صبغى) تسببه قطعة اضافية مغميرة زائدة التمرکز فى المادة الكروموزومية تؤدى الى عيوب ولادية اضافية مثل فتحة الشرج غير المثقوبة وقزحية العين المشقوقة ومعظم الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب يكونون متخلفين فى معدلات نموهم . ويسمى هذا الاضطراب أيضا " زملة الكروموزوم البالغ النمفر وزائد التمرکز syndrome of extra-small acrocentric chromosome (وفيما يتعلق بالصبغى زائد التمرکز المسبب لهذه الزملة انظر الجزء الاول تحت مادة chromosome) .

Cattell, James Mckeen

كاتل ، جيمس ماكين

عالم نفس أمريكى (١٨٦٠ - ١٩٤٤) . وقد درس كاتل مع بنت ومع جالتون فى إنجلترا . وعندما بلغ سن الثانية والعشرين حصل على كرسى الاستاذية فى علم النفس فى جامعة بنسلفانيا وهو حينذاك الكرسى الأول فى علم النفس فى الولايات المتحدة الامريكية وقد انتقل فيما بعد الى جامعة كولومبيا وبارش نفوذا واسمعا بنشره عددا من المطبوعات العلمية وبانشائه المؤسسة السيكولوجية وبتدريسه لعلماء مبرزين مثل " ودورث " (Woodworth) و" ثورنديك " (Thorndike) وباجرائه تجارب على زمن الرجوع والادراك وتداعى الكلمات وابتكاره البطارية الاولى من الاختبارات النفسية للقدرة الخاصة .

Cattell, Raymond B.

كاتل ، ريموند

عالم نفس أمريكى (١٩٠٥ -) .

Cattell Infant Scale

مقياس كاتل لأطفال المهد

اختبار يتعلق بالذكاء والتغيرات النمائية للأطفال ابتداء من سن الشهرين وحتى الثلاثين شهرا ويتكون من فقرات نمائية وفقرات من اختبار ستانفورد - بينيه للذكاء .

Cattell inventories

اختبارات كاتل

مجموعة قوائم (اختبارات) تعتمد على أسلوب التقرير الذاتى وتستند الى دراسة سمات الشخصية بالتحليل العائلى .

وأفضل القوائم المعروفة والتي نبعت من هذه الدراسة هـى
استخبار الشخصية ذو الستة عشر عاملا ، والذي يقدم ستة عشر
تقديرا لسمات مثل الثقة فى مقابل الشك . وهناك مقاييس أخرى
تحمل اسم كاتل وتدور حول قياس الشخصية لمستويات عمرية تبدأ
من الطفولة والى الرشد . وقد نقلت الى اللغة العربية الصورتان
أ ، ب من هذه المقاييس تحت العناوين الآتية :-
- استفتاء الشخصية للمرحلة الأولى (من ٨ - ١٢ سنة) وهو من
اعداد عبد السلام عبد الغفار وسيد محمد غنيم .
- استفتاء الشخصية للمرحلة الاعدادية والثانوية من اعداد
سيد محمد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .
- اختبار عوامل الشخصية للراشدين من اعداد عطية محمود هنا
وسيد محمد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .

- Cattell's Factorial Theory of Personality

نظرية كاتل العاملية فى الشخصية

منهج فى وصف الشخصية قائم على تحديد سمات الشخصية وقياسها
من خلال التحليل العاملى وتصنيفها فى خمسة وثلاثين سمة سطحية
واثنا عشر سمة مصدرية تكمن وراءها .

Cauchy argument

حجة كوشى

دليل رياضى يرمى الى اثبات ان المتوالية الطبيعية لاعداد
من حيث أنها لا متناهية لايمكن ان يكون لها وجود بالفعل .

-caud-

مقطع (ذيل)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالذيل، او ذيل الشكل أو النهاية
السفلى أو الذيلية لشيء ما . والذيل يسمى *caudal* أو
caudate -

caudate nucleus

النواة الذيلية

كتلة طويلة منحنية من مادة تتبع التقوس العام للبطين
الجانبى وتنتهى عند النواة الاميجالية . وبذا فهى تقع بين
بطنى المخ .

causa deficiens

العلة العدمية

مصطلح فلسفى يراد به العلة التى يحدث تخلفها أشرا، كما
يفسر بها حدوث الشر .

causal

على

مايتعلق بالعلة او السبب او مايتضمنه هذين المصطلحين .

causalgia

الاحساس بالم حرقى

الاحساس بالم حرقى شديد ناتج عن اصابة الاعصاب الطرفية المحيطة . وهذه الحال تقع غالبا نتيجة جرح غائر تحدثه رصاصة أو سكين . ويتسم بالتورم والاحمرار مع العرق الشديد بالاضافة الى الألم الشديد وغير المحتمل .

causality

العلية ، السببية

الافتراض بأن كل الاحداث هى نتائج مترتبة على أحداث سابقة . وهو مبدأ فلسفى قديم قال به الفلاسفة الأقدمون ومن أشهر من اكده فى الفلسفة الحديثة لينتز حيث قال بمبدأ السبب الكافى الذى يقضى بأن يكون لكل شئ سبب يتوقف عليه . وان عارض بعض الفلاسفة الآخرون مبدأ الارتباط العلى مثل ديفيد هيوم . وعلى اية حال فان من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بمبدأ العلية فرويد الذى رد الاحداث العقلية الى اسباب (غرائز - دوافع - خبرات صادمة) بدلا من ردها الى اغراض أو أهداف . ويتقابل المنهج العلى مع المنهج الوصفى الكامل المتبع فى البحث الاحصائى ومع الطريقة الاستبطانية .

causal texture

البنية العلية

البيئة كما تتكون من احداث تبادلية الاعتماد أو السببية . وتدرك السببية هنا على اساس الاحتمال والترجيح وليس على اساس التأكيد واليقين . وتنسب هذه الفكرة الى " تولمان " و " برنزويك " .

causa sui

علة ذاته

تعبير فلسفى يشير الى مالا علة له ، ويطلق على ما يكون طبيعته أو ماهيته متضمنة لوجوده . فאלله علة وجود ذاته كما يقول ديكارت وهو ما اسماه الفيلسوف الاسلامى ابن سينا واجب الوجود بذاته .

cause

علة

مصطلح استخدمه الفلاسفة المسلمون ليشيروا به الى ما يؤثر فى غيره ، وان استخدم البعض الآخر مصطلح سبب ليشير الى نفس المفهوم كالفراي .

cause-and-effect test

اختبار السبب والنتيجة

اختبار للذكاء يقدم أسبابا بديلة لنتائج مختلفة كما يقدم نتائج بديلة لأسباب مختلفة ويطلب من المفحوص ان يمزاج بين الاسباب والنتائج التى تترتب عليها بشكل منطقي .

CAVD Test

اختبار CAVD

اختبار ذكاء وضعه ادوارد لى ثورنديك ويتكون من بطارية ذات أربعة انماط من الفقرات : التكميل والمسائل الحسابية والمفردات واتباع التعليمات .

cebocephaly

أفطى الرأس والأنف

نمط من العيوب الولادية تكون فيه العينان قريبتان جدا من بعضهما ويكون الأنف اما غائبا كلية او غير تام التكوين. وتشبه الملامح الوجهية للفرد المصاب بهذا العيب ملامح وجه القرد . وفى بعض الحالات يتضمن النمط العيبي التصاق العينين بشكل كامل ، أى انهما فى تجويف واحد . ويرتبط هذا الفطس بالزملات والشذوذات الكروموسومية .

CEEB College Entrance Examination Board's Scholastic Aptitude Test (SAT)

advanced placement انظر اختبارات القبول المتقدمة
examinations فى الجزء الأول .

ceiling

سقف الاختبار

اعلى درجة ممكنة فى الاختبار .

ceiling age

العمر الأقصى

أقصى مستوى اداء يبلغه الفرد على اختبار متدرج مثل اختبار ستانفورد - بينيه وهذا يعنى المستوى الذى لا يستطيع المفحوص ان يجيب على أى من فقراته بنجاح وبذلك يتوقف تطبيق الاختبار .

ceiling and floor

السقف والأرضية

يشير المصطلح الى الدرجتين العليا والدنيا اللتين حصل عليهما الطلاب فى اختبار ما .

ceiling effect

النتيجة القصوى

عدم قدرة الاختبار على القياس أو التمييز بعد نقطة معينة وعادة ما يحدث ذلك بسبب ان فقراته سهلة جدا .

ceiling reacher

الطالب المحدود

الطالب الذى لم يعد بإمكانه ان يحسن ادائه أو تحصيله عن درجة معينة بسبب محدودية ذكائه أو انخفاض دافعيته .

-cele-; -coele-

مقطع (ورم - فتق)

مقطع يشير الى ما له علاقة -بالورم أو الانتفاخ أو الفتق .

celestial globe

الكرة السماوية

أحدى الوسائل التعليمية .

celibacy

عزوبة

حال عدم الزواج . وينطبق المصطلح بشكل عام على أفراد المؤسسات الدينية المسيحية الذين قطعوا على انفسهم عهدا بالامتناع عن الزواج والزهد فيه . وتفسر العزوبة أحيانا -وأن لم يكن دائما - بالزهد وعدم الرغبة فى النشاط الجنى .

cell

خلية

الوحدة الأساسية فى النسيج وتتكون من غشاء خارجى ومركز تحكم نووى وكتلة هلامية (بروتوبلازمية) تعرف بالسيتوبلازم (المادة الأولى) . وربما لايتكون فى بعض الابنية الخلوية الأولية كل مكوناتها . ومن امثلة ذلك انواع معينة من البكتريا التى ينقصها الوحدة النووية (وحدة نووية معينة) .

cell assembly

تجمع الخلايا

مجموعة من الخلايا العصبية (النيرونات) التى تنمو كوحدة وظيفية خلال الإشارة المتكررة . وينطبق المصطلح أيضا على التنظيم الافتراضى لخلايا المخ التى تمكن الفرد من أن يشكل صورة عقلية كاملة لموضوع عندما يكون جزء منه فقط هو المتاح للرؤية . وقد اقترح نظرية تجمع الخلايا "هـب" (Hebb, D.) حيث افترض أن الذاكرة الادراكية تعتمد على مسارات حسية خلال شبكات الخلايا تتكون حينما يتعلم الفرد التمييز والتعرف على أشكال الأشياء وتفصيلها الأخرى .

cell body

جسم الخلية

الجزء المركزى من الخلية ويحتوى على النواة التى تتحكم فى عمليات الحياة فيها .

cell differentiation

تمايز الخلايا

العملية التى تتضمن التغيرات فى الجوانب الفيزيائية والوظيفية للخلايا عندما تتخصص فى العلة (الامبيرو embryo) لى تكون ابنىة جسمية مختلفة .

cell division

انقسام الخلية

الخطوات التى من خلالها ينتج الجسم أو الخلايا الجسمية خلايا جديدة والمراحل التى تتم فيها هذه العملية هى المرحلة الأولى (phro phase) والمرحلة الاستوائية الوسطى (meta phase) والمرحلة الانفصالية (anaphase) ثم المرحلة النهائية (telo phase) .

cell nucleus

نواة الخلية

الجزء من الخلية الذى يتحكم فى وظائفها الأيضية بما فيها النمو وإصلاح أبنية الخلايا . كما تحتوى على الحامض النووى (deoxyribonucleic acid DNA) الذى يكون ضروريا لتكاثر الخلية .

cellular gymnasium

الجمانزوم الخلوى

قائمة يمكن التحكم بجدرانها كهربائيا بحيث تتحرك هذه الجدران، وبذلك يمكن زيادة عدد القاعات أو زيادة مساحة أحداها وهكذا .

cellular layers of cortex

الطبقات الخلوية للحاء

- (حديث التكوين) وتحدد الطبقات بالارقام الرومانية وهى :-
- I الطبقة النووية الشبكية. وهى شريط ضيق من الالياف المغلفة بالميلين .
 - II الطبقة الخارجية المحببة. وتحتوى على الخلايا وحواف الخلايا الهرمية .
 - III طبقة الخلايا الهرمية الخارجية مع خلايا متوسطة الحجم فى المنطقة الخارجية وخلايا هرمية اكبر فى المنطقة الداخلية .
 - IV الطبقة المحببة الداخلية التى تحتوى على المشبكات العصبية للخلايا الهرمية الخارجية (رقم III) بطول الخلايا الهرمية والخلايا النجمية
 - V الطبقة العقدية التى تتضمن الخلايا الهرمية الكبيرة، وخلايا بتز (Betz) العملاقة .
 - VI الطبقة المفزلية متعددة الأشكال التى تحتوى على خلايا من اشكال مختلفة، ولكنها أساسا مفزلية الشكل .

والطبقات الست تمثل خصائص الفصوص الجدارية والصدغية والقفوية أكثر من أى منطقة مخية أخرى .

الشعور العام بالتعب (الاجهاد) cenesthopathy

مشاعر عامة بالمرض أو بنقص اللياقة، وهى حال لا ترتبط بجزء معين أو محدد من الجسم .

خوف الخلاء cenophobia

الخوف المرض من الأماكن الخلوية الفسيحة. وتسمى أيضا kenophobia .

سلوك نمطي cenotrope

سلوك مكتسب يعتقد أنه نتاج الوراثة والقوى البيئية لأنه يظهر عند كل افراد النوع الذين يعيشون فى نفس البيئة، ويسمى أيضا coenotrope .

مراقب censor

المصطلح الذى استخدمه فرويد بصورة مجازية عند تحديده لمكونات الشخصية (الأنا - الأنا الأعلى - الأنا المشالى) ويشير الى المنظمة أو الوظيفة التى تحدد أى من ذكرياتنا وأفكارنا ودفعاتنا يدخل الى منطقة الشعور وإى منها يحجز لأنه يـؤذى الشعور ويخالف المعايير أو مبدأ الواقع، ويسمى أيضا الرقيب الداخلى النفسى endo psychic censor .

الرقابة censorship

يقدم بهذا المصطلح فى التحليل النفسى اقضاء الأفكار والدفعات غير المقبولة والمحظورة من الشعور عن طريق عملية الانتقاء والكتب . ويعتقد فرويد ان هذه العملية تحكمها القواعد (الخلقية) والتحريمات التى يتبناها الآباء وافراد المجتمع الآخرين .

وحدة الإحصاء census tract

منطقة صغيرة تتكون من عدد يتراوح بين ٣٥٠٠ - ٤٠٠٠ من السكان . ويعين حدودها مكتب الإحصاء . وتجمع البيانات الديموجرافية لسكانها مثل وسيط العمر ونسبة الذكور إلى نسبة الإناث وعدد الأطفال وموطن المولد والقوى العاملة والقيود بالمدارس ولامح الدخل والجناح ومعدل الانتحار وخصائص المساكن ومميزاتها . وغالبا ماتستخدم هذه البيانات فى تقدير خصائص المنطقة واحتياجاتها بما فيها خدمات الصحة النفسية .

centering تمرکز

مصطلح استخدمه "كيرت جولد شتين" ليشير به الى حال التكامل التام للكائن الحي مع بيئته . كما استخدم بياجيه هذا المصطلح أيضا، وهو عنده أحد مراحل تكون المفهوم، وفيها يركز الطفل على ناحية واحدة من الشيء او الحدث ويهمل النواحي الأخرى .

center median المركز المتوسط

مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية ترتبط مع السريير البصري (thalamus) وتتنبه هذه المجموعة بألياف الحاء الحركي والكرة الشاحبة globus pallidus ومناطق القشرة العدسية putamen areas في المنخ ، والتي تعمل كجزء من نظام الإشارة .

-centesis- مقطع (بزل)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالبزل .

centile المئينى ، المئوى

النقطة التى تقع دونها النسبة المئوية من الحالات التى تعادل قيمة المئوى . فالمئوى أربعون مثلا هى المنطقة التى يقع دونها ٤٠٪ من الحالات .

central administration ادارة مركزية

central anticholinergic syndrome الزلّة المضادة للكولين

زلّة تلاحظ على المرضى الذين يتعاطون خليطا من العقاقير النفسية ، وتعزى الى التأثيرات الادمانية والتى من شأنها ان تعيق افراز الكولين كما فى المشبطات والفينوزيبازينات الضعيفة ومضادات الباركنسونية . وتتضمن هذه الزلّة اعراض القلق واضطراب التوجه وفقدان الذاكرة قصيرة المدى والأخايل والتهيج .

central aphasia الحبسة (اللغوية) المركزية

مصطلح استخدمه " كيرت جولد شتين " (١٩٤٨) ليشير به الى فقدان الداخلى للوظائف اللغوية الذى يعود الى عيوب مخية . انه فقدان الفرد لنظامه اللغوى الداخلى .

القناة المركزية central canal

قناة داخل النخاع الشوكى تمتد بطوله وتمتلئ بالسائل المخى الشوكى .

الصراع المركزى central conflict

مصطلح قدمته " كارين هورنى " لتمف به النضال النفسى الداخلى بين القوى الصحية البنائية للذات الواقعية وبين القوى العصابية للذات المثالية .

الصمم المركزى central deafness

عطب ادراكى يتسبب عن اضطراب فى وظائف الأذن الوسطى أو إصابة فى العصب الثامن بين الأذن الوسطى وساق المخ . كما يمكن ان يتسبب هذا العطب عن تغيرات تحدث فى الأوعية الدموية فى المخ أو حدوث ورم به أو صدمة أخرى له أو عدم توافق وراثى فى فصائل الدم .

السلطة التربوية المركزية central education authority

الشق المركزى central fissure

الشق الذى يقع فى منتصف كل من نصفى المخ الكرويين ويفصل بين الفص الجبهى والفص القفوى .

القوة المركزية (الأساسية) central force

مصطلح استخدم لبشير الى القوة التى تمثل حجر الأساس فى النظام النفسى الكلى للفرد . وهى قوى اللبىدو الأولى أو قوى الحياة عند " يونج " .

الآلياف المركزية central gray

الياف العصب الرمادية غير المغلفة بالميلين والتى تتكون على شكل حرف H ، فى الجزء المركزى من الحبل الشوكى

الكف المركزى central inhibition

عملية تحدث فى الجهاز العصبى المركزى تمنع أو تحدد تقطعا فى انسياب الدفعات العصبية التى تتحكم فى السلوك .

centralism المركزية البيولوجية

المفهوم الذى يشير الى ان السلوك وظيفة للجهاز العصبى المركزى ويتوسط المخ فى انتاجه واصداره .

centralist psychology السيكولوجية المركزية

المدخل السيكولوجى الذى يركز على السلوك باعتباره وظيفة لمراكز المخ العليا، وهى تقابل السيكولوجية المحيطية التى تركز على تأثيرات المستقبلات والغدد والعقالات على السلوك. ويتطابق مصطلح السيكولوجية المركزية الى حد كبير مصطلح المركزية (centralism) .

centralization المركزية الادارية

تجميع السلطة أو الاختصاصات أو عملية اتخاذ القرارات فى يد شخص او مركز واحد أو جهة واحدة .

central-limit theorem نظرية الحد المركزى

مبدأ احصائى مؤداه ان متوسطات العينات المسحوبة من مجتمع أصل تتوزع توزيعاً اعتدالياً سواء كان هذا المجتمع ذا توزيع اعتدالى أم لا .

central motive state الحالة الدافعية المركزية

وظيفة نظرية للجهاز العصبى تذهب الى ان الجهاز يحافظ على استمرارية مستوى من النشاط فى غياب الاشارة الخارجية أو على استمرار النشاط العصبى حينما لا يكون الدافع الأسمى قائماً .

central nervous system

الجهاز العصبى المركزى ، المجموعة العصبية

المجموع المركب من الخلايا العصبية والألياف والأنسجة المدعمة فى المخ والنخاع الشوكى. وتتضمن وظيفة هذا الجهاز بالدرجة الأولى ضبط الأنشطة العقلية، وكذلك التحكم فى تآزر وتكامل الرسائل المادرة عن الكائن الحي والواردة اليه . ويطلق عليه اختصاراً CNS كما يسمى " الجهاز الشوكى المخى " (cerebrospinal system) والجهاز العصبى الإرادى " (voluntary nervous system) .

central pain الألم المركزى

الألم الذى يتسبب عن اضطراب فى الجهاز العصبى المركزى

مثل الورم فى المخ أو العدوى أو الإصابة عندما يتعرض لها
الحبل الشوكى .

central process

العملية المركزية

العملية التى تجرى فى الجهاز العصبى المركزى .

central-processing dysfunction

اضطراب وظائف العمليات المركزية

اضطراب فى عمليات تحليل المعلومات وتخزينها وتركيبها
وكذلك فى الاستخدام الرمضى لها . والفروق فى أساليب تجهيز
المعلومات يؤثر فى قدرة الطفل على التعلم .

central reflex time

زمن الانعكاس المركزى (كمون الانعكاس)

يشير هذا المصطلح الى كمون الانعكاس .

central sulcus

الشق المركزى

تعبير يطلق على شق رولاندو (fissure of Rolando) فى المخ .

central tendency

النزعة المركزية

الموقع المتوسط فى مجموعة من الدرجات والتى يمثلها
المتوسط الحسابى والوسيط أو المنوال .

central-tendency measure

مقياس النزعة المركزية

central traits

سمات مركزية

مصطلح استخدمه " البورت " يصف به مجموعة من السمات
تؤلف النمط الأساسى لشخصية الفرد، كأن تكون السمة المركزية
عند احد الأفراد انه حنون أو طموح أو اجتماعى أو معين للآخرين .

central vision

الرؤية المركزية

الرؤية التى تحدث بصفة أساسية فى منطقة الحفيرة (النقرة)
الشبكية .

centrencephalic epilepsy

الصرع المخى المركزى

صورة من الصرع تتميز بالنبوبات الصغرى والمعتمدة التى
يبدو أنها تتولد قرب مركز المخ . ولا ترتبط هذه الصورة من

الصرع باى جهاز تشريحي أو وظيفي ولكنها تشع خارج النصفين الكرويين للمخ ، كما يذهب الى ذلك بنفيلد (Penfield) •

النوبات المخية المركزية centrencephalic seizure

نوبة صرعية تحدث فى الجهاز المخى المركزى فى منطقة القلب المركزى لساق المخ •

الجهاز المخى المركزى centrencephalic system

مصطلح قدمه " وايلدر بنفيلد " (Wilder Penfield) ويشير به الى منطقة تشريحية مركزية فى المخ حيث توفر النيورونات (الخلايا العصبية) وحدة متماسكة للعمليات العقلية ويعتقد بعض المؤلفين ان الجهاز المخى المركزى هو جهاز التنشيط الشبكي •

المخ المركزى centrencephalon

مركز المخ ، وهى منطقة صغيرة وتتكون تحت القشرة المخية من بعض الخلايا العصبية غير المتميزة. وقد قدم المصطلح " وايلدر بنفيلد " (Wilder Penfield) كجزء من نظريته حول الجهاز المخى المركزى أو مركز التحكم الارادى فى الأنشطة الانسانية •

العصب الطارد ، العصب الحركى centrifugal nerve

الخلايا العصبية التى تحمل الدفعات من الجهاز العصبى المركزى الى اطراف الجسم وهو العصب الصادر (efferent) أو العصب الحركى (motor nerve)

الممرات الطرفية الصادرة centrifugal peripheral pathways

يعنى المصطلح التوجه نحو المركز، فى الطب النفسى يستخدم هذا المصطلح ليشير الى مناهج العلاج أو المداخل التى تركز على التغيرات الدقيقة فى المشاعر والدفعات كما فى التحليل النفسى. ويستخدم المصطلح أيضا للإشارة الى الالياف العصبية والدفعات العصبية التى تتجه من الأطراف نحو الجهاز العصبى المركزى •

مركز (تحليل عاملى) centroid

مركز الجاذبية وهى نقطة متوسطة او موضع تكون فيه جميع النقاط الملاحظة أو حاصل جميع المسافات بعلماتها مساويا للصفر •

centroid method

الطريقة المركزية

طريقة من طرق التحليل العاملى وضعها " ثرستون " (Thurston, J, L.L.) .

centro mere

اضطراب صبغى

اضطراب يحدث عند انقسام الخلية . ويصبح هذا الاضطراب أحيانا ككيان منفصل يورث ويسبب طرزا معينة من الشذوذ .

-cephal-; -cephalo-

مقطعان (رأس)

مقطعان يشيران الى ما له علاقة بالرأس والصفة منه " رأسى " (cephalic) .

cephalalgia

صداع حاد

صداع شديد كما يحدث فى الأمراض المعدية أو حالات التوتر .
ويسمى هذا النمط من الصداع أيضا cephalagra و cephalagia .

cephalic index

نسبة الرأس

مقياس يقيس نسب رأس الفرد وذلك بقسمة أقصى عرض للرأس على أقصى طول لها ثم ضرب ناتج القسمة فى مائة . ومتوسط النسبة الرأسية يتراوح من ٧٦ الى ٨١ بالنسبة للإنسان . وكلما زاد طول الرأس عن عرضه تكون نسبة الرأس اقل من ٧٦، وبالمثل فان نسبة الرأس الذى تزيد عن ٨١ تدل على الرأس الأقصر أو الاعرض عن المتوسط وتسمى هذه النسبة أيضا cephalization index

cephalocaudal axis

المحور الذيلى الرأسى

خط مرجعى لقياس علاقة الرأس بالذيل (انظر الجزء الاول) .

cephalocaudal development

النمو الذيلى الرأسى

تقدم الرأس الى الذيل كنمو تشريحي وحركى كما يتحدد بمممال أو مدرج النمو الامامى والخلفى . فتتنامو الرأس وحركتها أولا ثم الجذع العلوى ثم الذراعان فاليدان ويتبع ذلك الجذع الأسفل والرجلان والقدمان ثم حركات أصابع القدمين (انظر -anterior-posterior
المممال الامامى الخلفى للنمو
development gradier فى الجزء الاول)

مرحلة تكوين الرأس (عند الجنين) cephalogenesis

المرحلة من النمو الجنيني التي تأخذ فيها رأس الجنين في التكون .

قياس الرأس cephalometry

القياس العلمى لأبعاد الرأس . ويطبق هذا القياس فى دراسة انحراف الاسنان لامكانية التنبؤ وتقييم النمو الوجهى الجمجمى . ويمكن قياس الرأس عند الجنين عن طريق استخدام فنيات الأصوات فوق السمعية (ultrasound) أو أشعة اكس عندما يكون ذلك ضروريا للتخطيط لولادة الجنين .

سوء نمو الجمجمة (عظام الرأس) cephalo skeletal dysplasia

اضطراب ولادى يعتقد أنه وراثى ويتميز بنقص الوزن عند الولادة والشذوذ فى نمو العظام ومفر الدماغ وسوء تكوين المخ . وقد وجد ان امخاخ المرضى بهذا الاضطراب عند تشريح جثثهم بعد الوفاة انها كروية الشكل ومفيرة الحجم . ولم يكن يعيش هؤلاء المرضى طويلا بل كانت حياتهم قصيرة وكانوا يتميزون بالتأخر الشديد فى النمو .

الليونة cerea flexibilitas

تعبير يشير الى المرونة والليونة (انظر مادة تخشب catalepsy فى هذا الجزء) .

مقاطع (مخ) -cerebro-; -cerebri-; -cereb-

مقاطع تشير الى ما له علاقة بالمخ والصفة مخى cerebral وأمل الكلمة يعود الى اللفظة اللاتينية cerebrum بمعنى مخ .

التخلج المخى cerebellar ataxia

نقص فى التآزر العضلى يعزى الى اصابة أو عطب فى المخ الحديث (حديث التطور) neocerebellum . والمريض بهذا المرض لا يستطيع ان يكامل بين الحركات الارادية ومن هنا يجد أن من المعب عليه ان يقف أو يمشى وان يطعم نفسه أو ان يؤدى الأنشطة المعقدة مثل العزف على البيانو .

القشرة المخية cerebellar cortex

المادة الرمادية أو خلايا العصب غير المغلفة بالميلين والتي تغطى سطح المخيخ .

cerebellar fit

النوبة المخية

نمط من النوبات يرتبط بوزم في دورة المخ أو الفص المتوسط (vermis) وتتميز بالفقدان المفاجئ للوعي وبالانهيار وزرقة الجلد وتعدد انساان العين . ويسمى الوضع الذى يتخذه الجسم فى هذه النوبة " تقلص الظهر الارتجافى" (apisthotonos)

cerebellar folia

الأوراق المخية

نمط الابنية الشبيهة بالأوراق والتي تجزئ القشرة المخية الى أقسام .

cerebellar gait

المشية المخية

المشية المترنحة غير الشابتة والتي تعزى الى نقص التآزر بين الجذع والساقين بحيث ان الجذع يبدو وكأنه يتلغا أو يندفع الى الأمام .

cerebellar speech

الكلام المخبى

نمط من الحديث يتسم بالاهتزاز وعدم الانتظام والانفجارية والتقطع، ويعزى الى عيوب فى المخ، ويسمى أيضا " الحديث غير المتآزر" (asynergic speech) أو "الحديث التخلجى" (ataxic speech) .

cerebellum

المخيخ

جزء من المخ على شكل ثلاثة فصوص توجد خلف ساق المخ . ويعدل هذا الجزء من المخ من التقلصات العضلية لكى يقلل من الاهتزازات أو الارتعاشات . ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن عن طريق التنبؤ بأوضاع الجسم قبل ان تتم الحركات الجسمية فعلا . والصفة مخى (cerebellar) .

cerebral anemia

الفاقة (الأنيميا) المخية

حال من الانخفاض الشاذ لمستويات الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء فى الدم الذى يصل الى انسجة المخ . ويمكن أن يكون هذا الاضطراب سببا فى الانسداد المخى بتقليل قدر الدم الواصل الى المخ . واحدى صور هذه الحال ترتبط بأنيميا الخلية المنجلية التى يمكن ان تكون عاملا فى النسبة العالية للاصابة بالسكتة المخية بين السود بصفة خاصة .

cerebral angio graphy

تموير أوعية المخ

اسلوب فى دراسة الدورة الدموية للمخ وذلك بحقن أحد

شرايين المخ بمركب الأبيودين. ويتعقب مسار المادة المحقونة باشعة اكس أو أى طريقة اشعاعية أخرى يمكن اكتشاف مناطق تمزق الأوعية الدموية ومناطق الانسداد أو الورم . وفى بعض الأقطار الأوروبية تستخدم فنية التصوير هذه فى التحقق من موت المخ وحياته. ويسمى تصوير أوعية المخ أحيانا (cerebral arteriography) .

تعدد الورم الوعائى cerebral angiomas

مرض يتميز بتكوين أورام متعددة فى الأوعية الدموية التى تنقل الدم الى انسجة المخ . وتتميز الصورة الولادية من الاضطراب بنوبات الصرع المتكررة وبضعف العضلات فى احد جانبي الجسم كنتيجة للتدفق غير الصحيح للدم الى المخ .

تصلب الشرايين المخى cerebral arteriosclerosis

تصلب أو تجمد فى الشرايين التى تمد المخ بالدم الطازج والموكسد .

مرض البربرى المخى cerebral beriberi

وهو ما يعرف بمرض ورنكه Wernicke's disease

الزملة المخية الجرثومية cerebral-blast syndrome

حال تتضمن نزيفا منتشرا فى الانسجة أو الاغشية الحامية للمخ ناتج عن تعرض لانفجار لم يحدث اصابة خارجية فى الجمجمة . وعادة مايتسبب النزيف داخل الجمجمة فى فقدان الوعى . وترتبط هذه الزملة بصفة عامة بالمعارك الحربية .

العمى المخى cerebral blindness

عدم القدرة على الابصار الذى يعود الى أسباب تتعلق بالمخ
ويسمى أحيانا العمى اللحاءى cortical blindness

الاشارة المخية cerebral brain stimulation

(انظر اشارة المخ brain stimulation فى الجزء الاول)

الضغط المخى cerebral compression

اصابة فى الرأس مثل الكدمة (الاصابة بدون جرح) أو الصدمة (الارتجاج المخى) والتى تؤدى الى نزيف مخى . والنزيف داخل الجمجمة يمكن ان يكون خارج الأم الجافية extradural أو تحتها subdural .

المرض المخي ، الكدمة المخية cerebral contusion

إصابة في المخ تؤدي الى عطب أو خلل في الأوعية الدموية بدون جرح أو خدش في الأغشية المحيطة والتي ربما تؤدي بدورها الى فقدان دم في المنطقة المصابة . وأشار هذه الإصابة شبيهة بآثار " الكدمة " (bruise) الذي يحبس فيها الدم الناتج أسفل الجلد . والمرض المخي يؤدي الى الصرع والاضطرابات العصبية الأخرى . وربما يحدث المرض المخي كرد فعل لآثار إصابة الرأس .

اللحاء المخي cerebral cortex

الطبقات العديدة من الخلايا الرمادية التي تغطي بكثافة من الخارج النصفين الكرويين في المخ الانساني . وكل نصف من اللحاء المخي يقسم الى فصوص تأخذ اسماء " القفوي " (occipital) " والجداري " (parietal) " والجبهي " (frontal) " والصدغي " (temporal) وتقوم بوظيفتها كمصدر للنشاط العصبي الواعي بما فيه الاستدلال والذاكرة والتعلم والذكاء وتفسير المدخلات (المعطيات) الحسية .

السيطرة المخية cerebral dominance

التحكم في مراكز المخ الدنيا من جانب المخيخ أو اللحاء المخي . وهناك نظرية السيطرة المخية حيث يسيطر النصف الكروي الأيمن عند الشخص الأعسر أو الأشول والعكس صحيح . كما تذهب هذه النظرية الى ان أي خلل أو عطب في السيطرة يؤدي الى اختلالات أو اضطرابات في وظائف الكلام وفي القدرة على القراءة .

سوء اداء المخ لوظائفه cerebral dysfunctions

العمليات المخية المتضررة أو المعطوبة خاصة تلك التي ترتبط مع الزملات المخية العضوية مثل اضطرابات الذاكرة والقدرة اللغوية والقدرة العددية والوظائف الحركية النفسية والمستويات المتذبذبة من الوعي أو تضاؤلها .

اختبارات سوء الاداء المخي cerebral-dysfunction tests

الأدوات الكلينيكية المستخدمة في تقدير العطب السيكولوجي العصبي (إصابة المخ) . ومن بين الوظائف الأكثر حساسية وقابلية للعمليات المرضية : ادراك العلاقات المكانية وتذكر المواد حديثة التعلم . ومن أمثلة الاختبارات التي تقيس هذه الوظائف " اختبار بنتون للاحتفاظ البصري " Benton Visual Retention Test (واختبار بندر حشلت Gestalt Test) . ولأن هناك تباينا عريضا من الخلل

الوظيفي المخي العفوى ، ولأنه من المفيد تحديد موضع المناطق المخية المعطوبة او المتضررة فان الباحثين قد طوروا بطاريتين من الاختبارات لهذا الغرض . الأولى هي " بطارية هالستيد - ريتان النفسية العصبية " Halstead-Reitan Neuro-psychological Battery التى تتضمن اختبارات حسية حركية وإدراكية، واختبار الحسية aphasia ، واختبار الفئسة category test وهو ينصب على استنتاج المبادئ العامة من البيانات ، واختبار اقتفاء الأثر (trail Making Test) وهو توصيل دوائر فى ترتيب عددي " واختبار منيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية " (MMPI) واختبار وكسلر لقياس ذكاء الراشدين . اما البطارية الثانية فهي " بطارية لوريا - نبراسكا النفسية العصبية " Luria-Nebraska Neuro-psychological Battery وتتكون من ٢٦٩ فقرة يمثل كل منها جانباً مختلفاً من المهارات ذات العلاقة بالموضوع مثل الوظيفة الحركية ، والذاكرة والحديث المعبر ، والوظائف اللمسية .

cerebral dysplasia

سوء النمو المخي

اي شذوذ فى نمو المخ . ومن انواع سوء النمو المخي عدم وجود المخ او عدم اكتمال نموه (anencephaly) وصغر الدماغ (microcephaly) الذى يكون فيه النصفان الكرويان صغيران جدا . وتثقب الدماغ (porencephaly) الذى يتميز بنمو النصفين الكرويين نموا يشوبه تجاويف ، وعيوب فى الجسم الجاسء corpus call حيث يخفق المسار العصبى الذى يربط بين النصفين الكرويين فى النمو .

cerebral dysrhythmia

اضطراب الايقاع المخي

ايقاعات شاذة لموجات المخ ترتبط بالامراض العصبية ، او حال مرضية اخرى مثلما يحدث عند تناول جرعات زائدة من العقاقير ، واثناء النوبة الصرعية . وقد يظهر تسجيل المخ الكهربائى خليطاً منتشراً من الايقاعات المختلفة .

cerebral eclipse

الكسوف المخي

فقدان قصير للوعى والادراك والوظائف الحركية يعزى الى قصور مزمن فى الدورة الدموية المخية ولكن بدون توقف القلب او انخفاض ضغط الدم .

cerebral edema

الاستلقاء المخي

تراكم شاذ للسائل فى الفراغات البينية فى أنسجة المخ . وربما يحدث الاستلقاء المخي نتيجة لاصابة أو حادث تعرضه له الأوعية المخية او ورم . وتؤدي هذه الحال الى رفع مستوى

الضغط داخل الجمجمة . وإذا لم يعالج هذا الوضع فربما يتبعه فتق في الأنسجة المخية في المناطق الضعيفة . ويمكن علاج الحال إلا إذا امتدت الإصابة الى ساق المخ حيث يمكن ان تكون الآثار مميتة . وعند كبار السن يمكن ان يؤدي الضغط داخل الجمجمة الى نوبات من الصداع واضطرابات في الرؤية . وربما كان الاستسقاء المخي سببا في حالة الخبل ، ولكن هذه الحال يمكن ان تتراجع اذا عولج الاستسقاء . ويسمى هذا المرض أيضا " المخ المبتل " (wet brain) وماء على المخ (water on the brain) .

العلاج الكهربائي للمخ cerebral electrotherapy

استخدام نبضات منخفضة الفولت من التيار الكهربائي المباشر على المخ . ويستخدم أحيانا في علاج الاكتئاب والقلق والأرق ويطلق عليه اختصارا (C.E.T.) .

صمامة مخية cerebral embolism

كتلة صغيرة من مادة طافية في الأوعية الدموية في المخ . ويمكن ان تكون هذه الكتلة جزءا من جلطة دموية أو فقاعة هواء أو كتلة من الدسم . وقد تعيق هذه الصمامة تدفق الدم الى بعض أجزاء المخ مسببة عيبا عصبيا مؤقتا ولكنها أصابة أقل خطورة من أي حادث آخر للوعاء المخي .

العمالة المخية cerebral gigantism

اضطراب في هرمون النمو يتميز بالحجم الزائد عن الحد وبالدرجة المعتدلة من التخلف العقلي في الطفولة على الرغم من ان معظم المرضى بهذا الاضطراب يؤدون وظائفهم بشكل مناسب في مرحلة الرشد . وعند الميلاد واثناء الطفولة المبكرة يكون المرض عند مستوى يفوق ٩٠٪ من الناس وزنا وطولا ، وتكون الرأس كبيرة بشكل غير عادي، وتنمو اليدين والقدمان والرأس بسرعة في السنوات الخمس الأولى . وبعد هذه السنوات يبدأ النمو في التباطؤ ليسير بالخطوات العادية . ويعاني الفرد نقصا في التأزر العقلي العادي كما يعاني من التخلف العقلي . وباستثناء التوائم المتماثلة وأولاد العم المباشرين فإن هذه الحال نادرا ما تحدث كحال وراثية أو سمة أسرية .

النصفان الكويان للمخ cerebral hemispheres

النصفان الأيمن والأيسر للمخ . والنصفان منفصلان باخدود طويل عميق، ولكن المادة البيضاء في كل من الجانبين الأيمن والأيسر تتمثل بالياف بارزة لها وظائف اتصالية ارتباطية بحيث ان كل جانب يتمثل بشكل طبيعي بالنسبة الجانب الآخر من الجسم .

cerebral hemorrhage

النزيف المخي

اي نزيف فى أنسجة المخ يعزى الى اصابة أوعية الدم . وربما كان السبب تمدد دموى (aneurysm) متقطع ينشأ عن التوتر الزائد، أو يتسبب عن ضربة على الرأس أو عوامل أخرى.

cerebral hyperplasia

فرط التنسج المخي

زيادة شاذة فى حجم أنسجة المخ، وعادة ماتعود إلى تكاثر خلايا عادية جديدة . وعلى الرغم من ان الخلايا العصبية لاتتكاثر بعد ان يصل الجهاز العصبى المركزى الى مرحلة النضج فان الخلايا الليفية العصبية تستمر فى التضاعف فى الرشد . وفى بعض الحالات يرتبط نمو الخلية الليفية بالاستقساء الدماغى (hydrocephalus) .

cerebral hypoplasia

نقص التنسج المخي

النمو غير المكتمل للنصفين الكرويين المخيين . ويمكن ان يحدث نقص التنسج المخي كنتيجة لعيب وراثى أو بسبب سوء التغذية خلال الطفولة المبكرة . وقد أبانت الدراسات التى تناولت وزن المخ عند الأطفال الذين عاشوا مع النقص الشديد للبروتين فى غذائهم ان وزن المخ لديهم كان أقل مما هو عند الأطفال المناظرين لهم فى السن أو المشابهين لهم فى وزن الجسم .

cerebral infarct

الاحتشاء المخي

حدوث نخر أو وفاة لمنطقة من النسيج المخي يعزى إلى تقطع سريان الدم بسبب تهتك فى وعاء دموى أو انسداد الوعاء بجلطة دموية أو ضيق الوعاء الدموى أو انقباضه . والاحتشاء من الأسباب الشائعة لحدوث أعراض السكتة المخية . ويمكن تحديد موضع الاحتشاء غالباً عن طريق رسم المخ الكهربائى، كما يظهر من خلال نقص النشاط فى المنطقة المصابة بتصوير الأوعية المخية أو بالنقص الحركى، أو أى نقص آخر يرتبط بمناطق المخ المصابة .

cerebral infection

العدوى المخية

غزو أنسجة المخ من قبل كائنات عضوية مسببه للمرض مثل الفيروس أو البكتريا . ومعظم الحالات تحدث كمضاعفات للعدوى الحموية (الفيومية) مثل الحصبة والجديري . والعدوى المخية الحموية عادة ماتعرف بالتهابات الدماغ (encephalitis) بينما تسمى العدوى المخية البكتيرية بالتهابات الدماغ (cerebritis) .

cerebral injection

الحقن المخي

أسلوب جراحي نفسى تحطم فيه اجزاء صغيرة من نسيج الفص الجبهي وذلك عن طريق الحقن بالكحول أو الفورمالين أو البروكين أو أى محاليل أخرى .

cerebral integration

التكامل المخي

النظرية التى تقول ان كل الوظائف العصبية للجسم تتكامل من خلال عمل المخيخ .

cerebral intermittent claudication

المغص المخي المتقطع

تقلصات عابرة فى دورة المخ تحدث نتيجة قصور فى امداد الدم اليه . كما يمكن ان يحدث هذا المغص نتيجة لتصلب الشرايين المخية او نتيجة الشلل النصفى المؤقت .

cerebral ischemia

احتباس دموى مخي

صورة من الأنيميا أو الفاقة الموضعية تحرم فيها منطقة من النسيج المخي من أن تحصل على الامداد المناسب لها من الدم ومن هنا ونتيجة لذلك فإنها تعاني من نقص الأكسجين والغذاء . وعادة ما تتميز هذه الحال بالقصور فى الوظائف السوسية أو العادية وأحيانا باعراض أخرى مثل الخلل والدوار . والتقطع القصير فى امداد الدم - والذي ربما يعزى الى تغير فى ضغط الدم - عادة مالا يسبب ضررا خطيرا . اما التقطع الذى يستمر اكثر من عدة دقائق فربما يسبب الاحتشاء المخي cerebral infarction . ويمكن ان يكون التقطع القصير الفحائسى - المتسبب عن اضطراب الدورة فى الشرايين المخية السباتية الوسطى أو فى الفقاريات القاعدية - هو السبب فى " النوبة الاحتباسية العرضية أو العابرة " (transient ischemic attack) (T.I.A.) وقد تستمر السكتة المخية الخفيفة أو المعتدلة دقائق قليلة . وفى بعض الحالات تصل الى ساعات قليلة ، وحينئذ تتراجع الاعراض بدون فقدان الوعي او تأثر وظائف النسيج المخي عند المريض .

cerebral laceration

التهتك المخي

تمزق او تقطع نسيج المخ الذى يعزى الى اصابة شديدة للرأس .

cerebral pacemaker

منظم الايقاع المخي

مجموعة افتراضية من انسجة الجهاز العصبى المركزى

يعتقد انها تنظم ايقاعات موجات المخ فى كل من النصفين الكرويين . ويعتقد ان هذا الجهاز يوجد عند قاعدة المخ فى منطقة السرىر البصرى او فى التكوين الشبكى .

cerebral palsy

الشلل المخى

مجموعة من الاضطرابات العصبية غير الوراثية تنتج عن إصابة المنطقة الحركية فى المخ تسبب عطلا فى التحكم فى العضلات الارادية . وبصفة عامة تنتج الإصابة عن عوامل مثل العدوى قبل الولادة (مثل الروبلا rubella أو الحصبة الألمانية) والعامل الرئيسى عدم تماثل عامل RH فى الدم (الانفصال قبل الأوان عن المشيمة ، عدم النضج ، النزيف المخى الداخلى وفرط البيلروبين فى الدم ، والاضطراب التسمى والولادة العسرة ، وفى حالات قليلة إصابة الرأس بعد الولادة . وتتضمن الاعراض التشنج والحركات غير المسيطر عليها (قفاز athetosis) والمشيئة المتماثلة والحديث الحلقى وفى بعض الحالات النوبات والعيوب البصرية وفقدان السمع والتخلف العقلى. ويعرف المصطلح اختصاراً بـ (C. P.) .

cerebral peduncles

السويقات المخية

مجموعتان اسطوانيتان من المادة البيضاء للخلايا العصبية الحركية التى تمل مابين القنطرة بالجانب السفلى لكل من النصفين الكرويين المخيين وتكون بذلك الممر أو المسار الهرمى . وتسمى أيضا (crura cerebri).

cerebral syphilis

الزهرى المخى

حال تحدث عندما لايعالج مرض الزهرى بحيث يمل الى الحاء المخى والأغشية السحائية المحيطة به ويسبب خذلاً (الشلل الخفيف) عاماً . وتتميز هذه الحال التى تحدث بعد عشر سنوات تقريباً من العدوى بالتهيج وتدهور الذاكرة وعدم القدرة على التركيز ونوبات الصداع والسهد والتدهور السلوكى . ويسمى المرض أيضاً "زهرى الأوعية السحائية" (meningovascular syphilis) أو الزهرى العصبى البينى-interstitial neuro-syphilis.

cerebral trauma

الصدمة المخية

عطب دائم أو مؤقت للوظائف المخية يحدث بعد ضربة على الرأس تكون شديدة بدرجة تكفى لاحداث ارتجاج فى المخ (concussion) أو كدمة (contusion) أو تهتك (laceration) .

cerebral-vascular disease

المرض الوعائي المخي

حال مرضية للأوعية الدموية في المخ . وربما تفصح هذه الحال عن نفسها من خلال اعراض السكتة المخية أو نوبات الاحتباس الدموي العارضة أو التقطع المؤقت لسريان الدم الى منطقة المخ . وتشير السكتة الى حدوث تهتك لسريان في المخ أو تجلط يعيق سريان الدم الى منطقة حيوية . وحسب درجة الخلل في الدورة الدموية وموضع الأنسجة المصابة قد تشتمل اعراض هذا المرض على الشلل وفقدان القدرة على الرؤية أو الحديث ونوبات الصداع والدوار والنوام أو تغيرات في الشخصية . وقد لا تلاحظ العلامات التي تدل على تقدم هذا المرض حتى يبدو أثره فـى العمل وفى الأنشطة اليومية الأخرى . وقد يكتب اسم المرض cerebrovascular disease.

cerebral-vascular insufficiency

التصور الوعائي المخي

فشل الجهاز الوعائي القلبي في ان يوفر المستويات المناسبة من الدم المؤكسد لأنسجة المخ . وتشخص هذه الحال عن طريق رسم المخ الكهربائي حيث يعاق مصدر من المصادر الأساسية الأربعة التي تقوم بتوصيل الدم الى المخ وذلك لفترة وجيزة (المصادر هي شرايين أربع اثنان منها فقارية vertebral واثنان سباتية carotid) ويسجل جهاز رسم المخ الكهربائي التغيرات في أنماط سريان الدم كعلامات شاذة . ويكتب المصطلح أحيانا cerebrovascular insufficiency .

cerebration

النشاط المخي

مصطلح ينطبق على أى نوع من انواع التفكير الواعي مثل التدبر او حل المشكلة .

cerebrocranial defect

العيب المخي الجمجمي

عيب في المخيخ أو خلل في اداء وظائفه وكذلك في العظام الثمان للجمجمة التي تشكل طبقة واقية حول المخيخ . والأمثلة على ذلك تتمثل في الخياطة الفجة وغير الدقيقة للجمجمة والتي تؤدي الى وضع الانسجة المخية في غير مكانها .

cerebrohepatorenal syndrome

الزملة الكبدية المخية

اضطراب وراثي نادر نسبيا يتميز بمجموعة مركبة من الشذوذات المتعلقة بالمخ والكبد والكلى . وتختلف طبيعة الشذوذ في كل عضو من هذه الاعضاء، ولكن المرض جميعا يعاني من هبوط عضلي شديد وبطء في النمو الحركي النفسي وربما عانى بعضهم من نوبات .

cerebromacular

البقعة الشبكية

منطقة تتمايز عما حولها في المخ وفي انسجة الجهاز العصبي المركزي الأخرى بلونها وبغوامل أخرى . ويستخدم المصطلح في الإشارة الى " البقعة الشبكية " (macula retinae) وهي ذات لون يميل الى الاصفرار وتقع تحت " القرص البصري " (optic disk) والذي يسهم في رؤية الألوان خاصة من الضوء ذي الموجات القصيرة .

cerebromacular degeneration

تحلل البقعة المخية

مرض المادة الرمادية في المخ ويتميز بالتراكم الزائد للدهون على الخلايا العصبية مسببا لها الانتفاخ والتحلل . وفي نفس الوقت ينتشر التغير اللوني الذي يميل الى الحمرة على البقعة الشبكية . ويكون من أثر ذلك حدوث العمى المتزايد والخلل . وتتضمن انواع تحلل البقعة المخية مرض تاي ساكس (Tay-Sacks disease) وهو مرض البلاهة العائلية) " ومرض بيلسكوفسكى (Bielschowsky's disease) " ومرض باتسن - سبيل ماير - فوجت (Batten-Spielmeier-Vogt disease) " ومرض كفس (Kufs' disease) .

cerebroside

الشحام المخي

حامض دسم مركب في الغمد الميليني للألياف العصبية التي تعرف عادة بالمادة البيضاء . وفي اضطرابات عصبية معينة مثل " مرض جوشر " (Gaucher's disease) أو " مرض نيومان - بك " (Niemann-Pick disease) يحدث كثيرا شذوذ في الأيض لهذه المادة .

cerebrospinal fluid

السائل المخي الشوكي

السائل الموحود داخل القناة الرئيسية في النخاع الشوكي وفي البطينات الأربع للمخ وفي الفراغ تحت العنكبوتى . ويعمل السائل المخي الشوكي كوسادة مائية تحمى أنسجة الجهاز العصبي المركزي الحيوية من الضرر الذي يمكن ان يصيبها من فط العدمات . ويعرف هذا المصطلح اختصارا (C.S.F.) .

cerebrospinal system

الجهاز المخي الشوكي

مصطلح يرادف تقريبا الجهاز العصبي المركزي (C.N.S.)
Central Nervous System

cerebrotendinous xanthomatosis

الورم الأصفر (الزانثوما) الوتري المخي

مرض يسببه كروموسوم متنح يتميز بعيوب فى المادة البيضاء ونقصان الميلين فى المخيخ . ولهذا المرض ثلاث مراحل كـ
كلينيكية حيث تكون البداية تخلف عقلى يتراوح من معتدل الى متوسط فى الطفولة ، وينتج ذلك درجة من الخبل والتشنج فى مرحلة الرشد المبكر ، ثم يأتى دور الشلل المتقدم والبقاء فى الفراش مع العجز وقلة الحيلة وفقدان القدرة على الكلام ثم الضمور العقلى . وتظهر فى أوتار الساق رواسب من الكولسترول صفراء اللون وهو سبب تسميه المرض بالورم الأصفر . كما يسمى المرض أيضا (Van Bogaert's disease) .

cerebrotonia

توتر مخي

نمط فى الشخصية يرتبط حسب ما يذهب شيلدون بالبنية الجسمية الاكتومورفية . (استواء الصدر ودقة الجسم مع خفة العفلات ويبدو كما لو كان هشاً سهل الكسر) . ويتميز صاحب هذا النمط بالميل الى الانطواء كما يميل الى ان يتحكم فى نفسه ، وهو أميل كذلك الى الكف ويفضل ما يحفظ له خصوصيته ويحب العزلة كما يتسم بالحساسية .

cerebrovascular accident

الحادث الوعائى المخي

تقطع شريانى لسريان الدم لمنطقة ما فى المخيخ كنتيجة لتهتك الوعاء الدموى أو انسداد الوعاء بحلقة دموية أو أى حطام ، أو معيقات أخرى مثل المادة الخلوية أو ضغط الوعاء الدموى بوزم ، أو تراكم السائل المحتبس أو تقلص شريانى . والتوترات التى تزيد عن ثوان قليلة كثيراً ما تؤدى الى موت نسيج المخ يتبعه عطب عصبى . ويكتب المصطلح أيضاً cerebral vascular accident كما يعرف اختصاراً (C.V.A.) .

cerebrovascular disease

المرض الوعائى المخي

المرض الوعائى المخي ويرادف المرض الوعائى العام (Cerebral-Vascular Disease) .

cerebrovascular insufficiency

القصور الوعائى المخي

القصور الوعائى المخي ويرادف القصور الوعائى العام (Cerebral-Vascular insufficiency) .

cerebrum

المخ

الجزء الأكبر من المخ من أمام وأعلى المخيخ. ويتكون من النصفين الكرويين ويشمل مقدم المخ fore brain والمخ الأوسط mid brain ويسمى أحيانا (telencephalon) .

Cerletti, Ugo

شيرلتي ، أوجو

طبيب ايطالى (١٨٧٧ - ١٩٦٣) .

ceremony

حفل مراسمي

مناسبة يقام فيها بعض من الطقوس والعبادات التى يكون لها معنى على الأقل فى بداية ممارستها، وتستمر هذه الممارسة لأنها تؤدي وظائف هامة للجامعة .

certain

يقينى

يعنى هذا المصطلح فى الفلسفة صفة للقضية أو البرهنة القاطعة التى لا تقبل الشك .

certainty

يقين

يعنى هذا المصطلح من الوجهة النفسية والوجهة الفلسفية :-
- اطمئنان الذات الى حكم تراه حقا لا ريب فيه . واليقين بهذا عكس الشك .
- كل معرفة لا تقبل الشك مثل الأوليات أو الاستدلال غير المباشر المبرهن عليه .
- درجات من المعرفة عند المتوفرة وهى :-
• علم اليقين وهو تصور الأمور على ما هى عليه .
• عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف .
• حق اليقين وهو فناء العبد فى الحق والبقاء به علما وشهودا

certification

شهادة

منح شهادة أو تأهيل، ويقصد بها فى الطب النفسى وفلسفة علم الأعصاب تحديد رسمى لكفاءة الفرد من قبل المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب . ويتضمن هذا التأهيل اصدار دبلوم يبين ان الطالب أو المرشح قد نجح واحتاز الامتحانات المطلوبة وأن من حقه ان يحمل لقب هذه الدرجة . ويصدق هذا المفهوم على عملية مراجعة سجلات الحالات المرضية لتحديد ما اذا كانت الحالة فى حاجة الى رعاية صحية ضرورية أم لا، وتحديد ما اذا كانت

الرعاية الصحية المتوافرة بالمستوى الملائم ، ويصدق المفهوم أيضا على عملية تكملة الوثائق الضرورية المطلوبة لاتمام التعهدات الخاصة بالحق المريض بالمستشفى .

قوانين الاستشفاء (النفس) certification laws

القواعد القانونية التى تحكم اجراءات دخول المرضى فى المصحات النفسية، وتشمل اجراءات الابداع ، كما تشمل استعراض وفحص تسجيلات وأوراق الحالة لتحديد ما اذا كانت تحتاج الى رعاية صحية ومكان هذه الرعاية والنمط الذى يناسبها. وينطبق المصطلح أيضا على قوانين الدولة أو المنطقة التى تحكم حق الفرد فى ان يعمل فى مهنة الاختصاص النفسى .

المصلاخ cerumen

مادة شبيهة بالشمع تفرزها بشكل طبيعى القناة الخارجية فى الاذن .

المخ المنفصل cerveau isole

المخ المنفصل أو المنعزل . وعادة ما يطلق هذا المصطلح عندما يستأصل مخ الحيوان - فى المعمل - على مستوى المخ الأوسط وذلك للأغراض التجريبية .

مقطع (عنق) -cervico-; -cervic-

مقطع يشير الى ما له علاقة بعنق الجسم أو عنق أى عضو .

تآكل عنقى cervical erosion

فقدان الطبقة السطحية لخلايا عنق الرحم عند اتصاله بالمهبل ويعزى ذلك الى التهيج . وربما يبدو عنق الرحم للطبيب الفاحص أحمر اللون وكان الجلد منزوع عنه . ويقتصر الطبيب اذا لم تستجيب الحال للعلاج ان يأخذ عينة من عنق الرحم وان يفحصها فحما حيويا .

الفحص العنقى cervical evaluation

فحص عنق الرحم بدراسة معملية لخلايا العنق والافرازات التى تزال من على سطحه باختبارات المسحة (pap-smear tests)

الثقيقة (الصداع النمفى) العنقية cervical migraine

الأعصاب العنقية

cervical nerves

الأعصاب الشوكية الثمانية فى منطقة الرقبة وكل منها له جذر ظهري ذو وظيفة حسية وآخر بطني له وظيفة حركية . وتمتد العقد العنقية كل من الأوعية الدموية والغدد العرقية فى الرأس والألياف الموسعة لسان العين والأوعية الدموية للقلب والقلب ذاته امدادا عصبيا .

زملة الدوار العنقية

cervical vertigo syndrome

عنق

cervix

أى جزء يشبه العنق خاصة عنق الرحم أو الجزء من الرحم الذى ينتهى أو يلتحم بالمهبل . ومن الناحية الفنية يمتد العنق لمسافة بوصة واحدة من نقطة الالتحام بالمهبل إلى اغوار الرحم ويشمل القناة العنقية . ولكن فى معظم الحالات تشير المراجع الى ان مفهوم عنق الرحم ينطبق اساسا على السطح المقابل للمهبل . والصفة عنقى cervical .

اختصار (العلاج الكهربائى المخى)

C.E.T.

اختصار لتعبير " العلاج الكهربائى المخى "
Cerebral Electro Therapy.

العامل (ح) : حدق

C. factor

عامل المهارة الذى يتميز بالسرعة فى التفكير والذى كشفت عنه دراسات نسبة الذكاء .

الليفة (ح)

C. fiber

الليفة قبل العقدية غير المغلفة بالميلين فى الجهاز العصبى المستقل .

شادوك ، جليبرت شارلس

Chaddock, Charles Gilbert

عالم أعصاب أمريكى (١٨٦١ - ١٩٣٦) .

منعكس شادوك

Chaddock reflex

الامتداد الظهري للأصبع الاكبر للقدم كاستجابة للضرب على الجلد فوق مفصل القدم . وهذا المنعكس علامة تشخيصية لعيوب المجرى الهرمى (pyramidal-tract) .

Chagas, Carlos Ribeiro Justiniano

شاجاش ، كارلوس روبيرو جاستينيانو

• طبيب برازيلى (١٨٧٩ - ١٩٣٤)

chain behavior

سلوك متسلسل

سلسلة متكاملة من الاستجابات . كأن تعمل كل استجابة كمثير مميز للاستجابة التالية فى تتابع . مثل تسميع الألقباء فان حرف " الألف " يكون اشارة أو الماعة لحرف " الباء " الذى يكون بدوره الماعة لحرف " التاء " وتسمى ايضا " منعكس متسلسل " (chain reflex) .

chain complex

المركب المتسلسل

احدى مراحل تكوين المفهوم عند الطفل حيث يعتمد اختيار الطفل على اختياراته السابقة .

chained reinforcement

التعزيز المتقطع

التعزيز المتقطع أو غير المتواصل والذى يتغير فيـــــــــه المثير .

chaining

التسلسل

مصطلح يشير الى فنيات التشريط الاجرائى حيث يتعلم فى ظلها المفحوص سلسلة من أساليب السلوك المعقدة . فيمكن للفئران ان تتعلم اداء تتابعات معقدة نسبيا بهذه الطريقة التى تجعل التعزيز مشروطا بالاستجابة الأخيرة فى سلسلة الحركات المتتابعة . وبذا تتعلم الاستجابة الأخيرة أولا، وما ان تتعلمها فأنها تعمل كمعزز ثانوى للاستجابة التالية فى السلسلة . وعلى ذلك تتعلم السلسلة بشكل تراجمى، استجابة تلو الأخرى وتسمى ايضا " تسلسل السلوك " (behavior chaining) .

chain of being

سلسلة الكينونة

مفهوم فلسفى اذاعه الفيلسوف الألمانى ليبنتز Leibniz ومؤداه أن هناك سلسلة تشمل كل الموجودات ابتداء من الخالق الى اصغر الكائنات وتشمل الجماد والنبات والحيوان والإنسان والملائكة لتنتهى بالاله . كما يعنى هذا المفهوم ان ما يظنه الانسان شرا بالنسبة له قد يكون خيرا بالنسبة للكون كله .

chain reflex

منعكس التسلسل

منعكس التسلسل وهو " السلوك التسلسلى " (chain behavior)

chain reproduction

الانتاج المتسلسل

هو عملية التعبير عن صور وأفكار وقصص ونقلها من شخص الى آخر أو من جماعة الى أخرى . وبعد أن يتم ذلك عبر عدد من الأشخاص والجماعات تتم مقارنة المنتج النهائي بالفكرة الأصلية أو الصورة الأصلية وذلك بقصد معرفة التغيير أو التشويه الذى طرأ عليها . وهذا النمط من التشويه يحدث فى تواتر الاشاعة وانتقالها حيث تتعرض لعمليات التسوية أو التبسيط .

chair

كرسى الاستاذية

وظيفة تدريس أو بحث فى جامعة لأستاذ بارز بموجب منحة خاصة .

champing

عقصة

سلوك العض أو العلك ، كما يستخدم بمعنى " عيل صبره " أو " فاق ذرعا بالانتظار " champing at the bit .

chance

مصادفة

يقصد بهذا المصطلح فى الفلسفة ما يخرج عن النظام والقانون المعروف ولا يبدو له سبب أو غاية ، ويقصد به فى العلم النتائج غير المتوقعة والمترتبة على تداخل الظواهر الخاصة لقوانين ثابتة دون ان تكون هذه النتائج أقل ضرورة من النتائج المتوقعة ويستخدم حساب الاحتمالات فى حسابها .

chance

فعل المصادفة

الفعل الذى لا يبدو أن له غرضاً أو هدفاً شعورياً ولكن ربما يكون له قصد لاشعورى مثل ترك أحد الأشياء الشخصية فى حجرة نوم شخص آخر .

chance difference

فرق المصادفة

فرق احصائى بين متغيرين مقاسين يعزى الى عوامل عشوائية بمعنى ان فرق الصدفة لا يحسب كنتيجة للخطأ المنهجي أو تحيز العينة أو التعصب أو أى عامل آخر غير صحيح فى الاجراء التجريبي .

chance error

خطأ المصادفة

خطأ فى القياس لا يعود الى عامل محدد ولذا يوصف بأنه خطأ صدفة ، ويسمى أيضاً " الخطأ العشوائى " (random error) .

chancellor رئيس الجامعة ، مدير الجامعة

chance relationship علاقة عرضية

chance variations تغيرات المصادفة (طارئة) (عارضة)

تغيرات فى السمات الوراثية تنسب الى عوامل غير معروفة .

change agent عامل التغيير ، وسيط التغير

يشير المصطلح فى الطب النفسى للمجتمع المحلى القائم على اساس النموذج الايكولوجى حيث يتحدد دور الطبيب النفسى كمشارك فعال فى تخطيط السياسة الاجتماعية والفعل الاجتماعى والهندسة الاجتماعية الموجهة الى خدمات الصحة النفسية فى المجتمع المحلى

change fear خواف التغيير

الخوف المرضى من التغيير ويمكن أن يسمى الخوف من الجديد
(neophobia) .

change of environment تغير فى البيئة

أساليب فى استبعاد انماط السلوك غير المرغوب فيها .
ويلاحظ ان مجرد احداث التغير فى المشهد ينتج نتائج مؤقتة .
اما اذا وفرت البيئة الجديدة اشباعا جديدة فانها احيانا ماتكون فعالة مثلما تفعل " منظمة المدمنون المجهولون " (Alcoholics Anonymous, AA) حينما توفر فرصة لتكوين صداقات جديدة والاندماج فى أنشطة ترويحوية جديدة لتحل محل رفقة مجلس الشراب والمتحمسين له .

change of life تغير الحياة

تعبير يشير الى التغيرات الهامة أو الحرجة فى حياة الفرد . وكثيرا مايستخدم ليشير الى مايسمى بسن اليأس عند المرأة .

change theory نظرية التغيير

changing circumstances الظروف المتغيرة

changing role الدور المتغير

changing society مجتمع متغير

channel

قناة

جهاز نقل المعلومات مثل ما يحدث عندما ينقل الجهاز العصبى الرسائل المرمزة من مستقبلات الحس (المدخلات) الى اعضاء الاستجابة (المخرجات) .

channel capacity

سعة القناة

يقصد بهذا المصطلح فى نظرية المعلومات الحد الأقصى الذى تستطيع قناة اتصال ما ان تستوعبه وان تنقله من معلومات أو رسائل .

channels of communication

قنوات الاتصال

القنوات الممتدة بين المصدر والجهة المقصودة وتنقل الرسائل وجها لوجه بينهما: الحديث الشامل (المصدر الشريط الصوتى : الجهة المقصودة الأذن) الحركات (حركات الجسم : العين) الرائحة (العمليات الكيميائية : الأنف) اللمس (سطح الجسم : الجلد) الملاحظة (سطح الجسم : العين) التقارب (موضع الجسم : العين) .

chantry school

مدرسة كنسية

مدرسة ابتدائية كانت تديرها الكنيسة فى العصور الوسطى، وكان يلتحق بها أولاد الفقراء ليتعلموا على نفقة الكنيسة .

chaplain

قسيس

رجل دين مسيحى مهمته اقامة الشعائر الدينية عادة فى مدرسة أو فى جامعة .

chaos

فوضى ، عماء

مصطلح ورد فى " سفر التكوين " بمعنى الخليط المضطرب من العناصر الكونية التى تشكل منها العالم . وأصبح مصطلحا يشير الى عدم الترتيب أو عدم التنظيم .

character

الخلق ، الطبع

المجموع الكلى لمصفحات الشخص أو سماته خاصة صفاته الخلقية والاجتماعية واتجاهاته الدينية . وغالبا مايستخدم المصطلح بشكل مترادف مع مصطلح شخصية (personality) .

تحليل الخلق

العلاج التحليلي النفسي الذي يركز على دفاعات الخلق بمعنى السلوك الدفاعي الذي أصبح جزءاً متكاملًا من الشخصية (ولهم رايش)، وأيضا العلاج التحليلي النفسي لاضطرابات الخلق وأيضا دراسة سمات الخلق التي يزعم انه يمكن الكشف عنها عن طريق الخصائص الخارجية مثل طول الأصابع أو شكل الفك .

العلاج النامي التحليلي للخلق character-analytic

مصطلح استخدمه ولهم رايش ليشير به الى نظام تحليلي للخلق وعلاج الأورجون (orgone therapy) وهي النظرية التي قال بها رايش ويذهب فيها الى ان هناك طاقة تملأ الفضاء وهي طاقة الأورجون، وهي الطاقة التي وراء ظواهر الحياة والمعيشة). وقد قال رايش بهذه النظرية في مقابل نظرية فرويد وذلك فيما بين سنتي ١٩٢٤ - ١٩٣٤ .

درع الخلق (الشخصية) character armor

مصطلح استخدمه ولهم رايش في منهجه في تحليل الشخصية والخلق . وكان يعتقد هو واتباعه ان عمل المحلل الأول هو تحديد مجموعة انماط الخلق التي يتبناها المريض وتقوم بوظيفة الدفاع ضد القلق، وتقف حائلا دون محاولات الاختراق الى المستويات الأعمق واللاشعورية في الشخصية . وكأمثلة على درع الشخصية (الخلق) العدوانية الزائدة ونزعة الاستخفاف والزهد أو النزعة الكلبية (cynicism) والسلبية والتزلف (ingratiating) وتستخدم العلامات المتاحة مثل الاشارات والتعبيرات الوجهية أو اللفظية واوضاع الجسم لتحليل هذه المقاومات ولتعقبها لمعرفة أصلها .

اغتيال الشخصية character assassination

تعبير قدمه ليزلى فاربر (Farber, 1966) ويشير به الى الاساءة الى الانسان عندما نطبق عليه تفسيرات نظرية التحليل النفسي كما يحدث عند تفسير العطف والرقبة بانها رد فعل ضد النزعة السادية أو انها سمات استحواذية وتحدث هذه الاساءة بصفة خاصة في تفسير شخصيات المشاهير من الساسة والفنانين والأدباء .

دفاع الخلق (الشخصية) character defense

نمط دفاعي مثل العدوانية الزائدة أو النزعة العقلانية والتي تصبح من سمات الشخصية .

نمو الخلق (الشخصية) character development

النمو التدريجي للمفاهيم الخلقية والضمير والقيم الدينية والآراء والاتجاهات الاجتماعية كجوانب أساسية في نمو الشخصية .

اضطراب الخلق (الشخصية) character disorder

نمط شخصية مستمر يتميز بالآتي :-

- طراز نوعي من السلوك اللاتكيفي أو الدال على سوء التكيف مثل السلوك الاجتماعي والسلوك الباراني (paranoid) والميول السيكلوثيمية (cyclothymic) .
- عدم الثبات الانفعالي .
- الفجاجة أو عدم النضج الواضح .
- المقاومة القهرية .
- الانحرافات الجنسية .
- ادمان الكحول أو العقاقير .

ويستخدم مصطلح اضطراب الخلق بالتبادل مع مصطلح اضطراب الشخصية (personality disorder) .

تقديم الشخصيات ، خلق الشخصيات characterization

مصطلح في الأدب والفن يقصد به تقديم الشخصيات في الأعمال الفنية والأدبية . ويتم عادة بوصف المؤلف لملامح الشخصية وصفا دقيقا أو ان يقدم المؤلف خصائص الشخصية بشكل غير مباشر ويقف القارئ أو المتفرج على خصائص الشخصية من متابعة الحوادث وتفاعلها وتعليقات الآخرين حول الشخصية وتقييمهم لها .

عصاب الخلق (الشخصية) character neurosis

• اضطراب تكون فيه السمات العصابية جزءا أو قسما من الشخصية الكلية ولا تولد صراعا نفسيا داخليا . وهذه السمات العصابية مثل التدقيق الزائد overmeticulousness أو الاندفاعية الزائدة . وكأمثلة أخرى على هذه السمات الميول القهرية والاجتماعية والبارانية والسيكلوثيمية والعنوانية - السلبية . والخلق (الشخصية) العصابي كما يسمى أحيانا يصف على أنه اضطراب في الشخصية أكثر من كونه عصابا . وهو بهذا يشغل نقطة وسطى بين الصحة الانفعالية والمرض الانفعالي .

مبحث الخلق (الشخصية) characterology

الفرع من علم النفس الذي يهتم بالخلق والشخصية . وكذلك يشير المصطلح إلى " النظام شبه العلمي " (pseudoscience) الذي فيه تحدد خصائص خلق الفرد بناء على العلامات الخارجية مثل لون الشعر .

بناء الخلق (الشخصية) character structure

النمط الفريد والدائم من الاتجاهات والسمات وانماط رد الفعل التي تميز شخصية الفرد .

تدريب الخلق (الشخصية) character training

تدريب الخلق أو الشخصية بتنمية القيم الخلقية .

سمات الخلق (الشخصية) character traits

الميول المميزة وأنماط السلوك التي تبني منها شخصياتنا والتي تشتمل على القيم والاتجاهات والدوافع التي تتفاوت في اتساقها شدة وضعفها . انظر نظرية البورت لسمات الشخصية Allport's Personality-Trait Theory في الجزء الأول والنظرية العاملية في الشخصية لكاتل Cattell's Factorial Theory of Personality في هذا الجزء) .

طرز الخلق (الشخصية) character types

فئات الشخصية القائمة على اساس سمات الخلق وانماط السلوك مثل الخلق (الشخصية) الشرجي والتوجه الاستغلالي exploitative orientation والخلق (الشخصية) الفمى والخلق (الشخصية) البارانى (paranoiac) .

كاراس charas

واحد من الصور العديدة من نبات " القنب الهندي " (Cannabis sativa) وتعد منه مستحضرات لها تأثيرات قوية على الحواس وعلى رأسها الحشيش

شاركو ، جان - مارتن Charcot, Jean-Martin

طبيب فرنسي (١٨٢٥ - ١٨٩٣) . وقد أصبح شاركو رئيس مستشفى سالبترير في باريس عام ١٨٦٢ . ويعتقد انه صاحب أول كرسى للأمراض الطبية في الجهاز العصبي والذي عين فيه من قبل الحكومة الفرنسية عام ١٨٨٢ . وفي مجال علم الاعصاب الكلينيكي الذي أسسه حدد أسباب النزيف المخي ووصف الاثار الناجمة عن اصابة النخاع الشوكي وقدم أوفى وصف للتصلب المتعدد multiple sclerosis . وفي مجال الطب النفسي درس مراحل التنويم المناعي (hypnosis) وتأثيراته على الجهاز العصبي . وكان الأول الذي استطاع ان يحدث ويزيل الاعراض الهستيرية بهـذه الوسائل . (انظر مصطلحات أو مواد أم الدم) اتساع مرضى في شرايين القلب Charcot-Bouchard Aneurysm ومرض شاركو -

مارى - توث Charcot-Marie-Tooth Disease وضمور المخ
Brain Atrophy (فى هذا الجزء) •

Charcot-Bouchard aneurysm

أنور سما شاركو - بوشارد (أم الدم)

توسيع طفيف فى واحد من الشرايين الداخلية الصغيرة للمخ.
وكثيرا مايكون تمزق الشريان سببا فى الحوادث الوعائية المخية.
ويحدث بدرجة أكبر بين المرضى الذين يشخصون باعتبارههم
زائدى التوتر •

Charcot-Marie-Tooth disease

مرض شاركو - مارى - توث

اضطراب عضلى عصبى متقدم يعزى الى قلة الميلين على
الاعصاب الطرفية وتدهور المحاور العصبية والخلايا الأمامية
(القرنية) فى النخاع الشوكى • ونشاهد الاعراض أولا فى
الضمور العضلى على سطح الساق،وتبدأ فى الطفولة أو فى سنوات
الرشد المبكر،ثم ينمو بعد ذلك الألم وانحراف الاحساس وتدللى
القدم وفقدان الاستجابات الانعكاسية بالتمدد أو البسط • والمرض
ليس مميتا،ويظل المرضى عادة محتفظين بنشاطهم خلال حياة مقيّدة
الى حد ما • ومرض شاركو - مارى - توث مرض وراثى كسمة يسببها
كروموسوم سائد • وغالبا مايرتبط مع اضطرابات عصبية أخرى
مثل تخلف فرديريك (Friedrich's ataxia) ويعرف المرض
اختصارا بـ C.M.T. كما يسمى أيضا الضمور العضلى الشظوى
(peroneal muscular atrophy) •

charge of affect

شحن الوجدان

صورة من الشحنة النفسية (cathexis) ينفصل فيها جزء
من الغريزة عن الفكرة ويكتسب قيمة وجدانية •

charisma

الكارزما ، الجاذبية الشخصية

صفة الجاذبية الشخصية والقدرة على استمالة اعداد كبيرة
من الناس المختلفين وكسب ثقتهم،كما يتمثل ذلك فى القيادة
العالميين المبرزين فى المجالات السياسية والاجتماعية والدينية
والأدبية •

charity

محبة

مصطلح يرد فى الفلسفة الدينية • فهو يرد فى الكتابات
الدينية المسيحية كأحد الفضائل مثل الايمان والرجاء،ويراد بها
محبة الانسان لله ولأخيه الانسان فى الله • وفى الفلسفة الإسلامية
استخدم المصوِّفة التعبير ويقصدون به حب العبد لربه ومحبة
الله لعبده،ويراد بها رحمته وفضله وانعامه •

charity school

مدرسة خيرية

مدرسة يتعلم فيها أولاد الأسر منخفضة الدخل .

Charles Bonnet's syndrome

زملة شارلس بونيه

اضطراب كبير السن ويتميز بالأخايل البصرية ، التي لا ترتبط بأى تعبير آخر عن المرض العقلى . ويسمى أيضا زملة سونيه - Bonnet's syndrome .

Charpentier, Pierre Marie Augustin

كاربنتيه ، بيير مارى أوجستين

طبيب فرنسى (١٨٥٢ - ١٩١٦) .

Charpentier's law

قانون كاربنتيه

قاعدة الادراك البصرى التى تذهب الى ان ناتج مساحة الصورة على نقرة العين وشدة الضوء تساوى مقدارا ثابتا من المثيرات التى تبعث الاحساس البصرى .

chart

اختصار (ورقة)

اختصار يستخدم فى التذاكر الطبية (الروشتات) وتعنى كلمة ورقة .

chart

لوحة ، مخطط ، خريطة ، رسم بيانى ، جدول ، مصور

Chaslin, Philippe

شاملن ، فيليبى

طبيب فرنسى (١٨٥٧ -) .

Chaslin's gliosis

دباق شاملن

تغير مرضى فى النسيج العصبى عند المرضى الصرعيين يتميز بتصلب الدبق (الالياف العصبية) تحت الأم الحانية وتسمى أيضا التصلب الدبقى العصبى (neuroglial sclerosis) .

chatterbox effect

تأثير الثرثار

افصاح سلوكى عن الشخصية يصدر عن كثير من المرضى باستسقاء الدماغ والتخلف العقلى . وقد يبدو المريض طلقا بدرجة كافية وذو نزعة اجتماعية تظهر فى احاديثه، ولكنه يكون غير قادر على ان يتواصل بطريقة فعالة لها معنى. وربما يميل الى تلفيق المعلومات بقدر ما يبدو هذا مسلما وممتعا للمستمعين.

وقد يكون عاجزا أيضا عن تذكر ما كان موضوعا للمناقشة . وتسمى هذه الحال أيضا " محادثاتية حفلة الكوكتيل " - cocktail party conversationalism- .

التعصب الوطنى ، الشوفينية chauvinism

يشير المصطلح الى نزعة التعصب الوطنى وتنتسب الى احد الجنود الفرنسيين اثناء احداث الثورة الفرنسية تحت قيادية نابليون بونابرت وهو " نيقولا شوفان " (Nicolas Chauvin) وقد اشتهر هذا الجندى بالشجاعة والبسالة وتعصبه لوطنه . وقد تناول عدد من الأدباء قصة هذا الجندى، وتحول مصطلح الشوفينية على أيديهم وفى الفهم العام الى معنى الوطنية المتطرفـة وكراهية الأجانب والانحياز الأعمى لما هو وطنى قومى .

شافانى ، جين الفريد اميل Chavany, Jean Alfred Emile

طبيب فرنسى (١٨٩٢ - ١٩٥٩)

زملة شافانى - برونهس Chavany-Brunhes syndrome

حال يسببها تكلس مناجل المخ (fxlx cerebri) وتؤدى الى الصداع المستمر والى مجموعة عريضة من الاضطرابات العقلية . وربما يتولد الصداع عن الارهاق والتعب والقلق والضغط أو بقاء الرأس فى وضع ثابت لمدة من الوقت .

حروف استهلاكية (مرض القلب التاجى) CHD

حروف اوائلية استهلاكية تشير الى الحروف الاولى مــــن المصطلح "مرض القلب التاجى" (coronary heart disease) .

الغش (فى الامتحانات) cheating

محك ، فحص ، مراجعة ، يفحص ، يتحقق check

قائمة التدقيق ، قائمة المراجعة checklist

مقاطع (شفاه) -cheil-; -cheilo-; -chil -; -chilo-

مقاطع تشير الى ما له علاقة بالشفاه .

خوف البرد cheima phobia

الخوف المرضى من البرد أو من فصل الشتاء ويسمى أيضا - psychrophobia .

cheirognomy **قراءة الكف**

كما تكتب chirognomy.

cheirognosy **تشخيص الخلق**

تشخيص الخلق والطباع من قراءة الكف .

cheirography **قراءة الطالع فى كف اليد**

cheiromancy **مبحث خطوط الكف وقراءتها**

cheirosophy **قراءة خطوط الكف واليد جميعا**

chelating ion **أيون خطافى**

أيون المركب الكيميائى الذى يكون قادرا على تحويل الفلز الى جزيء متراكب . فهذا الأيون قادر على سبيل المثال على تشكيل مركب غير قابل للذوبان محمل بقدر كبير من المعادن فى انسجة الجسم حتى أنه يميل الى ان يفرزه الجسم بدلا من ان يحتفظ به . وفى حال الهيموكروماتية (مرض ترسب الحديد فى الدم hemochromatosis) فان الأسلوب يستخدم لازالة الحديد المترسب من الانسجة الانسانية .

chelation **عملية ربط كيمائى**

عملية الربط الكيميائى خاصة تكوين الرابطة بين الأيون الفلزي وجزئى آخر . والعوامل المساعدة على هذه العملية مثل BAL تستخدم فى معالجة تسمم الفلز الثقيل، وذلك بتكوين مركبات مستقرة مع الفلز يمكن عندها التخلص منها دون ان تحدث اثارا سامة .

chemical dependence **الاعتماد الكيمائى**

chemical senses **الحواس الكيمائية**

ويقصد بهذا المصطلح حاستا التذوق والشم اللتان تنشطان نتيجة الاحتكاك مع المتحسس الكهربائى . وتعتبر براعم التذوق على اللسان والسطوح الفمية الأخرى وأعضاء الشم فى التجويف الأنفى جزءا من الجهاز الحاسى الكيمائى .

chemical stimulation **الإشارة الكيمائية**

تغير نشط فى بعض طرز المستقبلات العصبية تنتج عن الاتصال

يمنحل أو شارد كهربائى electrolyte أو جزيء . ويقتصر الأثر الذى يحدث عادة على حاستى الذوق والشم .

chemical transmitter **المرسلات الكيميائية**

اي مادة تشارك فى نقل نبضات العصب . وتشمل المرسلات الكيميائية الاستيل كولين (acetylcholine) النورابينفرين (norepinephrine) والدوبامين dopamine السيروتونين (serotonin) وحامض (gamma-amino-butyric acid) .

chemique **العامل الكيميائى**

المتغير الكيميائى الذى يؤثر على السلوك من خلال افرازات الغدد الصماء .

chemopallidectomy **علاج الحقن الكحولى**

عملية حقن الكحول فى جزء الكرة الشاحبة globus pallidus فى الجسم المخطط (corpus striatum) عند علاج اضطرابات فرط الحركة العقدية القاعدية .

chemopsychiatry **علاج الطب النفسى الكيميائى**

استخدام المواد الكيميائية فى علاج الاضطرابات الطب- نفسية .

chemoreceptors **المستقبلات الكيميائية**

نهايات الاعصاب الحسية مثل تلك التى توجد فى البراعم التذوقية والتى تكون قادرة على الاستجابة لمثيرات كيميائية معينة . والجزء الكيميائى أو المنحل الكهربائى يجب ان تكون بصفة عامة فى محلول حتى يكتشف بالمستقبلات الكيميائية . وبعض المستقبلات تستجيب فقط لمثيرات معينة مثل تلك التى تنتج الطعم المر . وتكتشف البراعم الطعم المر فى المواد الحمضية .

chemoreceptor trigger zone **منطقة قدح المستقبل الكيميائى**

مجموعة من الخلايا فى النخاع المستطيل تكون حساسة لكيميائيات سامة معينة وتستجيب بجعل الفرد ينقياً ومنطقة قدح المستقبل الكيميائى تكون حساسة بصف خاصة للمخدرات وتستجيب لتأثيراتها باحداث الدوار والغثان والتقيؤ . وتتوقف التأثيرات الدقيقة على نوع التعامل والكمية المتعاطاة منه .

chemotherapy

العلاج الكيميائي

العلاج بواسطة المواد الكيميائية ويطلق عليه أحيانا علاج العقاقير drug therapy.

chemotropism

الانتحاء الكيميائي، الانجذاب الكيميائي

التغير اللا ارادي في توجه الكائن الحي نحو المواد الكيميائية أو بعيدا عنها .

chest voice

صوت الصدر

الصوت المنخفض المسجل الملىء النغمات والذي يصدره تنفس وطنين صدري .

chewing behavior

سلوك الاجترار

عملية انعكاس ترتبط أساسا بابتلاع الطعام . وقد أظهرت الدراسات التي تمت على الحيوانات ان هذا السلوك محكوم بالخلايا العصبية فيما تحت السريير البصري الوحشي، ويمكن ان تنتج بإشارة المنطقة بالاقطاب الكهربائية . وعلى العكس فان التحطيم الشنائي لنويات ما تحت السريير البصري الوحشي يؤدي الى حالة مهلكة من الجوع اذا لم يؤمن الطعام للحيوان عن طريق انبوب أو عن طريق الاطعام بالحقن الوريدي . ويمكن ان يلاحظ سلوك الاجترار كافصاح عن التوتر العصبي كما في الشحذ اللا ارادي لاسنان (bruxism) .

chewing method

طريقة الاجترار

طريقة في الارتخاء غير محددة تستخدم في علاج طرز معينة من الاضطراب الوظيفي للكلام والصوت مثل التتهمة . وقد ابتكرها " فروسكلس " (Froeschels) عام ١٩٠٢م .

Cheyne, George

شايني ، جورج

طبيب اسكتلندي (١٦٧٠ - ١٧٤٣) (انظر مرض شايني)
Cheyne disease .

Cheyne, John

شايني جون

كاتب طبي اسكتلندي (١٧٧٧ - ١٨٣٦) .

Cheyne's disease

مرض شايني

صورة من توهم المرض وصفت لأول مرة عام ١٧٣٣ من جانب

جورج شايلى وتتميز بالقلق المرضى عند المريض حول صحته . ويسمى هذا المرض أيضا العلة الانجليزية (English malady)

تنفس شايلى - ستوكس Cheyne-Stokes breathing

نوع من التنفس الذى يتغير فى المعدل بين التزايد والتناقص كما فى حال الاطفال مبتسرى النمو والأفراد من مرضى القلب والمسنين والمرضى بتصلب الشرايين المخية .

الابجدية اليونانية Chi

الابجدية اليونانية التى تتكون من اثنين وعشرون حرفا .

شيارى ، هانز Chiarî, Hans

طبيب تشيكي (١٨٥١ - ١٩١٦) .

خداع العمق أو المسافة chiaroscuro

خداع العمق أو المسافة فى صورة ما وذلك عن طريق الضوء والظل .

التصالب البصرى Chiasma

التصالب البصرى أو تقاطع الرؤية كما تسمى chiasmata

جدرى الماء ، جدرى الدجاج chicken pox

عدوى حموية متصلة تتميز بطفح جلدى مصحوب بالحمى والمضاعف وفقدان الشهية والاعراض البنائية المعتدلة الأخرى . وفيروس "جدرى الدجاج" (varicella-Zoster Virus) الذى يسبب الجدري عند الأطفال هو أيضا الذى يسببه عند الكبار على الرغم من ان الأطفال والكبار قد يصابان بكل النوعين . وهناك مضاعفات عصبية عامة قد تحدث وهى التخلج المخى الحاد . كذلك فإنه قد يتبع عدوى جدري الماء شلل للعصب الجمجمى . ويسمى أيضا (varicella)

رئيس التحرير chief editor

الدراسات الرئيسية chief studies

الموضوعات والمقررات الهامة فى دراسة الطالب .

child

طفل

ولد (أو بنت) صغير . وحتى القرن السابع عشر فلم يكن هناك أطفال في الثقافات الغربية ، في الحقيقة ، حتى انه لم تكن هناك كلمة تشير الى هذه الفئة العمرية في اللغة الانجليزية أو في الألمانية أو الفرنسية . فالأطفال بعد مرحلة المهد كانوا يعاملون كراشدين أو كبارا صغارا أو ضعافا يشاركون عالم الكبار الاكثر محدودية ويلبسون ويتحدثون مثل الكبار وبهذا تشير كلمة " طفل " الى مفهوم القرابة اكثر مما تشير الى مرحلة عمرية (وكانت الرسوم في العصور الوسطى تصور حديثي الولادة بمن فيهم المسيح الوليد بملامح الكبار وبنفس نسب رؤسهم الى اجسامهم) . ومع ثورة المفاهيم الحديثة عن الفردية والشخصية بدأ النظر الى الأطفال ككائنات منفصلة عن الكبار ، وعرفت حقيقة نمو الطفل وتم الاعتراف بحاجة الطفل الى التربية والرعاية .

child abuse

إساءة معاملة الطفل

إساءة معاملة الطفل (انظر زملة الطفل المساء معاملة)
(Battered Child Syndrome) في هذا الجزء .

child advocacy

حماية حقوق الطفل

child analysis

تحليل الطفل

تطبيق مبادئ التحليل النفسي في علاج الأطفال . والحالة الشهيرة جدا في ذلك هي تلك التي انشغل بها فرويد ونشرها وهي حالة الطفل الصغير صاحب السنوات الخمس (هانز) عن طريق " لعبة " السؤال والجواب مع والده لأن أسلوب التداعى الحر لم يكن مناسباً في هذه الحال . وأصبح تحليل الطفل مجالا منفصلا منذ أن طورت كل من " ميلاني كلاين " و " انا فرويد " أسلوب اللعب حيث يستطيع الطفل المريض فيه ان يفرغ انفعالاته ويعبر عن علاقاته خلال استخدام الدمى والألعاب .

child-care aids

معينات رعاية الطفل

أى وسيلة أو جهاز يمكن الآباء المعاقين ان يهتموا بالوليد . ومن هذه المعينات سرير الطفل ذو الارتفاع الذى يمكن التحكم فيه والجوانب المتأرجحة والكراسى للوليد فوق عجلات والقماط الضامة والوجبات الجاهزة فى زجاجاتها أو الزجاجات التى تعلق فى السرير واطباق الرضيع والادوات والمعدات الأخرى وفناجين المص وأدوات الرعاية الأخرى لنقل الرضيع أو حمله .

child-care facilities

تسهيلات رعاية الطفل

مراكز الرعاية اليومية التي تنشئها عادة الحكومات وأحيانا ماتقيمها المؤسسات الصناعية أو الدينية أو الاجتماعية بهدف أساسى وهو مساعدة الامهات غير القادرات بتوفير اعمال لهن . كما ينطبق المصطلح أيضا على التسهيلات الخاصة مثل إنشاء المدارس التي ترعى الأطفال المعاقين والمتخلفين والذين يلاقون سوء المعاملة . وتسمى هذه التسهيلات احيانا " خدمات الأسرة " (family care) .

child-care worker

اخصائى رعاية الطفل

فرد متدرب على العمل مع الأطفال المضطربين أو المهملين ويعمل حسب الحاجة اليه وبالتعاون مع اخصائيين اخرين فى فريق العلاج بمن فيهم الاطباء النفسيين والاختصاصيين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين والمربين .

child-centered

التمركز حول الطفل

يشير المصطلح الى بيئة المدرسة المصممة أساسا لاشباع حاجات الطفل أو الى مناخ المنزل الذى يحكمه حاجات الأطفال ورغباتهم .

child-centered curriculum

منهج الطفل ، منهج المتعلم ، منهج متمركز حول الطفل

منهج يقوم على اساس حاجات الطفل وميوله وأهدافه .

child-centered education

التربية المتمركزة حول الطفل

التربية التى تركز فى اهدافها ووسائلها وبرامجها ووسائل تقويمها على الطفل وحاجاته وميوله وأهدافه .

child-centered family

الاسرة المتمركزة حول الطفل

وهى الأسرة التى تهتم جدا باشباع حاجات الطفل أو هى " الاسرة المتباوره حول الطفل "

child-centered school

المدرسة المتمركزة حول الطفل

مدرسة يتمركز منهجها حول الطفل وحاجاته وميوله وأهدافه .

child-curriculum dualism

ثنائية الطفل والمنهج

child development

نمو الطفل

التغيرات التتابعية فى انماط سلوك الطفل وفى خصائصه
الجسمية كلما اتجه نحو النضج .

child employment laws

قوانين توظيف الأطفال

القوانين التى تنظم شروط وساعات عمل الأطفال الذين
هم دون سن التعليم الإجبارى .

child-focused family

الأسرة المتأورده حول الطفل

الأسرة التى يكون لحاجات الأطفال فيها أهمية عظمى وأحيانا
الى الدرجة التى تحكم هذه الحاجات تكوين الأسرة، وتحتل حاجات
الوالدين مرتبة ثانوية بالنسبة لها. وتسمى هذه الأسرة أحيانا
" الأسرة المتركزة حول الطفل "(child-centered family)

child guidance

توجيه الطفل

منهج فى الصحة النفسية يركز على الوقاية من الاضطرابات
المستقبلية المحتملة بتقديم خدمات ارشادية وعلاجية للطفل
ولأسرته فى الوقت الذى يكون لهذا التدخل قيمة وقائية .

child-guidance clinics

عيادات توجيه الطفل

child guidance movement

حركة توجيه الطفل

اتجاه نحو تأسيس عيادات ومؤسسات ومنظمات تركز جهودها
للقائية أو العلاج الفعال للاضطرابات الانفعالية أو العقلية
عند الأطفال . والتركيز الأساسى يكون على تطبيق مبادئ الصحة
النفسية على السلوك ومشكلات التوافق قبل ان ترسخ أساليبهم
السلوكية ويصبح من الصعب تعديلها .

childhood fears

مخاوف الطفولة

المخاوف التى تحدث فى مختلف مراحل الطفولة . ولو انه
لا يمكن تجنب الخوف فكثير من الأطفال يميلون الى الخوف من
الغرباء عند بلوغهم سن الثمانية شهور، ومن الظلام عند سن
ثلاث سنوات ومن الثعابين والاشباح بين سن الرابعة وسن الخامسة
ومن العقاب خلال سنوات الدراسة، ومن الموت ابتداء من سن
التاسعة أو العاشرة .

childhood Huntington's chorea

خوريا هنتنجتون فى الطفولة

childhood-onset pervasive developmental disorder
الاضطراب النمائي المنتشر المبتيء فى الطفولة

أضطراب حاد ومستمر وان كان نادرا وشاذا فى العلاقات الاجتماعية، ويتضمن نقص الاستجابة الانفعالية والتعلق غير المقبول وغير المناسب ، وعدم الاكتراف بالرفاق والأنسداد . ويكون مصحوبا بعدد من الاعراض النوعية مثل القلق المفاجئ ونوبات الألم والوجدان غير المتناسب والغضب بدون داع، ومقاومة التغيرات حتى البسيطة فى نظام الحياة والوضعية الخاصة المتمثلة فى المشى على اطراف اصابع القدم، والصوت الرتيب، الحساسية الزائدة أو الغائبة للمثيرات الحسية، والاضرار بالذات وضرب الرأس . (D.S.M. III)

childhood-onset pervasive developmental disorder, residual
الاضطراب النمائي المنتشر المبتيء فى الطفولة - الحال المتبقية (المتخلفة)

فئة تصنيفية تشمل الأفراد الذين لم يصابوا بعد بالاضطراب بشكل كامل، ولكن يظهر عليهم بعض علامات المرض مثل شذوذ التواصل والحمق الاجتماعى (DSM III)

childhood schizophrenia
فصام الطفولة

مصطلح غير دقيق يشير الى مجموعة متباينة من ردود الفعل للشخصية (الخلق) الفصامية بصفة عامة التى تظهر فى وقت مبكر من حياة الفرد . ومن الاعراض الأكثر شيوعا فى هذا الاضطراب : عدم القدرة على الاستجابة الانفعالية والاهتمامات بالغة الضيق وال فشل فى الارتباط بالأفراد الآخرين والوظائف اللغوية المضطربة وانخفاض مستوى تحمل الاحباط والتفكير الاجترارى (autistic) والتفكير المشوه والنشاط الحركى المضطرب . وهذه الاعراض تأخذ اشكالا عديدة مثل الوضعية الشاذة والقلق (عدم الراحة) البالغ ، والرفس والصراخ المفاجئ ورفض الطعام او التواصل مع الآخرين . والحمق awkwardness وفقدان الرغبة فى اللعب، أو ان يظل يلعب بلعبة واحدة لمدة طويلة وضرب الرأس وانماط النوم غير المنتظم . ويعزى هذا الاضطراب فى نظر بعض الثقات من العلماء الى اضطراب علاقة الطفل بالأم . وعند آخرين الى الخبرات ذات الصيغة العالية جدا من التهديد والتخويف التى حدثت فى وقت مبكر فى حياة الطفل كما يرى فريق ثالث مثل " بندير " ان الاضطراب يعود عيب تكوينى خاصة فى المخ . ومن الواضح الآن أن فصام الطفولة ليس اضطرابا واحدا أو مفردا، بل انه مجموعة من الاضطرابات ذات الاسباب المختلفة .

childhood sensorineural lesions

العيوب الحسية العصبية فى الطفولة

اضطراب عضوى فى الجهاز السمعى ربما يكون السبب فى فقدان السمع عند الأطفال . وربما تكون الحال وراثية وتعزى الى فشل الأذن الداخلية فى ان تنمو على نحو سوى فى المرحلة الجنينية أو نتيجة للعدوى . والحصبة والنكاف (التهاب الغدة النكفية mumps) والحمى القرمزية من بين أسباب هذه العدوى . ويمكن ان تحدث هذه العيوب الحسية العصبية أيضا نتيجة إصابة الأم أثناء الحمل بالحصبة الألمانية .

child labor

عمل الأطفال

تشغيل الاطفال خارج ساعات الدراسة فى المدرسة وينظمه مجموعة قوانين العمل للأطفال child labor laws(us) أو قوانين توظيف الأطفال .

child minder

رعى الطفل

الشخص الذى يقوم على رعاية الأطفال والعناية بهم اثناء غياب آبائهم فى العمل وذلك لقاء أجر .

child molestation

الاعتداء (الجنسى) على الطفل

صورة من صور الاساءة الى الطفل تتميز بالنشاط الجنسى . وهذه الصورة قد تأخذ شكل الاعتداء الجنسى على المحارم (incest) ويقوم بالاعتداء أحد أفراد الأسرة من الكبار . والاعتداء rape " والمعاشة الجنسية (fondling) وصور السلوك الشهوى الأخرى التى يمكن ان تمارس بين شخص بالغ وآخر ينحصر عمره بين سنوات المهد (infancy) وبين المراهقة . (انظر زملة الطفل المساء معاملته battered-child syndrome فى هذا الجزء) .

child monologue

مناجاة الطفل لنفسه

child neglect

تجاهل الطفل

عدم الاهتمام والعناية بالطفل وعدم توفير العاطفة له والتى تعتبر اساسية للنمو السوى لصفات الطفل وخصائصه الحسية والانفعالية والعقلية . وعادة مايعزى هذا الإهمال الى اللامبالاة أو عدم الاكتراث .

child-parent fixation

تثبيت الطفل - الوالد

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى علاقة قوية بين

الطفل والوالد بحيث تتداخل فى العلاقات الأخرى وتؤثر فيها .

رغبة الطفل - القضيبي child-penis wish

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى اخلال رغبة البنت الصغيرة فى ان يكون لها قضيبي برغبتها فى ان يكون لها طفل خاص بها . وربما تربط البنت بين أبيها وبين والد الطفل الذى تريده ان يكون ابنا لها . ومن هنا تخلق موقفا من مواقف العقدة الأوديبية .

ارشاد الطفل المعاق child-placement counseling

صورة من الارشاد النفسى تركز على القرارات والمشكلات المرتبطة بوضع الطفل غير المرغوب فيه أو المعاق فى الصف الدراسى الذى يناسبه .

الطب النفسى للطفل child psychiatry

فرع من الطب النفسى العام الذى يتعلق بالاضطرابات العقلية والانفعالية للأطفال والمراهقين . وهذه الاضطرابات لم تلقى ما تستحق من عناية الا بعد توافر العوامل الاتية :-

- تأكيد كل من " فرويد " و " ماير " على أثر خبرات الطفولة فى تحقيق التوافق فيما بعد .
- تقديم فلسفة التربية وعلى رأسهم بستالوتزى برامج علاجية للتعليم ومشكلات السلوك .
- انشاء عيادات توجية الطفل لأول مرة فى عشرينات هذا القرن .
- نشر ليونكر Leo Canner أول كتاب حديث عن الطب النفسى للطفل عام ١٩٣٥م .

غير ان هذا المجال لم يصبح تخصصا له تأهليه الخاص من المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب حتى عام ١٩٥٩م .

ومن الفئات التشخيصية التى أوردتها المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى (التشخيصى والاحصائى للاضطرابات النفسىية) لاضطرابات الأطفال :

- اضطراب عيوب الانتباه - النمط المتبقى .
- اضطراب عيوب الانتباه مع النشاط الزائد .
- اضطراب عيوب الانتباه مع عدم وجود النشاط الزائد .
- اضطراب السلوك .

child psychology

علم نفس الطفل

فرع من فروع علم النفس يهتم بالدراسة النظامية للسلوك والتوافق والنمو منذ الميلاد وحتى النضج . والمجالات التى يدرسها على الأغلب العمليات المعرفية والانفعالية والجداول الزمنية النمائية والانفعالية والاضطرابية السلوكية ، والعلاقات بين الوالدين والطفل والنمو النفسى الجنسى وعلاقات الأتراب .

child-rearing practices

أساليب تنشئة الطفل

أنماط تربية الطفل ، وتعبر عن مجتمع معين وثقافة فرعية وأسرة أو عن مرحلة فى التاريخ الثقافى . وهذه الأنماط تهتم بجوانب مثل طرق التأديب والضبط ، والتعبير عن العاطفة ، والتدريب على الإخراج ، وأساليب الرضاعة والتغذية ، ويعتقد أنها جميعا ذات تأثير عميق فى تكوين الشخصية والطبع ، والصحة العقلية والجسمية والعلاقات الشخصية .

Children's Aperception Test

اختبار تفهم الموضوع للأطفال

اختبار اسقاطى وضعه ل . س . س . بلاك ، S. S. Bellak and ويصلح للأطفال مابين ثلاث سنوات واحدى عشرة سنة ويستند الى نفس المبادئ التى يستند اليها اختبار تفهم الموضوع الذى وضعه مورى ومورجان . وله صورتان احدهما تشمل الموائف المصورة فى بطاقاته على حيوانات ، والأخرى على انسان . ويطلق على الاختبار اختصارا CAT.

child study

دراسة الطفل

لفظ قديم حل محله دراسة نمو الطفل . ويقصد به الدراسة النظامية لنشوء الطفل وارتقائه .

chimera

الكمير

- ١ - فى علم الوراثة يقصد بهذا اللفظ الفرد الذى لديه نمطان من الخلايا الأمر الذى يؤدي الى اندماج لاقحتين متميزتين فى الرحم .
- ٢ - أى كائن حى يتألف من أنسجة مستقاة من أكثر من كائن حى فى أنواع مختلفة .
- ٣ - كائن اسطورى ، أو وحش يتكون من أجزاء من عدة حيوانات .
- ٤ - وقد يمثل وهما لاسبيل الى تحقيقه ، أو خيالا سخيلا .

chimeric stimulation

إشارة وهمية أو كميرية

اسلوب استخدمه سبرى Sperry فى تجارب انشطار المخ

split-brain e. ومن أمثلة هذه التجارب أن يعرض على المفحوص وجه يتألف من النصف الأيسر من وجه شخص والنصف الأيمن من وجه شخص آخر . وقد أدى هذا الى أن أحد النصفين الكرويين للمخ يدرك وجهها ، بينما يدرك النصف الآخر الوجه الآخر . غير أن المفحوص لم يكن على وعى بأى غرابة فى المشيرات مما يدل على وجود مجالين منفصلين من الوعى الشعورى متوازيين فى كل من النصفين الكرويين .

China Syndrome

زملة الصين

نوع من العصاب الذرى ، حيث ينصرف الاهتمام الى امكانية انصهار مولد ذرى يؤدي الى كارثة . واللفظ مشتق من وهم شعبى مؤداه أن انصهار مولد ذرى اشعاعى النشاط يؤدي الى حريق يشقّب الكرة الأرضية بحيث يصل الثقب الى الجانب الآخر من الكرة الأرضية أى الى الصين مما يؤدي الى تساقط حطام وانقراض اشعاعية ذرية على الريف .

chionophobia

خواف الثلج

خوف مرضى من الثلج .

chipping

استخدام للهروين كثيرا ما يكون طويل الأمد مسيطر عليه، أو قد يكون باستخدام مخدرات أخرى .

chir; chiro; cheir; cheiro

مقطع (يد)

بادئه تعنى : ييد

chi-square

اختبار كاي تربيع

أسلوب احصائى يبين درجة احتمال ارجاع نتيجة معينة للصدفة . وهذا الأسلوب يمكن من اختبار الفرق بين عينتين مستقلتين باستخدام تكرارات الوقائع ، أو بين المشاهدات الاحصائية والنموذج المتوقع أو المفروض . أى ان هذا الاختبار يستند الى الفروق بين الملاحظ والمتوقع مربع كاي = مج (الملاحظ - المتوقع) . ويستخدم هذا الاختبار لتحديد مدى

المتوقع

حسن المطابقة بين التوزيع الملاحظ والتوزيع المتوقع —————
للمتغيرات الاحصائية .

chlor , chloro

مقطع يعنى :

١ - أخضر خفيف

٢ - وجود الكلور . وهو غاز أخضر مصفر سام له رائحة خانقة ويوجد متحدا مع الصوديوم في ملح الطعام (كلوريد الصوديوم).

chloral derivatives

مشتقات الكلورال

مجموعة من العقاقير المهدئة المنومة تم تركيبها لأول مرة في القرن التاسع عشر واعتبرت بديلا للكحول والأفيون، وكانوا يستخدموا آنذاك لاستجلاب النوم . والنموذج الأولى لهذه المشتقات هيدريت الكلورال chloral hydrate استخدم في الأصل واعتقد خطأ أنه يخدر لأن كيمياء الجسم تحوله إلى كلوروفورم . وهو يخفف الإحساس ويقلل النشاط الحركي للجهاز العصبي المركزي . ومن مشتقات الكلورال الأخرى triclofos sodium, chloral betaine وهيدريت الكلورال له تأثير غير منتظم على أنماط النوم أقل من الباربيتورات ولذلك يكثر وصفه للأطفال .

chlorimipramine

الكلوريميبرامين

عقار يستخدم في علاج السنة narcolepsy أو النوم الذي لايقاوم . وهو مضاد قوي لانخفاض النشاط والحيوية ويوصف عادة للحالات الحادة لتأثيره المضاد القوى ولأعراض الانسحاب .

chlormezanone

الكلور ميزانون

عقار يشبه المبروباميت meprobamate من حيث النشاط الفارماكولوجي ويستخدم لعلاج حالات القلق والتوتر المصاحبة للاضطرابات العصبية النفسية . ويسمى أيضا chlormethazanone -

chlorpromazine

الكلور برومازين

عقار من فئة الفنوثيازين phenothiazine ويشتمل تأثيره على إبطاء النشاط الحركي وانقاص الانفعالية . وهو مضاد للحساسية ، ومضاد لإفراز الكولين ومضاد للتشنج . ويستخدم أساسا في علاج الشيزوفرينيا وحالات الهوس الطبيعية أو الناشئة عن تعاطي عقار . ومن أسمائه التجارية ثورازين Thorazine ولارجاكتل Largactil.

choc

استجابة الصدمة

استجابة غير متناسقة تحدث نتيجة لمثير مفاجئ غير متوقع . وهي الكلمة الفرنسية المقابلة لكلمة صدمة الانجليزية . shock -

chocolatl

شوكولاتل

لفظ أزتكى يطلق على حبوب نبات الكاكاو . ووفقا لما ذهب اليه المؤرخون ابتكرت راهبات الأديرة فى شيباس Chiacpas بالمكسيك شراب الكاكاو عام ١٥٥٠ بطحن الشوكولاتل وإضافة قدر من السكر والفانيلا والماء الساخن اليه .

choice

الاختيار

اختيار شئ أو فعل من بين شيئين أو فعلين أو أكثر، ويتم ذلك عادة بعد فترة من التردد والتفكير . والمفروض أن يعرض البديلان أو البدائل بنفس الدرجة من الفاعلية وان يدركا ويتم التفكير فيهما باعتبارهما ممكنين .

choice experiment

تجربة الاختيار

لفظ عام يطلق على عدد من التصميمات التجريبية الأساسية، حيث يطلب من المفحوص أن يتخير استجابة من بين استجابتين أو أكثر ويتوقف هذا على مثول مشير من مشيرين أو أكثر . وقد يعمل المفحوص فى ظل قيد زمنى حيث يكون عليه اصدار الاستجابة بأسرع ما يستطيع أو فى ظل شرط الدقة وحيث تقل أهمية السرعة .

choice point

نقطة الاختيار

موضع فى اختبار او متاهة يكون على المفحوص حيوانا أو انسانا أن يتخير عنده اتجاهها دون آخر أو استجابة دون أخرى .

choice reaction

اختيار الاستجابة أو رد الفعل

اختبار أو موقف يتطلب استجابات مختلفة للمشيرات المختلفة كما يحدث عند كبح السيارة عند ظهور الضوء الأحمر والسير بها اذا كان الضوء أخضر . (انظر تجربة الاختيار) .

choice shift

تحول اختياري

لفظ عام يشمل الأنواع المختلفة من التغيرات أو التحولات فى الاختيارات التى تقوم بها جماعة من الأشخاص عند مقارنتها باختيارات الأفراد المتوسطين كل بمفرده ومايرتبط بها من عواطف . ويلاحظ فى بعض الظروف تحول يتسم بالمخاطرة حين تقرر الجماعة اختيار مسار للفعل أكثر راديكالية ومخاطرة عما يفعله الأفراد ويختارونه كل بمفرده ، ويلاحظ فى ظروف أخرى تحول يتسم بالحرص والحذر عندما تتخذ الجماعة أو المجموعة مساراً أكثر تحفظاً ومحافظة اذا قورنت بالأفراد منفصلين .

choice-status

مكانة الاختيار

لفظ سوسيومترى يشير الى وضع فرد معين فى جماعة أو مجتمع محلى يستند الى عدد الاختيارات الموجبة والسالبة التى تلقاها الفرد من قبل الاعضاء الآخرين فى اختبار سوسيومترى .

chol; chole; cholo

الصفراء

مقطع معناه الصفراء أو المرة .

cholecystokinin

هرمون منشط للمرارة

هرمون يوجد فى الأمعاء وفى المخ يساعد على ضبط سلوك الأكل . وإذا كان مركزا فإنه يجمع الأكل .

choleric type

النمط الصفراوى

نمط من المزاج يتميز بسهولة الاستشارة والمزاج السريع ، ولقد أرجع ابو قراط هذا الى افراط فى الصفراء .

cholesterol

كولسترول

مادة توجد فى دهن الحيوان وفى كثير من أنواع الأنسجة الحيوانية مثل أنسجة المخ والألياف العصبية ذات الميلىن أو النخاعين ، واللبن وصفار البيض والدم والكولسترول علامة تدل مسبقا على جميع هرمونات ستيرويد وكذلك على فيتامين D . وهى ترتبط بالاضطرابات الدورية بسبب وجود مستوى عال من هذه المادة لدى الأشخاص ذوى البدانة ، ولدى الأفراد الذين يتعرضون للضغط والتوتر وضغط الدم المرتفع ، وتصلب الشرايين . وعلى أية حال فإن العلاقة العلية بين الكولسترول والنوبات القلبية لم تثبت .

choline

كولين

فيتامين قابل للذوبان فى الماء ويستخدم فى عمليات أيض الدهون والمواد الكربوهيدراتية . وهو مؤشر مسبق للاستوكولين . وللكولين نفس التأثير الفارماكولوجى الذى نجاهه للأستوكولين ولكنه أقل منه فعالية . وغذاء الراشد المتوسط يزوده بحوالى ٧٠٠ مليجرام من الكولين فى الدم يستمد من أطعمة كثيرة كالببيض واللحم ، والبقول الكاملة ، وللكولين نشاط وتأثير شبيه بتأثير الفيتامين وأحيانا يضمن كمكون فى فيتامين B المركب .

choline acetylase

كولين اسيثيليز

انزيم يستخدم فى انتاج
الاسيتيلكولين الذى تنقله الاعصاب وذلك من الكولين والاسيتيل
كونزيم acetyl-coenzyme .

cholinergic

عائق الكولين

صفة للألياف العصبية التى تطلق الاسيتوكولين كناقـل
للسيالات العصبية .

cholinergic drugs

العقاقير المنشطة بالكولين

وهى تزيد نشاط الاسيتيلكولين أو لها تأثير شبيه به .
وهذه العقاقير تستخدم بديلة للاسيتيلكولين فى البحوث والعلاج
لأنها تقاوم بالانزيمات التى تنقص نشاط الاسيتيلكولين وممن
أمثلة هذه العقاقير القلويات النباتية كالنيكوتين والبيـلو
كاربين

cholinergic synapses

نقط الاشتباك العصبى الكولينرجية

نقط الاشتباك العصبى التى تستخدم الاسيتيلكولين كمادة
مرسلة لتتخلل النشاط العصبى . وهى توجد فى الألياف بعـدد
العقدية البارسمتاقية ، فى الألياف قبل العقدية المستقلة، ومن
الألياف العقدية الى لب الكظر ، ومن الأعصاب الحركية الجسمية
الى العضلات الهيكلية ، ومن الألياف الى أجزاء معينة من
الجلد أى الغدد العرقية .

cholinergic system

الجهاز الكولينرجى

جزء من الجهاز العصبى المستقل ذاتيا وهو الذى يستجيب
للعقاقير الكولينرجية ، كالاسيتيلكولين وهناك عقاقير تكـف
أنشطة هذا الجهاز مثل الأتروبين .

cholinesterase

كولينستريز

انزيم يحطم الاسيتيلكولين . والكولينستريز يحدث فى
شكلين : الاسيتيلكولينستريز acetylcholinester
ويوجد فى النسيج العصبى وفى خلايا الدم ، وشبه الكولينستريز
pseudocholinesterase ويوجد فى بلازما الدم وفى الانسجة
الأخرى غير الخلايا العصبية . وهذا الانزيم يشق جـزئـة
الاسيتيلكولين بعد اطلاقه بحيث تستطيع وحدة الكولين ان تعيد
دورانه الى جزئ اسيتيلكولين جديد .

Chomsky, Noam

شومسكى ، نوم

مربى أمريكى ومنظر لغوى ١٩٢٨ -

chondr; chondrio, chondro

غضروف

مقطع معناه غضروف وأصل الكلمة أغريقى .

chondroosteomyelitis

التهاب عظمى غضروفى

إصابة أو عدوى عادة ماتصيب عظمة نامية ومايجاورها من غضروف . وهذه الإصابة أو العدوى تتضمن العظام الطويلة عند الأطفال ، وهى تفاقم لعدوى أو إصابة موضعية فى جزء آخر من الجسم كالرئتين أو الأذن الوسطى . فإذا لحقت الإصابة أو العدوى الخلايا العظمية الخشائية (تتصل بالعظم الناتئ خلف الأذن) أو بجيوب العظم المصفوى (عظام جدران التجويف الأنفى) أو الوتدى فانها يمكن ان تبلغ أنسجة المخ .

chorda tympani

الحبل الطبلى

فرع من العصب الوجهى يمر نازلا وخلف الغشاء الطبلى . ويحتوى على الاحساس الذوقى وألياف الغدة اللعابية تحت اللسان انه مجموعة من الألياف العصبية التى تشكل جزءا من العصب السابع . وبما أنه يمر من خلال الأذن الوسطى حيث يتعرض للتجريب فانه يقوم بدور هام فى توفير البيانات عن التدوق .

chorditis tuberosa

التهاب الوتر الموتى العقدى

نتوء صغير ضارب للبياض على أحد الحبلين الصوتيين أو عليهما معا حدث نتيجة لاساءة استعمال الصوت ويؤدى الى انخفاض طبقة الصوت ، وخشونته .

chorea

كوريا ، أو مرض الرقص

اضطراب حركى عصبى يتسم بحركات غير منتظمة ولا ارادية فى عضلات الوجه والأطراف . والكلمة أصلها أغريقى choreia بمعنى رقص . ولمرض الرقص أنواع كثيرة منها : كوريبا صانعى الأزرار c. button maker وتظهر فى حركة اليديين والذراعين . والكوريا الكهربائية c. electric وهى شكل متوسط من أشكال الكوريا يرتبط بالملاريا . وكوريا هنتنجتون c. Huntington's وهى مرض وراثى تطورى . وكوريا سيد نهام c. Sydenham's وترتبط غالبا بالروماتزم .

chorea nutans

الكوريا المتمايلة

عرض هستيرى يتألف من ايماءات ايقاعية . وعندما يندمج الجسم كله فى هذه الحركات الهستيرية الايقاعية يطلق على هذه الحالة الكوريا المتذبذبة

chorea saltatoria

الكوريا الوثبية

نوع من الكوريا أو مرض الرقص يتسم بقفز غير ارادى ، قد يكون ايقاعيا أو غير منتظم .

choreiform movement

حركات كورية

حركات شبيهة بحركات الرقص ، لاتتكرر ذات طبيعة عشوائية وغير منتظمة .

choreoathetosis

داء الرقص والكتع

نوع من الكوريا يعجز فيه المريض عن الابقاء على أى مجموعة من العضلات فى وضع ثابت . ويعوق هذا الجهد حركات بطيئة ملتوية لاغرض لها . وكثيرا ما تظهر الحالة فى اليدين والأصابع ، ولكنها قد تحدث أيضا فى عضلات كعضلات اللسان .

choreomania

هوس الرقص

نزعة الى الرقص لايمكن السيطرة عليها يعتبر وباء اجتماعيا جائحا قوامه الرقص التشنجى وقد حدث فى ايطاليا فى القرن العاشر الميلادى وانتشر الى ألمانيا والشعوب الفلمنكية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر .

chorion

المشيمة

الغشاء المغلف للبويضة الملقحة (الجنين) النامية والذى يحميها .

choroid layer

طبقة العين الوعائية

احدى ثلاث غلاطات تغطى المقلة . وتتقع طبقة العين الوعائية بين الشبكية والطبقة الصلبة ، وتغطى 85٪ تقريبا من كرة المقلة . وتشتمل على الأوعية الدموية التى تغذى الشبكية والصبغة التى تمنع الضوء الخارجى من التأثير فى الشبكية .

choroid plexus

الضفيرة المشيمية

هداب يشبه الدودة من الأوعية الدموية فى طبقة الام الحنون من أغشية الجهاز العصبى المركزى ، وهى مصدر للسائل المخى الشوكى . وثانيا هذه الضفيرة تمتد خلال البطين الثالث والرابع والبطين الجانبى فى المخ .

Chotzen's syndrome

زملة كوتزن

شكل من أشكال التصاق عظام الجمجمة ويتضمن عادة الصدر التاجى للجمجمة ويصحبه اتحاد الأنسجة اللينة للأصابع وهذه السمة تنقل كخاصية وراثية موجودة فى صغية عادية أو تنقلها الصغية العادية المسيطرة فى الجين ويطلق عليها أيضاacrocephalosyndactyly, Type III

chrematophobia

خواف النقود

خوف مرضى من التعامل بالنقود أو رؤيتها . وهى من اصل أغريقى chremata ومعناها " البضائع والنقود " .

Christian, Henry Asbury

كريستيان، هنرى أزبورى

طبيب أمريكى متخصص بالأمراض الباطنية ١٨٧٦ - ١٩٥١ انظر زملة هاند - كريستيان - شولز .

Christmas disease

مرض كريسماس

نزعة وراثية الى النزف الدموى شبيه بالهيموفيلية ولكنه يعزى الى نقص وراثى مختلف ، وهو النقص فى عامل التجلط التاسع IX (أما الهيموفيلية الكلاسيكية فتترجع الى نقص فى عامل التجلط الثامن) . ولقد أطلق على المرض اسم اول مريض به تمت دراسته دراسة تفصيلية ، ولا ترجع هذه التسمية الى المناسبة الدينية المعروفة .

chrom, chromato, chromo

لون مقطع معناه اللون

chroma

صفاء اللون أو كثافته

تشبع اللون أو عمقه أو تدرجه فى نظام مونسلMunsell للألوان ويمكن تحديد هذا التدرج برد اللون الى اجزاء الطيف الناتجة عن تحليل الضوء الأبيض .

chromatic adaptation

التكيف اللوني

- نقص في الحساسية للمثير مع عرضه لفترة طويلة . وفى ظل ظروف التثبيت المثلى (أى أسلوب تثبيت الصورة the fixed image technique) يتناقص الصفاء حتى يصل الى الرمادى الحيادى .
- التعديل فى الصفاء اللوني المدرك لمثير ضوئى ناشئ عن رؤية سابقة لضوء مختلف من حيث الصفاء اللوني .

chromatic colors

الألوان الكروماتية

- جميع الألوان ماعدا الأسود والابيض والرمادى أى تلك الألوان التى لها صفاء وتدرج .

chromatic dimming

جعل اللون باهتا

- تناقص ظاهر فى صفاء اللون حين تنقص شدة الضوء فجأة بعد عدة ثوانى من التثبيت .

chromatic flicker

ترجع اللون

- احساس مترجع ينشأ عن تغيرات سريعة دورية فى تدرج اللون وصفائه .

chromaticity

اللونية

- خاصية اللون كمثير وتتحدد بصفاء اللون وطول موجته .

chromaticity diagram

رسم اللونية البيانى

- رسم بيانى يمثل جميع درجات صفاء اللون .

chromatic response

استجابة لونية

- فئة تستخدم فى تقويم اختبارات معينة تشتمل على لون أو أكثر كما تشتمل على أشكال كاختبار رورشاخ (بقع الحبر) .

chromatic scale

السلم الموسيقى الكروماتى

- سلم موسيقى تتدرج فيه النغمات وتتباين بعضها عن البعض الآخر بنصف درجة . ووحدة هذا السلم نصف النغمة ويتألف من اثنتى عشرة وحدة متتابة تشكل أساس درجات النغم أو طبقات الصوت للموسيقى الغربية الحالية .

chromatic valence

التكافؤ اللونى

مقياس نسبى لدرجة الصفاء التى تحقق الفاعلية للمثير اللونى . فعندما يخلط مثيران لونيان بحيث يدرك الناتج رماديا فهما متساويان من حيث التكافؤ اللونى .

chromatid

الخيوط الملون

عند انقسام الخلية ينفصل أحد الخيطين الحزونيين المرتبطين عند القصبة المركزية والذين يؤلفان الكروموسوم، ويذهب كل خيط الى قطب مختلف من الخلية ليصبح كروموسوما جديدا فى احدى الخليتين الجديدتين .

chromatin

كروماتين

مادة موجودة فى الكروموسومات وفى نوايا الخلية تتقبل بقع اصباغ معينة . وتتألف المادة من DNA وبروتينات .

chromatin-negative

الكروماتين السالب

يتعلق بغيبة مادة عن نوايا نسيج الخلايا الانسانية وبدل على وجود $x \times$ ، أو أنشى مكملًا لكروموسومات الجنس . فخليقة الكروماتين السلبى اذن تحدد أن النسيج مأخوذ من فرد ذكر .

chromatin-positive

الكروماتين الموجب

يتعلق بوجود نسيج خلية انسانية من مادة النواة تدل على أن الخلية مأخوذة من أنثى . وتسمى المادة أحيانا جسم بار Barr body ، وتمثل مادة كروموسوم x لا تلاحظ فى أنسجة الخلايا المأخوذة من ذكور أسوياء .

chromatography

وصف التلون أو الكروماتوجرافيا

طريقة من طرق التحليل الكيمائى فيها يتم فصل الجزيئات المختلفة من خليط من الكيمائيات وذلك وفقا لخاصية الامتصاص والذوبانية أو على أساس أية عوامل أخرى . ومن انواع وصف التلون وصف تلون العمود c. column ووصف تلون الورق paper c. ووصف تلون الغاز . والنوع الأول والثانى يعتمد على الجاذبية لتحريك مذيب خلال مادة حين تنفصل المكونات الى مناطق قابلة للتنبؤ .

الرؤية الملونة chromatopsia

زيغ بصري ينشأ عن تعاطي العقاقير أو الاشارة المكشفة أو أى ظروف شاذة كالعمى الثلجى . وفيه يدرك الفرد المثير البصرى ملونا بلون أو اكثر لا يدرك عادة فى المثير .

انتحاء لوني chromatropism

انجذاب الكائن الحى الى اللون والاتجاه نحوه .

الحس المتزامن chromesthesia

نوع من الحس المتزامن فيه يصحب ادراك الأصوات والذلوعوم والروائح وأحيانا الاحساس بالحرارة والبرودة والألم احساسات لونية . وهذا الحس المتزامن ليس شعورا متجاوزا لاحساسين مدركين مختلفين ، ان الادراكين يتوافقان كاستجابتين لنفس المثير . فقد يدرك نغمة صوتية معينة على أنها زرقاء .

خوف اللون chromophobia

خوف مرضى من اللون أو الألوان ويسمى ايضا

chromatophobia, color phobia

زيغ كروموسومى chromosomal aberration

كروموسوم شاذ أو عيب خلقى يمكن ارجاعه الى كروموسوم شاذ .

الكروموسوم chromosome

خيوط غير مرئية عادة من DNA ، RNA ، والجزيئات الأخرى التى تحمل السمات الوراثية للفرد . ويوجد الكروموسوم فى نواة الخلية ويمكن رؤيته من خلال المجهر خلال انقسام الخلية فحسب . وبالفرد السوى ٤٦ كروموسوما أو ٢٣ زوجا من الكروموسومات تحتوى على أكثر من ثلاثين ألفا من الجينات تختص بسمات وراثية معينة .

الكروموسوم الثامن عشر chromosome 18, deletion of long arm

اضطراب كروموسومى يتسم بصغر الرأس والصمم والتأخر العقلى ويرتبط بغيبوبة جزء من الذراع الطويلة للكروموسوم ١٨ . ومن الآثار العصبية الأخرى التى تلاحظ فى المرضى نقص المقوية العظمية (نقص التوتر العظفى) والرأفة (تذبذب المقلتين السريع اللا ارادى) .

الكروموسوم الثامن عشر الثلاثي chromosome-18 trisomy

اضطراب كروموسومى يتضمن وجود مجموعة كروموسومات إضافية من (E) E. group c. (وهي الكروموسومات ١٦ ، ١٧ أو ١٨) ويؤدى الى انجاب أطفال ذوى عنق قصير with webbing ، ومرض قلب خلقي ، وفتوق ويرقان وليدى . وتشتمل الاثار النيرولوجية على الصمم ، وتأخر ملحوظ نفسحركى ، ونرفزة شديدة وعصبية ونوبات .

chromosome 4, deletion of short arm

اضطراب كروموسومى يتضمن غيبة جزء من الكروموسوم ٤ مما يؤدى الى صغر الرأس ، وعيوب بصرية ، وتأخر شديد ، وعدم اكتراث بالمثيرات المؤلمة .

عدد الكروموسومات chromosome number

عدد الكروموسومات الموجودة فى نسيج خلايا الفرد. وجميع أعضاء النوع يكون واحدا عادة . والعدد العادى للانسان هو ٤٦ وعدد الكروموسومات فى الخلية التناسلية أو الخلية المنتجة عند الانسان نصف عدد الكروموسومات الجسمية أى ٢٣ .

chromosome 13,deletion of long arm

اضطراب كروموسومى يتضمن كروموسوم ١٣ الشاذ ويؤدى الى انجاب أطفال ذوى رؤس صغيرة ، وعيون صغيرة ، وشقوق فى قزحياتها وعدسات كدرة (كاتراكت أو ماء الزرقا) ووجود أوراق الجذيعات الشبكية وقوس حوضي وعيوب فى الجزء السفلى من العمود الفقرى وعدم وجود أبهام لليد .

الكروموسوم ١٣ الثلاثي chromosome 13 - trisomy

زملة كروموسومية تتضمن كروموسوما زائدا (١٣) وتؤدى الى انجاب وليد به عيوب متنوعة بما فى ذلك التأخر العقلى ، والحنك الأفلج ، والشفة المنشقة ، وتعدد الأصابع والزمع ، والشذوذ الدماغى أو المخى ، والشذوذ البصرى كالكمة (فقد العينين) والخص (صغرها) والكاتراكت ، وشق خلقي فى العين .

زمن chron; chrono

مقطع يدل على الزمن من أصل اغريقى chronos

chronaxie

كروناكسى

قيمة أو مقدار يعبر عن حساسية العصب للإشارة . ويقاس بتحديد أولا عتبة العصب، ومقدار التيار المباشر الذى يؤدي استخدامه على نحو مستمر الى اشارة العصب فحسب . وهذه القيمة تضاعف ويعتبر مقدار زمن استخدام التيار قبل استجابة العصب هو الكروناكسى .

chronic

مزمن

صفة عامة مايستغرق فترة زمنية طويلة ، أو ما يمتد عبر فترة زمنية طويلة . فالمرض المزمن هو المرض الذى تستمر أعراضه فترة طويلة ويظهر ببطأ فى التماثل للشفاء . والتجربة المزمنة هى تلك التى يجريها الفرد وتستغرق فترة زمنية ممتدة .
قارن - المزمن بالحاد acute وشمة أمراض مختلفة وزملات متباينة تتسم بالازمان ونجدها عند التعرض للأمراض والزمالات .

chronic alcoholism

التسمم الكحولى المزمن

الاتكالية المعتادة الطويلة الأمد على الكحول عادة تكون من نوع جاما

chronic anxiety

قلق مزمن

حالة مستمرة عامة من الخوف من شر مرتقب لاتتجه لمواقف معينة أو أشياء محددة .

chronic brain disorder

اضطراب المخ المزمن

أحد التصنيفات المعيارية للاضطرابات السلوكية . ويشير الى الاضطرابات الناتجة عن تلف كبير لحق بالمخ أو أذى طويل الأمد مثل ذلك الذى يحدثه داء الزهري syphilis وأورام المخ والأزمات القلبية والعقاقير ... الخ واكثرها شيوعا تلك التى تعزى الى التغيرات التى تحدث فى الشيخوخة . (دهان الشيخوخة senile psychosis) والتى تحدث عن تعاطى الكحول (دهان الكحول alcoholic p.)

اضطراب مزمن مع اعراض جسمية

chronic factitious disorder with physical symptoms

اضطراب يتسم بأعراض جسمية معقولة أو مقبولة ظاهرياً يسيطر عليها المريض فيما يبدو ولكنها تبلغ من الشدة درجة تتطلب البقاء بالمستشفى وتتسم بظهور طفح جلدى ، وخرابج ، وحمى وفقدان الوعى أو الذاكرة مؤقتاً . وهدف المريض فيمما

يبدو أن يصبح مريضا ، لا فى مستشفى واحدة بل فى عدة مستشفيات ولتحقيق هذا الهدف قد يبالغ فى اظهار الاعراض ، حتى لو بدت بعض الاعراض الأخرى حقيقية . انظر زملة منشوس .
Munchausen S. (DSM-III)

chronic mania

هوس مزمن

حالة من الهوس تستمر لفترة زمنية غير محدودة أو تكون دائمة .

chronic motor-tic disorder اضطراب اللازمة الحركية المزمن

اضطراب يتألف من حركات سريعة غير ارادية متواترة ولا يتضمن أكثر من ثلاث مجموعات عقلية فى أى وقت . وهذه الحالة تستمر سنة على الأقل ، ويمكن قمعها اراديا لفترة قصيرة من الزمن (DSM-III) .

مرض رئوى مزمن - عائق

chronic-obstructive pulmonary disease

لفظ يطلق على أى مرض نفسى من عدة أمراض ، بما فى ذلك الامفرزيم (الانتفاخ) والالتهاب الشعبى المزمن والربو أو السمنة والأعراض كحة مزمنة ، وصغير تنفسى (التنفس بجهد محدثا صغيرا) وخاصة بعد بذل جهد أو خلال اصابة تنفسية مع وجود فترات متصلة أو مؤقتة من صعوبة التنفس . ومختصرها COPD

chronic schizophrenia

فصام مزمن

فصام أو شيزوفرينيا من أى نوع - فصام من النوع البارانوى ، والكاتاتونى ، وغير المنظم ، والبواقي وغير المتميز - تكون فيه الأعراض مستمرة ولكنها معتدلة نسبيا بالمقارنة بالحالات التى تكون أعراضها شديدة .

chronic-traumatic disorder

اضطراب صدمى مزمن

تلف فى وظائف المخ طويل الأمد ينتج عن لطمة على الرأس تبلغ من الشدة حدا تحدث معه تلفا فى المخ . ومن اعراض هذا الاضطراب الشائعة الصداع المستمر والدوار والتعب وقصور الذاكرة والقلق وصعوبة التركيز ، وإذا كان التلف شديدا قد ينتج عن ذلك فقدان عام للقدرة العقلية وتغير نفسى الشخصية وشلل وجبة لغوية وفى بعض الحالات نوبات مرضية .

chronic undifferentiated schizophrenia

فصام مزمن غير متميز

شكل مختلف من أشكال الفصام ويكون مستمرا ، وتنمى الأعراض وتتطور على نحو مختل مضل ولايصحبه نوبة حادة . ويصبح المريض غير مبال ، ضعيف التوافق وتطرا عليه تغيرات معتدلة فى التفكير والسلوك والوجدان وتعتبر احيانا كامنة وهامشية ومضلة أو شيزوفرينيا قبل ذهانية .

chronobiology

كرونوبولوجيا

لفظ يتناول دراسة الايقاعات البيولوجية ، والساعات البيولوجية ... الخ وفى ايجاز فان أى نمط سلوكى معتاد regular يقع فى مجال هذا العلم . وبعض الكتب الدراسية تستخدم مصطلحا آخر هو الايقاع البيولوجى biorhythm ليدل على هذا المجال الدراسى ، غير أن هذا الاستخدام أخذ فى التضاؤل ليحل محله لفظ كرونوبولوجيا .

chronograph

مسجل الزمن أو الكرونوجراف

أى أداة تسجل وتبرز تسجيلات بيانية عن الفترات الزمنية .

chronological age

العمر الزمنى

العمر منذ الميلاد ، وهو العمر الفعلى لفرد معين بالسنوات ويطلق عليه أيضا عمر التقويم . calendar a. وعمر الحياة . life a.

chronometric

كرونومتري

تتصل بقياس الزمن . ويكثر استخدامها لوصف المسار الزمنى للعمليات المعرفية . وعلى سبيل المثال ، حين نزيد تعقيد أحد الأعمال على نحو مستمر فى بعد معروف ، فان الزيادة النظامية فى الزمن الذى يستغرقه المفحوصون لأداء العمل تسفر عن تحليل كرونومتري للعمليات المتضمنة .

chronophobia

خواف الزمن

خوف عصائى يستند الى الانشغال بالزمن ، وخاصة بين نزلاء السجن . والملامح الأساسية لهذه الاستجابة التى كثيرا ما تسمى عصاب السجن هى مشاعر الذعر ، وعدم الاستقرار ، وعدم الرضا بالحياة وخواف الأماكن المغلقة الناشء عن التفكير فى طول مدة العقوبة وفكرة الحبس .

chronoscope

الكرونسكوب أو المزمان

• أى أداة تستخدم لقياس الفترات الزمنية كزمن الرجوع .

chronotaxis

اختلاط أو بليلة بالوقت

حالة من الخلط فى الزمن حيث يميل الفرد الى زيادة أو نقصان فى مضى الوقت أو يعبر عن الخلط فى تحديد الوقت من النهار أو تحديد اليوم من الأسبوع . ويرتبط هذا الاضطراب بأفات تصيب جانبى نوى المهاد thalamic nuclei .

chunking

اعداد اللقم

لفظ اقترحه جورج أ. ميللر G. A. Miller ليعبر عن عملية تنظيم أجزاء صغيرة من المعلومات bits of information وجمعها معا ادراكيا ومعرفيا فى قطع اكبر متناسقة chunks أو فى كليات . ويرى ميللر ان الذاكرة قصيرة المدى تسع سبع قطع فى المتوسط وقد تزيد أو تنقص قطعتين ، أى تسع مابين ٥ ، ٩ قطع . ويعتقد أن سعة الذاكرة القصيرة المدى ثابتة من حيث عدد الوحدات التى تستطيع خزنها ، ولكن هذه الوحدات نفسها يمكن ان تتراوح مابين القطع الصغيرة كالحروف المفردة أو الأعداد والقطع المعقدة كالكلمات والعبارات . وهكذا فان الذاكرة القصيرة المدى يمكن ان تسع سبع كلمات بسهولة كسعتها سبعة حروف لأن هذين النمطين من المعلومات قد تم تشفيرهما كوحداث .

Chvostek, Franz

شفوستك ، فرانز

• جراح نمساوى (١٨٣٥ - ١٨٨٤)

Chvostek's tremor

ارتجاج شفوستك

اضطراب يتعلق بالعصب الوجهى ويتسم بتقلصات أو تشنجات عندما تضرب فروج العصب الوجهى ضربا خفيفا ويطلق عليها علامة شفوستك Chvostek's sign وعلامة ويس Weiss s.

cicatr

ندبة

مقطع يدل على الندبة أو تكوين الندبة أو البرء من جرح .

cicatrizization

اندمال

تكوين ندبة بعد التئام جرح ، ويعنى أيضا أحداث ندوب فى بعض أجزاء الجسم لأغراض التجميل أو لأغراض دينية خاصة فى المجتمعات اللاغربية .

cide

القاتل ، القتل

مقطع يعنى القاتل أو فعل القتل .

cigarette-smoke pollution

تلويث تدخين السجائر

تلويث الهواء بتدخين التبغ وخاصة تدخين السجائر. وتظهر الدراسات أن غير المدخنين الذين يستنشقون هواء لوثه تدخين السجائر يتعرضون لاصابات قلبية واضطرابات تنفسية بتكرار اكبر من غير المدخنين الذين لايتعرضون لدخان سجائر الآخرين . ويميل غير المدخنين الى زيادة فجوة المساحة الشخصية حين يتفاعلون مع مدخنى السجائر .

cilia

أهداب

١ - رموش العين .
٢ - زوائد تشبه الشعر توجد على سطح الخلايا المختلفة ومفردها هذب cilium ومن امثلة ذلك هدييات أو أهداب الشعب الهوائية .

ciliary muscle

عضلة هدية

عضلة ناعمة لينة تضبط الملامة . وهى ملتصقة بعدسة العين بحيث أنه حين تتقلص تزداد العدسة سمكا أو اكتنازا وحين ترتخى العضلة flattened تنفرطح العدسة لتتلاءم مع التركيز على شئ والرؤية البعيدة على الترتيب .

Cinderella syndrome

زملة سندريللا

شكل من أشكال السلوك الطفلى يتسم بما يأتى :-
- الاعتقاد بأن الفرد ضحية النبذ الوالدى أو الإهمال .
- التظاهر بالتعرض للنبذ والاهمال . وهذه الزملة كثيرا ماتكون صيحة طلبا للمساعدة . واللفظ مشتق من سندريللا الفتاة الصغيرة التى نجدها فى الأدب الشعبى لكثير من الثقافات التى تجبر على أداء الأعمال المنزلية غير المرغوب فيها بينما تشارك أخواتها فى الحفلات .

cineplasty

البتر التقويمى

أسلوب جراحى يستخدم لاستعادة وظيفة الطرف بعد بتره وذلك بتركيب وصلة بديلة للجزء الباقي من نسيج العضلة . ويمكن وصل العضو الصناعى بهذه الوصلة بحيث يؤدي التحكم الارادى للعضلة بدوره الى احداث حركة فى العضو الصناعى .

cineseismography

تصوير الحركات اللارامية

طريقة فوتوغرافية لتسجيل وقياس حركات شاذة ذات طبيعىة لا ارادية . وتبقى الحركات تلقائية ولا تتعرض للكف ، لأن هذه الطريقة لاتستخدم أدوات تلتصق بالمفحوص .

cingul

حزام ، منطقة

مقطع يعنى مايتمل بمنطقة تشبه الحزام وأصلها لاتينى بمعنى زنار أو حزام ومنطقة .

cingulotomy

الاستئصال الطوقى

نوع من الجراحة يستخدم لعلاج الذهان . وحيانا يستخدم فى حالات الهوس الاكتئابى الشديدة وفى حالات القلق الحادة . وهو يستخدم عادة حين يخفق الذهان أو ادمان المسكرات المزمن أو الاتكالية على المخدر فى الاستجابة لأنواع العلاج الأخرى .

circadian rhythm

الايقاع الدوار اليومى

وكلمة circadian تتألف من كلمتين الأولى circa وتعنى حوالى ، *diēs* وتعنى يوم . وهكذا يطلق على الايقاعات التى تتكرر كل ٢٤ ساعة circadian . وتكشف البحوث الحديثة عن أن كثيرا من الوظائف البيولوجية تظهر صفة الدوران periodicity بما فى ذلك افرازات الهرمون ودرجة الحرارة ، وضغط الدم ... الخ . ويبدو أن هذه الايقاعات منغرسه بعمق بيولوجيا لأنها تستمر فى اظهار طبيعتها الدورية (على الرغم من أنها قد تظهر بعض الانحراف) حتى حين يتم تناول النهار والليل على نحو صناعى أى حين يتم التحكم فى الضوء والظلام . ومن أمثلة الدورات الحيوية دورة النوم واليقظة .

circular behavior

سلوك دوار

هو السلوك الذى يثير سلوكا مشابها . فالضحك يثير الضحك عند شخص آخر الذى يزيد بدوره ضحك الشخص الأول . ويستخدم المصطلح الاستجابية C.R. الدائرة مرادفا لرد الفعل الدوار c. reaction ، ولكن للمصطلح الأخير معنى خاص فى نظرية بياجيه .

circular-pattern responses

استجابات النمط الدوار

استجابات يصدرها مفحوصون يرون دوائر تشتمل على ألوان متنوعة . وكلما ازداد مستوى عدم اليقين القائم على عدد الألوان في كل نمط ، ازدادت استجابات المتعة والاهتمام ، ومع زيادة أحكام التعقيد تتناقص أحكام النظام والترتيب . ولقد وضع هذا الاختبار د . ا . برلين D.E. Berlyne .

circular psychosis

الذهان الدوار

لفظ بديل يطلق على ذهان الهوس الاكتسابي ، أو الذهان الثنائي القطب .

circular reaction

رد الفعل الدوار

افتراض بيحيه أن ردود الفعل الدوارة أجراءات أو عمليات هامة في التكيف خلال المرحلة الحسية الحركية . وهو يتميز ردود الفعل الدوارة الثلاثية . فردود الفعل الأولية تتركز حول الوليد ، أما الثانوية فتتضمن معالجات مقبولة للأشياء ، أما الثلاثية فتتسم بالتكرار مع التغيرات من دورة الى أخرى .

circular reasoning

التفكير الدوري

وهو استدلال فارغ حيث تستند النتيجة على مسلم يعتمد صدقه على النتيجة . ويوضح هذا اللون من الاستدلال مايقوم به منظر الغريزة حين يسأل لماذا تتجمع الأغنام في ميدان مفتوح معا . يجيب لأن لديها غريزة التجمع . وحين تلاحق لتبين كيف عرف أن لديها هذه الغريزة ؟ يجيب الأمر واضح انظر اليها وهي تتجمع معا في هذه الساحة أو الميدان .

circulation of elite

دوران الصفوة

يقصد به تعاقب دوري لفئة من الأفراد تشغل مراكز قيادية في المجتمع وقد يكون هذا التعاقب محصورا في احدى فئات المجتمع .

— انتبه الباحثون نتيجة لتأثير فكر دارون الى وجود صفوة بيولوجية متفوقة في المجتمعات التي تتباين فيها معدلات الخصوبة بتباين الطبقات الاجتماعية أو الجماعات العنصرية .
— السعي الى الكشف عن أصحاب المواهب في الطبقات الاجتماعية والجماعات العنصرية لتحقيق درجة فائقة من الكفاءة في استغلال الموارد البشرية عن طريق التعليم .
— وتتألف الصفوة من أفراد يحققون أعلى مستوى من الأداء في ميادين اختصاصهم وقد تكون صفوة حاكمة تمارس القوة السياسية

أو صفوة غير حاكمة ولكن لديها القدرة ، وإذا سيطرت الصفوة الحاكمة كان التغير الاجتماعى أبطأ مما لو سيطرت الصفوة المفكرة المثقفة .

ذهان دورانى circulatory psychosis

حالة عقلية مختلطة ترتبط باضطراب فى الجهاز القلبنى الوعائى أى بنوبة قلبية .

الجهاز الدورى circulatory system

أوعية نقل الدم بالجهاز الدورى القلبنى الوعائى .

حول circum

مقطع يعنى حول .

ختان circumcision

موضع القطع من الذكر ، أى أنه عملية جراحية لارالة قلفة القضيب . وتجرى لأغراض صحية وطبية وقد تجرى لأسباب دينية . ويتم إجراؤها عادة للوليد ، ويكون ذلك فى اليوم الثامن بعد الميلاد للوليد اليهودى . وهى من طقوس البلوغ فى بعض الثقافات ومتطلب للزواج .

حبة كلامية اسمية circumlocution

حبة كلامية اسمية تحدث نتيجة آفات تصيب الجانب الأيسر الخلفى الصدغى . ويدرك الشخص شيئا ويتعرف على وظيفته ولكنه يجد صعوبة فى العثور على الكلمات الصحيحة لتمييزه وتوضيحه . وينتج عن ذلك الدوران حول وصف الأشياء الذى كثيرا ما يستخدم كوسيلة لتجنب بوح ضار أو مهدد ، أو كبديل زلة الذاكرة . وهذه الحبة تدل فى بعض الحالات على عمليات تفكير غير منظمة كما يحدث فى الفصام .

فقدان ذاكرة محدد circumscribed amnesia

أى أن ينسى الفرد وقائع معينة أو زمنا معينة .

دليل ظرفى circumstantial evidence

وهو شاهد يتعلق بالظروف أى دليل مبنى على الاستدلال أو على التزامن والتماكن بالصدفة . وهو من مصطلحات علم النفس القضائى أو الشرعى .

circumstantiality

طرفية

لفظ طبي نفسى يدل على طريقة معينة فى الكلام وهى طريقة غير مباشرة على نحو غير ملائم ودائرية . ويميل الشخص الذى يتحدث حول الموضوع الحقيقى ويؤجل على نحو مبالغ فيه تناول الأشياء موضع النقاش . وقد يكون الاضطراب أكثر حدة وغرابية وينتج عن عمليات تداعى غير منظمة . وتحدث أساسا لدى المرضى الفصاميين ، ولكننا نجدها فى الاضطرابات الوسواسية أو الاستحوازية ، وفى الخبل الصرعى وفى مرضى الشيخوخة senile brain d.

CIRCUS

اختبارات السيرك

سلسلة من الأدوات شيمتها الأساسية السيرك . وضعتها مؤسسة الخدمة الاختبارية التربوية Educational Testing Service ليستخدمها المعلمون وتصلح للتلاميذ من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية . ومن بين الجوانب التى تتناولها الاختبارات فى المستويات المناسبة معنى الكلمات ، والمفاهيم الكمية والقراءة والرياضيات ، ومهارات الكتابة . وبالإضافة إلى ذلك تشتمل هذه المجموعة من الاختبارات على استبانتين لتقدير المعلم لسلوك الأطفال فى حجرة الدراسة ، ولتقدير الخليفة التعليمية الاسرية .

cirrhosis

تليف كبدى

مرض من أمراض الكبد يتسم بانتشار التليف ونمو العقد أو العجيرات مما يؤدى الى عدم انتظام خلوى فى أنسجة الكبد وفقدان لوظيفتها العادية . وهو رابع سبب للموت بين الأمريكين ويحدث فى معظم الحالات بتأثير تعاطى الكحول المزمن . وقد يرجع أيضا الى تأثيرات ولادية تتضمن نواحى قصور آيضية وتعرض لمواد كيميائية سامة ولعدوى على سبيل المثال التهاب الكبد hepatitis

cisterna magna

الصهرج الكبير

فراغ كبير يقع بين السطح السفلى للمخيخ، والسطح الخلفى للنخاع المستطيل يخزن السائل المخى الشوكى .

cisvestitism

الميزفيسية

ارتداء ملابس مناسبة لجنس صاحبها ولكنها غير مناسبة من النواحى الأخرى كأن يرتدى راشد ملابس كملابس الأطفال . أو أن يرتدى رجل الشارع ملابس رجل دين .

Citelli, Salvatore

سيتيللى ، سالفادور

إيطالى مختص بالحجرة ١٨٧٥ - ١٩٤٧م.

Citelli's syndrome

زملة سيتيللى

اضطراب يتسم باعاقة البلعوم الانفى بنسج غدى ، وباعراض مثل الوسن ، وفقدان التركيز وكثرة الاصابات الجيبية ، وتأخر عقلى .

cittosis

وحم

وتطلق عليه كلمات أخرى مثل pica, citta, sissa

civic education

تربية وطنية

- تربية تستهدف تنمية التقبل الواعى المخلص لمسؤوليات المواطنة
- نوع من تعليم الكبار يعالج المسائل العامة والمشكلات المعاصرة ، صممت مناهجها لتقوية الرأى العام بتزويده بالمعلومات الأساسية التى تثقفه .

civil commitment

الحجر المدنى

اجراء قانونى يتيح للشخص أن يصدق على أنه مريض عقلياً بحيث يودع فى مؤسسة ضد ارادته .

civil disobedience

عصيان مدنى

معارضة غير عنيفة تستند الى الضمير ازاء القوانين الحكومية أو السياسات باستخدام أساليب مثل المراقبة أمام المؤسسات لمنع العمال من الدخول ، والمقاطعة ، ورفض اطاعة أوامر الشرطة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ورفض دفع الضرائب .

civil catastrophe reaction

الاستجابة المدنية للكارثة

اضطراب فى الشخصية موقفى ينتج عن التعرض لضغط شديد كذلك الذى يحدث حين تحل كارثة كبيرة كالزلازل أو تحطيم طائرة ، أو فيضان ... الخ . وتشتمل الأعراض على النكوص وفقدان الذاكرة الجزئى ، وقلة الحيلة ... الخ وهو يشبه الاضطرابات التى تحدث فى عصاب المعركة .

civilization

حضارة

هى أعلى مستوى للنمو الانسانى والارتقاء . وتتألف من

المجموع الكلى للفنون والعلوم والقوانين والديانات والقيم الخلقية والمفاهيم الفلسفية . ومظاهر الرقى هذه تنتقل من جيل الى جيل فى مجتمع أو مجتمعات متشابهة وهناك حضارات قديمة وأخرى حديثة ، شرقية أو غربية . ويصف فرويد فى كتابه (1930) Civilization and Its Discontents الحضارة بأنها " المجموع الكلى للإنجازات والتنظيمات التى تميز حياتنا عن حيوات أجدادنا الحيوانية " ويذهب الى ان الحضارة توفر أماناً متزايداً وضبطاً لغرائزنا العدوانية والجنسية وتتيح لنا أن نشبع حاجتنا للجمال والنظام عن طريق عملية الاعلاء .

نمط الاكتئاب المطالب claiming type of depression

لفظ استخدمه س . أرييتى S. Arieti وأطلقه على الاكتئاب الذى يتعلق فيه المريض المكروب بالآخرين طالباً شفقتهم ورثاءهم ومساعدتهم كان يقول لآخر " فى سلطتك وقوتك أن تنجذنى وتخفف عني " .

فحص المطالبة claims review

تقويم ملاءمة المطالبة بالدفع لخدمة طبية تم الحصول عليها من قبل فرد بما فى ذلك تحديد ما اذا كان يستحق التعويض عما أنفقه على هذه الخدمة ، وما اذا كانت القيمة متسقة مع الأجر المعتادة أو أسعار المؤسسة ، وهل هذه الخدمة الطبية كانت ضرورية أم لا ؟

الاستماع clair-audience

افتراض ادراك مابعد الحس ، كسماع صوت بعيد . ظاهرة " ياسارية الجبل " وهناك مجموعة من الظواهر المشابهة التى تدرس فيما يسمى para psychology أى علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة .

الاستشفاف clairvoyance

ادراك مابعد الحس لشيء بعيد أو حادثة . وقد يطلق عليه كشف بصرى . وقد تكون الأشياء أو الأحداث أو الوقائع فى الماضى ، أو الحاضر أو المستقبل .

عشيرة clan

مجموعة من الأسر تذهب الى أنها من أصل واحد . وكمصطلح انتروبولوجى يشير الى وحدة المجتمع القبلى (مجتمع ينحدر من خط واحد هو خط الأم) أو الى جماعة يعتقد انها انحدرت من

أسلاف مشتركين ، أى من جد أعلى . كما يقصد بالمصطلح جماعة قرابية منظمة تنقسم الى بدئات أو عشائر فرعية .

ترابط صوتى
clang association

ترابط فى عمل لفظى أو لغوى حيث يتم ارتباط كلمتين أو عنصرين مشيرين بسبب تشابههما فى الخصائص الصوتية .

التوضيح
clarification

أسلوب يستخدم فى العلاج غير المباشر حيث يقدم المعالج ملخصا لما قاله العميل مركزا على معناه وموضحا له . وذلك دون أن يبين موافقته أو عدم موافقته .

كلارك ، يعقوب اغسطس لوكهارت

Clarke, Jacob Augustus Lockhart

خبير انجليزى بعلم التشريح (١٨١٧ - ١٨٨٠ م)

عمود كلارك
Clarke's column

مجموعة من الخلايا العصبية تقع عند قاعدة القرن الخلفى من الحبل الشوكى تمتد من العصب العنقى الثامن الى العصب القطنى الثانى . والعمود يحتوى على مسلك نخاعى مخيخى ظهري .

منعكس مدية الجيب
clasp-knife reflex

رد فعل نجده فى أطراف الحيوانات التى نزع مخها ، فإذا تعرض الطرف لضغط فإن المقاومة تزيد ويرجع ذلك الى منعكس المد الذى يقلص العضلات . وعلى أية حال اذا استخدم قدر كاف من الضغط فإن المقاومة تنهار وتسترخى العضلة استرخاء كبيرا . واسم هذا الفعل المنعكس مأخوذ من اسم عبارة عن سكين محمى على زنبرك ، يصعب شد نصل السكين حتى يتم بلوغ نقطة معينة فتتحرك السكين بسهولة . وهذا المنعكس يعمل ليحمى العضلات الباسطة من التحميل الزائد .

فئة أو طبقة
class

شمة عدة استخدامات لهذا اللفظ ، وهى كلها تحمل نفس الفكرة بأن الفئة مجموعة من الأفراد أو العناصر من نفس النوع .
١- فى المنطق فئة من الاشياء أو الوقائع لها خصائص أو ملامح مشتركة تصلح لتمييز هذه المجموعة من الاشياء عن أخرى .
٢- فى علم الاجتماع ، مرادف للطبقة الاجتماعية وهم مجموعة من الافراد فى مستوى اجتماعى واحد بحكم العرف أو القانون .

- ٣- فى التربية مجموعة من التلاميذ يتم التدريس لهم معا كوحدة.
٤- فى الاحصاء أى تقسيمات تنتج عن تقسيم لتوزيع التقديرات مرتبة تنازليا أو تصاعديا .

class-free test

اختبار متحرر طبقيا

اختبار صمم بحيث يكون عادلا بالنسبة للأفراد على تباين طبقاتهم الاجتماعية .

classical

كلاسيكى

صفة حين توصف بها نظرية أو طريقة أو وجهة نظر فأنها -
تعنى ما يأتى :-

- أ - تحدد معايير المجال وتشكل الأساس للتطورات اللاحقة .
ب - أنها قديمة الى حد ما ويحتمل ان تكون خاطئة .

classical analysis

تحليل كلاسيكى

التحليل النفسى الذى يركز أساسا على اللبىدو والنمو النفسى الجنسى وغرائز الهوى اللاعقلانية ، وقواعد التداوى الحر والتعفف abstinence ، وتفسير الأحلام ، والصراعات اللاشعورية . وقد طرأت على النظرية تطورات لاحقة مثل ثنائية الغريزة (الايروس أو غريزة الحياة Eros مقابل ثاناتوس أو غريزة الموت Thanatos) وعصاب الطرح transference n. وتحليل المقاومة وعلم نفس الأنا وهذه لاتعتبر كلاسيكية .

classical conditioning

الاشراط الكلاسيكى

- اجراء تجريبى حيث يفتقر المثير الشرطى وهو مثير محايد بالنسبة للاستجابة غير الشرطية مع مثير غير شرطى يشير على نحو موشوق به الاستجابة غير الشرطية . وبعد تكرار هذا الاقتران عددا من المرات يثير المثير الشرطى بذاته الاستجابة الشرطية كما يثيرها المثير غير الشرطى . وكان المثير الشرطى الحيدى فى تجارب بافلوف الكلاسيكية صوت جرس اقتترن بالطعام مثير غير شرطى يحدث الاستجابة غير الشرطية (افراز اللعاب) وبعد عدة محاولات يصبح صوت الجرس فى ذاته كافيا لافراز اللعاب (الاستجابة الشرطية) .
- التعلم الذى يحدث فى هذا النوع من الاجراءات التجريبية . ولعل أفضل طريقة للتفكير فى الاشراط الكلاسيكى هى أنه مجموعة من الظروف تصدر فى ظلها استجابات كائن حى راسخة بالاختيار الطبيعى وتقع تحت سيطرة مثير جديد . قارن هذا بالاشراط الاجرائى .

classical depression

الاكتئاب الكلاسيكي

بصفة عامة ووفقا لما يراه أريتي ، هو اكتئاب يتسم بما يأتي :-

- مشاعر منتشرة وشائعة من الكآبة .
- عمليات تفكير غير مرتبة مع محتوى متخلف وغير معتاد كهذات الفقر والخطيئة .
- تخلف نفسحركي .
- خلل وظيفي جسمي كنقصان الشهية والأرق ووجع الظهر ونقصان الوزن .

classical economic theory

النظرية الاقتصادية الكلاسيكية

نظرية نمت أولا في إنجلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وارتبطت بعدد من المفكرين من أمثال آدم سميث A. Smith ودافيد ريكاردو D. Ricardo ، وتوماس د. مالثلز T.R. Malthus وجون ستشيورات ميل J. S. Mill وجيرمي بنتام J. Bentham . واستندت الى مسلم بأن السلوك الانساني أساسه عقلاني ومحكوم بمحاولته تحقيق اهتمامه الذاتي . ولقد أيد الاقتصاديون الكلاسيكيون بصفة عامة الفكرة القائلة بأن السعي لتحقيق اهتمامات الذات من قبل أعضاء المجتمع كأفراد في نظام اقتصادي حر يؤدي الى أعظم حرية اقتصادية ممكنة ، ويميل الى تقييد التدخل الحكومي في المجال الاقتصادي الى حده الأدنى وقصره بوضوح على الوظائف الضرورية

classical paranoia

الهذاء الكلاسيكي

اضطراب نادر يتسم بهذات منظمة وثابتة ومفصلة من نوع الهذات الاضطهادية وتكلف العظمة أو ذو الطبيعة الشقية .

classical theory

النظرية الكلاسيكية

لما كانت هناك كثير من الصور المتفاوتة لنظرية التحليل النفسي ، وهذه الصور تم تطويرها عبر سنوات طويلة ، فان هذا اللفظ يعبر عن الصيغة النقية أو الخالصة للنظرية كما وضعها فرويد وتابعها مريدوه دون تعديلات أساسية لالطار النظرى الأساسى .

classicism factor

عامل الكلاسيكية

الكلاسيكية هي التزام أصول مقررة في الأدب والفن وعامل الكلاسيكية يتمثل فيما تلعبه القيم التقليدية للأسلوب الفنى من دور خصوصا تلك القيم المرتبطة بفن الاغريق القدماء وروما القديمة وعمارتها في تقويم أى عمل فنى . وتستخدم الكلاسيكية

أحيانا كمصطلح للتمييز بين الأشكال الفنية الرسمية
وأشكال الفن التي تتأثر بالخيال أو عامل الرومانسية
romantic factor -

classification تصنيف

- عملية تقسيم الأشياء أو الوقائع أو المعاني وترتيبها فى
نظام خاص (فئات) وعلى أساس معين بحيث تبدو صلة بعضها
ببعض ، كتصنيف الكائنات ، وتصنيف العلوم .

- نتيجة هذه العملية

Classification of Mental Diseases تصنيف الأمراض العقلية
(CMD) وقد يقصد به ما يأتى :-

- قسم فى هيئة الصحة العالمية World Health Organization

- التصنيف الدولى للأمراض International Classification of Diseases

الذى يتناول علم تصنيف الاضطرابات العقلية
الدليل التشخيصى والاحصائى للنظام

Diagnostic and Statistical Manual

الذى وافقت عليه الرابطة الأمريكية للطب النفسى . APA

classification test اختبار التصنيف

- بصفة عامة أى اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يصنف مشيرات
(مواد) فى فئات .

- وعلى وجه التحديد ، اختبار صمم ليمس عملية تصنيف الاشخاص
لأغراض معينة من قبيل توزيعهم على برامج تعليمية .

class inclusion تضمين الفئة

١- بصفة عامة ، الفكرة القائلة بأنه اذا كانت الفئة أ جزء
من فئة اكبر ب ، فان جميع أفراد الفئة أ يصبحون أعضاء
أو أفراد فى الفئة ب .

٢- ويقصد بالمصطلح فى نظرية بياجيه ، قدرة الطفل على التفكير
أو الاستدلال على نحو متزامن فى الكل والأجزاء التى يتكون
منها .

class interval سعة الفئة

مدى الدرجات فى الفئة التى من مجموعها يتألف التوزيع
التكرارى .

class limits حدود الفئة

الحد العلوى والحد السفى للفئة، أى اكبر أعداد الفئة
وأصغرها .

classroom test

الاختبار المقي

اختبار من اعداد المدرس يستخدمه فى الصفوف التى يدرسها
ويقابل الاختبار المقتن .

class structure

التركيب الطبقي

تكوين الطبقات الاجتماعية وتنظيمها والعلاقات بينها داخل
المجتمع . ويتضمن اللفظ تكوين كل طبقة ودورها الاقتصادي
وقوتها السياسية ودينامياتها الاجتماعية .

class struggle

كفاح طبقي

كفاح لايمكن تجنبه بين الطبقات الاجتماعية ينتج عن
اهتماماتهم المتصارعة . واللفظ يستخدم فى أنماط نظريات الصراع
المختلفة ، الماركسي منها وغير الماركسي ويعنى أن عملية
التصنيف الاجتماعى تؤدي الى محاولات بالفعل أو بالقوة من جانب
طبقات اجتماعية برمتها أو أجزاء منها وجهود للمحافظة على
توزيع السلطة ، والثراء والشهرة أو لاعادة هذا التوزيع .

claudication

عرج

ويقصد به حرفيا العرج أو المشى المضطرب ولكنه قد يعنى
أيضا ألم تقلص معين فى العضلات .

Clausius, Rudolf Julius Emanuel

كلويس ، رودلف جوليس امانويل

عالم فيزياء ألماني (١٨٢٢ - ١٨٨٨) وله اسهامه فيما
يتعلق بالانتروبيا Entropy (عامل رياضى يعتبر مقياسا
للطاقة غير المستفاد فى نظام دينامى حرارى) .

claustr, claustro

عائق أو قفص

مقطع يعنى عائقا أو قفصا أو أى شئ يغلق وأصلها لاتينى
claudere بمعنى يغلق او يقيد أو يحبس .

claustral complex

عقدة الانعزال

عقدة تستند الى الرغبة فى الأمن وترجع الى التأثير
الاشعورى لصدمة الميلاد وللخبرات السابقة على الميلاد .

claustrophilia **ولع الانعزال**

• رغبة شاذة فى الإقامة فى مكان صغير مغلق كوحدة الناسك .

claustrophobia **خواف الأماكن المغلقة**

• خوف مرضى من الأماكن المغلقة ، أو من الاحتجاز والتقييد .
• وهو عرض قلق شائع وقد يتصاعد أو يتفاقم ليصبح فزعا .

claustrum **طبقة من المادة السنجابية فى المخ**

طبقة رفيعة من المادة السنجابية على السطح الخارجى للغلاف الخارجى للحاء المخ وجزء من العقدة القاعدية وخطاها صغيرة مغزلية الشكل كتلك التى نجدها فى عمق الحاء . ويعتقد بعض علماء التشريح ان هذه الطبقة c. قد انفصلت عن الفص المركزى بطبقة من المادة البيضاء . وآفات هذه الطبقة السنجابية c. تؤدي الى فقدان احساس التذوق عند بعض الحيوانات .

clavus **صداع مسامى**

• صداع حاد قاس كما لو أن مسمارا ينقر فى الرأس . وهو عرض تحولى فى العادة .

clawhand **يد مخلبية**

• شذوذ فيزيق فى اليد حيث يكون بها التواء وضمور وكذلك فى الأصابع نتيجة لآفة لحقت العصب الزندى أو العصب العظميرندى ونلاحظ اليد المخلبية فى حالات الجزام وتكهف النخاع الشوكى Syringomyelia .

clawing attacks **هجمات مخلبية**

• شكل من أشكال السلوك العدوانى يتسم باستخدام الأظافر لخدش القريم . وهذه الهجمات عمل دفاعى سوى عندما تلجأ اليه بعض الحيوانات غير أنه غير ملائم بين الأطفال الكبار وبين الراشدين .

clay-modeling equipment **معدات الصلصال ونماذج**

• أدوات تستخدم فى العلاج والتدريس الفيزيقي والترويض لمساعدة المعاقين وغير القادرين على تحقيق التأزر بين العين واليد ، ولتنمية القدرات العصبية العضلية للأطراف العليا .

clay-modeling therapy

العلاج بتشكيل العِصا

شكل من أشكال علاج الأطفال وكثيرا ما يستخدم إعادة التأهيل الفيزيقي ، في حفز وإثارة المتأخرين عقليا ، وفي علاج اضطرابات النطق . واللعب بالصلصال يحقق اشباعا بدئيا ، ويتيح التعبير عن الانفعالات العدوانية واشباع نزعات التلويث ، كما يوفر الفرص للشباب والانجاز والتقبل .

clean

نظيف

مفردة من مفردات لغة المختبر ، تدل على أن الأشياء منظمة ومرتبطة ومنسقة . ويشيع استخدامها للتعبير عن البيئات التجريبية ، وعكس الكلمة مزعج (من الضوضاء) وليس قدرا .

clearness

وضوح

اقترح البنائيون structuralists المعنى الأصلي لهذا اللفظ : الخاصية الأولية للخبرة الفنونولوجية (الظاهريانية) أن يكون الاحساس واضحا أو الصورة واضحة في مركز الانتباه بالمقارنة بالأرضية أو الخلفية . ولقد وصف البنائيون خلال استقصائهم وسعيهم لتحقيق الاتساق الفنونولوجي ، العمليات الإدراكية والعمليات المعرفية بطرق متشابهة . وماتزال فكرة الوضوح مستخدمة في الحاضر في هذين المجالين ولكن المعالجة مختلفة . ففي الإدراك تشير إلى أن الأشياء المدركة محددة ، ومتمايزة ولها حدود واضحة وفي المعرفة تشير إلى ما هو متماسك وcoherent وقابل للفهم . أما في الفلسفة فالواضح عند ديكارت ما يكون ماثلا وظاهرا أمام الذهن بحيث لا يقبل الشك بحال وعند لِبِنْتِزْ وصف يكشف عن المعنى فيعرفه ويميزه عن غيره .

clear sensorium

وضوح جهاز الاحساس العام

قيام جميع الحواس بوظائفها على نحو سوى أو عادي بمما يمكن الفرد من أن يعرف من هو وأين يوجد وماذا يعمل : إدراك للبيئة لأضعف ولاتلف فيه .

clear twilight-state

حالة غسقية واضحة

نوع من الحالات الغسقية قد تحدث لمريض الصرع عندما يتعرض لسوبة مرضية كبرى . وقد يخبر المريض هذه الحالة الغسقية الواضحة كحلم واضح قد يعيش فيه في عالم آخر لا يعرف فيه نفسه الحقيقية وذلك لمدة قصيرة .

cleft

قاسم

للكلمة معنيان (١) قاسم (٢) وكسفة تعني مقسم أو مشقوق .

cleft palate

شق خلقي ، شق خلقي في سقف الحلق

ويحدث هذا الشق بسبب اخفاق عظام الرأس في الالتحام على نحو سليم خلال النمو قبل الولادة . وإذا لم يصحح هذا العيب جراحيا في الشهور القليلة الأولى من الحياة ، فإن الطفل قد ينمي عيبا في النطق . وهذا العيب لا يتصل بالضعف العقلي ، على الرغم من أنه قد يرتبط بعيوب ولادية أخرى .

cleft-palate speech

عيب نطقى - نطق الحنك الأفلج

عيب نطقى يرجع الى شق بالحنك الرخو ولادى أو خلقي وسقف الحلق الذى يتيح للهواء وأصوات النطق أن تصدر من خلال الأنف دون ضبط . وللنطق الناتج صفة أنفية .

cleptomania; kleptomania

هوس السرقة

اضطراب يتمثل في نزعة مسيطرة على الفرد تتسم بعجز متواتر عن مقاومة السرقة . ومن الملامح المميزة لهذا الاضطراب عدم وجود حاجة مباشرة لما سرقه ، أى أنه لا يستخدمه . ولا يكون هناك عادة تخطيط للسرقة ، وإنما يحدث ذلك كنزعة مفاجئة حادة يتصرف المريض على أساسها .

cleptophobia, kleptophobia

خواف السرقة

خوف مريض من التعرض للسرقة واللصوص .

Clerambault, G. G. de

كليرامبول ، ج . ج . دى

طبيب نفسى فرنسى (١٨٧٢ - ١٩٣٤ م)

Clerambault - Kandinsky complex

عقدة كليرامبول - كاندينسكى

زملة ذهانية فيها يعتقد الشخص أن عقله محكوم بقوة خارجية أو بشخص آخر .

Clerambault's syndrome

زملة كليرامبول

شكل ذهانى من أشكال الهوس الشبقي نجده عادة عند الاناث ، ويتألف من توهمات أو هذائات ثابتة بأن شخصا ذا مكانة عالية يحبهن . والاضطراب له تفسيرات مختلفة ، منها أنه اسقاط لحب الذات ، ودفاع نرجسى ضد الشعور بأن الفرد ليس محبوبا ، ووسيلة لانكار الاتجاهات الجنسية المثلية . وكان كليرامبول أول من وصفه عام ١٩٢٢ م .

clerical-aptitude tests

اختبارات الاستعداد الكتابي

اختبارات صممت لقياس مهارات محددة يتطلبها العمل المكتبي ، مثل السرعة الإدراكية (مقارنة الأسماء أو الأعداد) وسرعة الضرب على الآلة الكاتبة ، وتعلم الاختزال ، والترتيب الأبجدي وتحديد موضع الخطأ ، والمفردات اللغوية .

Clever Hans

هانز الذكي

حصان حقق أعظم شهرة من خيل البرفيلد Elberfeld بألمانيا . لقد بدا أنه قادر على القيام بأعمال عقلية مذهلة كالجمع ، والضرب وحساب الجذر التربيعي ، وتهجي الكلمات وفي النهاية اكتشف عالم النفس الألماني أوسكار بفنجست عام ١٨٠٧م أن الحصان كان يؤدي هذه الأعمال العقلية بالاستجابة إلى مؤشرات أو إلماعات يقدمها مقدم السؤال أو مدرب الحصان . وكان أسلوب هانز أن يعد حين يجب عن السؤال بأن يدب على الأرض بحافره العدد المطلوب . وعرف متى يتوقف وذلك بالاعتماد على مؤشرات مستمدة من التغيرات اللاشعورية وغير الواضحة في وضع الجسم ونمط التنفس من قبل من يحيط به من الناس . وهكذا أصبح أشر هانز الذكي يطلق على كل موقف يسيطر فرد على نتائج الدراسة على نحو لاشعوري ، أو بضبط سلوك الآخرين بتواصل ضمنى .

cleverness

براعة وحذق

سرعة في فهم المطلوب في موقف معين . وعامل البراعة c. Factor له معنيان : (١) عامل سرعة وأصالة وحيوية في التفكير وقد تم الكشف عنه في بعض التحليلات العاملية (٢) وعامل الخلق الذي يفسر الاستعداد لترك الكسب الآن من أجل كسب أكبر بعيد .

cliche

رسم أو كليشه

تعبير نمطي مبتذل يحتل مكان التفكير أو الحكم الأمثل . ومعظم التعصب سواء أكان عنصرياً أو دينياً أو قومياً ينتشر عن طريق الكليشيهات أو الرواسم أو التعبيرات الماثورة .

client

عميل

لفظ يفضلته الكثيرون على لفظ مريض في علم النفس الكلينيكي ولقد استخدم في الأصل في العلاج غير المباشر كما في العلاج بطريقة كارل روجرز، العلاج المتمركز حول العميل ، ولكن اللفظ يستخدم الآن من قبل آخرين كثير ممن يرغبون في تحريك المداخل الكلينيكية في علم النفس بعيداً عن نموذج السلوك الشاذ ذي التوجه الطبي .

client-centered therapy

العلاج المتمركز حول العميل

نوع من العلاج النفسي طوره كارل روجرز . والمعالج بهذه الطريقة لا يوجه ويتأمل ولا يفسر أو ينصح إلا للتشجيع على توضيح النقاط . والمسلم الذى يبنى عليه هذا الأسلوب هو أن العميل أفضل من يقدر على معالجة مشكلاته الشخصية وأن أفضل مسار للعلاج هو أن يوفر مناخا مستقبلا لا يتسبب بامداد الأحكام ، يرتاد من خلاله العميل ويعمل على حل مشكلاته . وأحيانا يطلق على هذا النوع من العلاج العلاج غير الموجه على الرغم من أن هذا اللفظ قد يستخدم ليشمل مداخل لا ترتبط على وجه التحديد بوجهة نظر روجرز .

climac, climax

سلم ، خطوة ، ذروة

مقطع معناه السلم أو الدرج أو الخطوة أو نقطة عالية وأصلها اغريقي Klimax بمعنى سلم .

climacophobia

خوف السلم

• خوف مرضى من السلم أو الدرج .

climacteric

مرحلة حرجة أو من اليأس

مرحلة من الحياة تتناقض فيها القدرة على التنااسل وتتوقف فى النهاية . وتعرف هذه الفترة عند النساء بأنها سن اليأس . وتحدث فى الفترة ما بين العمر ٤٠ ، ٥٥ سنة ، وتستمر سنتين أو ثلاث . وخلال هذا الوقت يتناقض تدفق دم الحيض تدريجيا ليتوقف نهائيا وتحدث أعراض متفاوتة من حيث الدرجة والتجمع مثل القشيرة والاحساس بالسخونة والقابلية للاستشارة ، وسرعة التغير المزاجي ، وخفقان القلب ، والتعب ، وآلام المفاصل ، والاكتئاب . وأحيانا يتعرض الرجال لفترة مماثلة بعد عشر سنوات من هذا السن تتسم بتواتر البول الليلي ، والتعب وعدم الحسم ، وتناقض الرغبة الجنسية والعنة ، وفى بعض حالات نادرة فى الجنسين قد يظهر الذهان .

climacteric melancholia

كآبة من اليأس

لفظ يستخدم أحيانا ليدل على شكل من الأشكال الاكتئاب الذى يظهر خلال سن اليأس .

climate conformance

تطابق المناخ

تصميم البيئة الفيزيكية واعدادها لضمان توافر درجة حرارة ومستويات من الرطوبة مريحة لمن يستخدمونها .

سلوك التعلق والاتحاق

clinging behavior

شكل من أشكال سلوك الالتحاق حيث يلتصق الطفل من سن ستة شهور بالأم أو بصورة أمومية ويصبح مبتثما على نحو حاد وشديد حين يترك وحده . ويصل هذا السلوك حده الأقصى فى السنة الثانية والثالثة ، ثم يتضاءل .

عيادة

clinic

المعنى الأصلى للكلمة مشتق من الكلمة الاغريقية وتعنى مايتصل بالسرير . وواضح ان هذا المعنى لم يعد قائما ، والحق أن المعنى المعاصر يحدد اللفظ ويقصره على المنظمات أو الأماكن التى يلجأ اليها المرضى والعلماء ، وهكذا فإن:
١- اللفظ يطلق على المكان الذى يلجأ اليه فرد ليحصل على التشخيص والعلاج . وبهذا المعنى العام فإن اللفظ يشمل ما هو جسمى وماهو نفسى . وهكذا لابد من تحديد كلمة عيادة (عيادة سلوك behavior c. وعيادة ارشاد الطفل child-guidance c. وعيادة خارجية outpatient c. ... الخ) .

٢- المنظمة نفسها بما فيها البناء وأعضاء هيئة العاملين بها .
٣- مقرر دراسى مختصر أو مساق له أغراض تعليمية أو شئبه علاجية . ولقد عارض كثيرون هذا الاستخدام للفظ عيادة ونصحوا بعدم استخدامه بهذا المعنى فى غير طائىل فلدينا برامج علاجية للمدخنين smoker's clinics واخرى لتعليم سرعة القراءة speed-reading c. وما شابه ذلك .

عيادى

clinical

- ١- بصفة عامة صفة من كلمة عيادة أى عيادى .
- ٢- يمثل مدخلا للشخصية والعلاج النفسى يركز على الفرد ككل أكثر من بحثه عن مبادئ عامة أو القيام بدراسات معيارية .
- ٣- يشير الى الممارسة الطبية العلاجية وغيرها من الممارسات العلاجية التى تعتمد اعتمادا مكثفا على أحكام الكليينكى الحسية والذاتية .
- ٤- يعنى مدخلا فى البحث يقوم على ملاحظة (احيانا غير منظمة وأحيانا أخرى منظمة قد تبلغ التقنين) عدد قليل من المفحوصين فى مواقف طبيعية . وكثيرا مايقارن هذا المدخل بالمدخل التجريبي الذى يؤكد على الدراسات العالية الضبط والتى تستخدم أعدادا كبيرة من المفحوصين .

الارشاد النفسى الكليينكى

clinical counseling

هو الارشاد النفسى الذى يتناول صعوبات العمل الشخصية والانفعالية ، ويعمل على تحقيق أهداف عامة للعميل مثل مزيد

من تقبله لذاته ، وتوجه أفضل نحو الواقع ، وتحسين قدرته على اتخاذ القرار ، وزيادة فاعليته فى العلاقات بين الشخصية . وتشتمل مسئوليات المرشد النفسى على جمع البيانات وتفسيرها وتحديد المشكلات الأساسية للعميل وصياغة خطة للعلاج .

clinical diagnosis

تشخيص كلىتيكى

ويقصد به فى الطب النفسى تشخيص الاضطراب العقلى من خلال دراسة نمط الأعراض ، وبحث عوامل الخلفية وتحليل العلاقات ذات المغزى ، والفحص الطبى النفسى ، وحيث يلزم تطبيق اختبارات نفسية .

clinical grouping

التجميع الكلىتيكى

تصنيف المرضى فى مجموعات على أساس أعراضهم السلوكية .

clinical method

الطريقة الكلىتيكية

- ١- لفظ عام يشمل جميع طرق واجراءات تشخيص وتصنيف وعلاج الأمراض والاضطرابات الأخرى .
- ٢- مدخل لدراسة الظواهر السيكولوجية (المضطربة والسوية) يقوم على التحليلات الشخصية والحدسية والذاتية .
- ٣- وفى إطار مصطلحات بياجيه الطريقة الكلىتيكية طريقة لجمع البيانات تستند الى تفاعل شبه طبيعى مع الطفل فيه يعرض المجرب شيئاً أو عملاً ويسأل أسئلة معينة . ويسمح للطفل أن يستجيب بحرية وينتقل المجرب بعد استماعه للاستجابات الى أعمال أخرى لي طرح أسئلة إضافية . ولفظ بياجيه هذا يعكس ادراكه بأن طريقته فى جمع البيانات تشبه فى جوانب كثيرة المقابلة الطبية النفسية .

clinical prediction

تنبؤ كلىتيكى

عملية مزاجعة عوامل مثل العلامات والأعراض مع بروفيـل الشخصية وتاريخ الحالة للتوصل الى تشخيص طبى نفسى ولتحديد تقدم المرضى .

clinical psychiatry

الطب النفس الكلىتيكى

طب نفس يهتم أساساً بتشخيص الاضطرابات العقلية ذات الأساس العضوى ، وكذلك ذات الأساس النفسى وعلاجها .

clinical psychology

علم النفس الكلىتيكى

فرع من فروع علم النفس يهتم بالسلوك الانسانى غير المتكيف أو الشاذ . ويندرج فى هذا المجال الممارسات

الكليينيكية من تشخيص وتصنيف وعلاج ووقاية وبحث . وعلى الرغم من أن السنوات الحديثة قد عكست اتجاهها نحو المدخل الامبيريقى حيث يعتمد الكليينيكى على نتائج البحث ومنهجيته ، إلا أن علم النفس الكليينيكى مازال يعكس خطه التاريخى الذى يغلب عليه التوجه الطبى . وعلى أية حال لى نقدر المدى الهائل المتاح من الممارسات للكليينيكى (أو الشخص الذى يبحث عن علاج) ينبغى أن يرجع الى عدة ممارسات علاجية تمارس على نطاق واسع ومعترف بها بدرجة أكبر من غيرها وهى : علاج سلوكى behavior t. علاج متركز حول العميل client-centered t. علاج معرفى سلوكى cognitive-behavioral t. علاج جشطلتى Gestalt t. وعلاج جمعى group t. تحليل نفسى psychoanalysis بأشكاله المختلفة .

علم العقاقير النفسية الكليينيكية

clinical psychopharmacology

فرع من علم العقاقير يهتم بالتقويم الكليينيكى للعقاقير التى تم التوصل اليها لعلاج اضطرابات الجهاز العصبى المركزى . وهذا التقويم الكليينيكى قد يقوم به أطباء أو مستشفيات أو عيادات تسجل آثار العقار على المرضى كإفراد ، وتقارن نتائجه بنتائج عقاقير بديلة ، أو تقارنها بعلاج لا يستخدم عقارا .

علم الاجتماع الكليينيكى

clinical sociology

لفظ يطلق أحيانا على دراسة تأثير ثقافة على الصحة النفسية لأعضائها .

دراسة كليينيكية

clinical study

دراسة سيكولوجية أو طبي نفسية متعمقة لفرد أو جماعة ، تستخدم أساليب مثل الملاحظة التشخيصية ، والفحص الطبى النفسى والاختبارات النفسية والاستبيان أو المقابلة المتعمقة والاستبيانات وتاريخ الحالة .

تدريس كليينيكى

clinical teaching

طريقة من طرق التدريس تلائم الحاجات الفردية لطفل معين عادة مايكون غير نمطى .

فريق كليينيكى

clinical team

يتألف من مهنيين متخصصين وعادة ما يتألف من طبيب ، وطبيب نفسى وأخصائى نفسى وأخصائى اجتماعى .

clinical type

نمط كلينيكي

أى حالة فردية تتفق أعراضها وأنماطها السلوكية مع زملة من زميلات علم النفس الكلينيكى والطب النفسى التى تم تحديدها وتمييزها عن غيرها .

clipping

اختصار

تقصير كلمة بحيث تستخدم الكلمة الجديدة بنفس المعنى وعلى سبيل المثال يقال exam بدلاً من examination امتحان . ويفضل الراشدون بصفة عامة قص الجزء الأخير بينمما يفضل الأطفال قص الجزء الأول فيقولون fessor بدلاً من professor استاذ . والكلمة المختصرة لها نفس الجزء وبمضيفته الكاملة وهذا يختلف عن Back-Formation تجريد الكلمة أى استبعاد البادئة أو اللاحقة .

clique

ثلة

(سوسيو مترى) دائرة ضيقة من الأشخاص تربطهم اهتمامات مشتركة .

clithrophobia

خوف الأماكن المغلقة

clitoral hood

قلنسوة البظر

قلفة تغطى البظر عندما يكون رخوا . وهو مماثل فى التركيب لقلفة القضيب عند الذكر .

clitoridectomy

ختان البنات أو قطع البظر

استئصال جراحي للبظر . وفى وقت مبكر من القرن العشرين ، كانت هذه العملية تجرى للبنات النشطات جنسيا فى العالم الغربى على اساس اعتقاد خاطئ بأنها تنقص من مخاطرة الحمل غير المرغوب فيه . وهذا الختان ممارسة معتادة فى بعض المجتمعات التى يسودها الرجال على أساس أن غيبة البظر تمنع المرأة من لذة ذروة الجماع وهو امتياز للذكر ، وهو اعتقاد خاطئ الى حد كبير . ويطلق على هذه الظاهرة ايضا female circumcision ختان الأنثى .

clitorioris

البظر

بنية ذات حساسية عالية من النسيج القابل للانقباض erectile الذى يشكل جزء من العضو الجنسى الخارجى للأنثى .

والبظر ينمو من نفس البنى البدئية كالقضيب ويلعب دورا هاما فى الاشارة الجنسية والذردة وليس هذا بغريب .

مذرق أو مخرج cloaca

مخرج مشترك للقنوات المعوية والبولية والتناسلية . وغرب هذه الوظائف واللذة المشتقة منها عامل أساسى فى النظرية النفسية الجنسية عند فرويد .

النظرية الشرجية cloaca theory

النظرية التى كثيرا مايعتقد فيها الأطفال من ان الميلاد يحدث عن طريق الشرج . ونظرية التحليل النفسى قد ضخت هذا الخلط البسيط والقبائل للفهم من جانب أطفال محدودى المعرفة وهو أمر ليس بمستغرب .

كلوفازيمين clofazimine

مضاد حيوى تم التوصل اليه فى الخمسينيات من هذا القرن ، وله فاعليته على وجه الخصوص فى علاج البرص أو الجذام أو مرضى Hansen's d . وهو الى جانب ذلك مضاد للالتهاب ، غير أنه يؤثر على الجلد بحيث يصبغ بلون بنى مائل الى الحمرة ولذلك يعارض استخدامه كثير من المرضى . ويستخدم عقاران معا فى معظم الحالات لانقاص مخاطرة مقاومة البكتيريا . ولذلك كثيرا مايستخدم مع الدابسون DAPSONE .

ارتجاج clon

مقطع يتعلق بالتقلص والصفة منه ارتجافى أو ارتعاشى

قطع تناسلى clone

ان هذا اللفظ من أصل اغريقى حيث يشير الى قطع تم أخذه من الأصل لخدمة التناسل والانتشار . وهكذا نجد أنه يعنى :-
١ - ان مجموعة من الخلايا منحدره من خلية واحدة .
٢ - جميع السلالة اذا أخذت معا فانها منتجة جنسيا من جد واحد واذا كان لدينا كائنان حيوان من أصل واحد فكان الفروق الملاحظة بين ملامحهما يفترض أنها ترجع للمؤثرات البيئية .

مرحلة الارتجاج clonic phase

مرحلة من مراحل نوبة الداء الكبير تلى مرحلة الجمود .

أو التوتر . وتتسم بتناوب سريع لتقلص الفك وعضلات الهيكل العظمى واسترخائها .

clonidine

كلونيدين

عقار مضاد لفرط التوتر يعمل عمله بالتأثير المباشر فى مستقبلات ألفا فى عنق المخ brain stem ليحد تدفق النبضات فى الاعصاب الطرفية السمبائية . ومعظم عقاقيـر مضادات فرط التوتر التى يشيع وصفها تعمل كمدرات للـبول وكعواثق لمستقبلات بيتا .

clonus

ارتجاج أو رجفان

تقلص عضلى واسترخاء يتناوبان سريعا ولا اراديا . وبعض اشكال الارتجاج كالفواق والانتفاض قد تحدث عند الاستفراق فى النوم وتعتبر سوية . وقد يكون الارتجاج جزء من اختلاج صرعى وترتبط الاشكال الأكثر شدة بتلف الحبل الشوكى، والتسمم كما يحدث من الاستريكينين strychnine ومن عدوى داء الزهري .

closed-ended question

سؤال مغلق النهاية

وهو السؤال الذى نطرحه فى اختبار أو دراسة مسحية أو مقابلة شخصية ويزود التلميذ أو المفحوص أو المستجيب ببدائل من الاجابة يتخير احداها ، كما فى بند الاختيار من متعدد .

closed group

جماعة مغلقة

وهى الجماعة التى تتألف من أولئك الاعضاء الذين كونوا الجماعة الأصلية وذلك فى الارشاد النفسى أو العلاج . ولايسمح للأعضاء الجدد بالانضمام اليها خلال العلاج أو الارشاد النفسى .

closed-loop feedback system

نظام تغذية راجعة مغلق الحلقة

نسق مكتف بذاته حيث تشير حاجة فسيولوجية جزء عصبيا عضليا فى الجسم ليشبع الحاجة . ومن أمثلة ذلك النشاط الأتوئومى للعطش الذى يستحث الفرد على البحث عن ماء لاشباع الرغبة .

closed-class system

نظام طبقى مغلق

مجتمع تتحدد فيه الطبقة بناء على مكانة الأسرة ولاتحدد نتيجة للقدرات الشخصية والانجازات . ويمكن اعتبار هذا النظام وسطا بين النسق الطبقي المفتوح ونسق الطائفة .

closed system

نظام مغلق

نظام أو نسق فعلى أو نظرى له حدود تفصله عن الأنظمة أو الانساق الأخرى ، ويعمل أو يتصور أنه يعمل دون تغييرات أو إضافات مفروضة عليه من الخارج .

closure, law of

قانون الاغلاق

أحد قوانين التنظيم عند الحشظلت . انه يفترض اتجاهها فطريا لاكمال الأشياء الناقصة المدركة ، أى أن تغلق الثغرات أو نملأها فى المدخلات الحسية وأن ترى المثيرات غير المتماثلة وغير المتوازنة على أنها متماثلة ومتوازنة .

clotting factor

عامل تجلط الدم

أى مادة من بين اثنتى عشرة مادة مطلوبة فى عملية تجلط الدم . ولقد حدد للعوامل المختلفة أرقام رومانية من واحد الى خمسة (I الى V) ومن سبعة الى ١٣ (VII الى XIII) واستبعد العامل السادس بعد دراسات دقيقة بينت أنه ليس ضروريا لعملية التجلط . وإذا حدث أى نقص فى أى من هذه العوامل فأن ذلك يزيد من التعرض لخطر النزف اذا تعرض وعاء دموى للقطع .

clouded sensorium

تغيم جهاز الاحساس العام

حالة من الشعور تتعرض فيها القدرة على ادراك البيئة وفهمها للعطب ، ويختلط الأمر على المريض ويفقد توجهه فيما يتصل بالزمان والمكان والظروف وهويته الذاتية . ويحدث هذا التغيم فى ذهان التسمم وفى حالات الادمان على المسكرات الحاد ، ولكنه يوجد أيضا فى حالات الفصام والهوس الاكتئابى .

clouding effect

الأثر الحاجب

عائق نفسى يحجب تفاهم فرد عن آخر لاختلاف نمطى شخصيتهما .

clouding of consciousness

تغيم الشعور

اضطراب يجعل المريض فى ضباب عقلى ، تكون فيه العمليات الحسية والادراكية والفكرية معطوبة بدرجة يمنع معها أو يكون من المحال الوصول اليه . وكثيرا ما ترتبط هذه الحالة باضطرابات التسمم والاصابة ويقل ارتباطها بالتوتر الشديد والقلق .

cloze procedure

اجراء الغلق

أسلوب يستخدم فى تدريس القراءة والفهم وفى اختباراتهما وذلك بحذف كلمات من بنود الاختبار وترك مسافات بيضاء خالية . ويتم القياس بتحديد عدد المسافات الخالية التى ملئت على نحو صحيح . وهذا الاجراء يستند الى قانون الاغلاق عند الجشطلت .

club foot

قدم حنفاء او مديبة

نوع من تشوه القدم يتصف بالتواءها وخروجها على الوضع السوى ، وفى معظم الحالات يكون الالتواء فى اكثر من موضع فقد تلتوى القدم الى الداخل وإلى أسفل ، أو الى الخارج وإلى أعلى أو على أشكال أخرى . وقد يكون السبب وراثيا ، أو قد يرجع الى مرض أو اذى .

clue

قرينة

مشير يرشد السلوك ويستخدم أحيانا كمرادف فففاض لكلمة
الماعة cue

clumsy-child syndrome

زملة الطفل الأخرق

مصطلح من بين مصطلحات كثيرة يطلق على الحد الأدنى من Minimal Brain Dysfunction . ويتسم الخلل الوظيفي
الطفل فى هذه الحالة بنقصان التآزر الحركى والاتساق .

cluster

تجمع

١- فى التحليل العاملى مجموعة من المتغيرات معاملات الارتباط بينها أعلى من تلك التى بينها وبين متغيرات خارج المجموعة.
٢- ويعنى اللفظ بصفة أكثر عمومية ، أى مجموعة من الأشياء أو الوقائع تبدو منتمة معا من الناحية الذاتية بحيث تكون مجموعة طبيعية .

cluster analysis

تحليل عنقودى أو تحليل تجمع

مسمى عام لأساليب رياضية منوعة تستخدم لتحديد البنية الكامنة وراء بيانات معقدة . وهذا النوع من التحليل يشبه التحليل العاملى فى بعض الوجوه لأنهما يتطلبان البحث عن عناصر موحدة تفسر التغيرات الملاحظ فى البيانات . أنه يسعى لتحديد العوامل التى تكمن وراء المصفوفة الارتباطية بتجميع معاملات الارتباط ذات الحجم المتشابه .

cluster approach

طريقة التجمع

طريقة تستخدم فى بحوث التقويم ، وهى استراتيجية لتجميع المعلومات التى تتصل بالتوفيق بين الدراسات وضمها تلك التى أسفرت عن نتائج متضاربة . وهذه الطريقة تقترح محكات لتحديد البيانات التى تجمع معا والتى استقيت من دراسات متشابهة .

cluster headaches

صداع متجمع

صداع يصيب الفرد لفترة قد تطول حتى تبلغ ثلاثة أشهر ليلة بعد ليلة ، وتجنأ بعدها فترة خالية من الصداع قـــد تستمر شهورا أو سنوات . ويبدأ الصداع عادة بعد الاستغراق فى النوم بساعتين أو ثلاث ويكون عادة مقصورا على منطقة احدى العينين . والصداع المتجمع قد يكون حالة خاصة من الشقيقة أو ألم نصف الرأس migraine ، ولما كان سبب الشقيقة لم يحدد بعد فان هذا أيضا يصدق على الصداع المتجمع .

clustering

تجميع

الميل الى تجميع الأشياء والكلمات والصور والأفكار فى تجمعات تنتمى معا بطريقة ذاتية . ويظهر الأثر بشكل واضح فى تجارب الاسترجاع الطبقى لقوائم طويلة من الكلمات حيث يسترجع المفحوصون القائمة ذات الكلمات المتشابهة أى التى احتوت على كلمات تم جمعها على أساس التشابه .

cluster marriage

زواج التجمع

أسلوب جنسى غير تقليدى حيث يعيش الزوجان مع زوجين آخرين أو أكثر .

cluttering

عدم انتظام الكلام

كلام سريع وأنماط نطقية عصبية تؤدى الى الخلط وعدم الانتظام ونقص الدقة وحذف كلمات ومقاطع .

Clytemnestra complex

عقدة كليتيمنسترا

نزعة استحواذية وسواسية لدى الزوجة لقتل زوجها حتى تستطيع تملك أحد أقاربه الذكور . واللفظ مشتق من اسطورة كلاسيكية عن زوجة أجا ممنون التى قتلتها عن عمد .

CMD

تصنيف الأمراض العقلية

Classification of Mental Diseases

CME

تعليم طبي مستمر
Continuing Medical Education

CNS

جهاز عصبي مركزي
Central Nervous System

CNS abnormality

شذوذ الجهاز العصبي المركزي

• أى عيب فى بناء أو تكوين أنسجة المخ أو الحبل الشوكى .
ومن أمثلة ذلك عدم كفاية الدبق أو الغراء العصبى ، والمرض
المخى الوعائى ، والاضطرابات التى تؤثر فى الغطاء الشحمى
الواقى للمادة البيضاء كما فى مرض تاي ساكس Tay-Sachs d.
أو الشذوذ الولادى الذى يتسم باختفاق الأنسجة أو الروابط العصبية
فى النمو السوى .

Co

معا ، مساو

• مقطع معناه معا أو مشارك أو مساو فى الدرجة .

coaching

تدريب أو تدريس خصوصى

تعليم متخصص وتدريب وممارسة للاعداد للاختبارات النفسية
وقد أظهرت الدراسات أن هذه الطرق لها تأثير ايجابى على
الطلاب ذوى الخلفيات التعليمية القاصرة أكبر مما لها على
الطلاب ذوى الفرص التعليمية الفائقة . وتحاول مؤسسات الانتقاء
أن تتخير بنودا اختبارية لايسهل التدرب عليها .

coacting group

جماعة متفافرة

جماعة تعمل معا وتعالج مشكلة مشتركة أو مشروعا مع حد
أدنى من التواصل بين الشخصى أو التبادل ، أى أن اهتمام
الجماعة لا ينحرف إلى العمليات بين الشخصية ، ولكنه يركز على
العمل كما يحدث فى تنظيم حملة لجمع رأسمال واعتمادات مالية
لمشروع معين .

coarctated

مضيق عليها ، مضيق عليها

وتطلق هذه الصفة عادة على الأنماط السلوكية أو الوظائف
التي تتعرض للكف والتضييق .

cobalt treatment

علاج بالكوبالت

نوع من العلاج بالأشعاع أو بالراديوم للسرطان حيث تستخدم نظائر الكوبالت المشعة مثل الكوبالت ٦٠ يحد يفرز فى موضع الخبث أو قريبا منه .

coca

الكوكا

شجرة من أنواع الاريثروكسيلون كولة تنمو على نحو طبيعى فى بيرو ، وبوليفيا وغيرها من أقطار أمريكا الجنوبية . ولقد زرعت كنبات تجارى فى الهند وسريلانكا وأندونيسيا . واستخدمت أوراقها منذ قرون وماتزال كمصدر للكوكايين شبه القلوى وهو منشط للجهاز العصبى المركزى .

cocaine

الكوكايين

قلوى يتم الحصول عليه من أوراق شجرة الكوكا وأمكن فصل هذه المادة عام ١٨٥٥م غير أن استخداماتها العلاجية لم تبحث حتى جاءت ثمانينات القرن التاسع عشر . ولقد أجرى فرويد عام ١٨٨٤ تجارب على الكوكايين كترىاق ومضاد للدمان على المورفين ، غير أن التجربة أخفقت ، ولكن فرويد لاحظ أن للعقار تأثيره كمخدر مضعى . والكوكايين يعمل عمله باحداث شلل فى طرفيات العصب الحسى وينشط الاعصاب الادرنالية ويكف امتصاص النوربينيفرين . وأثره الاشارى للمخ يشابه ذلك السدى يحدثه تعاطى الكحول من حيث أن المستخدم له يشعر بالاشارة ويخبر غيبة التعب ، ويصبح مهذارا شرشارا ثم يلى تلك الفترة ، فترة من الاكتئاب مع تضائل واختفاء آثار العقار . ويقوم الكبد بتخفيف الخصائص السامة للكوكايين بسرعة ، ويفرزها عن طريق القناة السولية وتبقى بعض الكيمياءيات بدون تغير . ويتفاوت تأثيره السام باختلاف المستخدمين ، وهناك بعض الشواهد التى تدل على أن اطاقته تتزايد مع استمرار تعاطيه بحيث يحتاج الفرد الى جرعات اكبر لتحقيق أثر متكافئ .

cocaine abuse

افراط الكوكايين

- اضطراب تتمثل محكاته فيما يأتى :-
- استخدام مرضى الكوكايين كما يظهره العجز عن انقاص مقدار التعاطى أو التوقف عنه .
- تسمم خلال اليوم .
- تعاطى جرعات زائدة احيانا ومايصاحب ذلك من هلاوس وهذات
- عطب فى القيام بالوظائف كما يبدو فى العراك وفقدان الأصدقاء ، والتغيب عن العمل وفقدانه وصعوبات قانونية أو أبعد من مجرد توقيفه بسبب امتلاكه للمخدر وشراؤه وبيعه .
- استمرار التعاطى شهرا على الأقل (DSM - III) .

cocaine bug

بق الكوكايين

عرض يظهر لدى معظم مستخدمي الكوكايين ، الذين يخبرون أحاسيس الحكة الجلدية والقرص ويشعرون كما لو أن حشرات تزحف على جلودهم أو تحتها .

cocaine habituation

تعود الكوكايين

الاتكال سيكولوجيا على الكوكايين مما يؤدي الى تعود استخدامه .

cocaine intoxication

تسم الكوكايين

اضطراب يتضمن نمطا من الاستجابات تطرأ على المتعاطى خلال ساعة من التعاطي ويتألف من :
- عرضين سيكولوجيين أو أكثر (التهيج ، والابتهاج ، وتكلف العظمة ، والشرثرة أو الهذر ، وفرط اليقظة ووعى حاد) .
- عرضين أو أكثر من الأعراض الجسمية (سرعة ضربات القلب ، اتساع انسان العين ، ارتفاع ضغط الدم ، والعرق ، والقشعريرة ، والغشيان والقيء) .
- آثار سلوكية مثل العراك ، وعطب فى الحكم ، وأداء ضعيف للوظائف الاجتماعية والمهنية .

ولو أخذت الجرعات الكبيرة عن طريق الوريد فانها قد تحدث خلطا وعدم تماسك ورهبة وأفكارا بارانوية ، وتزايدا فى الاهتمام الجنسى ، وأحاسيس بأن الحشرات تزحف على الجلد .
وبعد ساعة أو مايقرب من ذلك تتضاءل هذه الآثار وقد يخبر المتعاطى قلقا وتعبا وعدم استقرار واكتئاب (DSM - III) .

coccygeal

عصصى

ما يتصل بالعصص وهو العظمة الأخيرة فى العمود الفقرى .

coccyx

عصصى

وهو العظمة الصغيرة الموجودة فى قاعدة العمود الفقرى عند الإنسان وعند القردة التى لا ذيل لها ، وهو مكون من أربع فقرات بدائية مندمجة .

cochlea

قوقعة الأذن

جزء تيهى (يتألف من قنوات وتحاويف متشابكة) من الأذن الداخلية ، يتخذ شكل دورتين ونصف من دورات القوقعة . وحزوه الغشائى يحتوى على عضو كورتى ، ووحدات الخلايا الشعرية التى تنقل احساس الصوت الى العصب الجمجمى (القحفى) الشامن .

وهذه القوقعة ممتلئة بسائل ومنفصلة عن الأذن الوسطى بواسطة نافذتين مغطيتين بغشاء ، أحدهما ترحل الذبذبات الصوتية من الغشاء الطبلى عن طريق العظيماى فى الأذن الوسطى .

تسجيل قوقعة الأذن : رسم قوقعى cochleagram

تسجيل للنشاط الكهربى للخلايا الشعرية فى عضو كورتى كاستجابة للمثيرات الصوتية ذات الترددات المختلفة ولشدتها . وقد تساعد البيانات التى يتم الحصول عليها فى تشخيص مصمم العصب المشكوك فيه والذى يعزى الى اضطراب فى العصب الخلفى القوقعى أو فى عضو نهاية القوقعة .

توقف نمو القوقعة cochlear aplasia

الغيبية الكلىنيكية لنمو القوقعة أو عطب هذا النمو.

قناة القوقعة cochlear canal

قناة الأذن التى تحوى عضو كورتى .

تكبير صوت القوقعة cochlear microphonics

امكانيات عصبية تولدها الخلايا الشعرية القوقعية بالأذن الداخلية ولها نفس الأشكال من الموجة كالأصوات التى تحدث المثيرات . والصوت القوى الذى يبلغ ٥٠٠٠ ذبذبة فى الثانية من حيث تردده يحدث موجة ميكروفونية قوقعية بنفس التردد .

عصب القوقعة cochlear nerve

جزء من العصب القحفى أو الجمجمى الثامن يتعلق بالاحساس السمعى .

نويات القوقعة cochlear nuclei

خلايا عصبية تقع فى أرضية القوقعة حيث تتلقى الألياف الواردة من الجزء القوقعى من الأذن الداخلية وتشكل نقطة أصل العصب السمعى .

تجنيد قوقعى cochlear recruitment

هو تجنيد الوحدات العصبية فى القوقعة للمساعدة فى نشر الاستجابة لمثير ذى شدة ممتدة . وهذا التجنيد مطلوب أحيانا لاحتلال وحدات عصبية محل وحدات تعرضت للتعب وتوقفت عن الاستجابة.

cochleopalpebral-reflex test

اختبار لقياس منعكس السمع

اختبار لقياس السمع حيث يحدث فوضاء مفاجئة قريبة من الأذن ، ويستخدم لقياس تقلص عضلة الأجنان المدارية والعضلة الرافعة للجبفن الأعلى .

cochran Q test

اختبار احصائي لابارمترى ، وهو امتداد لاختبار مكنمار Monemar test يستخدم مع أكثر من عينتين . وهو مفيد لتبين ما اذا كانت ثلاث مجموعات من التكرارات أو النسب تختلف اختلافا له دلالة الواحدة عن الأخرى . ويمكن تطبيقه أو استخدامه مع بيانات ثنائية الفئة (مثل نعم/لا ، ناهج/راسب) .

Cockayne, Edward Alfred

كوكين ، ادوارد القرد

طبيب انجليزى (١٨٨٠ - ١٩٥٦ م) .

Cockayne's Syndrome

زملة كوكين

اضطراب وراثى يتضمن القزامة وصغر الرأس والتأخر العقلى والاضطرابات البصرية والتهاب الجلد الأكيتنى وتفاقم التدهور النيورولوجى . ويكون النمو النفسحركى بطيئا من وقت مبكر وتكون نسبة الذكاء أقل من ٥٠ . ويصبح المرضى عميانا وصمما وعاجزين .

cocktail-party phenomenon

ظاهرة حفل الكوكتيل

لفظ نحتة او صكه س . شيرى C. Cherry ليصف القدرة التى تجدر ملاحظتها على الانتباه انتقائيا الى حديث شخصى مفرد وسط مجموعة من الأحاديث المتنافسة من قبل آخرين كثيرين . والعوامل الأولية المستولة عن هذا الأثر هى السياق والانتباه والموقع الفيزيقي للمتحدث وطبقة صوته .

coconsciousness

شعور منقسم

لفظ استخدمه م . برنس M. Prince وأطلقه على أنواع الشعور المنقسمة المتواجدة معا والتي ترى فى حالات الشخصية المتعددة .

code

جفرة (شفرة)

مجموعة من الرموز تستخدم للتعبير عن بنود من المعلومات

بشكل مريح ، كاستخدام مجموعة من الرموز تيسر استخدام الحاسب الآلى .

سعة الجفرة code capacity

أقصى مقدار من المادة المرمزة يمكن أن تنقله قناة معينة فى فترة زمنية محددة .

قناة الجفرة code channel

فى نظرية المعلومات ، نظام يتم به نقل الاشارات التى تخص جفرة معينة بمعدل معين .

كودين codeine

مخدر مشتق من المورفين . وهو مسكن ومهبط للجهاز العصبى المركزى ويشيع استخدامه بجرعات صغيرة كمسكن ومهدئ للسعال .

تعلم الجفرة code learning

استجابة للوقائع بتصنيفها والتوصل الى قواعد لهذا التصنيف والترتيب لتيسير تعليم الأطفال الصم اللغة .

مجموعة مبادئ أخلاقية code of ethics

مجموعة من المعايير والمبادئ الاخلاقية للسلوك المهنى . ومدونة المعايير الاخلاقية للرابطة الأمريكية للطب النفسى تعالج قضايا مثل الائتمان على اسرار المرضى ، واغواء المرضى والتماس المشورة عند طلبها وتجنب تقديم خدمات تتعارض مع الحكم الطبى والمسئولية ازاء المجتمع وازاء المريض . ومدونة معايير الرابطة الأمريكية النفسية تتناول مسائل عن المسئولية المهنية ، والكفاءة المهنية والمعايير الخلقية والقانونية ، والثقة والصالح العام للمستهلك والعلاقات المهنية ، وأساليب التقويم والبحوث على الانسان والحيوان .

اختبار الجفرة أو الشفرة code test

اختبار يتطلب ترجمة مجموعة من الرموز الى مجموعة أخرى كأن نترجم كلمة العرب الى أرقام حيث الحرف أ = ١ والحرف ب = ٢ والحرف ت = ٣ وهكذا .

التجفير أو التشفير codification

تصنيف البنود فى فئات متميزة ، وتحويل ال بيانات والمعلومات الى جفرة يمكن ان يقوم آخرون بترجمتها .

codification-of-rules stage **مرحلة تجفيف القواعد**

الاتجاه النفسى الذى يظهره الأطفال فى سن ١١ ، ١٢ نحو القواعد . ويرى بياجيه أن الأطفال فى هذه المرحلة يعتبرون القواعد مقيدة متى اتفقوا عليها ، وينظر الى الالعاب على أنها نسق لقوانين الاتصال والترابط بينهم . وعلى الرغم من أن الوعى بالقواعد يبرز فى سن سابق على هذه المرحلة فإن التقيد بالقواعد لا يظهر حتى يبلغ الأطفال هذه المرحلة .

coding key **مفتاح الشفرة**

codominance **السيطرة المشتركة**

مشاركة فى المراتب فى مجتمعات حيوانات معينة . فالقردة المكاك macaque الوحشية تسيطر على مستعمراتها عن طريق مجموعة صغيرة من الذكور وليس عن طريق التنظيم الهرمى الخطى . وتدل الدراسات على أن السيطرة المشتركة أكثر شيوعا بين الحيوانات الشجرية بينما السيطرة الخطية تميز الأنواع التى تعيش على الأرض والتى تتعرض لتهديدات أكبر من الحيوانات المفترسة .

coefficient of alienation **معامل الاعتراب**

مقياس لمقدار التباين غير المفسر أو الخطأ فى التنبؤ $G = 1 - R^2$. يؤكد على الناحية التى لا ترتبط فيها الظواهر العددية . ويعتمد على معامل الاعتراب فى تحديد مدى الثقة فى معامل الارتباط ، فالارتباط الذى يساوى ٠.٧ أو يزيد يدل على علاقة أكيدة بين المتغيرين $G = 0.7$. تقريبا . وإذا كانت $R = 0.9$ فإن $G = 0.19$. أى أن العلاقة بين المتغيرين غير أكيدة .

coefficient of concordance **معامل الاتفاق**

مقياس لارتباط بين ثلاث مجموعات من الرتب أو أكثر . كما يحدث حين يريد الباحث تحديد مدى اتفاق مجموعة من المحكمين رتبوا مجموعة من المفردات بالنسبة لخاصية معينة . فهو تعميم لمعامل ارتباط الرتب ويسمى أيضا معامل الاتفاق لكنندال - Kendall c.o.c. ورمزه ٠.٧.

coefficient of correlation **معامل الارتباط**

مقياس يلخص درجة العلاقة بين متغيرين (وأحيانا بين أكثر من متغيرين) واتجاهها . وهو يبين فى قيمة عددية واحدة مدى اقتران تغير فى متغير مع تغير فى المتغير الآخر . وقد يتراوح معامل الارتباط من حيث الحجم ما بين ١ - ، ١ - وتدل

القيمة الموجبة على معامل ارتباط موجب أى أن الزيادة فى احد المتغيرين تكون مصحوبة بزيادة فى المتغير الآخر . وتدل القيمة السالبة على معامل ارتباط سالب أى أن الزيادة فى أحد المتغيرين تكون مصحوبة بنقصان فى المتغير الآخر . وكلمة ازدادت قيمة معامل الارتباط كسر الاقتران بين المتغيرين . ومعامل ارتباط قيمته صفر يعنى عدم وجود ارتباط بين المتغيرين أى أن التغيرات فى أحدهما مستقلة تماما عن التغيرات فى الآخر .

معامل التحديد coefficient of determination

اسلوب احصائى يبين نسبة التباين التى يشترك فيها متغيران وتساوى ر^٢ . وهكذا فإن معامل ارتباط مقداره ٠.٧ يدل على أن للمتغيرين ٤٩٪ من التباين المشترك .

معامل الاستقرار coefficient of stability

مقياس لثبات الاختبار يستند الى استخدام نفس النمط من أداة القياس طبقت فى نقطتين زمنيتين مختلفتين على عينة من الناس . وهو نوع من الثبات معترف به بين ثلاثة أنواع من قبل الرابطة النفسية الأمريكية APA . ويسمى أيضا معامل تطبيق الاختبار واعادة تطبيقه .

معامل الصلح coefficient of validity

معامل ارتباط بين نتائج أداة قياس ومقياس آخر مقبول ومستقل لنفس الخاصية التى تستهدف الأداة قياسها .

مقطع يتعلق بعالمه جوف coel

مقطع معناه عام أو مشارك coen; coene; cene

وأصله اغريقى koinos أى عمام أو مشترك .

احساس عام أو شعور عام coenesthesia

شعور جسمى عام يشمل الاحساس بكيونة الحياة ، وبالراحة أو الضيق . ويعتقد أن هذا الاحساس العام أو الشعور العمام مشتق من الاحساسات الداخلية التى كثيرا ما تحدث تحت مستوى الشعور .

أنزيم مشارك coenzyme

مركب عضوى غير بروتينى يؤدي وظيفته مع الجزء البروتينى لأنزيم يسمى ابو نزييم apoenzyme . ومعظم الانزيمات

لاتؤدى وظيفتها فى غياب أنزيم مشارك معين ، والذي يكون فى كثير من الحالات فيتامينا . ومن أمثلة هذه الانزيمات المشاركة النياسين والريبوفلافين والثيامين Niacin, riboflavin and thiamine ويشتمل الـ C . A . من بين جزئيات أخرى على حامض البانتوثين pantothenic d. وعلى فيتامين B المركب ، وهو ضرورى لأيض المواد الكربوهيدراتية والدهنية وفى نشاط هرمونات الاستيرويد steroid h. والاسيتيلكولين .

coercive behavior

سلوك قهرى

سلوك مسم لجبار الآخرين على تنفيذ أوامر شخص ، وكثيرا مايكون ذلك مقنعا فى صيغة حب وتفانى بنوى وأبوى وزواجى ، وقد يتم التعبير عنه فى صيغة صريحة فى لحظة انفعال ، فيقول الوالد لابنه مثلا : "إذا لم تفعل وفق ما أقول أنا منك براء " .

coercive persuasion

اقتناع قسرى

غرس عقيدى نسقى ومكثف للسجناء السياسيين والعسكريين بعد تلويعهم بطرق كالتهديد والعقوبات والرشاوى ، والعزل والاستجواب المستمر ، والتعليم المتكرر .

coexperimenter

مساعد مجرب

مجرب يساعد المجرب الرئيسى وخاصة بأن يحافظ على ظروف العمل المزدوج أو بأن يبقى المجرب الرئيسى غير عارف ببعض تطورات التجربة وبالتالي يبقى بغير تحيز .

coffee

قهوة

اسم مشترك لشجرة دائمة الخضرة برية وتنمو فى مناخ استوائى معتدل فى العالم كله . وهناك نوعان من بين أكثر من مائة نوع مصدران تجاريان هامان لحبوب القهوة ، وهى بذرة تشبه فاكهة الكرز وتستخدم فى مشروبات الكافيين . وهما البن العربى coffea arabica والبن الروبستى coffea robusta وتحتوى حبوبهما على جوالى واحد فى المائة و ٢ ٪ من الكافيين على الترتيب . ومشروبات القهوة دخلت أوروبا عن طريق الأقطار العربية حوالى عام ١٦١٥م .

cognitive culture

ثقافة مزدوجة الصيغة

مجتمع أو ثقافة يتعلم الأطفال فيه أساسا من أطفال آخرين بينما يتعلم الراشدون من راشدين آخرين .

Cogan, David Glendenning

كوجان ، دافيد جلندننج

طبيب أمريكي (١٩٠٨ - م)

Cogan's syndrome

زملة كوجان

حالة وصفها كوجان عام ١٩٤٥ لدى المرضى الذين لديهم التهاب القرنية . فقد تعرضوا لنوبات من الدوار والطنين والصمم مع ألم في العينين ونقصان في البصر . ومع انحسار الدوار يصبح المريض أصمًا . ويسمى أيضا
nonsyphilitic interstitial keratitis -

cognition

معرفة

لفظ عام يطلق على جميع أشكال المعرفة والوعي كالادراك والتصور والاستدلال والحكم والتخيل . وكثيرا ماتقارن العمليات المعرفية بالعمليات النزوعية كالكفاح والارادة والعمليات الانفعالية كالمشاعر والعواطف .

cognition disorder

اضطراب معرفي

عمليات تفكير معطوبة : كعدم القدرة على معرفة الناس والمثيرات والأحداث والوعي بها ، أو العجز عن أداء وظائف معرفية كالادراك والتصور والاستدلال .

Cognitive Abilities Test

اختبار القدرات المعرفية

مجموعة من الاختبارات تصلح للمصفوف الأولية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث ، ومن الصف الثالث حتى نهاية المرحلة الثانوية (الصف ١٢) والاختبار الاخير يتألف من ثمانين مستويات ويحتوي على عشر اختبارات فرعية تقع في ثلاث بطاريات : (١) اللغوية : مفردات ، وتكملة جمل ، وتصنيف لغوي، ومتناظرات لغوية (٢) وبطارية كمية : علاقات كمية ، سلاسل أعداد ، وبناء معادلات (٣) غير لفظية : تصنيف أشكال وأشكال متناظرة، وتأليف أشكال .

cognitive-awareness level

مستوى الوعي المعرفي

وهو المستوى الذي يكون فيه مفهوم تشخيصي - علاحي فعالا . ودرجة التعبير عن مفهوم برموز فعالة اجتماعيا وله بدائل متاحة ولاتناقضه مفاهيم أخرى (كيلي G. A. Kelly) .

cognitive behavior modification

تعديل السلوك المعرفى

طريقة فى العلاج السلوكى طورت حديثا تقوم على مسلم هو أن الاضطرابات الكلينيكية نتيجة لأنماط من التفكير خاطئة وغير متكيفة ، وأن عمل العلاج هو تحديد هذه الأنماط واستبدالها بمعارف أكثر تكيفا ، وهى عملية تسمى إعادة بناء معرفى - cognitive restructuring

cognitive blindness

عمى معرفى

مصطلح يطلق على تعلم اللغة عند الصم لعدم توافر كلمات ملفوظة عندهم الأمر الذى له أثره على تكوين المفاهيم عندهم .

cognitive clearness

وضوح معرفى

الوضوح والتمييز الذى يعيه فرد عن علاقات شئ أو موضوع .

cognitive conditioning

اشرط معرفى

نوع من العلاج السلوكى حيث يتم مزاجعة أو اقران المثير المنفرع أفكار عن السلوك الذى يراد تعديله . وعلى سبيل المثال يتخيل المفحوص أنه يدخن لفافة تبغ ثم يعرض نفسه لصدمة كهربية ، ويتكرر الاجراء حتى تحدث الفكرة أشرا فى اعاقه السلوك .

cognitive control

ضبط معرفى

جانب من الأسلوب المعرفى له علاقة بالمدى الذى يفرق فيه الشخص بين أشياء وأفكار بحيث يصنفها فى عدد قليل من الفئات العريضة ، أو فى عديد من الفئات الصغيرة التى عرفت وحددت بدقة وعناية . ومع نمو الأطفال ، يميلون الى التقدم من التصنيف العام الى التصنيف المحدد .

cognitive defects

عيوب معرفية

أعراض تتضمن صعوبة فى معرفة وفهم وتفسير الواقع وتشتمل على عيوب فى : (أ) التعرف على وتمييز الأشياء أو الأفراد . (ب) فى الاستدلال والحكم (ج) فى التفكير المجرد (د) فى التذكر . (هـ) فى فهم اللغة واستخدامها (و) فى اداء العمليات الحسابية العملية .

وإذا كانت هذه العيوب المعرفية عامة ومنتشرة ونتيجة لاضطراب عضوى مخى فقد يطلق عليها خبل dementia .

cognitive deficit

عجز معرفى

نقصان فى اداء المهارات العقلية يجعل صاحبه دون المعدل
السوى مما يؤدى الى صعوبات التعلم .

cognitive derailment

افلات معرفى

تغيير الأفكار أو التداعيات بحيث لا تتبع الواحدة منها
الأخرى فى تسلسل منطقي وهو من أعراض الفصام ويسمى ايضا
slippage .

cognitive development

نمو معرفى

نمو عمليات التفكير بجميع أنواعها ، كالادراك والتذكر
وتكوين المفهوم ، وحل المشكلات ، والتخيل والاستدلال وله مراحل.

cognitive dissonance

التنافر المعرفى

لفظ استخدمه ل . فستنجر L. Festinger وأطلقه على
حالة الصراع والضييق التى تحدث حين يحدث تحدى للمعتقدات
الموجودة لدى الفرد ومسلماته أو حين تتعرض لما يناقضها من
شواهد جديدة والفرد يبحث عادة عن تخفف وفكك من هذا الضيق
بوسائل مثل انكار وجود الصراع أو أهميته ، والتوفيق بين
الفروق ، وتعديل أحد العناصر المتنافرة ، أو طلب مزيد من
المعلومات كما يحدث بين المدخنين الذين يواجهون شاهدا ودليلا
على أن السجائر تعرض الصحة للمزالق .

cognitive flexibility

مرونة معرفية

مصطلح من مصطلحات علم النفس التربوى ويشير الى قدرة
المعلم على التقدير الموضوعى والسليم والتصرف المرن فى
موقف التدريس . وهذه المرونة تتضمن التكيف والموضوعية وعدم
التحيز .

cognitive map

خريطة معرفية

خريطة نظرية أو نمط يتشكل فى عقل الفرد لحل مشكلات
كالمتاهة والمفهوم يستند الى مسلم هو أن الفرد يبحث عن
قرائن وموجهاً ويجمعها كالعلاقات البيئية أكثر من كونه
متلقيا سلبيا للمعلومات التى يحتاجها لتحقيق الهدف . وقد
وضع المصطلح فى الأصل تولمان Tolman .

cognitive marker

واقع العلامات المعرفى

تمثيل فرضى لعملية عقلية مفردة . ولقد قدم هذا المصطلح ر . أورنشتين Ornstein فى نظريته عن خبرة مضى الزمن . ووفقا لما يراه يعتمد مضى الزمن الظاهرى أساسا على مقدار النشاط المعرفى الجارى فى فترة معينة من الزمن الفيزيقي ، ونظريا يعتمد الحصول على قياس تقريبي لفترة الخبرة على عد واقع العلامات المعرفية أو الوقائع العقلية الفردية .

cognitive mediation

التوسط المعرفى

عمليات التفكير التى تحدث فى العقل مابين وصول المثير والمبادأة فى الاستجابة .

cognitive need

حاجة معرفية

حاجة عقلية معرفية : دافع للاستطلاع والارتياح يدفع الى ملاحظة البيئة وفهمها .

cognitive-physiological theory

النظرية المعرفية الفسيولوجية

مفهوم مؤداه أن الانفعال وظيفة جسمية تواجه العمليات المعرفية وتلاصقها . انظر نظرية جيمس - لانج فى الانفعال .

cognitive processes

عمليات معرفية

الوظائف العقلية التى يفترض انغماسها فى الادراك والتعلم والتفكير .

cognitive psychology

علم النفس المعرفى

مدخل عام لعلم النفس يؤكد على العمليات العقلية الداخلية . والسلوك بالنسبة لعالم النفس المعرفى ليس قابلا للتحديد ببساطة على أساس خصائصه الظاهرة ، وانما يتطلب تفسيرات عند مستوى الوقائع العقلية والتمثيلات العقلية والمعتقدات والمقاصد ... الخ . وعلى الرغم من أنه كثير مايقارن المدخل المعرفى على نحو حاد بالمدخل السلوكى ، فان هذا لايعنى بالضرورة أن المعرفيين ذوو اتجاهات مضادة للسلوكية . وانما ينظر الى الاتجاه السلوكى باعتباره ناقصا كنظرية عامة ، أى أنه يخفق فى تقديم وصف متماسك للعمليات المعرفية كالتفكير واللغة واتخاذ القرار ... الخ .

cognitive rehearsal

تمرين معرفى

أسلوب فى تعديل السلوك حيث يقوم العميل بتكرار المواقف التى تميل الى احداث قلق لديه ، أو ممارسة سلوك يهزم الذات بينما يقول فيها عبارات ايجابية لمواجهة هذه المواقف ، صممت لانقاص القلق . وعلى سبيل المثال اذا كان التحدث امام جمهور من الناس موقفا مستهدفا ، فان الفرد يتصور الموقف الخطأى ويكرر عبارات مثل " فكرة " ، فكرة " ، فكرة " ببطء ووضوح ، ان الخطاب يسير على مايرام .

cognitive schema

مخطط معرفى

نمط ادراكى يستخدم كمرجع للخبرات المستقبلية كما يقوم الشكل الكلى عند الجشطلت على مبدأ التقارب ، أو مفهوم الاشتراكية . والخريطة المعرفية عند تولمان تعد مثالا لهذا المفهوم ، وكذلك توقعات الفرد .

cognitive science

علم معرفى

مصطلح مك حديثا ليطلق على تجمع من العلوم التى تدرس العقل الانسانى . واللفظ يطلق على خليط من العلوم كانت لها مداخل متباينة كعلم النفس المعرفى ، والابستمولوجيا . واللسانيات ، وعلوم الحاسب الآلى والذكاء الصناعى والرياضيات وعلوم النفس العصبى .

cognitive sign principle

مبدأ العلامة المعرفية

مبدأ يقرر أن التعلم يحدث عند ادراك علاقة بين مشير وهدف ، أو بين مشير واستجابة هادفة ، ولا يحدث لمجرد تكرار فئة من الاستجابات .

cognitive slippage

اللات معرفى

لفظ صكه ب . ا . ميل P. E. Meehl واطلق على عمليات التفكير غير المترابطة والتى تتميز الغمامى .

cognitive structure

بنية معرفية

اطار عقلى ، نمط أو خطة تنظم عناصر المعلومات فى أى موقف تعلم . وعندما تظهر الحاجة للبنية المعرفية كما يحدث فى اختبار ، فان الفرد يغمس فى بحث الذاكرة حيث يستدعى البنية المعرفية التى اختزنها ويستخدمها تلبية للحاجة . ويستخدم اللفظ أيضا للتعبير عن البنية الموحدة من المعتقدات والاتجاهات عن العالم أو المجتمع أى أنها تنظيم للعالم

الادراكى فى نمط موحد . وهذه البنية هى التى يرى بها الفرد العالم الطبيعى والاجتماعى .

cognitive style

الأسلوب المعرفى

أسلوب مميز تعالج به الأعمال المعرفية . ولقد أمكن تحديد عدة أبعاد على أساسها تختلف أساليب الأفراد المعرفية مثل : التسوية leveling ، والاتضح sharpening والاعتماد على المجال field dependence والاستقلال عنه ، والتأمل والاندفاع .

cognitive tempo

السرعة المعرفية

بعض الاطفال سريعو الاستجابة وبعضهم بطيئون وفئة بين هؤلاء وأولئك . ويتسم كثير من المعوقين منهم بالاندفاع فى حل المشكلات مما يخفف أداؤهم الأكاديمى والاجتماعى ، ويقتضى هذا تعديلا لسلوكهم .

cognitive theory of learning

النظرية المعرفية فى التعلم

تستند الى مفهوم مؤداه أن التعلم يتطلب تكوينات مركزية وطرقا جديدة لادراك الوقائع والأحداث . وأن ما نتعلمه هو بنية معرفية وليس مجرد استجابة لمثير معين .

cognitive therapy

علاج معرفى

شكل من أشكال العلاج النفسى طوره آرون . ت . بك Aaron T. Beck ، ويقوم على فكرة أن الطريقة التى يبنى أو يشكل بها الفرد خبراته ويفسرها تحدد السلوك التالى ومزاجه . فالرؤية السالبة والتفكير السالب يؤدي الى مشاعر وأنماط سلوكية سالبة ، وتغيير الطريقة التى يتصور بها الفرد الأشياء هو محور الاجراء العلاجى .

cognitivist

منظر معرفى

منظر يهتم أساسا بوصف النمو العقلى (مثل جين بياجيه ، جيروم برونر) أو بالسلوك اللغوى المبكر (روجر براون ، Roger Brown) .

cognizance need

الحاجة الى المعرفة

الدافع لاكتساب المعرفة من خلال الاسئلة والارتياح والدرس (هنرى مورى) .

cognize

ان يعرف

• وحيانا تستخدم بمعنى ان يفكر •

cohabitation

التعايش

العيش معا كزوج وزوجة ، بغض النظر عن الحالة الزوجية للشريكين . ويستخدم اللفظ أيضا بالنسبة للعلاقة الجنسية المثلية .

cohesion law

قانون التماسك

في التعلم ، الأفعال التي تحدث في نفس الوقت أو متتابعة ومتقاربة في الزمان والمكان تميل الى تكوين وحدة وبالتالي تكون فعلا أكثر تعقيدا من مستوى أعلى .

cohesive forces

قوى ملحمة

تلك الاتجاهات التي تميل الى تكوين جشطلت أى صيغة اجمالية والمحافظة عليها .

cohesiveness (or cohesion)

تلاحق وتلاحم وتماسك

ان المعنى القاموسى هو المعنى المقصود فى علم النفس ، أى الميل الى الالتصاق معا أو الاتحاد فيزيقيا أو منطقيا . ويستخدم اللفظ على نطاق واسع عند الإشارة الى الجماعات الاجتماعية ، والمفاهيم فى التربية ، والبنود فى العمل التعلمى ، والعناصر فى المجال الإدراكي . وفى الطب النفسى يعنى الروابط الانفعالية التي تربط بين أعضاء الجماعة وهى تنشأ عن التفاعلات بينهم وعن الاهتمامات والأنشطة والأغراض المشتركة . وكثيرا ما يعتبر تماسك الجماعة أساسيا ليكون العلاج النفسى الجماعى فعالا .

cohort

فرقة أو عصابة أو مجموعة متجانسة

الأصل فى الكلمة أنها تشير الى وحدة عسكرية رومانية قديمة تتألف من مابين ٣٠٠ ، ٦٠٠ جندي . ويشيع استخدامها الآن على اية حال لتشير الى مايتى (١) بصفة عامة جدا أى جماعة أو زمرة من الأشخاص (٢) فى الديموجرافيا ، عدد من الأشخاص يمتلكون جميعا خاصية مشتركة مثلا مجموعة من الأطفال ولدوا فى نفس العام (٣) فى الانثولوجيا ، عدد من الكائنات الحية من نوع معين يعملون معا كمجموعة (٤) وفى مباحث الأمراض الوبائية يستخدم اللفظ لتصنيف الأفراد الى مجموعتين أو فرقتين احدهما معرضة لمخاطر المرض والأخرى غير معرضة .

cohort effects

تأثيرات الجماعة أو العصبية

التأثيرات التي تعزى الى العضوية فى جماعة ولدت فى وقت معين وتأثرت بظغوط وتحديات زمن النمو . وعلى سبيل المثال نجد فى المجتمعات النامية أن مهارة كالقراءة تظهر تأثيرات قوية للجماعة أو العصبية .

coin-click test

اختبار طقطقة النقود المعدنية

أداة مبدئية لقياس السمع ، يقرب صوت الطقطقة تدريجيا من أذن الطفل ، وعلى الطفل أن يحدد أول وقت يسمع فيه الطقطقة وأول وقت يتلاشى الصوت وتحدد المسافة وتقارن بمسافة الطفل المتوسط .

coin test

اختبار العملة

اختبار يتضمن تقدير حجم العملات المعدنية . ولقد اعتبر بخس التقدير مؤشرا يدل على أن آفة ألمت بالجهاز الهرمى pyramidal sytem . وعلى أية حال ، فإن الاختبار جدلى لأن ٧٠٪ من الأسوياء لا يقدرّون على القيام بتقديرات صحيحة ، ٩٠٪ يبخسون تقدير حجم العملات المعدنية .

coital positions

أوضاع الجماع

coitophobia

خواف الجماع

• خوف مرضى من الاتصال الجنسى .

coitus; coition

الجماع

فعل الجماع الجنسى أو الاتصال الجنسى ، وهو عادة اتحاد عضو الذكر مع عضو الأنثى الجنسيين .

coitus condomatus

جماع العازل الطبى

• جماع جنسى يؤدي والقضيب فى غمد أو رفال .

coitus interruptus

الجماع المقاطع

انسحاب القضيب اثناء الجماع قبل القذف لانقاص احتمال
الاخصاب .

coitus intra mammas

جماع الثديين

coitus representation

تمثيل الجماع

تمثيل رمزي للجماع الجنسي عن طريق الاعراض أو ميكنزمات
أخرى كاستخدام الصوت بطريقة تتيح للسان ان يمثل حركات الجماع.

coitus reservatus

جماع محجوز

الجماع الجنسي الذي يقمع فيه الذكر قذف المنى . ولقد
مورس هذا النوع من الجماع عدة أجيال وكان بعض الرجال
يستخدمون احيانا معجون الأفيون كدهان للقضيب لانقاص حساسيته .

coitus sine ejaculatione

جماع بغير قذف

جماع جنسي لا يحدث فيه انزال أو قذف بالرغم من سلامة
الانتصاب . وترجع غيبة القذف في الاساس الى عوامل غير ارادية
مقابل الجماع المحجوز حيث تكون هذه العينة نتيجة عمل ارادى
مقصود .

col; coli; colo

مقطع يتعمل بالقولون

colchicine

كولشيسين أو للاحين

مادة قلويدية مشتقة من نبات عشبي ذى فوائد طبية هو
اللحاح وقد استخدم في علاج النقرس أو داء المفاصل لأكثر من
الف وخمسمائة سنة واللفظ مشتق من مجتمع محلى اغريقى يسمى
كولشيس حيث يزدهر النبات ، غير أن القيمة العلاجية اكتشفت
على يد الأطباء العرب في القرن الخامس . ويبدو أن هذه المادة
تكف تكوين بلورات الحمض البولى . ويمكن لهذه المادة ان تحدث
عيوبا ولادية في النسل عند النساء اللائى يستخدمن هذا العقار ،
كما أنه يعطل الامتصاص السوى لفيتامين ب ١٢ ، وهذا النقص
يمكن أن يؤدي الى اضطرابات عقلية .

cold

بارد

احساس يثيره أى مثير أقل من درجة حرارة جلد الانسان

العادي (وهي تقريبا ٨٩ ف ، ٣٢ م) لاحظ ان الاحساس بالبرد نسبي ويتوقف على مستوى تكيف الجلد . والشئ الذي تبلغ درجة حرارته ٨٠ ف وتشعر به عادة على أنه بارد عند اللمس يمكن أن نحسه دافئا اذا وضعت اليد فى ماء درجة حرارته ٧٠ ف لمدة دقيقة قبل لمس المثير . ويحدث الأثر المكافئ مع مشيرات درجة حرارتها فوق درجة حرارة الجلد العادي ويمكن جعلنا نحس البرودة بتكيف الجلد لماء دافئ نسبيا .

cold effects

تأثيرات البرد

تأثيرات درجات الحرارة المنخفضة (البرد) على الصحة الجسمية والعقلية . تدل البحوث التى أجريت على ضغوط البرد على أن زمن الرجوع وتسلسل الأفكار والتمييز اللمسى وأنماط أخرى من الأداء تبدأ فى التدهور عند درجة الحرارة ٥٥ ف (١٣ مئوية) أو أقل وقد أظهرت دراسات تأثيرات البرد على السلوك الاجتماعى شواهد متضاربة عن تزايد العدوان ونقصانه . والنشاط الاجرامى بصفة عامة يتناقض فى الجو البارد .

cold emotion

عاطفة باردة

حالة نقص الشعور العاطفى الواعى وترجع الى حالة عضوية كما يحدث نتيجة تناول عقار .

cold-pack treatment

العلاج بصرر الثلج

استخدام صرر من الثلج أو قلع من النسيج بعد عصرها من الماء البارد كمهدئ فى حالات الهذيان أو الاستشارة . و احيانا تستخدم صرر الثلج وتوضع على ظهر العنق ، كما توضع الصرر الحارة على القدمين .

cold spot

نقطة باردة

أى نقطة على سطح الجسم تحتوى على مستقبلات عصبية حساسة للمثيرات المنخفضة الحرارة .

cold turkey

توقف تعاطى المختر المفاجئ

التوقف المفاجئ عن استخدام العقاقير المخدرة دون تهدئة إثر ذلك باستخدام الميثادون أو المهدئات . وهو لفظ شائع يشير الى الجمع بين القشعريرة وانكماش الجلد من البرد خلال فترة الانسحاب .

colitis

القولنج أو التهاب القولون

لفظ يطلق على مريضين أساسيين للأمعاء الغليظة أو القولون ، وقد ينتج كل منهما أو تتفاقم الحالة نتيجة للتوتر الانفعالي في القولنج المخاطي mucous c. وفي القولنج التقلصي spastic c. ، تصبح الأمعاء ذات حساسية عالية وقابلة للإثارة مع امساك ومخاط في البراز ، وانتفاخ بطنى وضعف في الشهية . ووفقا لكثير من الأطباء النفسيين ترتبط الأعراض عادة بالشعور بالأثام والقلق والغيظ لدى الأفراد ذوي الحساسية الزائدة والمشاعر المرهقة . وفي القولنج التقرحى ulcerative c. يحدث الالتهاب أصابت lesions في الجدار المعوى الأمر الذى يحدث اسهالا ، ودماء في البراز وألما بطنيا شديدا وأنيميا . ويعتقد أن هذه الحالة ترتبط بعوامل كالحاجة الشديدة للتكامل والسى أم مسيطرة باردة تحبط حاجة الطفل السوية للرعاية مما يؤدي الى مشاعر الغيظ والغضب الشديد ، والخوف من الانتقال أو الشار ، والاهتمام الزائد بالأمن ، والعجز عن معالجة الغضب والاخفاق .

collaboration

التعاون مع العميل

لفظ متخصص استخدمه ه . س سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه على العلاقة بين الشخصية التى تجمع بين التعاون مع الشخص الآخر والحساسية لحاجاته .

collaborative therapy

علاج المشاركة

علاج زواجى يقوم به معالجان ، يرى كل منهما أحدهما الزوجين ويتشاوران ويتباحثان بين الحين والآخر .

collapse delirium

هذيان الانهيار

شكل من اشكال الهذيان خطر وحاد كثيرا ما يلاحظ لدى المرضى الذين يعانون من الاعياء والانهك خلال مرحلة الحمى أو المرحلة التى تعقبها التى تصاحب مرضا معديا يشمل الجسم كله كالتهاب الرئة والدفترى أو حمى التيفود . ويتسم الهذيان بفقدان التوجه والخلط والهذات العابرة ، وعدم الاستقرار الانفعالي ويعقبه انهيار حسمى واللفظ مكافئ فى الأساس لفرط الهوس hypermania .

collateral

اضافى أو ثانوى

- ١- عنصر اضافى أو ثانوى .
- ٢- ذو قرابة غير مباشرة ، كالعم .
- ٣- احد الفروع الثانوية لمحور جسمى أو عصبى .

collateral learning

تعلم عرضي

• هو تعلم يحدث مصادفة .

collateral sulcus

ثلم جانبي

شق يمتد في موازاة السطح المتوسط السفلي للنصف الكروي من القطب القفوي الى القطب الصدغي .

collative properties

خصائص المقارنة والرتب

خصائص بنيوية لأنماط المشيرات في الأشكال الفنية كالتعقد والحدة . وتبين الدراسات ان العمليات العقلية تفضل هذه الخصائص لما لها من قيمة لاذة .

collecting instinct

غريزة الجمع

دافع يدفع الفرد الى جمع الأشياء واقتنائها بغض النظر عن نفعها ، ويتأثر بالجماعة والتقليد الاجتماعي .

collecting mania

هوس الجمع

انشغال زائد ومرضى بجمع لا يتسم بالتمييز عادة ما يكون لأشياء لا نفع فيها . ويشيع ظهور هذا الهوس في الفصام المزمن وفي خيل الشخوخة . ويربط أصحاب التحليل النفسي بين هذا الهوس والايروپيقية الشرجية .

collective bargaining

تصافق جمعي

عملية تسوية خلافات حيث يتفاوض أعضاء اتحاد عمالي عن طريق ممثلهم مع الادارة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل وحل خلافات أخرى .

collective behavior

سلوك جمعي

لفظ عام يطلق على سلوك الجماعة أو الجمهور والأنفعـال وردود الأفعال التي تميز الأنواع المختلفة من التجمعات كالنظرة والحشد والغوغاء ، والنادي والجماعة العلاجية . وهذا السلوك غير منظم وقد يرجع الى الانتشار والعدوى ، أو قد يكون تعبيراً عن تقارب الأفراد في الميول والأفكار والأهداف . وهذا السلوك نتيجة لموقف عام فيه تفاعل واضح بين الأفراد وتعبير عن النزعات وتحرك في اتجاه معين . وقد درس علماء النفس الاجتماعي هذه الظاهرة في مواقف الاشارة الجمعية ، والتمرد والحركات الثورية والاصلاحية ... الخ .

collective conscience

ضمير جمعى

مصطلح وضعه اميل دوركايم ويقصد به نسقا محدداً من المعتقدات والمشاعر العامة لدى أفراد مجتمع معين . وقد يستخدم للدلالة على الثقافة ويربط بين الأجيال . وذهب دوركايم الى أن الظواهر الاجتماعية تنشأ خارج الفرد وتفرض نفسها عليه .

collective experience

خبرة جمعية

مصطلح استخدمه س . ر . سلافسون S. R. Slavson واطلقه على الخبرة الانفعالية المشتركة التى تنمو وتتطور فى الجماعات العلاجية نتيجة توحيد كل منها مع مشكلات الآخر ، والدعم المشترك والمشاركة الوجدانية وتنحية دفاعات الانا جانباً .

collective hypnotization

التنويم الإيحائى الجمعى

تنويم جماعة من الناس فى نفس الوقت إيحائياً .

collective ideology

أيديولوجية جمعية

مصطلح استخدمه أوتورانك مؤداه أن الطفل فى فترة من فترات نموه تحل الأيديولوجية الجمعية كمثال أعلى للتربية محل تأديب الأم . وتصبح التربية قائمة على أفكار قسرية بدلا من استنادها الى أساليب عاطفية .

collective labourer

عامل جمعى

يذهب كارل ماركس الى أن من المناسب ان نتحدث عن عامل جمعى عندما نبلغ مرحلة معينة من تطور ونمو الرأسمالية ، أى حين لا ينتج العمال كأفراد بالاعتماد على أنفسهم السلعة بأكملها ويشير المصطلح الى تعاون العمال فى عملية معقدة تنقسم بتقسيم رفيع للعمل .

collective mind

عقل جمعى

- اتفاق عام .
- مجموع العمليات العقلية المتشابهة لدى أعضاء الجماعة التى تؤدى الى فعل مدبر ومتفق عليه .
- عقل مزعوم يلزم كل جماعة كجزء منها ويختلف عن عقول الأفراد الذين يؤلفون الجماعة وعما تتميز عنه هذه العقول مجتمعة (الشعور الجمعى) .
- مفهوم فرويدى يبرر وجود شائية فى المشاعر تجاه موضوع واحد كالحب والكراهة تجاه الآباء ، وأن الكراهية تنتقل من

أجيال سحيقة الى الأبناء ، وكان الآباء فيها يسيئون معاملة الأبناء . وهذا التناقض الوجداني يرجع الى وجود عقل جمعى ينقل الى الاجيال الجديدة ما حدث فى ماضى الجنس البشرى البعيد .

عصاب جمعى collective neurosis

سلوك عصابى ، عادة مايكون مؤقتا وعابرا من قبل جماعة من الناس كما يحدث فى زللة الكارثة ، وفى الهستيريا الجمعية ، وفى اضطراب الفزع .

علم النفس الجمعى collective psychology

— دراسة العقل الجمعى أو الشعور الجمعى .
— جزء من علم النفس الاجتماعى يعالج أثر انتماء الفرد الى جماعة على سلوكه ، أو يعالج سلوك الجماعة ويدرسه أو يدرس الظاهرتين معا .

ذهان جمعى collective psychosis

استجابات جماعة من الناس مشوهة ومحرقة بدرجة كبيرة . ومن أمثلة ذلك الاعتقاد فى زمن الحرب بأن العدو هو تجسيد للشّر ، وبأن استذئابا وبائيا قد حدث فى القرن السادس عشر فى فرنسا وإيطاليا حين تصور مئات الناس وتوهموا أنهم تحولوا الى ذئاب . وهذا اللفظ قد أطلق خطأ على استجابات الهستيريا الجمعية أو الجماهيرية ، والأصوب ان تعتبر الأخيرة عصابا .

أفكار أو تصورات جمعية collective representations

مصطلح قدمه اميل دوركايم ليشير الى رمز له معنى عقلى وانفعالى مشترك بالنسبة لأعضاء جماعة معينة . وهذه التصورات الجمعية تعبر عن تاريخ الجماعة وخبرتها عبر الزمن ، وهى تشتمل لأعلى الرموز فى صورة أشياء كالعلم ، بل تتعدى ذلك لتشمل المفاهيم الأساسية التى تحدد الطريقة التى بها يرى الفرد العالم ويتعامل معه . وهذه التصورات الجمعية تضيف الى ما نستطيع تعلمه بالخبرة الشخصية ، حكمة الجماعة التى تراكمت عبر القرون وعلمها . وهذه التصورات تعبّر عن العواطف والأفكار الجمعية التى تتيح للجماعة وحدتها وطبعها الفريد . فهى عامل هام يسهم فى تماسك المجتمع أو الجماعة الاجتماعية .

collective suicide

انتحار جمعى

لفظ يطلق احيانا على السلوك الانتحارى الجماهيرى ، كما يحدث حين يقفز عدد كبير من الناس من سفينة غارقة الى الموت ، والفرار الجماعى المذعور الى المخارج ، أو الانتحار الجماعى لكثير من ٩٠٠ تناولوا السم كما حدث عام ١٩٧٨ فى جونز تاون فى جويانا Guyana .

collective unconscious

اللاشعور الجمعى

لفظ وضعه يونج وأطلقه على ذلك الجانب من اللاشعور الذى يشارك الجميع فيه . ولقد افترض يونج ان اللاشعور العنصرى موروث ، وأنه يتعدى الاشخاص ، وأنه فى تصوره يتألف من باقى تطور الانسان . وتسمى مكوناته الأنماط الأولية archetypes .

collectivism

جماعية

نظام اقتصادى اجتماعى يخضع وسائل الانتاج لاشراف الدولة عن طريق تنظيمات عامة كالمؤسسات الانتاجية ، وهو نوع من الاشتراكية يتسم باتجاه ديمقراطى ، وبقدر من التخفف من مركزية السلطة والادارة .

college admission tests

اختبارات الالتحاق بالكلية

اختبارات تطبق على طلاب الكلية لأغراض الالتحاق بها ، وتوزعهم على البرامج التعليمية ، وارشادهم . واختبار الاستعداد المدرسى SAT يزودنا بتقديرات منفصلة للجزء اللفظى ، والجزء الرياضى ويشتمل على بنود اختبارية كالطباق . وتكملة الجمل ، والمتناظرات والفهم القرائى كما يشتمل على اسئلة اختيار من متعدد ، ومقارنات كمية فى الجزء الرياضى .

college psychiatry

طب نفسى الكلية

نوع من الطب النفسى الخاص بالمجتمع المحلى حيث تقدم الخدمات الصحية النفسية فى الكليات عن طريق خدمة طبية نفسية تتفاوت من حيث شمولها وتقدم تشخيصا مهنيا ، وارشادا نفسيا ، وعلاجاً نفسياً قصير الأمد ، ثم تحيل العميل الى جهة الاختصاص عندما يلزم ذلك . ومن المشكلات التى تعالج من قبل هذا البرنامج عادة الاكتئاب ، والقلق ، والاعراض السيكوسوماتية والنزعات الانتحارية ، واساءة استخدام العقاقير ، وشرب الكحول ، وعدم الاكتراث ، والمشكلات النفسية الجنسية ، وعدم استقرار الطلاب أو العنف والتسرب .

Colles, Abraham

كوليس ، ابراهام

جراح إيرلندي (١٧٧٣ - ١٨٤٣ م) انظر
Silver-fork Deformity

colliculus

نتوء مغير أو برزة

نتوء أو جزء بارز على عضو من أعضاء الجسم أو جزء من نسيج الجسم . وتشير البرزة في علم النفس الفسيولوجي عادة الى كتل من النسيج العصبى فى مؤخرة الدماغ المتوسط ترتبط بالمنعكسات السمعية وغير السمعية .

Collins, Edward Treacher

كولينز ، ادوارد تريشر

طبيب عيون انجليزى (١٨٦٢ - ١٩١٩) انظر زملة تريشر كولينز .

colloquium

حلقة دراسية أو ندوة

تنظيم للمف الدراسى عادة مايكون على مستوى الدراسات العليا حيث تعقد ندوة تتناول مشروعات البحوث بالنقاش لتبنى عليه تخطيطها وتنفيذها وتقويم التقدم فيها .

collyr

اختصار يستخدمه الاطباء

collyrium ويقصد به غسول العين وأصلها لاتينى

color

لون

الاحساس الذاتى الذى يرتبط بالضوء . وخبرة اللون تستند الى ثلاثة مكونات للطاقة الحسية : طول الموجة ، والنقاء ، والشدّة . وتتطابق طول الموجه مع الخاصية السيكلوجية للون hue والنقاء أو النقاء يتطابق مع التشبع saturation ، والشدّة مع اللمعان أو السطوع . لاحظ ان المصفاة لالونى chromatic تستخدم لتشير الى المثيرات القابلة للتحليل على أساس هذه الخصائص الثلاث . وأن الالونى achromatic لفظ يستخدم ليطلق على المثيرات التى لها صفة اللمعان أو السطوع فقط ، أى أن اللون له لون والالونى أبيض وأسود .

color attribute

خاصية اللون

خاصية من الخصائص الأساسية للون وهى : اللون hue ، التشبع saturation ، والسطوع brightness .

عمى لونی

color blindness

أى عيب من العيوب البصرية الوراثية المتنوعة تجعل الشخص غير قادر على التمييز بين لونين أو أكثر يستطيع الأفراد العاديون التمييز بينها بسهولة . وعلى الرغم من وجود شكل من أشكال العمى اللوني يعتبر تاما (achromatopsia and monochromacy) ، إلا أنه نادر تماما، ومعظم المصابين بعمى الألوان يميزون كثيرا من أطوال الموجات . وأكثر الأنواع شيوعا هي العمى الثنائي اللون (dichromacy) حيث يمكن وصف الألوان المدركة باستخدام لونين ، والمصاب بهذا النوع من العمى اللوني يستطيع ان يزاوج أو يناظر أى عينة معينة مستخدما أطوال موجتين في الخليط، أما المصاب بالعمى الثلاثي اللون (trichromat) فإنه يستخدم ثلاثة ألوان عندما يصف الألوان المدركة . والغالبية الساحقة من مدركي اللونين يخلطون بين الأحمر والأخضر والخلط بين الأزرق والأصفر نادر . والعمى اللوني سمة وراثية ترتبط بالجنس وهي أكثر شيوعا في الذكور عنها في الإناث بنسبة تقرب من ١ في كل ١٥ من الرجال بينما هي بنسبة واحدة من كل مائة امرأة .

اختبارات عمى اللون

color blindness tests

من الاختبارات الشائعة الاستخدام اختبار هولمجرين Holmgren حيث تتم المزاوجة بين شلة خيوط مصبوغة بلون معين ومنسوجة مع شلة الخيوط الصحيحة وهى مختلطة مع تشكيلة من الخيوط من ألوان متنوعة واختبار اشيهارا Ishihara ويتألف من بطاقات تبدو متشابهة لمن لديهم أنماط معينة من عمى الألوان، وتبدو متميزة ومختلفة للعين السوية . وتتألف الأرضية من نقط بأحد هذه الألوان، بينما يظهر الرقم أو النمط على شكل نقط من لون آخر . ويعجز من لديه عمى ألوان أن يرى الرقم أو النمط على بعض البطاقات، وقد يرى فى بطاقات أخرى رقما مختلفا عن ذلك الذى يراه السوى البصر .

خلايا لونية

color cells

ثلاثة أنماط من الخلايا المخروطية في الشبكية ، كل نمط منها حساس للون من الألوان الأولية ، الأحمر ، الأخضر والبنفسج . ويعتقد بعض الباحثين أن هناك أربعة أنماط من الخلايا اللونية بالشبكية عند الإنسان . والنظرية الثلاثية الخلايا اللونية تقوم على أنماط من العمى اللوني . أما نظرية العملية المضادة أو النظرية الرباعية الخلايا اللونية فتفترض خلية رابعة هي التي تستقبل السطوع أو الاشراق والتنور .

دائرة اللون

color circle

تمثيل تخطيطي للطيف المرئي يظهر أبعاد اللون hue

والتشبع saturation . ويحدد موضع اللون بموضع على الدائرة والتشبع بالمسافة من مركز الدائرة .

color complementaries

ألوان متتامة

أزواج من الألوان اذا مزجت بنسب معينة أعطت لونا رماديا . ويتعميم الفكرة ، كثيرا مايعتبر الابيض والاسود لونين متتامين ويعتبر أحد اللونين تكملة للآخر .

color constancy

ثبات اللون

الميل الى ان نخير الشيء المألوف على أن له نفس اللون في ظل ظروف من الاضاءة المختلفة . أى أن الشيء يبدو هو نفسه على الرغم من أن خصائصه كثير قد تعدلت . والثبات اللوني أحد أنواع الثبات الادراكى .

color contrast

التضاد اللوني أو التباين اللوني

حقيقة أن اللون المدرك لى شيء يعتمد الى حد ما على لون الوسط المحيط به . والاساس ان الأثر يحدث لأن كلا من اللونين يكمل الآخر ويزيد من قيمته . وعلى سبيل المثال اذا تجاور مجال اللون الأزرق مع مجال اللون الأصفر يحدث اثـر للتضاد المتآنى بحيث يبدو اللونان عند الحد الفاصل بينهما أكثر زرقة وأكثر اصفرارا على الترتيب . ويمكن تحقيق التضاد المتتابع بالتشبيث على لون واحد لفترة زمنية يتبعها عرض اللون المكمل . ويسمى أيضا التضاد اللوني chromatic contrast .

color determinant

اللون كمحدد

اللون كمحدد للاستجابة لبقعة الحبر في اختبار رورشاخ . واللون يعتبر بذاته وليس كمكون لخاصية أخرى كالشكل .

color dreams

أحلام اللون

أن تجيء صور الحلم ملونة ، ويعتقد أن هذا يحقق أو يخدم وظائف سيكولوجية محددة . فالألوان اما للتعمية أو للتواصل . وقد تكون الأحلام الملونة المتكررة مرتبطة بوقائع صادمة تحتوى على صدمة بصرية كان للون دور فيها . والحلم بالألوان سوى عادة ، ومع ذلك فانه شائع أيضا في الصرع والمذاع النصفى أو الشقيقة وعند استخدام بعض العقاقير وخاصة LSD .

color equation

معادلة اللون

وصف لنتائج مماثلة وتناظر لوني حيث يعدل المفحوص

مقادير كل من الألوان الأولية الثلاث بحيث تناظر أو تماثل اختبारा لونيا . وهناك معادلة رياضية يمكن استخدامها فى مزج الألوان ومن أمثلة المزج الذى يحقق التعادل ما يأتى :-
أن $٤٠\% \text{ أبيض} + ٦٠\% \text{ أسود} = ٤٥\% \text{ أزرق} + ٥٥\% \text{ أصفر}$

color-form test

اختبار اللون والشكل

مجموعة من الأشكال الهندسية كالمكعبات والدوائر... الخ ، ملونة بألوان مختلفة وعلى المفحوصين ان يصفوها فى فئات من وضعهم - وهو مقياس لتكوين المفهوم .

color harmony

اتجام لوني

وحدة أثر أو مسابرة أو اتفاق يتحقق طبقا للمبادئ الجمالية من خلال وجود علاقة لونية لتصميم أو تكوين فنى أو أى شكل آخر من أشكال الفن .

color hearing

سمع ملون

نوع من الاحساس باللون يخبره بعض الأفراد عندما يسمعون أصواتا . وقد يصاحب هذا الأثر عند الشيزوفريين أصوات بشرية أكثر من مصاحبته لنغمات أو أصوات أخرى .

colorimeter

مقياس اللون

أى أداة تستخدم لقياس اللون .

colorimetry

قياس اللون

تحديد اللون وقياسه . ويستند علم قياس اللون على فكرة هى أن جميع المثيرات البصرية الممكنة يمكن تحديدها على أساس تمييز متغيرات ثلاث تم اختبارها على نحو سليم . وهذه هى فى الأساس مقدار من الألوان الأولية الثلاث التى حين تمزج فانها تناظر وتماثل ذاتيا المثير المستهدف .

color mixture primaries

خط الألوان الأولية

والألوان الأولية عادة هى الأحمر ، والأخضر والأزرق وعندما نخلط مقادير منها معا فانها تنتج ألوانا متفاوتة ومختلفة .

ومن الأهمية بمكان التمييز بين نمطين أساسيين من الخلط
خلط ضوئى أو خلط ألوان الفيلم وخلط ألوان السطح أو الطلاء .
وخلط الأضواء عملية اضافة حيث يكون اللون hue الناتج تفاعلا
للألوان المخلوطة . أما خلط الطلاء فهو عملية طرح حيث يكون
اللون الناتج هو ذلك الذى لايمتصه السطح وهكذا فان مزج الضوء
الأصفر والضوء الأزرق يؤدي الى ضوء رمادى أو ابيض وخلط الطلاء
الأصفر والطلاء الأزرق ينتج طلاء أخضر . ويستخدم اللفظ فى علم
النفس دائما - تقريبا - ليعنى خلط أو مزج الأضواء ويتحقق
المزج أو الخلط بعرض مشيرين ملونين أو أكثر على نفس الجزء
من شبيكة العين بطريقة من طرق عديدة ، كالاسقاط المتأنسى ،
والتتابع السريع والتبادل .

تسمية اللون color naming

فى اختبار رورشاخ ، يقصد بها ذكر المفحوص للألوان
كمحددات أولية لاستجاباته لبقع الحبر .

النقاء اللونى color purity

درجة اقتراب اللون من أقصى درجات التشبع .

هرم الألوان color pyramid, or color solid

رسم تخليطى ثلاثى الأبعاد على شكل هرمين بقاعدة مشتركة
واحدة . وتمثل قاعدة الهرم الألوان الأساسية الأحمر والأزرق
والأخضر والأصفر . ويمثل رأس الهرم العلوى والسفلى الأسود
والابيض والمحور الواصل بينهما يمثل اللمعان ونقطة التقاء
قطرى القاعدة تمثل اللون الرمادى المتوسط وتمثل الاقطار
درجة التشبع ، والألوان المتقابلة يكمل بعضها البعض الآخر .
ويسمى هرم الألوان ايضا مخروط الألوان c. cone

ظلال اللون color shades

ألوان أكثر قتامة من حيث سطوعها عن الرمادى الحيادى
أو المتوسط .

صدمة اللون color shock

استجابة تظهر اضطراب المفحوص عندما تعرض عليه بطاقة
من بطاقات الرورشاخ بها لون .

سطح اللون color surface

جزء مستوى من هرم اللون مأخوذ بزاوية قائمة أى نمط

عمودي على خط آخر راسي • وهو يمثل جميع الألوان والتشبعات عند مستوى سطوع معين •

color, surface لون سطحی

لون يرى منتما لشيء أو مستلقيا عليه . وهى ألوان متمنطقة ومحصورة وجزء لا يستهان به واساسى من العالم الحقيقى .

color tints الألوان الخفيفة

ألوان أخف سطوعا وإشراقا من الرمادي الحيادي أو
الرمادي المتوسط .

color triangle مثلث اللون

رسم بياني تخطيطي على شكل مثلث متساوي الأضلاع تمثّل رؤوسه الألوان الأولية : الأحمر والأخضر والأزرق . وتمثّل مساحته جميع الألوان الممكنة عن طريق مزج هذه الألوان الثلاث .

color value قيمة اللون

هو البعد الذى يتطابق تقريبا مع السطوع والاشراق
lightness
وذلك فى نظام منسل للالوان
Munsell System of Colors

color vision theory نظرية ابصار اللون

هناك عدد من ظاهرات اِِصار اللون ينبغي على أى نظريّة أن تكون قادرة على تفسيرها وهى :-

- وجود ألوان أولية .
- وجود ألوان يكمل بعضها بعضا ومظهرها بالنسبة لإشار التباين والتضاد والصور البعدية .
- قوانين مزج الألوان .
- الأعراض المتعددة لمختلف أنواع العمى اللوني .

وأفضل محاولتين من حيث التنظير النسقى لهذه الظاهرة :
 نظرية يونج - هلمهولتز Young - Helmholtz
 أو نظرية المستقبليات الثلاثية ، ونظرية هيرنج Hering
 نظرية العملية المعارضة . وهناك نظريتان أخريان هما نظرية
 غرانيت Granit لأبصار اللون ونظرية لاند Land .

color weakness ضعف لوني

عطب في القدرة على ادراك الألوان أدراكا صحيحا وكثيرا ما يستخدم اللفظ كمرادف للعمى اللوني .

color zones

مناطق لونية

مناطق فى الشبكية تستجيب على نحو مختلف للألوان المختلفة وتذكر جميع الألوان فى حفرة الشبكية المركزية، وتذكر الألوان الأزرق والأصفر والرمادى بدرجاتها فى المنطقة الوسطى ، وتذكر الألوان غير اللونية مع بعض التداخل فى المنطقة الهامشية .

colostomy

ثقب القولون ، تغميم القولون

عملية جراحية يتم فيها عمل فتحة فى البطن لتحويل مسار البراز خلال الفتحة بدلا من خروجه عن طريق المستقيم . ويتم جمع المادة البرازية فى أكياس بلاستيكية يتخلص منها . وقد تجرى العملية للسماح بشفاء الأمعاء عقب الإصابة بطلق نارى مثلا فى البطن ، أو فى حالة ضرورة إزالة جزء من الأمعاء بسبب تعرضها لورم معيق أو ورم هجوى . وهناك أنواع عديدة من هذه العملية وتسمى ذات الأنبوبين أو المستعرضة وفيها يتم جلب طرفى القولون الى حافة القطع الجدى ، وثقب القولون العروى (على شكل أنشودة) وفيه تجلب عروة من القولون المستعرض الى سطح البطن . وثقب القولون للفائضى وفيه يجلب الجزء الفائضى من الأمعاء لسطح البطن بدلا من القولون وتغميم القولون أو الشرج الصناعى هذا قد يكون مؤقتا وقد يكون دائما .

colostrum

لباء

أول لبن تفرزه الأم بعد انتهاء فترة الحمل مباشرة ويكون اللبن مائى القوام براقا ويختلف فى المغذيات عن اللبن الذى تفرزه الأم فى فترة الرضاعة العادية . واللفظ مشتق من كلمة لاتينية تعنى اللبن الامامى أو المقدم .

colp

مقطع يتعلق بالرحم أو المهبل

Columbia Mental Maturity Scale

مقياس كولومبيا للنضج العقلى

اختبار يقيس القدرة العقلية العامة لدى الأطفال من سن ثلاث سنوات الى سن ١٢ ويملح لمن لديهم شلل مخى cerebral palsied يتألف من مجموعة من البطاقات الملونة وبكل منها عدة رسوم ، وعلى الطفل ان يشير الى البند الذى لا ينتمى مع البنود الأخرى فى البطاقة .

column

عمود

١- فى الاحصاء سلسلة من الارقام رتبت رأسيا .

٢- فى علم وظائف الاعضاء ، حزمة عصبية تمتد طوليا لمسافة فى الحبل الشوكى أو الجزء السفلى من المخ .

columnar organization of cortex

التنظيم العمودى للحاء

تكديس عمودى لامتدادات الخلايا العصبية فى الطبقات العديدة من المادة السنجابية للحاء .

com

مقطع معناه مع ، معا

coma

غيبوبة أو سبات

حالة شاذة من الذهول العميق مع غيبة تامة للشعور وفقدان للسلوك الارادى كله ومعظم المنعكسات . وتحدث أساسا فى حالات تلف المخ ، وورم داخل الجمجمة ، والتهاب الدماغ، والنزف المخى ومرض البول السكرى والتسمم الكحولى أو تسمم العقاقير المخدرة، والشيزوفرينيا الكاتاتونية .

coma-vigil

سيات أرقى

غيبوبة أو سبات يتعرض له الفرد وعيناه مفتوحتان ، ويحدث لدى المرضى ممن لديهم زميلات مخية حادة تنتج عن عدوى جسمية جهازية ، وعن ازدياد العقاقير أو أى ظروف سامة أخرى . وتسمى أيضا agrypnocoma .

combat fatigue

تعب القتال

حالة من الانهك الجسمى والنفسى تحدثها ضغوط المعركة وقلقها .

combat hysteria

هستيريا القتال

اضطراب وظيفى يظهر لدى بعض الجنود خلال القتال كوسيلة لتجنب مريد من التعرض للخطر .

combat reactions

ردود أفعال القتال

استجابات مدمية لظروف القتال فى الحرب وقد صنفـت فى (1 - DSM) على أنها " ردود فعل لضغوط كبيرة "

أو ردود فعل للانعصاب " gross stress reactions " تحت عنوان " اضطرابات شخصية مؤقتة " وصفت في (DSM - III) على أنها من اضطرابات انعصاب مابعد الصدمة post-traumatic stress disorders -

مبدأ الضم أو الائتلاف combination principle

- مشيران أو أكثر قد يأتلفا أو ينضما عند حدوثهما لاشارة استجابة .
- الاستجابات التي تحدث معا بفعل مشيرات متعددة تميل الى الظهور معا اذا حدث أى من هذه المشيرات .

نغمة متولدة combination tone

- نغمة ثالثة نتجت عن حدوث نغمتين متآتيتين من جرس متشابه .

طريقة مركبة combined method

- في الاتمال مع الأصم، الاستخدام المتآنى للكلام وقراءة الكلام والتعهي بالأصابع والمعينات السمعية من قبل المتحدث والملاحظ أو المتلقى .

علاج ائتلافى combined therapy

- علاج نفسى ينغمس فيه المريض فى علاج فردى وعلاج جماعى مع نفس المعالجين أو مع معالجين مختلفين . ونستخدم التشكيلات المختلفة فى علاج الزواج على وجه الخصوص ، كالعلاج الجمعى مع عدد من الأزواج بالاضافة الى العلاج الفردى ، والعلاج المشترك مع كل زوج .

حبسة عبر لحائية مركبة combined transmittal aphasia

- نوع من الحبسة ناتج عن أضرار لحقت بكل من مناطق الكلام الأمامية (حبسة حركية عبر لحائية TMA) ومناطق الكلام الخلفية (حبسة حسية عبر لحائية TSA) مما يؤدي الى زملة العزلة وتتميز بترديد الألفاظ لدى سماعها فى سياق كلام وادراك معطوبين .

مسايرة comention

- سمة مسايرة المعايير الثقافية والطاعة للسلطة (كاتل) .

cometophobia

خواف المذنبات

خوف مرضى من النجوم ذات الذنب •

comic

هزلى أو مضحك

كلمة معناها مضحك أو مسلى والمفهوم يصعب تعريفه • ولقد أكد كانت على عنصر المفاجأة " التحول المفاجئ لتوقع متوتر الى لاشئ " وأكد برجسن على اننا لانضحك مطلقا من الاشياء، وانما من الناس عندما يسلكون على شاكلة الاشياء أو على نحو آلى كما يحدث حين ينزلقون ويسقطون • وقد وافق فرويد على عبارة أخرى لبرجسن ، وهى أن " الموقف يكون دائما هزليا حين ••• يمكن تفسيره فى آن واحد بمعنيين مختلفين تماما كما يحدث فى زلة اللسان •

command automatism

طاعة آلية

الطاعة الآلية لآى أوامر ، مهما كانت غير مناسبة أو حتى خطرة ، انها شكل من أشكال القابلية للايحاء العالية وتكثر ملاحظتها لدى الفصامين الكاتونيين •

command style

اعلوب الأمر

طريقة فى التعليم محددة تسلطية ، فيها يسيطر المدرس ويستبعد مشاركة الطالب •

commensalism

معايشة

- علاقة تكافلية بين كائنين عضويين من نوعين مختلفين •
- تفاعل بين الأفراد والجماعات التى تقوم بوظائف متشابهة مما يؤدي الى زيادة مشاعر التماسك الاجتماعى ويوفر اساسا للعمل المشترك • ويمكن أيضا أن يكون هذا أساسا للتنافس • وتحاول التنظيمات الاجتماعية المهنية والعمالية ان تضبط هذا التنافس بين أعضائها • ويشير هذا المصطلح فى الايكولوجية البشرية الى علاقة تقوم على التعاون والتنافس معا بين من يشاركون فى تقسيم للعمل تحقيق التكامل •

commissive

وعد بعمل شئ

فئة من الأفعال المقولة حيث يلزم المتحدث نفسه بعمل شئ أو باتمام مهمة يقوم بها أى أنها وعود •

commissural fibers

ألياف وعلية

قنوات عصبية a commissure تربط أو تصل منطقتين
متماثلتين فى جانبى الجهاز العصبى المركزى .

commissure

وعلة عصبية

بنية من نسيج الجسم تشكل ولة أو جسرا بين منطقتين
تشريختين وهى أنواع منها : ولة أمامية تصل أجزاء من
النصفين الكرويين للمخ ، وولة متوسطة تصل المهادين البصريين
وولة قرن آمون التى تصل الأعمدة الخلفية للجسم المقوس الواقع
بين قرن آمون والهيبتلاموس .

commitment

حجر

عملية الحكم على فرد بأنه خطر بالنسبة لنفسه أو لآخرين
أو انه غير قادر على القيام بوظائفه بدون مساعدة طبية
نفسية وبالتالى فانه يلتحق ببرنامج طبي نفسى علاجى . وقد
يتم القيام بهذه العملية بدون اختيار من قبل الفرد ، وعندئذ
تصبح مسألة شرعية أو قانونية ، وقد تتم بالاختيار حين يرى
الشخص ويقدر بأنه فى حاجة الى العلاج .

commitment laws

قوانين الايداع أو الحجر

فى الطب النفسى هى القوانين التى تحكم الايداع غير
الارادى للمريض بمستشفى عقلى بناء على شهادة طبيب أو أكثر .

common chemical sense

احساس كيميائى عام

احساس بالمحاليل الكيميائية غير تلك التى تتعلق بالذوق
والشم والمستقبلات موزعة على نطاق واسع ، وخاصة فى السطوح
الرطبة المشكوفة فى الفم والحلق . ومن المشكلات التى
نواجهها فى البحوث عن هذا الاحساس التمييز بين حساسية الألم
والحساسية الكيميائية . أى ان السؤال عما اذا كان هناك
احساس كيميائى عام منفصل تماما عن الألم مازال باقيا .

common factor

عامل مشترك

عامل طائفى فى التحليل العاملى .

common fate

المصير المشترك

مبدأ من مبادئ الجشطلت مؤداه ان الجوانب التى تعمل
أو تتحرك بأسلوب متشابه فى المجال الادراكى تميل الى ان تدرك
معاً .

common sense

الادراك العام

- يقصد به بالمعنى الأرسطى ، القدرة على ادراك خصائص شئىء باستخدام الحواس الأخرى .
- وعندما أحيا توماس ريد T. Reid هذه الفكرة كان التركيز على ادراك الخصائص المشتركة بين جميع الحواس .
- المعتقدات والآراء والأفهام العملية للأشياء التى يشارك فيها الإنسان العادى .
- ويعنى فى اللغة الدارجة الحكم الجيد المستند الى الاستدلال .

common sensibility

حساسية عامة

- الأصل ، احساسات لمسية .
- احيانا يقصد به احساسات حشوية .

common trait

سمة مشتركة

- وهى سمة توجد فى جميع الأشخاص فى مجتمع معين أو ثقافة معينة . ومع ذلك فهى تتفاوت فى درجة ظهورها باختلاف الأفراد .

communal feeling

شعور القرب والجيرة

- مشاعر قرب ، وجيرة ، واهتمام مشترك موجه نحو المجتمع المحلى فى مقابل الدوافع الفردية التنافسية وقد أطلق أدلر على هذه المشاعر مشاعر المجتمع المحلى community f.

communality

اشتراكية (الاختبار)

- تباين عامل مشترك كما يقاس بالمجموع الكلى الناتج من تربيع تشيعات الاختبار بعوامله المختلفة .

commune

الكوميون

- مشاركة مجموعة من الأفراد من الجنسين فى معيشة بالاتفاق ، نشأت كبديل للزواج والأسرة النووية . وفى معظم الكوميونات هذه تشتمل المشاركة على القيام بالأعمال المنزلية ، وبناء المساكن أو تحسينها ، والعمل معا فى الحقول أو فى أعمال غير نظامية ، وفى المناقشات الوجدية ، وفى الأنشطة الجنسية ، وفى تنشئة الأطفال ، وفى الاغتراب عن المعايير الثقافية السائدة ، والاحساس بأن الاعضاء ينمون ثقافة مضادة .

communication

الاتصال

- بصفة عامة نقل شئ من موقع الى آخر . والشئ المنقول قد

يكون رسالة أو إشارة أو معنى ... الخ ولكي يتم الاتصال لابد أن يكون هناك مرسل ومستقبل وأن يشتركا في جفرة واحدة، بحيث أن المعنى أو المعلومات التي تحتويها الرسالة تفسر دون خطأ . ولقد اثبتت نظرية الاتصال من هذا المنظور العام فاعدها في علم النفس في تنمية نماذج التفاعل بين الشخص، وفي عمليات التذكر ، والوظائف الفسيولوجية واللغة ... الخ .
- الرسالة أو البيانات والمعلومات المنقولة فعلا . وهناك ميل من جانب بعض الكتاب لاستخدام الاتصال كمترادف للغة . وهذا خطأ .

communication disorder

اضطراب الاتصال

تصور في القدرة على نقل الأفكار والمشاعر عن طريق التخاطب والكتابة بمعدل عادى ودون تشويه المضمون أو الشكل . ومن أمثلة ذلك سرعة القاء الكلام tachylogia والظرفية circumstantiality ... الخ .

communication engineering

هندسة الاتصال

تطبيق المبادئ العلمية في تنمية نظم اتصال فنية كالمسرة والمذياع والتلفزيون وبرمجة الحاسب الآلى .

communication magic

سحر الاتصال

المسلم الساذج القائل بأننا اذا تحدثنا الى الآخرين عن كل شيء وشاركناهم فيه ، فان مشكلاتنا سوف تحل على نحو آلى .

communication network

شبكة الاتصال

رسم بياني تخطيطي يمثل مسارات الاتصال بين الأفراد فى تنظيم ومن بين انواع الشبكات العجلة ، وترتبط بضبط مركزي للمعلومات وكفاءة أكبر، والدائرة وترتبط بتبادل حر للمعلومات وروح معنوية عالية ومرونة .

communication skills

مهارات الاتصال

القدرات التي تحقق اتصالا فعلا ، كفاءة لغوية عالية بما فى ذلك المفردات الملائمة والتراكيب المستعملة فى الجمل وانماط النطق . وهناك مهارات أخرى كالقدرة على ترتيب التواصل منطقيا ، والتوافق مع مستوى المستمع ، وتوقع أثر دلالات الكلمات عليه .

communications theory

نظرية الاتصالات

دراسة تبادل العلامات والاشارات التى تمثل الاتصال ؛
ذلك الفرع العلمى الذى يتناول جميع جوانب المعلومات سواء
أكانت ميكانيكية او سيكولوجية او اجتماعية او فسيولوجية .

communication unit

وحدة الاتصال

ان نظرية الاتصال تشكل عادة نظاما للاتصال فى كل مجموعة
من العناصر يطلق عليها وحدة . وتتألف من مرسل يجفر الرسالة
وقناة اتصال لنقل الرسالة ومستقبل يتلقى الرسالة ويفكك
رموز الجفرة .

communicology

علم الاتصال

مجال يتناول علم السمع ، وباثولوجيا الكلام ، وتحسين
الاتصال بطرق مثل تبادل الأفكار ، والتحدث عن الخبرات والتعبير
عن المشاعر .

communion

الاتحاد

فى النظرية التحليلية النفسية يقصد به المشاعر
اللاشعورية التى تتصل بالاتحاد السحرى الموفى مع الأشياء
أو الناس عن طريق عملية الاندماج أو التحسيد . ويعتقد أن هذا
الشعور ينطبق على المشاركة فى الأفكار والانفعالات مع الآخرين ،
وكذلك المشاركة فى الطعام والشراب والقلوس البدائية التى
تتمل بمزج الدماء كتعبير عن المداقة .

communion principle

مبدأ الاتحاد

مبدأ من مبادئ الاتجاه العضوانى organismic والذى
يرى أن المتطلب الأول للعلاج الفردى والعلاج الجماعى احساس
بالوحدة والمشاركة بين المريض والمعالج ، ويستند اليه
الشعور بأنهما مندمجان فى مشروع مشترك سوف يحقق درجة أعلى
من تحقيق المريض لذاته .

communiscope

كوميونسكوب

أداة تاكستوسكوبية تزود المفحوص بلوحة قصيرة أو نظيرة
خاطفة لمادة مطبوعة ، كإعلان . ثم يسأل المفحوص عما رأى فى
المادة وقد يستخدم الكوميونسكوب كمعين على الاسترجاع فى
دراسات القارئية لفاعلية الاعلانات .

communities for the retarded

تجمعات سكنية للمتأخرين

تيسيرات تتألف من تجمعات من المنازل يقيم فيها الراشدون المتأخرون عقليا والقادرون على أن يعيشوا ويعملوا بدرحة من الاستقلال وعلى نحو يحافظ على كرامتهم . ويقوم هؤلاء بمساعدة أعضاء الهيئة من الإخصائيين بإدارة كل منزل معتمدين على أنفسهم ، يخططون الوجبات الغذائية ويشترون المواد الغذائية ويعدونها ويشاركون في الأعمال المنزلية ، ويستمتعون بأنشطة وقت الفراغ مع أترابهم .

communitization

تطبيع على المجتمع المحلي

توفير الإقامة والتدريب في منشآت تلائم من تركوا حياة مؤسسات الرعاية الشاملة لمساعدتهم على التوافق في مجتمعات محلية .

community

مجتمع محلي

- وفقا لما يذهب اليه ساندرز ١٩٦٦ I. I. Sanders
- ١- تشييل شبكة اتصالات فعالة .
 - ٢- مشاركة الناس في التسهيلات والخدمات المشتركة .
 - ٣- تنمية الناس لتوحد سيكولوجى مع رمز محلى . (الاسم) .

ويعرفه وارن R.L.Warren ١٩٧٢ بأنه مجموعة من الوحدات الاجتماعية والأنظمة تقوم بالوظائف الاجتماعية الأساسية والملائمة للمنطقة المحلية ، أى الانتاج والتوزيع والاستهلاك والتنشئة الاجتماعية ، وال ضبط الاجتماعى والمشاركة الاجتماعية والتأبييد المتبادل والمشارك .

community-action group

جماعة التصرف فى المجتمع المحلى

جماعة دينامية من المواطنين منظمة خصيصا لمعالجة المشكلات الاجتماعية فى البيئة المحلية أو المجتمع المحلى ، مثل ظروف الأحياء الفقيرة ، وعدم سلامة توفير الخدمات الصحية ، والسيطرة على الأسلحة النارية ، والجريمة فى الشوارع وأنشاء أماكن إقامة للمتأخرين عقليا .

community care

رعاية المجتمع المحلي

فى الطب النفسى واعادة التأهيل ، يقصد بالمصطلح رعاية غير القادرين عقليا وجسميا من قبل المجتمع المحلى عن طريق توفير خدمات وتسهيلات مثل ورش محمية ، وأماكن إقامة تحث

الإشراف للمتأخرين عقليا ، وذوى الإعاقات المتعددة ، وتوفير مدارس لغير القادرين نمائيا ، وبيوت علاج وشقق سكنية تعاونية وعيادات تابعة ومرافقة .

community center **مركز اجتماعي**

مبنى ينشئه أفراد الحي أو المجتمع المحلي لممارسة أنواع من الأنشطة الجماعية والاجتماعية فى مجال التثقيف والترويج والعمل وممارسة الديمقراطية .

community-centered approach **المدخل المتمركز حول المجتمع المحلي**

معالجة متفق عليها ومتناسقة لمشكلات كالاضطراب العقلى والجناح والمسكرات من جانب مؤسسات فى المجتمع المحلي . وهذا المنحى يقوم على أساس أنه طالما أن هذه المشكلات قد نشأت فى البيئة المحلية فإن جهود الوقاية منها وعلاجها ينبغى أن تكون متمركزة فى هذه البيئة أو المجتمع المحلي ، بدلا من اعتبار مؤسسات الدولة أو المحافظة هى المسئولة عنها .

community intervention **تدخل المجتمع المحلي**

جهود منظمة يقوم بها المهنيون ومن يقدر على مساعدتهم من غير المهنيين ممن لديهم كفاءات خاصة لمعالجة مشكلات المجتمع المحلي على نحو نشط وبناء ، مشكلات مثل تعاطي المخدرات والمسكرات ، وكذلك التشرد ، واستغلال الأطفال ، وتلويث الهواء والماء ، وجناح الأحداث وعدم ملائمة المساكن ، ومعدل الانتحار المرتفع . ويكون التدخل أكثر فاعلية حين ينغمس فيه السكان أنفسهم لمعالجة هذه المشكلات من خلال المجالس المحلية ، ولجان التجمعات السكنية ، وجماعات الخدمة والتنظيمات الاجتماعية والاخوية والتربوية وبرامج مساعدة الذات .

community mental health **الصحة العقلية للمجتمع المحلي**

يصفها برنارد ل . بلوم فى كتابه (Community Mental Health: A General Introduction, 1977) بأنها جميع الأنشطة التى يقوم بها المجتمع المحلي باسم الصحة العقلية ... فى مقابل الممارسات التى تتم فى المؤسسات . ويركز مدخل المجتمع المحلي أساسا على المجتمع السكانى كله فى منطقة معينة ، بدلا من التركيز على المرضى كأفراد ، ويؤكد على الخدم الوقائية كما تتمايز عن الخدمات العلاجية ، ويسعى لتوفير نظام المخدمات مستمر وشامل صمم ليفى بحاجات المجتمع المحلي الصحية والعقلية كلها ، ويعالج الصحة العقلية

على نحو غير مباشر عن طريق الاستشارة والتربية ، ويؤكد على الاستراتيجيات المبتكرة كالعلاج النفسى المختصر ، والتدخل عند الأزمة ، ويتضمن هذا النشاط تخطيطا شاملا وتحليلات ديموجرافية ويستخدم أنماطا جديدة من العاملين من غير أصحاب المهنة ممن لديهم الكفاءات المطلوبة ومن نفس المنطقة ، ويسعى لتحديد مصادر الاعصاب واحداث التوتر فى المجتمع المحلى .

community mental-health center

مركز المجتمع المحلى للصحة العقلية

مجموعة من التسهيلات يوفرها المجتمع المحلى ، وهى خدمات وقاية وعلاج واعادة تأهيل ، مرتبة كبدل عملى للرعاية مع الحجز التى توفرها المستشفيات العقلية التى تقع بعيدا عن بيت المريض ومجتمعه المحلى . ومن الخدمات المعتادة التى تقدمها هذه المراكز : التقويم والتشخيص الكامل ، والعلاج النفسى الفردى والجماعى دون اقامة ، والعلاج النفسى مع اقامة للحالات الطارئة ، يوما أو ليلة ، ومستشفيات لعلاج الأفراد فى عطلة نهاية الأسبوع . وعيادات متخصصة للكحولين والأطفال المضطربين والأسر المضطربة ، وبرامج اعادة التأهيل (المهنية والتربوية والاجتماعية) للمرضى الحاليين والسابقين، واستشارة الأطباء ورجال الدين والمحاكم والمدارس وأقسام الصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والتدريب لاعداد جميع أنواع العاملين فى مجال الصحة العقلية .

community mental-health program

برنامج صحة نفسية للمجتمع المحلى

برنامج متكامل صمم ليفى بجميع الحاجات الطبية النفسية لمجتمع محلى معين ، بما فى ذلك خدمة المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين . وعلاج الطوارئ وتيسيرات خاصة للكحوليين ولمدمنى تعاطى المخدرات ، ولبرامج التدريب واعادة التأهيل وللبحوث ولرعاية الأطفال .

community-of-content theory

نظرية عمومية محتوى المواقف

المبدأ القائل بأن المواقف المركبة والمعقدة لها مشيرات مشتركة مع مواقف أخرى ، مما يؤدي الى استجابات متسقة للمواقف المختلفة .

Community Outreach program

البرنامج الممتد فى المجتمع المحلى

خدمة يقدمها معهد التأخر العقلى فى كلية الطب بنيويورك

Mental Retardation Institute of New York Medical col

لتوفير الرعاية الصحية للأفراد المتأخرين عقليا ولأسرهم . وهذا البرنامج يرسل فرقاً من المتخصصين في مجال الصحة إلى مراكز الرعاية اليومية . وإلى العيادات والمدارس العامة حيث يتم توفير الفحص الطبي الجسمي للتلاميذ المتأخرين عقليا ، ويتم تقويم نموهم ، وتوفر لهم اختبارات معملية وفحوص ، واستشارات متخصصة .

برنامج المجتمع المحلي community program

في الطب النفسي للمجتمع المحلي ، مدخل منظم مخطط ليعالج مشكلة معينة كالتعليم العام ، أو المرض العقلي ، أو الرعاية بعد العلاج وإعادة تأهيل المرضى العقليين بعد تركهم للمستشفى ، والدراسات الأبيديمولوجية ، وبرامج الإرشاد النفسي لمشكلات الكحول واستغلال الأطفال ، وتعاطي المخدرات .

طب المجتمع المحلي النفسي community psychiatry

فرع من الطب النفسي عرفه هيوم Hume عام 1966 بأنه " الاستخدام الأقصى لموارد المجتمع المحلي في تحديد المتأخرين عقليا وعلاجهم وإعادة تأهيلهم " انه في نفس الوقت موجه للعلاج ، وللوقاية وموجه للمجتمع المحلي " وأهدافه الأساسية هي : توفير خدمات كلنيكية شاملة في البيئة المحلية وتحقيق التناقص بين جميع التنظيمات غير الطبية النفسية التي لها أثرها في الصحة العقلية ، كالمدارس والمحاكم والمؤسسات الأسرية ، والاتحادات العمالية ، والصناعة ودور العبادة والمستشفيات ، وتطوير البحث الأبيديمولوجي للاضطرابات العقلية ، وتنمية أعداد فريق من الأطباء النفسيين يعمل كاستشاريين ومتخصصين في الخدمات الصحية العقلية للمجتمع المحلي .

علم نفس المجتمع المحلي community psychology

فرع من فروع علم النفس التطبيقي حيث يعمل الممارس بطرق متنوعة مع المجتمع المحلي . وقد يشمل على تفاعلات شبيهة بالعلاج مع أعضاء المجتمع المحلي ، ولكن يغلب أن تكون موجهة لتحسين نوعية الحياة وجودتها .

خدمات المجتمع المحلي community services

يقدم بها في الطب النفسي للمجتمع المحلي وفي علم النفس الخدمات والتسهيلات التي تتوافر في المجتمع المحلي والبرنامج الذي يصمم للمحافظة على الصحة ، والخدمة الاجتماعية المنظمة ويشتمل ذلك على عيادات الصحة العقلية ، ومراكز رعاية الكحوليين ومدمني العقاقير المخدرة ، وخدمات الصحة العامة

والتبني ، وخدمات الأسرة ، وتيسيرات التدريب المهني والخدمات الطبية النفسية في الطوارئ ، وتيسيرات المعيشة كالرعاية البيئية ورعاية أسر التبني .

community social worker

أخصائي اجتماعي المجتمع المحلي

شخص يقوم بدور الدفاع والتأييد للمحافظة على العلاقة المتبادلة والصلة الوثيقة بين المسؤولين في الحكومة والجمهور فيما يتصل بالمسائل التي تؤثر في الصحة الجسمية والنفسية للبيئة المحلية . وهذا الأخصائي قد يعمل على تنمية الشعور الاجتماعي في المجتمع المحلي بالنسبة للتيسيرات الترويحية ، وتوفير المنازل المناسبة ، ومشكلات التشغيل المحلية، ومعوقات البيئة التي تحول دون حراك المعوقين .

community speech-and-hearing centers

مراكز النطق والاستماع في المجتمع المطى

تيسيرات تتيح تقويم نطق الأطفال والراشدين وسمعهم وإعادة تأهيلهم . وهذه المراكز تساعد أيضا في علاج مشكلات التعلم التي ترتبط بعيوب النطق والسمع . وعلى سبيل المثال فانه يوجد في الولايات المتحدة وحدها ثمانية ملايين شخص لديهم عيوب في النطق والسمع ، مما يظهر الحاجة الى مراكز في البيئات المحلية لمعالجة الحالات التي قد لا تتطلب رعاية مؤسسية أو ايداعا بالمستشفى .

companion-therapist

معالج مرافق

شخص غير مهني درب ليعمل في مجال الصحة العقلية للمجتمع المحلي وهو عادة يتعاون مع الأخصائي المهني ويعمل تحت إشرافه . وقد يستخدم هذا اللفظ على وجه التحديد ويطلب على غير المهني الذي يعمل مع طفل أو راشد مضطرب في علاقة - واحد الى واحد - طويلة الأمد تتصف بالود والصداقة الحميمة .

comparable form

صيغة مماثلة

مقياس يتألف من بنود أو عناصر تماثل عناصر مقياس آخر بحيث يعتبران صيغتين من نفس الاختبار يستخدمان تبادليا .

comparable groups

مجموعات قابلة للمقارنة

عينتان أو أكثر ممثلتان لنفس المجتمع يتم اختيارهما لأغراض الملاحظة أو التجربة .

comparative judgement

حكم مقارنة

حكم يصدره مفحوص عن كيف يتشابه مشيران او اكثر وكيف يختلفان .

comparative judgement law

قانون الحكم المقارن

فى أى تمييز ادراكى لمشيرين او فى أى حكم مقارنة لبندين يقاس الفرق السيكلوجى بينهما على نحو غير مباشر بالتكرار النسبى لادراك هذا الفرق والتعبير عنه فى ظل شروط ملاحظة متشابهة . فتميز فريق لكرة القدم على آخر يستند الى مقدار ما حصل عليه من أصوات الخبراء وأحكامهم عند المقارنة بينهما ومثل هذا التقدير لا يلتزم بالدقة المنهجية . ويطبق المبدأ فى تقدير بنود مقياس الاتجاهات .

comparative method

طريقة مقارنة أو منهج مقارنة

بصفة عامة دراسة الأنماط المختلفة من الجماعات (الصغير منها والكبير) والمجتمعات لتحديد العوامل التى تؤدى الى نواح التشابه ونواح الاختلاف فى أنماط محددة من السلوك . واللفظ عادة يشمل الطريقة التاريخية والطريقة عبر الثقافية cross-cultural m. وبعض الكتاب يفضل مساواة الطريقة المقارنة بالطريقة التاريخية ويستخدم الطريقة عبر الثقافية للإشارة الى الثقافات المعاصرة .

comparative psychiatry

طب نفس مقارنة

ويقصد به الطب النفسى عبر الثقافى .

comparative psychology

علم النفس المقارن

ويدرس سلوك الحيوان ، وتتم الدراسة فى الموطن الطبيعى وفى المعمل بغية تحقيق هدفين الأول فهم الكائنات العضوية الدنيا فى ذاتها ، والثانى زيادة فهم السلوك الانسانى . ويقارن السلوك لدى الأنواع المختلفة من الحيوان والسلالات البشرية .

comparison

مقارنة

الموازنة بين موضوعين للتوصل الى أوجه الشبه والاختلاف بينهما .

comparison stimulus

المثير المقارن

مثير متغير يعدله المفحوص فى ضوء مثير معيارى الى ان

يصحاحا غير متميزين الواحد عن الآخر وذلك من خلال تجربة سيكوفيزيقية .

compartmentalization

توزع النفس

- بصفة عامة يقصد بهذا المصطلح فصل أفكار الفرد ومشاعره ومعتقداته بعضها عن البعض الآخر .
- استخدمت هورني K. Horney المصطلح لتصف به الاحساس بعدم الترابط نتيجة الاستخدام المبالغ فيه للفصل بين جوانب مترابطة ، باعتباره حيلة دفاعية تقى الفرد من القلق والتوتر الذي ينتج عن عدم الاتساق بين هذه الجوانب .

compassion

حنو وشفقة

- مشاعر قوية تتجاوب مع مشاعر شخص آخر وجدانيا ، أو مع الإنسانية كلها وما تتعرض له من الفرح والأسى ، ومن الملهاة والمأساة . وهذا الحنو يتضمن ويستلزم فهم الفرد لمشاعره وتقبلها الى درجة أنه يستطيع ان يعول على خبرته الانفعالية لكي يستوعب معنى مشاعر الآخر سواء أكانت فرحا أو أسى .

compatibility

الملاءمة والمطابقة

- بصفة عامة ملاءمة الاختلاط دون احداث نتائج غير مواتية ، والملاءمة وصف للتعايش المتجانس . ويستخدم اللفظ فى الفارماكولوجيا النفسية لوصف مزج العقاقير المختلفة والجمع بينها ، ويطلق فى علم النفس الاجتماعى وسيكولوجية الشخصية على الأنواع المختلفة من التفاعلات بين الشخصية المتناغمة .

compelled behavior

السلوك الاجبارى

- سلوك يتوقع من الفرد بصفة عامة الذى يعيش فى أى ثقافة من الثقافات الكثيرة المنوعة . وهذه الأنماط السلوكية الاجبارية قد تشمل على اخفاء أو ستر أجزاء من الجسم ، والتعبير عن الحزن ، والجد والاحتهاد ، وطاعة الاخرين ، واحترامهم ، والنداء عليهم باسمائهم وتطهير الذات .

compensating error

خطأ معوض

- خطأ يلفى خطأ آخر .

compensation

تعويض

- المعنى القاموسى هو توفير معادل يعيد التوازن ويعوضه .

- ويرى فرويد أنه احدى الحيل الدفاعية الأساسية التى يستخدمها أفراد معينون للتعويض عن نواحي قصور معينة ولتغطية جوانب ضعف ترتبط بها . ولمنعها من بلوغ الشعور .
- ولقد أصبح هذا المفهوم محوريا فى نظرية ألفرد آدلر من حيث تعبيره عن الشخصية واعتبر الميكنزم الأولى الذى يستطيع الفرد بواسطته ان يعالج مشاعره .
- وفى النيروفسولوجيا يقصد به استعادة الوظيفة بعد ضرر عصبى . واللفظ يقتصر بصفة عامة على الضرر الذى يلحق الجهاز العصبى المركزى ، عندما لا تتجدد التكوينات العصبية نفسها ، وانما تقوم انسجة أخرى بها .

تعويض ذاتى مستقل

compensation autonomic

عمل انعكاسى يعادل أو يبطل المثيرات التى تحدث حالة خوف لدى الشخص . وعلى سبيل المثال ، ان يشعر فرد بعدم الكفاءة فيعتبره خوف ويقوم بعمل كرد فعل لهذا ليبطل هذا الشعور . والمفهوم من وضع كمف E. J. Kempf

عصاب التعويض

compensation neurosis

رد فعل نفسى عصابى يرتبط بعجز حقيقى او مفترض يتضمن مسألة التعويض المالى وهناك اختلاف حول طبيعة العصاب (صدى ، قلق ، تحول ، توهم الاصابة بمرض جسمى) وحول العوامل المسببة له (خداع الذات ، الكسب المادى ، مبالغة لاشعورية ، تمارض) . ويظهر فى كثير من الحالات خليط من الدوافع ، ومزج للمستويات المختلفة من الشعور . ومن المثير للاهتمام أن هذا العصاب يزداد احتمال ظهوره بعد الاصابات البسيطة عنه بعد الاصابات الواضحة ، ويميل الى الزوال بسرعة فائقة حين يتم الفوز بالتعويض ويسمى عصاب الحادث accident n. وعصاب الأمان indemnity n.

أنشطة تعويضية

compensatory activities

يقصد بالمصطلح الأنشطة التعليمية البديلة التى تتاح للمعوقين لرفع مستوى أدائهم ، وتعويضهم عما ألم بهم من ضرر .

سلوك تعويضى

compensatory behavior

فعل يستهدف تلافى النقصان الذى ألم ببعض خصائص الشخصية أو لحق بوضعها . وهو فعل يحقق رضا نفسى جزئى اذا لم يتحقق الرضا الكلى .

compensatory education

تربية تعويضية

برامج تربوية تصمم خصيصا لتحسين المهارات العقلية والاجتماعية للأطفال المحرومين ثقافيا ومن أمثلة هذه التربية مشروع البدء مبكرا Head Start ، وهو برنامج تربوي أعد لهذا الغرض في الولايات المتحدة عام ١٩٦٥ ومازال مستمرا .

compensatory movement

حركة تعويضية

حركة تعيد العضو الى وضعه الطبيعي ، أو تعيد الاتزان داخل الكائن الحي اذا تعرض للخلل بسبب حركات أخرى مثل ميل الفرد الى الأمام عندما يصعد مرتقى ، وقد تسمى منعكس تعويضي c. reflex -

compensatory programs

برامج تعويضية

في التربية الخاصة ، مجموعة من البرامج المتنوعة صممت لمساعدة الأطفال المعوقين للتغلب على نواحي القصور التعليمي أو السلوكي أو الجسمي أو الاجتماعي .

compensatory trait

سمة تعويضية

سمة تعوض سمة أخرى قاصرة لدى الشخص .

competence

كفاءة

- بصفة عامة القدرة على أداء بعض الأعمال لتحقيق شيء .
- في علم النفس الشرعي : انظر كفاء competent .
- في دراسة اللغة والجوانب السيكلوجية للغويات ، تجسيد القواعد المحددة العميقة للغة معينة . ويتم التمييز هنا بين الكفاءة والأداء . فنظرية الكفاءة نظرية في المعرفة اللغوية والنحو ، ونظرية عما يستطيع قوله متحدث - مستمع مثالي ناضج للغة معينة وعما يستطيع ان يفهمه ، ونظرية الاداء هي نظرية للسلوك ، عما يفعله المتحدثون المستمعون في دنيا الواقع فعلا وكيف يفهم ماينطق به الآخرون .

competence knowledge

معرفة الكفاءة

ويقصد بالمصطلح في علم النفس الاجتماعي تقدير الفرد لذاته والاحساس بجدارتها على اساس تقديرات الآخرين لكفاءته . ومعرفة الكفاءة c.k. جزء من صورة الذات self-image التي تشتق من مواهب الفرد المتفردة وانجازاته بالمقارنة بالمعرفة الشرعية التي تشتق من التوحد مع جماعة مسبوبة وجديرة بأن تكون كذلك .

competence motivation

دافعية الكفاءة

الدافع لتنمية المهارة الشخصية والكفاءة فى محال أواكثر
ويُدفع الى الجهد للسيطرة على البيئة كفاية فى ذاتها .

competency-based instruction

التعليم القائم على الكفاءة

طريقة تدريس حيث يعمل الطلاب وفق معدلهم نحو أهداف فردية
فى موقف غير تنافسى . والمدرس يعمل مع الطلاب لتحديد أهداف
مناسبة وليرقب تقدمهم .

competency test

اختبار أهلية أو كفاءة

اختبار يحدد قدرة الفرد على الأداء بغير اشراف عليه .

competency to stand trial

كفاءة التصدى للمحاكمة

القدرة على أن يقدم فرد للمحاكمة امام القضاء ، كما
تحددها قدرته على فهم طبيعة الاتهام ، والنتائج المحتملة
للحكم بالادانة ، وكذلك القدرة على مساعدة المحامى على
الدفاع عنه .

competent

كفاءه

ويقصد بالمصطلح فى الطب النفسى الشخص الذى يعتبر
قادرا عقليا على مواجهة المحكمة والمحكات المعتادة التى
يقوم عليها الحكم بكفاءة . شخص (أ) ان الشخص يفهم طبيعة
الاتهامات الموجهة اليه والنتائج القانونية المترتبة على
ادانته (ب) ان الشخص قادر على المساعدة فى الدفاع .

competition

التنافس

التسابق الشديد بين الأفراد أو الجماعات فى كفايتها لتحقيق
نفس الهدف ، كالنصر فى الملاعب ، والتقدم فى التجارة والأعمال
وتحقيق درجات الشرف الأكاديمية . وقد يكون التنافس من الناحية
السيكولوجية صحيحا وقد يكون غير صحى ، وقد يكون خبيثا او مريرا
منضبطا أو غير منضبط ، مشيرا للانجاز أو تعبيرا عن العداوة
والحقد . وعلى أية حال فان من الأمور الهامة والواقعية أن
ننمى درجة من تحمل التنافس فى مجتمع تنافسى .

competitive motive

دافع التنافس

نمط من الدافعية يؤثر على الفرد لكى يعمل على تحقيق
التقدم مع تجاوز الآخرين أو احباط تقدمهم .

بنية الإثابة التنافسية competitive reward structure

ترتيب في المواقف الجماعية يحد من عدد الأعضاء الذين يستطيعون تحقيق أعلى إثابة أو جائزة . أى أن هذا الترتيب يكون بحيث أن نجاح عضو ينقص من نجاح الآخرين ومن أمثلة ذلك تصحيح نتائج اختبار أو امتحان على أساس المنحى الاعتدالى . وقد اتضح فى كثير من الحالات أن هذا النظام ينقص من شققة الجماعة ، ومن الاتصال والتفاهم بين أعضائها ، ويحتمل أنه ينقص التحصيل .

الرضا complacency

حالة من التوافق أو الاتزان الدينامى بين الكائن الحى والبيئة .

تتمة أو تكملة complement

التتام complementarity

فى العلاقة الشئائية ، وجود صفات شخصية مختلفة فى كل من الشريكين على نحو يسهم فى الاحساس بالاكتمال مع الشخص الآخر ويوفر توازنا فى العلاقة بينهما .

تتام التفاعل complementarity of interaction

مفهوم مؤداه أن كل فرد فى الموقف الدينامى يلعب دورين أحدهما اثارى والآخر تجاوبى . انه يؤكد على التفاعل فى مقابل رد الفعل .

الغريزة المكملة complementary instinct

ميل الغرائز الطفلية التى لها غرض نشط ان تتكامل مع الغرائز المضادة التى لها غرض سلبى . ومن أمثلة ذلك الرغبة الطفلية فى ضرب شخص آخر ، وفى أن يضرب من قبله قد تكون تعبيراً عن غرائز طفلية يكمل بعضها بعضاً .

دور مكمل complementary role

نمط من السلوك الاجتماعى يساير توقعات الآخرين ومطالبهم .

طريقة التعلم التام complete-learning method

تكرار مايراد تعلمه حتى يخلو من الأخطاء . وهى طريقة لقياس معدل التعلم بعدد المحاولات المستغرقة لتعلم بنود بدرحة من الاتقان يحددها محك معين .

complete mother

أم كاملة

- الأم المثالية التى يبحث عنها الفصامى فى الخيال وفى الحياة الواقعية .
- الأم التى تحب الطفل لنفسه وحده وليس كوسيلة لاشباع حاجاتها.

complete Oedipus

عقدة أوديب المتتامة

وجود عقدة أوديب الموجبة ، والسالبة لدى فرد معين فى نفس الوقت ، أى أنه يحب أمه ويتوحد مع أبيه ، ويحب أباه ويتوحد مع أمه فى وقت واحد .

completion test

اختبار التكملة

نوع من الاختبارات يكون على المفحوص ان يقدم الحروف أو الكلمات أو العبارات الناقصة اذا كان الاختبار لفظيا ، أما اذا كان غير لفظى فإنه قد يقدم رقما أو رمزا أو صورة أو بيانا تمثيلىا .

complex

عقدة نفسية

مجموعة أو نسق من الأفكار أو النزعات لها صبغة انفعالية وتأثير قوى عادة مايكون لاشعوريا فى الاتجاهات والسلوك . ولقد قدم هذا المصطلح فى الطب النفسى كارل يونج ومن أمثلته عقدة القوة عند يونج ، وعقدة الخفاء عند فرويد وعقدة النقص عند آدلر .

complex indicator

مؤشر العقدة

مصطلح يونجى يطلقه على الاستجابات فى اختبار تداعى الكلمات التى تدل على عقدة مكبوتة . من خصائص هذه الاستجابات التلعثم وطول فترة كمون الاستجابة او قصرها واحمرار الوجه .

complexity-curvilinearity factor

عامل التعقد والخطوط المنحنية

عامل يستخدم فى الحكم على العمل الفنى يجمع بين عامل البساطة - التعقيد وعامل الزوايا المنحنية الخطية . واللفظ يستخدم فى وصف اللوحات الفنية التى تحظى بتقديرات ايجابية مرتفعة فيما يتمثل بالأحكام عن خصائص البسيط - المعقد والانفعالات ، والسطح وتحظى بتقديرات سلبية عالية فيما يتصل بالأحكام عن انحناء الزوايا ، والترتيب وعدم الترتيب والخطوط وذلك من قبل مقومى العمل الفنى .

عامل التعقد complexity factor

فى علم الجمال السيكلوحي ، خاصة للعمل الفنى الذى تمثل فيه الاضائة والتعقد مكونين اساسيين فى تقدير أسلوبهما . وعامل التعقد قد يمثل حملا زائدا من المعلومات فى اللوحة المرسومة ، كما هو الحال فى لوحة بيكاسو جورنكا Guernica وقد يعكس هذا العامل مشاعر التوتر عند الفنان . وفى مقابل ذلك فان العمل الفنى البسيط قد يعكس مشاعر الهدوء والسكنية .

عمليات التعلم المعقدة complex learning processes

وهى العمليات التى تتطلب استخدام الرموز والمحسرات والعلاقات بينها .

انسان معقد complex man

نعت يعبر عن منظور عام للجنس البشرى يفترض ان الطبيعة الانسانية للانسان تتسم بتعقد انفعالى وتعقد فى الدافعية ، وأن علم النفس الفعال وتطبيقاته ذات القيمة لابد ان تتلاءم مع هذا التنوع داخل الأشخاص والفروق بينهم .

مركب من الأفكار complex of ideas

نسق من الأفكار يرتبط ارتباطا وثيقا بالانفعالات والعوامل النفسية الأخرى بحيث أنه حين تستدعى احدى أفكاره تذكر بالخرى المرتبطة به .

استجابة معقدة complex reaction

تتم فى موقف تجريبي يطلب فيه من المفحوص ان يقيس ——— بالاختيار والتمييز بين مشيرات .

نغمة مركبة complex tone

صوت يسمعه الانسان فى نغمة موسيقية تتألف من مزيج من النغمة الأصلية مضافا اليها أنصاف النغمات وأثلاثها وأربعها وأخماسها وغيرها من ترددات النغمات التوافقية .

الاذعان compliance

بصفة عامة الخضوع لرغبات الآخرين ومقترحاتهم . ويتقصد بالمصطلح فى الطب النفسى خضوع قهري لرغبات الآخرين ومطالبهم ، والخضوع المفرط العماسى . والاذعان استجابة دفاعية كثيرا ما تلاحظ فى العصاب القهرى - الوسواسى .

الطبع المدعن أو الشخصية المدعنة compliant character

شخص يطمس ذاته بافراط مع ميل قوى للتحرك نحو الآخرين .
من مصطلحات كارين هورنى .

التعقيد أو التشابك أو المضاعفة complication

أثر مشيرات متآنية من حواس مختلفة من تذوق تفاحة وشم رائحتها . ويمدق لفظ المضاعفة عندما يتعرض الفرد خلال إصابته بمرض لمرض آخر .

تجربة معقدة complication experiment

تجربة يحاول الفرد فيها ادراك حدثين أو أكثر تحدث متآنية مما يؤدي الى ادراك أحدهما فى بورة الانتباه والآخر أو الأخرى فى هامشه .

التحليل الى مكونات componential analysis

لفظ عام يشير الى التحليل الذى يستند الى تحديد العناصر المتمايضة أو مكونات الموضوع - وفى دلالة الألفاظ على سبيل المثال يقصد بتحليل الكلمة الى مكونات تحديد المكونات الأولية لمعناها . فكلية أعزب تعنى : انسانا ذكرا راشدا غير متزوج .

نزعة غريزية مندرجة component impulse

نزعة مشتقة من غريزة مندرجة لفعل معين كالمص والعرض واللمس وغيرها من النزعات اللبيدية التى تتبع وتساعد التنظيم التناسلى الراشد .

غريزة مندرجة component instinct

ويقصد بها فى التحليل النفس غريزة ترتبط بعضو أو منطقة من الجسم (كالفم أو الشرج) تتيح للطفل الاحساس باللذة خلال المرحلة قبل التناسلية وتستمر فى كونها مصدرا للاشباع أو لمقدم اللذة ، وذلك حين تصبح هذه الاعضاء خاضعة للمنطقة التناسلية . وقد يصبح الفرد مثبتا على أحد هذه الفرائز المندرجة وينمى أعراضا عصابية كالافتقاعية (الانطهارية) أو السادية . وقد تسمى غريزة حزئية part-instinct .

شخص مركب composite person

صورة أو شكل مركب فى الحلم ركيها الفرد من صورتى شخصين

أو أكثر . وهذه الصورة المركبة لا يستطيع الحالم تمييزها وتحديدتها ولكن تفسير الحلم على أساس من التحليل النفسى قد يكشف هويات الافراد الذين شكلوا الشخص المركب أو الصورة المركبة عن طريق عملية التكثيف فى الحلم . ويطلق على هذا المفهوم أيضا شكل مركب أو صورة مركبة c. figure

composite score

تقدير مركب

متوسط عدة تقديرات ، وقد تكون هذه التقديرات ذات أوزان مختلفة . أى انه متوسط درجات فرد مستقاه من اختبارات مختلفة بعد التعبير عنها فى وحدات مشتركة ، او انه مجموع درجاته الموزونة .

composition of movement

بنية الحركة أو تركيبها

تتابع النشاط العصى العضلى ونمطه كما فى المشى ويشتمل ذلك على تحقيق تكامل الاشارات فى المناطق قبـل الحركة والمخية فى المخ .

composition scale

مقياس الانشاء

مقياس يستخدم لتقويم مدى جودة موضوعات التعبير أو الانشاء ويتألف من سلسلة من المقتطفات الأدبية وقد تحدد لكل مقتطف قيمة عددية او تقدير مشتق من تقديرات عدد من الخبراء لهذا المقتطف . وعلى المصحح أو المقوم أن يقارن موضوع التعبير بهذه المقتطفات فاذا وجده يشبه أحدها أعطاه نفس درجته . وهذا يحدد مستوى الموضوع المكتوب من حيث الجودة .

compos mentis

كفء أو كامل الأهلية

كلمة تستخدم فى الطب النفسى الشرعى ويقصد بها ان الفرد كفء عقليا أى أنه ليس ضعيف عقل ، كما انه من الناحية القانونية ليس مجنونا .

compound

مركب

يتكون من اجزاء مستقلة أو متساوية فى الأهمية .

compound eye

عين مركبة

نمط من العيون يوجد لدى بعض أشكال الحيوانات الدنيـا كالحشرات ويتألف من عدد من الوحدات البصرية المنفصلة ويتكون لديها عدد من الصور بدلا من صورة واحدة .

compound fracture

كسر مضاعف أو مفتوح

كسر مرتبط بجرح فى الجلد أو تمزق •

compound reaction

استجابة مركبة

اختبار لقياس زمن الرجح حيث ينبغي على المفحوص ان يتخذ قرارا قبل أن يستجيب كأن يستجيب للأسماء وليس للأفعال •

comprehension

تفهم

فعل فهم شيء • اكثر الاستخدامات شيوعا للمصطلح نحده فى التربية وفى سيكولوجية اللغويات ، ويستخدم فى السياقيين بمضمون متشابه • أن نقول ان طالبا يفهم مبدأ يستتبع مسلمة عن حالة معرفة الطالب فيما يتصل بالمادة التى تتضمن المبدأ ، ويصدق هذا على الشخص الذى يفهم كلاما منطقيا • ومعظم علماء النفس المعرفيين المعاصرين يذهبون الى أن عملية الفهم هذه لها مكونان متمايزان ومتشابكان فى نسيج واحد : عملية بناء حيث يتم تكوين تفسير للمادة وعملية استخدام حيث يتم مزاجعة التفسير مع المعرفة الأخرى بحيث يمكن استخدام المعلومات للاجابة عن الأسئلة ومعالجة المواقف الجديدة ، واتبع التعليمات ... الخ • لاحظ ان بعض المؤلفين يميزون بين التفهم comprehension والفهم understanding على أساس ان المصطلح الأول اكثر عيانية ويعالج أشياء محددة بينما المصطلح الثانى أكثر تجريدا ويتضمن عملا معرفيا أكثر عمقا ورمزية • غير أن هذا التمييز يلقى التجاهل من قبل معظم المنظرين ويستخدم المصطلحان كمترادفين •

comprehension monitoring

مراقبة التفهم

المراقبة تساعد على التقويم الذاتى للاستراتيجيات المعرفية فى الفهم •

comprehension test

اختبار الفهم أو التفهم

اختبار يتطلب من المفحوص ان يحدد الطريقة التى سوف يعالج بها موقفا عمليا معينا ، ويعنى أيضا اختبارا يقيس القدرة على القراءة حيث يقدر الفهم بطرح اسئلة عن قطعة أو فقرة يقرأها المفحوص •

comprehensive mental-health center

مركز الصحة النفسية الشامل

مركز شامل للصحة النفسية ويقصد به مركز المجتمع المحلى للصحة النفسية •

comprehensive solution

حل شامل

أحد مصطلحات هورنى ويتخذ به حل الصراع بتوحد الذات الواقعية مع الذات المثالية .

comprehensive student report

تقرير شامل عن التلميذ

طريقة لتلخيص بيانات تلميذ بتقديم صورة تراكمية عن شخصيته كلها ، تبين نموه والعوامل المترابطة التى تحكم حالته الراهنة . انظر تاريخ الحالة ودراسة الحالة .

comprehensive test

اختبار شامل

- اختبار صمم ليقس البراعة والحدق فى عدة مجالات للتعليم وليس فى مادة دراسية واحدة .
- اختبار شامل مستقصى فى مادة دراسية معينة أو مجال محدد.

compression

ضغط

ضغط يقع على المخ ، والحبل الشوكى أو الألياف العصبية ينتج عن ورم أو إصابة الرأس ، أو كسر ، أو حيلة دموية أو غيرها من الوحدات المرضية التى تحدث أعراضا كالآلم والاضطرابات الحركية واضطرابات الاحساس والذاكرة والوعى .
ويشير لفظ ضغط أيضا الى استخدام رمز واحد ليعنى أكثر من معنى أو ليمثل أكثر من شئ فى نفس الوقت كالعلم الذى يضغط كثيرا من المشاعر والاتجاهات فى رمز واحد . وبهذا المعنى فان ضغط يمكن ان تكون مكافئة للتكثيف .

compromise distortion

تشويه الحل الوسط أو تشويه التسوية

لفظ فرويدى يستخدم ليعف تشويه فكرة مكبوتة فى صورة هذا (توهيمات) أو هلوسات تنتج كحل وسط بين مقاومة الأنا وقوة الفكرة المكبوتة .

compromise formation

تكوين الحل الوسط (التسوية)

فى التحليل النفسى ، اطلاق نزعة غريزية مكبوتة أو صراع والتعبير عنه فى صيغة معدلة أو مقنعة كوسيلة لتجنب الرقابة .
وفعل من هذا النوع هو حل وسط بين التعبير والكبت ، أى أنه طريقة للتعبير دون ان يتخلى الفرد عن دفاعات أناه .

compromiser

موقف

عضو فى الجماعة تبني من قبل سياسة معينة ، ويقبل
بالسياسة المضادة أو بوجهة نظر الأغلبية لبيسر تقدم الجماعة .

compulsion

القهر

- سلوك مدفوع بعوامل تجبر الشخص على أن يتصرف ضد رغباته .
- حالة سيكولوجية يشعر بها الفرد بأنه مقهور .
- القوة الكامنة التى تجبر الفرد على أفعال معينة .

ويختلف القهر عن الحواز أو الوسوسة حيث أن التركيز فى
الحالة الأخيرة ينصرف بدرجة اكبر الى المشاعر والأفكار أكثر
من انصرافه الى السلوك ، كما يختلف عن النزعة الغريزية حيث
تكون خاصية الاجبار أكثر فجائية واشباعا . والقهر عادة يتضمن
التكرار واللاعقلانية . وقد يكون صادرا من الداخل أو من
الخارج وعادة مايكون السلوك القهرى نمطيا وغير عقلانى كغسل
اليدين خمسين مرة فى اليوم . ومثل هذا الفعل يخدم غرضا
لاشعوريا كابعاد القلق ، وتحبب نزعات غريزية غير مقبولة ، أو
التخلص من الاحساس بالاثم .

compulsive behavior

سلوك قهرى

أفعال غير ملائمة وغير عقلانية كالعد ، يتكرر أداؤها
نتيجة لنزعة أو دفع لايقاوم .

compulsive ceremonial

طقس قهرى

لفظ يطلق على السلوك الطقوسى الذى يقوم به المريض
بالوسواس القهرى .

compulsive changing

تغيير قهرى

عرض قهرى عصابى حيث يغير المريض على نحو مستمر الحوائج
المختلفة من عالمه وعلى سبيل المثال يغير عمله وملبسه ،
وعاداته الشخصية فى محاولة لجعل العالم مسائرا ومتفقا مع
أسلوبه فى الحياة .

compulsive character

الشخصية القهرية أو الخلق القهرى

نمط من الشخصية يتميز بمعايير الجامدة التامة
وبالاحساس المبالغ فيه بالواجب ، وبالتدقيق الشديد ، والانتباه
الوسواسى للترتيب والتفاصيل . والأفراد من هذا النمط

لا دعابة لديهم ، عنيدون ، جامدون لديهم كف وعاحزون —
anancastic personality الاسترخاء • ومدققون • انظر

compulsive coercion اجبار قهري

ويطلق عليه كبح قهري.

compulsive-conduct disorder اضطراب سلوكي قهري

اضطراب سلوكي يتميز بميل واضح للانغماس في أفعال
قهريّة متكررة •

compulsive disorders اضطرابات قهرية

وهي اضطرابات يشعر فيها الفرد بأنه محير على أداء أفعال
مضادة لرغباته الشعورية ، أو لأفضل حكم لديه • كالمقامرة
القهرية ، والسكر ، وتعاطي المخدرات •

compulsive drinker سكير قهري

كحولي أو مدمن على الشراب : وهو فرد في قبضة لا فكاك
منها هي الدافع الى الافراط في الشراب •

compulsive eating أكل قهري

دافع لايقاوم للافراط في تناول الطعام ، وفي بعض
الحالات كرد فعل للاحباط أو لخيبة الأمل ، بديل لاشباع منكور أو
معوق ، أو محاولة لاشعورية لاستعادة الحب والتقبل الذي خبره
وهو وليد حين كانت الأم توفر له الطعام والحب في نفس الوقت •

compulsive laughter ضحكة قهرية

عرض شائع لدى نمط الهييفرينيا وهو نمط مسن أنماط
الفصام يظهر في صيغة ضحكة غير مناسبة وقهرية • وتبدو هذه
الضحكة في بعض الحالات أوتوماتيكية بحيث أن المريض يبدو كما
لو كان غير واع بها •

compulsive magic سحر قهري

نزعة لايمكن السيطرة عليها لأداء فعل طقوس أو ترديد
صلاة أو تعويذة كوسيلة لاستبعاد القلق أو محاولة السيطرة على
الاحداث كرمى النرد أو تسكين آلام المرض •

compulsive masturbation

استمناء قهرى

وهو استمناء معتاد وسواسى يؤدي دون لذة أو شعور جنسى . وقد يخدم أغراضا لاتدرك ولا تميز كمحاولة التخفيف من التوتر أو الاكتئاب أو لتجنب نزعات جنسية ضالة ، أو كبديل للاشباع الاجتماعى حين يكون الفرد خجولا جدا أو محبطا مما يعوقه عن تكوين علاقات بين شخصية .

compulsive movements

حركات قهرية

حركات متكررة يحد الفرد نفسه مدفوعا لأدائها ولا يستطيع مقاومتها .

compulsiveness

الانقهارية

- تعنى الميل الى تكرار أفعال حركية محددة .
- وتعنى بصفة أكثر شمولا أى ميل للسلوك المتكرر المعرفى والوجدانى والحركى .

compulsive neurosis

عصاب قهرى

اضطراب عقلى يتميز بنزعة لايمكن السيطرة عليها لأداء أفعال نمطية غير عقلانية .

compulsive orderliness

ترتيب قهرى

اهتمام زائد بالترتيبات اليومية ، كنظافة المكتب أو بيت لأغبار فيه ، وإذا كان هناك أى تغيير فى هذه الترتيبات فإن الشخص يتعرض لقلق لايطاق .

compulsive-personality disorder

اضطراب الشخصية القهرية

اضطراب فى الشخصية يتضمن نمطا مفككا طويل الأمد يتمثل فى صعوبة التعبير عن الانفعالات الدافئة ، والاتجاهات المتكلفة والبخل ، والكمالية والانهمك فى التفاصيل والجدول والتأكيد على العمل مع استبعاد المتعة واللذة وتجنب أو تأجيل اتخاذ القرارات خوفا من الوقوع فى الخطأ . (DSM - III)

compulsive repetition

تكرار قهرى

حاجة لاتقاوم لأداء أفعال لايحتاجها الفرد ، كمراجعة الباب واعادة مراجعته لتبين ما اذا كان موصدا .

compulsive restraint

كبح قهري

حاجة غير قابلة للسيطرة عليها لمراقبة الآخرين وكبحهم أو مراقبة الذات وكبحها وذلك يتطلب تكريس جهد تام للأعمال الروتينية أو التفاصيل .

compulsive sexual activity

نشاط جنس قهري

دافع للنشاط الجنسي لا يشبع ولا يقاوم ، أحيانا دون اشباع تام .

compulsory education

تعليم الزامى

تعليم اجبارى يحدد بسن للالتحاق بالمدرسة وسن آخر لتركها وقد يحدد ببلوغ مستوى تعليمى معين . وهناك بعض الاختلاف بين الدول فى تحديد سن الالتزام .

computation

حساب

لفظ يطلق على عدد كبير من الأنشطة المتفاوتة فى تعقيدها ولكنها تشترك فى خاصية هى معالجة الرموز وعلى سبيل المثال فان الحساب يشمل حساب حاصل الجمع وحاصل الضرب للأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة أو ذات الحدود أو حساب اللوغاريتم وقد يكون هذا النشاط مصحوبا بتفكير تأملى أو بغير هذا التفكير .

computational metaphor

الحاسب الآلى كاستعارة

يشير اللفظ الى استخدام الحاسبات الآلية كنماذج لأداء الانسان لوظائفه والى الفكرة الممتدة القائلة بأن المعرفة الانسانية عملية حسابية فى مقابل القول بأنها عملية تماثل وتناظر .

compute

يحسب

بالإضافة الى المعانى القاموسية يبدو أن اللفظ يستخدم بمعناه السلبي فى لغة المختبر فيستخدم التعبير لايحسب does not compute ليعبر عن موقف غير منطقي ، أو عن تحليل لا يمكن القيام به بسبب بعض الحقائق الناقصة أو لأن بعض البيانات غير متوافرة .

computer-administered tests

اختبارات تطبق بالحاسب الآلى

لفظ عام يطلق على أى اختبار ، تم اعداده بحيث يمكن

تطبيقه وتصحيحه بواسطة الحاسب الآلى . وباستخدام شاشة تلفزيونية ، وجهاز للصوت ولوحة مفاتيح ويمكن عرض الاسئلة اما بصريا أو شفها ، ويكتب المتعلم الاجابات باستخدام لوحة المفاتيح ويسجل الحاسب الآلى الاجابات ويحللها .

computer-assisted instruction (CAI)

التعليم بمساعدة الحاسب الآلى

ويقصد بهذا المصطلح فى الأساس ، استخدام الحاسبات الآلية لتيسير أساليب التدريس . وهذا النوع من التعليم أحسن التطورات البيداغوجية التى أفرزتها السنوات الأخيرة نتيجة للتقدم الذى حققته نظرية التعلم ونظريات التعليم .

computer illiteracy

الأمية فى الحاسب الآلى

حالة كون الفرد معاقا ثقافيا لأنه لايعرف كيف يستخدم الحاسب الآلى كمعين فى عمليات التفكير ، أو على الأقل لفتح له الحصول على مايلزمه من معلومات . والمفهوم يفترض أنه فى المستقبل القريب لن نستطيع اعتبار فرد مثقفا ومحبت أميته ما لم تتوافر له المهارة فى استخدام هذه الأداة بغض النظر عن معرفته وذكاؤه وميدان تخصصه واجتهاده . والامية فى الحاسب الآلى ترتبط بمفهوم أكثر شمولاً هو الأمية التكنولوجية والتى تشير الى عجز الفرد عن القيام بوظائفه فى مجتمع تترايسد تقنيته .

computerized axial tomography (CAT)

التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الآلى

أسلوب لفحص النسيج اللين ويشيع فى المخ . حيث تمرر حزمة رفيعة من أشعة x خلال العضو على نحو متكرر (ويتطلب المخ بأكمله ١٨٠ فصا منفصلا بهذه الطريقة) . ويحلل الحاسب الآلى نمط الاستيعاب عند كل نقطة تسفر عن بياناتها بحيث يرى العضو بأكمله . وهذا النوع من الفحوص للمخ يمكن ان يسفر عن عرض بصرى للبنيات الهامة بما فى ذلك المادة السنجابية ، والتحاويف الممتلئة بالسائل المخى الشوكى والأوعية الدموية وأي شذوذ كالأورام ، والخلل فى الوظائف والأعضاء ... الخ .

computerized diagnosis

التشخيص بالحاسب الآلى

استخدام الحاسبات الالكترونية فى تصنيف البيانات الطبية والطب نفسية وخرنها والمقارنة بينها وتقويمها وذلك لتساعد فى التشخيص . وفى ضوء المتغيرات الكثيرة التى يمكن ان تكون متضمنة فى نمط معين من الاضطراب أو الخلل ، فمان التشخيص بالحاسب الآلى يستخدم معلومات خاصة بآلاف من مجموعات العلامات

والأعراض المستمدة من مرضى سابقين والتي تشبه أعراض المريض موضع التشخيص أو تتمثل بها ، ومعها المعلومات الخاصة بالتشخيص والعلاج الفعال ، وهي معلومات مخزونة في قواعد المعلومات أو بنوك البيانات .

computerized therapy

العلاج بالحاسب الآلى

استخدام حاسب آلى مبرمج كمعالج أو كمدرّب ، كأن يعطى تعليمات سمعية للقيام بسلب الحساسية بطريقة منظمة systematic desensitization أو لاستخدام التعزيز الإيجابى أو السلبى ، أو لتنمية وظيفة لغوية لدى الأطفال الذين لا يتحدثون ، وفى تطبيق العلاج غير المباشر بحل العميل يتحدث مع الحاسب الآلى .

computer-managed instruction

تعليم مدار بالحاسب الآلى

طريقة من طرق التعليم لا يتفاعل فيها المتعلم مباشرة مع الحاسب الآلى ، وإنما يستخدم الحاسب لمساعدة المدرس فى تنفيذ خطة للتعليم الأفراد وذلك بتحيز البيانات اليومية الخاصة بأداء كل تلميذ وباستخدام هذه البيانات فى تحديد الخطوة التعليمية التالية بالنسبة لكل تلميذ .

computer model

نموذج الحاسب الآلى

برنامج حاسب آلى صمم ليحاكى الوظائف السيكلوجية . وقد يصمم النموذج لكى يمكن الحاسب الآلى من ان يحاكي عمليات اتخاذ القرار لانسان يلعب الشطرنج .

computer simulation

محاكاة الحاسب الآلى

يقصد بالمصطلح حرفيا استخدام الحاسب الآلى لمحاكاة التفكير الانسانى أو السلوك . أى أن الفرد يحاول برمجة الحاسب الآلى ليسلك بطريقة تضاهى أو تناظر عمليات التفكير أو السلوك فى مثل هذه البحوث يكون الحاسب الآلى غير هام نسبيا ، ويكون العنصر الهام البرنامج - ان هذا التصور يمثل نظرية فى السلوك مازالت موضع الدرس والتمحيص . وعلى سبيل المثال فإن برنامج حلال المشكلة العام يحل مشكلات ويفشل فى حل أخرى بطرق مشابهة للناس ، وبالتالى فإنه يحاكي العقل الانسانى ويمكن قبوله كنظرية فى حل المشكلات الانسانية . لاحظ ان حلال المشكلات لا يحل أى مشكلة قديمة تطرح عليه ، انه ليس حيوانا ذكيا بهذا المعنى .

مكانة الاختيار

choice-status

لفظ سوسيومتري يشير الى وضع فرد معين في جماعة أو مجتمع محلي يستند الى عدد الاختيارات الموجبة والسالبة التي تلقاها الفرد من قبل الاعضاء الآخرين في اختبار سوسيومتري .

الصفراء

chol; chole; cholo

مقطع معناه الصفراء أو المرة .

هورمون منشط للمرارة

cholecystokinin

هرمون يوجد في الأمعاء وفي المخ يساعد على ضبط سلوك الأكل . وإذا كان مركزا فانه يقمع الأكل .

النمط الصفراوي

choleric type

نمط من المزاج يتميز بسهولة الاستشارة والمزاج السريع ، ولقد أرجع ابو قراط هذا الى افراط في الصفراء .

كولسترول

cholesterol

مادة توجد في دهن الحيوان وفي كثير من أنواع الأنسجة الحيوانية مثل أنسجة المخ والألياف العصبية ذات الميالين أو النخاعين ، واللبن وصفار البيض والدم والكولوسترول علامة تدل مسبقا على جميع هرمونات ستيرويد وكذلك على فيتامين D . وهي ترتبط بالاضطرابات الدورية بسبب وجود مستوى عال من هذه المادة لدى الأشخاص ذوي البدانة ، ولدى الأفراد الذين يتعرضون للضغط والتوتر وضغط الدم المرتفع ، وتصلب الشرايين . وعلى أية حال فان العلاقة العلية بين الكولسترول والنوبات القلبية لم تثبت .

كولين

choline

فيتامين قابل للذوبان في الماء ويستخدم في عمليات أيض الدهون والمواد الكربوهيدراتية . وهو مؤشر مسبق للاسيتوكولين . وللكولين نفس التأثير الفارماكولوجي الذي نجده للاسيتوكولين ولكنه أقل منه فعالية . وغذاء الراشد المتوسط يزوده بحوالى ٧٠٠ مليجرام من الكولين في الدم يستمد من أطعمة كثيرة كالبيض واللحم ، والبقول الكاملة ، وللكولين نشاط وتأثير شبيه بتأثير الفيتامين وأحيانا يضمن كمكون في فيتامين B المركب .

concatenation

سلسلة

لفظ عام يشير الى وصل مجموعة من المفردات معا فى سلسلة وهكذا يمكن مع قدر من التبسيط أن تعتبر الجملة سلسلة من الكلمات .

concaveation

تحفين

ان توضع حيوان انشى مع أطفال من نوعه . ويستطيع فى ظل الظروف المناسبة ان يصدر ما يقارب سلسلة العناصر السلوكية التى ترتبط بالإمومة بما فى ذلك افراز اللبن عند الانثى اللاتى سبق لهن الحمل .

concealed antisocial activity

نشاط ضد اجتماعى خفى

شكل من اشكال السلوك المضاد للمجتمع والمشتق من دوافع مقبولة اجتماعيا كالغش فى دفع ضرائب الدخل .

conceive

تحمل ، يتصور

ان تحمل (الانثى) - أن يكون مورة أو فكرة أو رأيا - أن يفكر فى مفهوم .

conceived values

القيم المتصورة

مجموعة من القيم المثالية كما يتصورها الفرد .

concentration

تركيز

لفظ يطلق على أى فعل يجمع عند نقطة مركزية عدة مكونات فى عملية أو شيء . ومن أمثلة ذلك تركيز عمليات التفكير على مشكلة أساسية أو موضوع رئيسى ، والعمل على زيادة الحجم النسبى للمادة غير المذابة بانقاص نسبة المذيب . أو قصر الانتباه على شيء معين .

concentration-camp syndrome

زملة معسكر الاعتقال

أعراض التعرض لضغوط مستمرة أو للانعصاب تظهر لدى الضحايا المعتقلين بالمعسكر وتتألف من قلق حاد ، ودفاعات ضد القلق ، وحالة اجترارية وسواسية ، واستجابات سيكوسوماتية ، واكتئاب "واشم البقاء" survival guilt الناتج عن البقاء على قيد الحياة فى حين مات آخرون كثير . ومن استجابات حماية الذات التى يخبرها الباقون على قيد الحياة من الشباب نقص

الاستجابة العاطفية والتي سماها منكوسكى Minkowski
"الخداع الانفعالي" أو فقدان الحس العاطفى نحو من ماتوا بما
فى ذلك الاقرباء الحميمين .

concept مفهوم

فكرة وهى ليست نتيجة مباشرة للمدخلات الحسية ولكنها
تنتج من معالجة الانطباعات الحسية المختلفة . وتعنى أيضا فكرة
عامة .

concept acquisition اكتساب المفهوم

استقراء يؤدي الى معرفة المفهوم رمزيا .

concept-attainment model نموذج اكتساب المفهوم

لفظ يطلق أحيانا على توجه جيروم برونر فى التدريس
يتسم بتأكيد تنمية المفاهيم عن طريق الاستدلال الاستقرائى.
والمفاهيم من صنع الانسان تساعد على تنظيم العالم وفهمه وأنواع
المفاهيم : مفاهيم موحدة أو مجمعة conjunctive وهى
التي تجمع بين خاصيتين أو أكثر كمفهوم الثدييات ومفهوم
العلاقة relational c. مثل أكبر وأصغر والمفهوم المفرق
disjunctive كضربة الكرة الى الهدف أو بعيدا عنه .

concept discovery اكتشاف المفهوم

القيام بعمليات معرفية تساعد على التمييز بين مفهوما
وآخر أو أخرى .

concept formation تكوين المفهوم

تنمية المفاهيم ، أى الأفكار التي تستند الى الخصائص
المشتركة لمجموعة من الأشياء والأحداث أو الخصائص وبعض
المفاهيم كالصدق والعلمية أكثر تجريدا ، وبعضها الآخر كالتفاحة
أو المنفذة أكثر عيانية ولكنها جميعا تميل الى ان تتكون
بعملياتين هما التجريد والتعميم . ولقد توصل علماء النفس
التربوي أيضا الى تحديد أربع عمليات أخرى متضمنة فى تكوين
المفاهيم : التمييز ، والمثيرات الموجهة فى السياق، والتعريف
والتصنيف .

concept-formation tests اختبارات تكوين المفهوم

وهى اختبارات تستخدم فى دراسة عملية تكوين المفهوم وفى
تقدير المستوى الذى يحققه مفحوص معين فى تكوين المفهوم . ومن

أمثلة هذه الاختبارات اختبار فيجوتسكى
Vigotsky Test واختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفهوم
Haufmann-Kasanin Concept Formation Test

conception **أخصاب أو تكوين مفهوم**

- اتحاد الحيوان المنوى والبويضة (أخصاب) ويحدد بداية الحياة
- عملية تكوين مفهوم (تصور) ، وكذلك مفهوم عام أو مجموعة
من الأفكار كالديمقراطية . فهي عملية عقلية تؤدي الى تكوين
المفهوم .

conceptual or true age **العمر الحقيقي**

وهو سن الفرد من لحظة الحمل .

Concept Mastery Test **اختبار اتقان المفهوم**

اختبار له سقف مرتفع لفحص الراشدين الموهوبين . ويتألف
من بنود متنوعة ، متناظرات ، ومترادفات ، ومتقابلات مستقاة من
مياادين كثيرة كالرياضيات والتاريخ والجغرافيا والعلوم
الفيزيائية والبيولوجية والأدب والموسيقى وغيرها .

concept-switching task **عمل يتطلب تحولا في التصنيف**

عمل يقتضى من المفحوص ان يصنف الأشياء فى فئات وفقا
لمفهوم ، ثم يبحث عن مفهوم آخر يمكن ان تصنف الاشياء وفقا له .

conceptual disorder **خلل تعورى**

اضطراب فى عملية التفكير أو فى القدرة على صياغة
الأفكار المجردة من مفاهيم معمة .

conceptual disorganization **تشويش تعورى**

احد العلامات الأساسية لعمليات التفكير الذهانية وقوامه
تعبيرات لفظية غير ملائمة للموضوع وغير متسقة ومفككة ولا هدف
لها ، وكثيرا ما يشتمل على تعبيرات نمطية وتعبيرات جديدة .

conceptual disturbances **اضطرابات تعورية**

عمليات تفكير معطوبة لها أعراض مثل الصعوبة فى تكوين
ترابطات ، وفى تمييز الفروق ، وفى استرجاع الصور وفى استخدام
الكلمات كرموز للمعنى وفى التفكير المجرد . وترجع هذه
الحالة الى عدم القدرة على ادراك نواحي التشابه والتعميم من
أمثلة محددة ، وهى تميز المرضى بتلف المخ وبالشيزوفرينيا .

conceptualism

المذهب التصوري

مذهب يقول بأن الكليات أو المفاهيم لاتوجد الا في الذهن ويقابل الواقعية والاسمية ، فالكليات ليست مجرد أسماء على نحو ما اتجه اليه أصحاب المذهب الاسمي وليست أشياء موجودة في العالم الخارجى على نحو ما اتجه اليه أصحاب المذهب الواقعى .

conceptualization

التصور العقلى

عملية استخدام عمليات التفكير والتعبير اللفظى عنها في تكوين المفاهيم وخاصة ذات الطبيعة المحددة كالفــــروض والنظريات والأيدىولوجيات .

conceptual learning

تعلم المفاهيم او التعلم التصورى

اكتساب مفاهيم جديدة أو تعديل المفاهيم الموجودة .

conceptual guided control

ضبط مرشد بالمفاهيم

مرحلة من مراحل تجهيز المعلومات تضبطها تكوينات ذات مستوى أعلى . وهذا الضبط المرشد بالمفاهيم والتصورات يعمل أساسا على توجيه عمليات التفكير نحو أغراض معينة .

conceptual model

نموذج تصورى

مفهوم يعرض فى صورة رسم تخطيطى أو أى طريقة أخرى لتوضيحه .

conceptual nervous system

جهاز عصبى تصورى

نموذج فرضى للوظائف النيرولوجية والفسولوجية للجهاز العصبى الذى يمكن معالجته ليزودنا بنظائر أو تمثيلات للأنشطة السلوكية . ويستهدف أساسا تنمية المفاهيم والنظريات أكثر من كونه تمثيلا معياريا للجهاز العصبى الانسانى .

conceptual system

نسق تصورى

لفظ يستخدم أحيانا ويقصد به تنظيم انجاز الشخص المعرفى والوعى الانفعالى والخبرة والتوجه الفلسفى والدينى .

conceptual tempo

السرعة التصورية

معدل الخطو الذى يميز طريقة شخص معين فى معالجة الأعمال المعرفية ، كالتسرع فى الملاحظة والتفكير والاستجابة فى

مقابل التروى والاحتراس والدرس • وهو جانب من الأسلوب المعرفى
- cognitive style.

تناغم concinnity

- حسن ترتيب الكلام بحيث تنسجم اجزاؤه وتتماسك •
- صفة للتصميم الفننى الذى يمثل الترتيب المنسجم للأجزاء
المختلفة بعضها مع بعض ومع التصميم الكلى •

التعبير الملازم او المصاحب او المتساوق concomitant variation

مفهوم مؤداه أنه حين تتفاير ظاهرتان معا فانهما ترتبطان
عليها • وقد يعنى ذلك ارتباطا بين المتغيرات أو انهما
معلولان لعلة واحدة •

اتفاق concordance

لفظ يستخدم فى دراسات التوائم ويقصد به درجة امتلاك
التوأمين لنفس السمة أو الاضطراب •

معدل الاتفاق concordance rate

نسبة أزواج التوائم أو أقرباء الدم الآخرين التى تظهر
نفس السمة أو الاضطراب • وتسمى أيضا نسبة الاتفاق c. ratio

عينى concrete

المشخص فى مقابل المجرد وهو ما يدرك باحدى الحواس ولذلك
نسب الى العين •

اتجاه نفسى عيانى أو عينى concrete attitude

طريقة فى التفكير توجه الى شئ محدد أو موقف مباشر •
والشخص الذى يظهر هذا الاتجاه يميل الى القيام بمقارنات
مجردة ولن يستجيب عادة للخصائص المحددة والمفاهيم والفئات
أو المقولات •

صورة عيانية concrete image

صورة تسترجعها الذاكرة على أساس الخصائص الحسية كتذوق
نوع معين من الجبن أو صوت حرس باخرة •

concrete intelligence ذكاء عيني

القدرة على معالجة العلاقات والمواقف العيانية والعملية.

concreteness العيانية

خاصية كون الموضوع عيانيا أى محددا وخاصة فى مقابل
المجرد والعام .

concrete operational stage المرحلة الاجرائية العيانية

وهى المرحلة الثالثة من مراحل النمو المعرفى عند
بياجيه (من سن السابعة الى الحادية عشرة) وخلالها يصبح
الطفل قادرا على القيام بالتفكير المنطقى وعلى ان ينمى
مفاهيم المحافظة .

concrete operations الاجراءات العيانية

لفظ يستخدمه بياجيه ويطلقه على التمثيلات العقلية للزمن
والمكان والكم حيث يبدأ الطفل النامى فى معالجة العناصر
الفيزيائية فى الحياة اليومية . مثل قطع الطصاى أو أكواب
اللين فى مقابل الوحدات الأكثر تجريدا كالكلمات والرموز
الرياضية .

concrete picture صورة عيانية

لفظ يستخدم للتعبير عن التفكير البدائى ولتمييزه عن
الأفكار المحددة . ويفترض أن الانسان البدائى يفكر باستخدام
صور عيانية وليس على أساس الأفكار المجردة .

concrete thinking تفكير عيانى

عمليات تفكير تركز على الخبرات المباشرة والأشياء أو
الوقائع المحددة فى مقابل التفكير الذى يتضمن التجريدات
والتعميمات والكليات . ويميز التفكير العيانى الأطفال
والشيزوفرينيين والذين لديهم اصابات فى المخ ، وخاصة من
لديهم تلف بالفص الجبهى .

concretism العيانية

فى علم النفس التحليلى عند يونج ، شكل من أشكال التفكير
والشعور يمثل المفاهيم العيانية ووجهات النظر التى تتمثل
بالاحساس فى مقابل التجريد .

concretization

التعيين

اعطاء مثال لمفهوم أو علاقة ، وعلى سبيل المثال قلــد تكون الاجابة عن السؤال :ماهى الديمقراطية ؟ انجلترا . والتعيين فى الطب النفسى اضطراب ترابطى حيث ييوجد تأكيد زائد على التفاصيل والخبرة المباشرة ، أى أن يرى المريض الأشجار بدلا من أن يرى الغابة .

concretizing attitude

تعيين الاتجاه

عرض من أعراض الشيزوفرينيا يظهر بتحويل فكرة محددة الى تمثيل عيانى لها ، كما يحدث فى تحول اعتقاد فرد بعدم امانه زوجته الى هذا مؤداه أنها متزوجة سرا برحل آخر .

concurrent reinforcement

تعزيز تلازمى

ويقصد به فى الاشراف الاجرائى ، جدولان أو أكثر منفصلان من جداول التعزيز يطبقان متآنيين .

concurrent review

فحص تلازمى

تحليل للمسموح لهم بالاقامة فى المستشفى أو فحص للاستخدام يتم القيام به خلال رعاية المريض ، وقوامه التمديد على ضرورة دخوله المستشفى وتقدير حاجته لاستمرار الرعاية الطبية . (فحص استمرار الاقامة) .

concurrent therapy

العلاج التلازمى

العلاج المتآنى للزوجين أو غيرهما من أعضاء الأسرة فى العلاج الأسرى أو علاج المتزوجين ، وذلك اما من قبل نفس المعالجين أم من قبل معالجين مختلفين .

concurrent validity

المصدق التلازمى

مدى التطابق بين متغيرين فى نفس الوقت تقريبا ، وخاصة قياس صدق أحد الاختبارات بمقارنة نتائجه بنتائج اختبار منفصل أو مستقل ولكنه يقيس نفس الجوانب ومقنن .

concussion

ارتجاج فى المخ

اضطراب فى وظيفة عصبية ، ينتج عن ضربة شديدة على الرأس أو العمود الفقرى ومن أعراضه الصدمة وفقدان الوعى والشلل المؤقت أو الدائم .

condensation

التكثيف

دمج عدة معانى فى صورة واحدة ، أو كلمة أو واقعة .
والتكثيف شائع فى الاحلام حيث نحد صورة مركبة فى المحتوى الظاهر
للحلم تعبر عن عدد من الأفكار والمشاعر ، ويفصح الفرد بها عن
صراعه أو مشكلته فى الحلم (محتوى الحلم) .

Condillac, Etienne Bonnet de

كونديلاك ، اتين بونيه دى

فيلسوف فرنسى (١٧١٥ - ١٧٨٠ م) وكان من دعاة المذهب
الحسى sensationalism وهو مذهب يرى ان الحواس هى
المصدر الوحيد لمعارفنا كلها ، وهى وحدها الفصيل فى قيمة
هذه المعارف ، أى أنه مذهب يرد المعقول الى المحسوس .

condition

شرط

مايتوقف عليه وجود حدث أو سلوك معين .

conditionability

القدرة على اكتساب الاستجابات الشرطية والحفاظ عليها

ولقد بينت البحوث التى قام بها آيزنك H.J. Lysenck
ان المنطويين يكتسبون الاستجابات الشرطية بسهولة أكبر ممن
المنبسطين ويحتفظون بها لفترة أطول .

conditional aversive stimulus

مثير شرطى منفرد

مثير لا يكون فى ذاته منفردا أو غير سار ، ولكنه يصبح
كذلك بعد تكرار اقترانه بمثير آخر منفرد مع حدوث تعزيز لهما .

conditionalism

الشرطية

وجهة النظر القائلة بأن الفرد يستطيع ان يتنبأ بأشهر
متى عرف السبب أو العلة وأن الأثر أو المسبب يمكن تفسيره على
أساس سببه أو علته .

conditional positive regard

التقدير الموجب الشرطى

لفظ استخدمه كارل روجرز وأطلقه على اتجاه التقبيل
والتقدير الذى يعبر عنه آخرون على أساس شرطى ، أى انه يتوقف
على قابلية تقبل سلوك الفرد . ويفترض روجرز ان الحاجة الى
التقدير الموجب والاحترام سواء أكانت شرطية أو غير شرطية
فانها عامة . وكل شخص يحتاجها لا من الآخرين بل من نفسه .

conditional probability

الاحتمال الشرطي

احتمال حدوث واقعة معينة حين تحدث واقعة أخرى • أى أن احتمال حدوث الواقعة الأولى مشروط بحدوث الثانية •

conditional reflex

فعل منعكس شرطي

والمصطلح الشائع عند بافلوف هو استجابة شرطية conditioned response ولقد حلت كلمة استجابة محل كلمة فعل منعكس كمصطلح أكثر عمومية وحيادية ، ولقد نتجت الكلمة مشروط conditioned عن خطأ المترجم فى وقت مبكر ، وبعض الباحثين يعودون الآن الى استخدام شرطي conditional بدلا من conditioned .

conditioned avoidance response

استجابة شرطية تجنبية

استجابة شرطية تتوقع حدوث مشير مؤذ وغير سار وتتجنب حدوثه وفى هذه الاستجابة ٠.٥.٣٠ يتجنب الكائن الحى بنجاح التعرض للمشير المؤلم ، بينما فى استجابة الهرب الشرطية يكون الكائن الحى قد تعرض للمشير المؤلم ولكنه يناور مبتعدا عنه أو يجد طريقا لابقافه •

conditioned emotion

انفعال شرطي

حالة وجدانية تكتسب نتيجة للاشراط ، أى أنها استجابة انفعالية (كالخوف) تصدر نتيجة للتعرض لمشير لم يكن من قبل فعالا (جرس) وأصبح كذلك بسبب اقترانه بمشير غير شرطي •

conditioned escape response

استجابة شرطية هروبية

استجابة شرطية ينهى الكائن الحى بها تعرضه لمشير مؤلم أو غير سار ، وذلك اما بالهرب منه أو بايقافه •

conditioned inhibition

كف شرطي

قمع استجابة شرطية وذلك باقترانها بمشير غير معزز •

conditioned-reflex therapy

علاج الفعل المنعكس الشرطي

نوع من العلاج السلوكي طوره سالتر A. Salter ويقوم على فكرة هى أن محور الحياة الاشارة ، وأن محور العصاب هو الكف الزائد • ووفقا لهذا المدخل فأن قوام الصحة الانفعالية السلوك التلقائى ، وبالتالي فان العملاء يشجعون على التصرف على أساس الشعور وليس على أساس التفكير والتخطيط ، أى أن

يقولوا مايشعرون به وأن يعبروا عن الانفعالات بحيث تظهر على وجوههم ، طالما ان التعبير الانفعالى هو أول خطوة نحو الصحة الانفعالية .

معززات شرطية conditioned reinforcers

مشيرات تتطلب القدرة على التعزيز وذلك باقترانها بالمعززات الأولية ، أى أن الطعام قد يقرن بعملية رمزية فتصبح معززا شرطيا .

استجابة شرطية conditioned response: CR

فى التعلم الشرطى الكلاسيكى ، هى استجابة تم تعلمها أو اكتسابها ازاء مشير شرطى ، أى أنها استجابة لمشير لايشيرها فى الأصل .

مشير شرطى conditioned stimulus: CS

مشير كان فى الأصل حياديا ولكنه ارتبط أو اقترن بمشير غير شرطى لدرجة أنه قد اكتسب قدرة المشير غير الشرطى على اشارة نفس الاستجابة أو بعض جوانبها . ففى تجربة بافلوف على سبيل المثال صوت الجرس الذى اقترن بالطعام هو المشير الشرطى .

القمع الشرطى conditioned suppression

مرافقة المشير المؤلم لمشير حيادى تنقص قوة الاخير عندما يعمل وحده .

الاشراط conditioning

هى العملية التى بواسطتها يتم تعلم استجابة شرطية ، أى استجابة لمشير لم يكن فى الأصل يشيرها .

علاج بالاشراط conditioning therapy

لفظ وصفى يطلق أحيانا على العلاج السلوكى .

شروط غير قابلة للارجاع لاضطراب عقلى conditions not attributable to a mental disorder

مجموعة من الشروط التى أصبحت مركز الانتباه الطبي النفسى او العلاج ولو أنها لاتعزى الى الاضطراب العقلى (مع انه قد يوجد أيضا اضطراب عقلى) . والمصطلح فئة من الفئات الواردة فى (DSM-III) تشتمل على التمارض ، وحالات الحافة فى

أداء النواثف العقلية ، وسلوك الراشد المضاد للمجتمع ، وسلوك الأطفال والمراهقين المضاد للمجتمع ، والمشكلة الأكاديمية أو المشكلة المهنية ، وفقدان الأم أو الأب أو الولد الذى لاتعقيد فيه ، وعدم الاذعان للعلاج الطبى ، ومشكلة مرحلة الحياة ، والمشكلة الزوجية ومشكلة العلاقة بين الأب والطفل ، وظروف أسرية أخرى محددة ، ومشكلات بين شخصية أخرى (DSM - III) .

conditions of worth

شروط الجدارة بالاحترام

هذا المصطلح كما يستخدمه ك . روجرز يعنى الشروط المحددة التى يشعر الطفل فى ظلها بأنه جدير بالحب ، أو حالة يخبر الطفل فيها الحب مشروطا ووفقا لما يراه روجرز فان ترسيخ شروط الجدارة يؤدى بالطفل الى الاعتقاد بأن قيمته الذاتية مشروطة بالسلوك وفقا لرغبات آخر .

condom

قرباب الذكر

غمد يصنع عادة من المطاط يناسب القضيب أثناء الجماع وله وظيفتان ، فهو أداة لمنع الحمل وسيلة تمنع انتشار الامراض التناسلية . واللفظ غير معروف الأصل ، ويشيع ارتباطه بطبيب خيالى فى القرن ١٨ يسمى Condom أو Conton اعتقد انه مبتكر هذه الأداة .

conduct

سلوك أو تصرف

سلوك الفرد ككل كما يعبر عنه بالنشاط السيكلولوجى والفيزيقي . وهو أيضا السلوك الذى يساير المعايير التى وضعتها جماعة الشخص الاجتماعية أو السلوك الذى يخالفها .

conduct disorder, socialized, aggressive

اضطراب سلوكى مطيع اجتماعيا وعدوانى

اضطراب سلوكى يتسم بسلوك متكرر مستمر حيث يتم فيه مخالفة حقوق الآخرين الأساسية كما يظهر ذلك فى العنف الفيزيقي ضد الاشخاص أو الممتلكات (التخريب المتعمد للممتلكات) ، والاعتماد والكسر والافتحام ، واشعال الحرائق ومهاجمة الاشخاص من الخلف لسلبهم ، أو السرقة التى تتطلب مواجهة الضحية (كالابتزاز وخطف كيس النقود ، وسرقة محطة البنزين) مع دليل على وجود روابط شخصية كتكوين صداقات مستمرة أو اظهار الاهتمام بالآخرين (DSM - III) .

conduct disorder, socialized, nonaggressive

اضطراب سلوكي مطبق اجتماعيا وغير عدواني

اضطراب سلوكي يتضمن سلوكا غير عدواني متكرر ومستمر حيث يتم مخالفة حقوق الآخرين الأساسية والمعايير الاجتماعية الأساسية (كالهروب المستمر من البيت ، وتعاطي المخدرات ، والهروب من البيت ليلا ، والكذب الخطير أو السرقة بدون مواجهة الضحية) مع دليل وجود رابطة شخصية كالصدقة المستمرة ومساعدة الآخرين .

conduct disorder, undersocialized, aggressive

اضطراب سلوكي عدواني مع ضعف التطبيع الاجتماعي

اضطراب سلوكي يتضمن سلوكا عدوانيا متكررا ومستمرا حيث تتم فيه مخالفة الحقوق الأساسية للآخرين كما تظهر في العدوان الفيزيقي ضد الأشخاص أو الملكية (التخريب المتعمد للممتلكات والاعتصاب والاختحام والدخول ، واشعال الحرائق ، ومهاجمة الأشخاص من الخلف لسلبهم ، أو السرقات التي تتضمن مواجهة الضحية) كالابتزاز وخطف كيس النقود ، وسرقة محطة البنزين (مـسـعـ اخفاق في تكوين درجة سوية من العلاقات الوجدانية والتقمص الوجداني مع الآخرين (DSM - III) .

conduct disorder, undersocialized, nonaggressive

اضطراب سلوك غير عدواني مع ضعف في التطبيع الاجتماعي

اضطراب في السلوك يتسم بسلوك غير عدواني ومستمر حيث تتم مخالفة الحقوق الأساسية للآخرين والمعايير الاجتماعية الأساسية أو القواعد (الهروب من البيت المستمر ، واسـمـاء استخدام العقاقير ، والهروب من البيت ليلا ، والكذب الخطير ، والسرقة دون مواجهة الضحية) مع اخفاق في تكوين درجة سوية من العاطفة والتقمص الوجداني أو تكوين علاقات مع الآخرين .

conduction aphasia

حبسة التوصيل

نوع من الحبسة يرتبط بآفات في المناطق اللحائية بعدد المركزية ويتسم بمعوبة في التمييز بين أصوات النطق وتكرارها على نحو صحيح على الرغم من أن التلفظ التلقائي بالكلام قد يكون سليما .

conduction deafness

صمم التوصيل

فقدان في السمع يرجع الى خلل في البنى السمعية المرتبطة بنقل ذبذبات السمع بين الغشاء الطلي والأذن الداخلية ، وقد يكون السبب ضرا أو مرضا يعوق قيام عظيمات الأذن الوسطى بوظيفتها السوية . وهناك فقدان متماثل في الحساسية لجميع الترددات وتغير في عتبة شدة الصوت ويسمى أيضا conductive d.

conduction unit

وحدة توصيل

- وحدة وظيفتها نقل أو توصيل النبضات العصبية من جزء من الجهاز العصبي الى آخر .
- (ادوارد ل . ثورنديك) نظام مفترض للوصلات العصبية يقوم عليه فعل معين يحدث في ظل شروط محددة .

conductivity

الايصالية أو التوصيلية

- قدرة مادة على نقل طاقة .
- قدرة وحدة عصبية على نقل النبضات العصبية التي تعتمد على حم النيرون وحالة الأيض بالنسبة له .

cones

مخاريط

المخروط مجسم بيئديء من سطح دائري ويرتفع مستندقا حتى ينتهي الى نقطة أو سطح أصغر من شاعدته ، ومن أمثلته خلية الشبكية وهي خلية تستقبل الطاقة الضوئية وتحولها الى نبضات عصبية أى أنها توصل الأحاسيس الكروماتية وغير الكروماتية .

confabulated response

الاستجابة المزيفة أو المؤلفة

في اختبار الروشاخ ، هي الاستجابة التي عرفها هـ.رورشاخ على أنها استجابة قوامها تفسير منطقى معينة فى بقعة الحبر ، ثم تقديم نفس التفسير كاستجابة لمساحة أكبر من البقعة أو للبقعة كلها مع غض الطرف بصفة عامة عن ملائمة المفهوم وارتباطه بالمساحة الأكبر . ومعظم طرق تصحيح وتفسير استجابات الروشاخ تصحح هذه الاستجابة DW أى جزء ككل . ويرى رابابورت Rapaport ان هذا المفهوم تم مده وتوسيعه ليفسر فئه أوسع هي فئة التلفظ الباثولوجى .

confabulation

تخريف

تزييف الذاكرة حيث يملأ المريض ما يحدث فى الاسترجاع من ثغرات بتلفيقات يقبلها على أنها حقيقة . وهذا التخريف كثيرا ما يفسر على أنه محاولة لإخفاء الارتباك الذى يعزى الى فقدان فعلى فى الذاكرة وخط . ويحدث اكثر ما يحدث فى زملة كورزاكوف Korsakoff's s. ، ويحدث بدرجة أقل فى انواع الذهان العضوى الأخرى كخرف الشيخوخة والعتة الشللى العام general paresis ، وتسم الرصاص ، فى اعتلال الدماغ Wernick's encephalopathy المنسوب الى ورنك وفى حالات الأذى والضرر الذى يصيب الرأس .

confabulosis

خرف

حالة تحدث في مرحلة الشفاء من زملة من حادة تتسم بتلفيات وتزييفات منظمة مع خلفية من وعى واضح نسبياً .

confederates

حلفاء

ويطلق اللفظ على مساعدى المحرب في الموقف التجريبي ، والذين يبدون كمفحوصين ولكن سلوكهم يتفق عليه ويراجع قبل اجراء التجربة . ويطلق على المفحوصين الحقيقيين أحياناً مفحوصين سذج naive subjects .

conference

مؤتمر

اجتماع أو لقاء شخصين أو أكثر لديهم اهتمام مشترك ليتشاوروا ويناقشوا ويتبادلوا الرأي والفكر فيه .

conference method

طريقة المؤتمر

أسلوب لتطوير وتنمية العاملين حيث ينمي المشاركون فيه القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار ، ويكتسبون معلومات جديدة ، ويعيدلون اتجاهاتهم بتجميع الأفكار واختبار أو فحص المسلمات ، ومناقشة المداخل الجديدة والتوصل الى النتائج والاستنباطات فيما يتصل بالمشكلات الاقتصادية .

confession

اعتراف

ويقصد باللفظ في الطب النفس المرحلة الأولى أو مرحلة التنفيس في العلاج التحليلي عند يونج ، حيث يصف المريض كل شيء يضايقه .

confidence limits

حدود الثقة

حدان في كل من جانبي مقياس التباين ، أى النزعة المركزية التي لا يتوقع قيمة احصائية ان تتعداه الا بالصدفة وحدها في أكبر من نسبة محددة من المرات . واللفظ أيضاً يشير على وجه الخصوص الى زوج من الأرقام يحتمل ان يحدث البارمتر داخله فإذا كانت ال ٩٥٪ حدى ثقة لمتوسط هما ٥ ، ١٠ فاننا نصبح واثقين بأنه في ٩٥٪ من المرات سوف يقع المتوسط الحقيقى بين هذين العددين .

confidentiality

مبدأ السرية والثقة

مبدأ من مبادئ الأخلاق الطبية يتطلب من الطبيب ان يبقى

جميع المعلومات التي أففى بها المريض اليه ، وكذلك تقديرات الاختبار وبيانات الفحص والبحث الاخرى التي تتعلق بالمريض سرية . وبعض الحالات لاتعترف بهذا المبدأ ، وقد تتطلب من الطبيب أن يكشف عن هذه المعلومات اذا ظهرت الحاجة اليها فى دعوى قضائية .

configuration صيغة جمالية او كل

مفهوم جشطلتي ويعنى ان الكل له خصائص اكثر مما يشق من مجموع اجزائه .

configuration principle مبدأ الصيغة الاجمالية

يشير الى منهج أساسى للتفسير يستخدم فى اختبار رورشاخ حيث تفسر التقديرات المختلفة ، والتكرارات والنسب المئوية والنسب المتصلة . وهذا المبدأ يمنع تقديم تفسيرات وصياغتها بالاستناد الى تقديرات أو ملامح مفردة مثل عدد الاستجابات الحيوانية أو عدد استجابات اللون .

confinement effects آثار التقييد والحبس

آثار تقييد حرية فرد فى الفعل . وآثار التقييد هذه تؤدى الى زيادة الأنماط السلوكية غير التكيفية عن المألوف، هذا على الرغم من ان نزلاء السجون والمرضى فى المستشفيات العقلية وفى غيرها من مؤسسات التمرضى قد يجدون طرقا للتكيف مع البيئات التي يعيشون فيها وتتسم بتقييد الحرية . ومن الأنماط السلوكية غير المتكيفة الملاحظة فى هذه المواقع عجز الفرد وشعوره بأنه بائس لاعون له . وفقدان الخصوصية الذى ينتج أنماطا سلوكية مشابهة كثيرا ما يعتقد آثار التقييد والحبس .

confirmation التعديق والتحقيق

مصطلح من مصطلحات تولمان Tolman ويقصد به تحقيق المتوقع ، أى أن السلوك الذى نحن بصدده يؤدى الى الفرض المتوقع ، الذى يميل الى تعزيز العملية .

confirming reaction استجابة مثبتة

رد فعل مفترض يحدث داخل المفحوص حين يبلغ هدفا . ويلاحظ الميل الى تكرار الأنماط السلوكية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الاشباع .

conflict

صراع

ويقصد به فى الطب النفسى تضارب قوى انفعالية أو دافعية كالدوافع والنزعات الغريزية والرغبات وهذه القوى متعارضة وغير متسقة . ويقصد به فى التحليل النفسى نزاع وكفصاح يحدث بين القوى الشعورية والقوى اللاشعورية وخاصة بين الهو والأنا والأنا الأعلى وقد يكون مصدرا أساسيا للأعصية .

conflict-free area

جانب متحرر من الصراع

جانب من جوانب الشخصية جيد التكامل بحيث لايتيح محالا للصراع الداخلى وسوء التوافق أو الأعراض العصابية .

conflict of interest

صراع المصالح

بصفة عامة ، السعى لتحقيق أهداف وأغراض تتصارع خلقيا ، كأن يستخدم الفرد مكانته السياسية لتحقيق مصالحه فى عالم الأعمال والتجارة . ويقصد بصراع المصالح فى الطب النفسى الصراع الذى يتولد نتيجة لاشتغال الفرد فى المحاكمم أو فى الجيش أو فى مؤسسة حكومية : هل التزام الطبيب النفسى فى الأساس للمريض أم للمؤسسة ؟ وفى ظل أى الظروف يمكن تنحية السرية والثقة جانبا والكشف عما أوتمن عليه من أسرار من قبل المريض إذا كان ذلك لصالح المؤسسة التى يعمل فيها ؟

Conflict Resolution Inventory

قائمة حل الصراع

اختبار صمم ليقىس تأكيد الذات وذلك بأن يعرض على الفرد ٣٥ موقفا يطلب منه فيها أن يعمل شيئا غير معقول كأن يتبرك أحد المعارف المعارضين يقاطع الدقائق الأخيرة فى الاستذكار للامتحان . ويستخدم الاختبار أحيانا لتقدير آثار التدريب على تأكيد الذات .

conflict situation

موقف الصراع

وضع يتأثر فيه الفرد بدوافع متضاربة ، ولكنها متقاربة من حيث قوة التأثير .

conflict theory

نظرية الصراع

نظرية من نظريات المجتمع المتنوعة تنظر الى الظواهر الاجتماعية فى الماض والحاضر والمستقبل على أنها نتيجة صراع. وينظر الى العملية الاجتماعية أساسا فى ضوء عدوانية الإنسان وليس على أساس تعاون الجماعات الاجتماعية . وينصرف التأكيد على الصراع كحقيقة خلاقة فى الحياة الاجتماعية ، أو على الأقل

على أنه حقيقة لافكك منها أكثر من اعتباره انحرافا هداما
ويمكن تجنبه . ولقد ظهرت نظريات كثيرة فى الصراع عبر التاريخ
ومنها نظريات هيرقليطس ، وتوماس هوبز ودافيد هيوم ، وجورج
هيجل ، وكارل ماركس والداروينيين الاجتماعيين وغيرهم . ويرى
الف داهريندورف R. Dahrendorf ان نموذج الصراع الذى
يؤكد على التغير والصراع والكبح ماهو النوع من التوازن مع
التأكيد الحديث فى علم الاجتماع على نمط التوازن أو النمو
الطوبائى الذى يؤكد على الثبات والانسجام والاتفاق فى تحليل
المجتمعات .

(R. Dahrendorf, American J. of Sociology, Sept. 1958) -

confluence

التقاء وتجمع

اندماج عدد من الغرائز والدوافع أو العناصر الإدراكية .
ويطلق أدلر هذا اللفظ على اختيار هدف أو مرمى نتيجة لتأثير
أكثر من دافع . ويطلقه كاتل R. B. Cattell على مجموعة
الاستجابات التى تخدم فى الأساس مرامى وأهدافا متصارعة . وفى
علم الوراثة يقصد به التأثير المشترك للوراثة والبيئة .

confluence model

نموذج الالتقاء

نظرية جدلية ، ويحتمل أنه لا يمكن الدفاع عنها مؤداها أن
ذكاء الابناء يرتبط بحجم الأسرة . ووفقا لهذا النموذج فأن
متوسط الذكاء ينخفض مع تزايد عدد الأطفال فى الأسرة . أى انه
كلما ازداد عدد الاطفال فى الأسرة قل ما نتوقع ان يكونوا عليه
من ذكاء . كما أن الذكاء يتناقص مع ترتيب ميلاد الطفل . غير
أن هناك متغيرات كثيرة تتدخل فى هذا المجال ، كالفترات
الزمنية الفاصلة بين الأطفال التى يمكن ان تؤثر فى ذكائهم
وتقلب هذا التعميم .

conformance

المطابقة والملاءمة

فى علم النفس البيئى ، محك لتصميم مكان أو مساحة للعيش
أو العمل . وهناك أنواع من المطابقة والملاءمة وتشمل الوظيفية
والمكانية والمناخية والحسية . والملاءمة الحسية تتطلب بيئة
إدراكية تشمل اضاءة صممت للوفاء بالحد الأمثل من الحاجات
لأعمال بصرية معينة .

conformity

مسايرة

صفة عامة ، الميل الى تأثر آراء الفرد واتجاهاته
وافعاله أو حتى مدركاته بالآراء والاتجاهات والأفعال والمدركات
السائدة . وهناك ثلاثة استخدامات متميزة لهذا المصطلح وهى :-

- أ - سلوكى عندما يشير الى الميل الى ان يساير الجماعة وأن يسلك ويتصرف بطرق تتسق مع سلوك الأغلبية .
- ب - اتجاهى ، حين يكون المقصود تغيير فى الاتجاه أو المعتقد نتيجة لضغط الآخرين الذى قد يؤدي أو لا يؤدي الى تغيير سلوكى
- ج - كسمة شخصية ، عندما يعنى ذلك وجود خاصية لشخصية الفرد أتاحت له هذا التأثير .

خلط

confound

فى العمل التجريبي ، الاخفاق فى الفصل بين متغيرين مما يؤدي الى عدم التمكن من تحديد أثر كل منهما . فاذا اجريت تجربة على متغيرين هما الذاكرة والسن ، واتضح ان حميصة المفحوصين كبار السن انشا وأن جميع المفحوصين صغار السن ذكورا ، فان معنى ذلك أن هناك خلط بين الجنس والسن ولا يمكن تفسير البيانات الخاصة بالذكر تفسيراً سليماً .

مواجهة

confrontation

المواجهة المباشرة ، أى أن يطلب من الفرد ان يواجه اتجاهاته النفسية أو نواحي قصوره والطريقة التي يدرك بها من قبل الآخرين والنتائج الممكنة لسلوكه ، وتستخدم أساليب المواجهة فى الأساس فى العلاج الجمعى ، وفى العلاج النفسى الوحدوى ، وفى جماعات المواجهة . encounter g. وينبغى أن تستخدم بحكمة لأنها أدوات قوية ذات امكانيات بناءة وغير بناءة . والمواجهة أيضا أول خطوة فى العلاج بالتحليل النفسى حيث يدرك المريض الظاهرة الطبية النفسية التي تتطلب تحليلاً . وفى العلاج على طريقة أدلر تكون المواجهة سؤالاً أو عبارة صيغ ليدفع المريض الى اتخاذ قرار أو مواجهة حقيقة الموقف وواقعه . وقد استخدم مصطلح المواجهة مع السلطات من قبل جماعات الاحتجاج الطلابية وخاصة فى الستينيات من هذا القرن .

طرق المواجهة

confrontational methods

أسلوب لتغيير الاتجاه النفسى والسلوك يستخدم فى برامج علاج مدمنى المخدرات على يد مدمنين سابقين تم شفاؤهم وذلك فى مؤسسات ايواء وعلاج . وتجبر الجماعة المدمن على أن يواجه نواحي ضعفه واخفاقاته وذلك بوضعه أمام مسئولياته على نحو عدوانى فى الظروف التي يتحتم فيها أداء السلوك المطلوب . وتستخدم طرق مشابهة وان كانت أقل عدوانية فى جماعات المواجهة كوسيلة لزيادة وعى الأعضاء وتعديل السلوك .

ملتبس

confused

ما تتداخل عناصره بحيث يصعب التمييز بينها ويقعد بها

عند ديكارت الفكرة التي لا يدرك العقل مضمونها وعناصرها -
ادراكا واضحا متميزا .

confusion

تشوش والتباس وظل

اضطراب عام يلحق بوعي الفرد يتصف بالارتباك والعجز عن التفكير بوضوح ، وفقدان التوجه للزمان والمكان والشخص ويحدث هذا التشوش في صورة متطرفة في حالات تلف المخ الشديد الذي يعود الى مرض أو إصابة الرأس أو السى مواد سامة أو مرض الشيخوخة ، ويحدث في صورة أخف وأقل استمرارا في بعض حالات الشيزوفرينيا والاكتئاب والتأخر العقلي . ويسمى أيضا تشوش عقلي . mental c.

congener

ذات جنس واحد

- حيوان ينتمي الى نفس النوع كحيوان آخر ، أو نبات من نفس جنس نبات آخر .
- والعضلة الجنسية هي التي لها نفس الوظيفة والفعل كعضلات أخرى معينة .
- عقار ينتمي الى نفس المجموعة أو له مفعول مماثل كعقاقير أخرى .
- شخص يشبه آخر من حيث خصائصه .

congeniality group

جماعة متلائمة

جماعة صغيرة غير رسمية تقوم على الاهتمامات أو الميول المشتركة والانسجام بين أعضائها ومحبة الاعضاء بعضهم لبعض . وينشغل الأعضاء عادة معا في أنشطة وقت الفراغ . ولايستخدم هذا اللفظ للإشارة الى جماعة تشكل جزءا من تنظيم رسمى أكبر .

congenital

خلقى أو ولادى

موجود عند الميلاد . لاحظ أن اللفظ ليس بالضرورة مرادفا لكلمة فطرى أو وراثى . فالحالة الولادية قد ترجع الى عوامل غير الوراثة ، كتأخر الطفل الذى يرجع الى إصابة الأم بالحمية الألمانية فى الفترة الأولى من الحمل .

congenital acromicria

معر اليدين والقدمين الخلقى

مصطلح يطلق على زملة دوان . Down's s.

congenital adrenal hyperplasia

فرط التكوين الادرينالى الولادى

زملة سببها ولادى ، حيث يمنع لحاء القشرة الادرينالية من الانتاج السوى للكورتيزون وتفرز بدلا من ذلك افرازات ادرينالية أندروجينية كثيرة (أى خنثوية) . ونتيجة لذلك فان الاناث ممن لديهن (CAH) يولدن ولديهن أعضاء جنسية خارجية ذكرية ، والذكور ولديهم أعضاء جنسية نسوية . ويمكن السيطرة على (CAH) بجرعات منظمة من الكورتيزون ، وسوف تنمو الوظائف الجنسية ووظائف التناسل السوية وفقا لجدولها . وقد تحتاج الاناث الى جراحة لتأنيث الأعضاء الجنسية .

congenital alexia

عمى الكلمات الخلقى

شكل من اشكال عمى الكلمة يرجع الى تلف عضوى بالمخ عند الميلاد ، ويختلف أو يتميز عن عمى الكلمات المكتسب والذي يمثل فقداناً لمهارات ترسخت من قبل .

congenital amputation

بتر ولادى

بتر فى الرحم يتم نتيجة لضغط الأربطة القابضة أو بسبب قصور أو ضعف فى النسيج المضغى أو الجنينى .

congenital anomalies

شذوذ خلقى أو ولادى

أى عيب فى بناء الجسم أو تركيبه يوجد عند الميلاد. وهذا الشذوذ الخلقى قد ينتج من عوامل وراثية كما فى زملة داون وقد يرجع الى عوامل مسخ كان ينشأ عن فيروس الحصبة الألمانية الذى تعرضت له الأم ، أو نتيجة لتعاطيها لعقاقير أو مخدرات خلال الحمل أو لمرضى أموى . والاشعاع من العوامل المحتملة لهذا الشذوذ ، ولكن الدليل على أن النشاط الاشعاعى عامل مسبب للشذوذ الخلقى أو الولادى لم يثبت بعد . ويوجد هذا الشذوذ الخلقى فى حوالى ٧٪ من جميع الأطفال .

congenital anophthalmos

كمه ، مولود بدون عيتين

- شخص لم يكن له عينيّن قط ، أو كانت له عين واحدة .
- غياب ولادى للعين .

congenital aphasia

حسة ولادية

أى اضطراب فى القدرة على التواصل والاتصال كتابسة أو شفاهة يعزى الى عيب ولادى .

congenital cataract

العدسة الكدره الولاديه - الكاتراكتا الولاديه

congenital cytomegalovirus infection

اصابه بغيروس تضخم الخلية الولادى

عدوى أو اصابة فيروسية يحتمل أنها تؤثر فى ٣ ٪ من الامهات الحوامل . ويجنء الوليد ولديه أعراض البول الفيروسي وقد يظهر صمما بعد ذلك ، وشللا دماغيا ، وتأخرا عقليا وحركيا وفرطا فى النشاط ويتعرض لنوبات أو نواحي شذوذ اخرى تتصل بال جهاز العصبى . ولقد كشفت احدى الدراسات عن أن مايقرب من نصف المولودين الجدد ممن لديهم اعراض هذه الاصابة يخشرون فيما بعد أنواعا من الشذوذ النيورولوجى أو العصبى .

congenital deafness

صم ولادى أو خلقى

صم يوجد عند الميلاد بغض النظر عن السبب . قارن بينه وبين الصمم الطارىء ، adventitious d.

congenital defect

عيب ولادى أو خلقى

أى تشوه يوجد عند الميلاد بغض النظر عن السبب ، سواء أكان وراثيا ، أو مسخى المنشأ . وهذا العيب الولادى قد يحدث كتشوه فى بناء الجسم ويسمى شذوذا ، أو كقصور قد لا يكتشف الا بعد مضي عدة سنوات بعد الميلاد ، كالتأخر العقلى والحساسية والخلل الأيضى . وهناك عيوب ولاديه قليلة لاتظهر أعراضها حتى يبلغ المريض الرشد كخوريا هنتنجنتن Huntington's chorea.

congenital hip subluxation

انخلاع مفصل الورك الولادى

شكل من أشكال انفكاك مفصل الورك ويكون جزئيا اكثر منه كليا ، أى ان عظم الفخذ يكون متحركا من مكانه . وقد لاتكون الحالة ملحوظة حتى يبدأ الطفل فى المشى . واذا لم يعالج فى وقت مبكر فان الحالة تتطلب اعادة بناء مفصل ورك الطفل جراحيا .

congenital hydrocephalus

استسقاء الدماغ الولادى

يعزى الى تشوهات ولاديه تعوق القنوات الدورانية عند نقطة معينة . وكثيرا ما يرتبط بتشوهات ولاديه كالصلب المشقوق والشفة الأرنبية والقدم المدبسة أو الشرج المسدود .

congenital hypothyroidism

نقص نشاط الدرق الولادى

حالة من التأخر الحركى والعقلى ترتبط بنقص فى الهرمون الدرقى . ولقد أمكن التعرف على أكثر من عشرة أسباب معظمها نواحى قصور أيضية وراثية ترتبط بالاضطراب . ويختلف التكهن بعاقبة المرضى باختلاف درجة النقص الدرقى خلال المرحلة الجنينية وحياة الوليد المبكرة ، غير ان العلاج المبكر السليم لهرمون الدرق يؤدى بصفة عامة الى التخلص من أعراضه وعلاماته .

congenital malformation

تشوه ولادى

أى تشوه أو شذوذ وظيفى للجسم كان موجودا عند الميلاد . ويصدق اللفظ بغض النظر عن السبب ، الذى قد يكون وراثيا ، أو نتيجة لاصابة خلال الولادة أو المخاض ، أو قد يكون نتيجة لعدوى فيروسية أو لاستخدام الكحول أو عقاقير أخرى من قبل الأم خلال نمو الجنين .

congenital orthopedic condition

حالة ولادية تتطلب تقويم الاعضاء والتشوهات فى الجهاز المصمى

أى شذوذ عضلى هيكلى يظهر فى الطفل عند مولده ، بغض النظر عما اذا كان السبب وراثيا أم مكتسبا عندما كان مضغفة أو جنينا . وأنواع قليلة من هذا النوع ككسر الترقوة، والانفصال الكردوسى يمكن أن تحدث نتيجة المضاعفات التى تحدث أثناء عملية الولادة وتعزى القدم المدبسة والزور عادة للوراثة، اما الصعر فقد ينتج عن ضغط شاذ تتعرض له عضلات الرقبة خلال المرحلة الجنينية .

congenital-rubella syndrome

زملة الحصبة الألمانية الولادية

مركب من العيوب الولادية يظهر عند الوليد الذى تعرضت أمه للعدوى بفيروس الحصبة الألمانية فى مرحلة مبكرة من الحمل وهذه العيوب قد تشتمل على الخرس المصحوب بالصمم والكاتراكت، ومرض القلب ، والشلل الدماغى وصغر الرأس والتأخر العقلى . وتحدث أنواع الشذوذ النبرولوجية فى حوالى ٨٠٪ من الحالات، ويكون وزن المخ عادة دون المعدل ويشيع فى هذه الحالات التأخر الحركى الذى يتسم بنقص الاستجابة للمثيرات وقصور عقلى .

congenital sensory neuropathy with anhidrosis

اعتلال عصبى ولادى مع الخلل أو احتباس العرق

اضطراب يتسم بغيبية ادراك الألم . ويعانى المرضى من اصابات فى شكل كسور عديدة وجروح مما يوقعون بأنفسهم من عض

ولسع ولايسعون لعلاج لأنهم لا يحسون الألم . وجميع المرضى الذين درسوا كانت نسب ذكائهم أقل من ٨٠٪ . ولقد ذلت فحوص العينات الحية على أن الغدد العرقية سوية ولكنها لا تقوم بوظيفتها .

داء الزهري الولدى conge nital syphilis

إصابة أو عدوى تنتقل الى الجنين من الأم الحامل التى تتعرض لعضويات دتأقق ممرضة بداء الزهري . ويتم هذا الانتقال عن طريق المشيمة . وتتفاوت الآثار مع عمر الجنين ومرحلة إصابة الأم . فالإصابة الحديثة التى تتعرض لها الأم لها مخاطر اكبر من الإصابة المبكرة لأنها فى الحالة الأخيرة يكون لديها وقت لتنمية أجسام مناعية مضادة . والجنين عادة لا يتأثر حتى يبلغ الشهر الرابع من الحمل . ومن الآثار النيرولوجية التى يتعرض لها الوليد اذا عاش النوبات ، والعته العضوى والسلوك الشاذ كالتوهامات والهلاوس .

داء المقوسات الولدى congenital toxoplasmosis

مرض معدى يحدثه طفيلى بروتزوى تتعرض له الأم الحامل وتنقله عبر المشيمة الى الجنين . فاذا قاوم الجنين هذه العدوى داخل الرحم وبقي ، فمن المتوقع ان يعاني من تلف مخى حاد . ومن الآثار الشائعة استسقاء الرأس أو صغر الدماغ والنوبات، والصمم والتأخر العقلى . والعلاج بعقاقير مثل سلفاديازين sulfadiazine يحسن الحالة .

كتل ثقافية congeries

عدد من السمات الثقافية التى توجد معا فى ثقافة معينة ولكنها لا ترتبط بعضها مع البعض الآخر ، وانما يرجع تكتلها أو تكومها لمناسبة تاريخية ومن أمثلة ذلك ما يرتبط بصيام رمضان من تناول أنواع معينة من الأطعمة أو الأشربة ومتابعة الفوازير الى غير ذلك .

حشد congregat ion

جمع من الأشخاص يجتمعون فى مكان مشترك محدود نسبيا .

التطابق congruence

صفة عامة ، الموافقة المتبادلة أو التطابق نقطة نقطة . كما يحدث مع شكلين هندسيين متكافئين . ويستخدم ل . روجرز هذا اللفظ بمعنيين : حاجة المعالج لأن يتصرف وفقا لمشاعره الحقيقية، وتحقيق تكامل واع بين خبرة وبين الذات .

مفهوم تطابق الصور العقلية congruence-of-images concept

فكرة مؤداها أن السلوك في الأسرة محاولة لتكوين صور عقلية متطابقة لأعضاء الأسرة المختلفين والمحافظة عليهما أي أن تتفق الصورة التي لدى الأب عن نفسه مع صورة ابنته عنه وهكذا .

مبدأ التطابق والملاءمة congruence principle

التعميم القائل بأن البحث في الذاكرة عن نظير أو مثيل أسهل من البحث عما ليس كذلك . ويسهل رؤية ذلك في التجارب حيث يجب على المفحوص أن يحدد ما إذا كان كل مشير من مشيرات الاختبار هو ما يبحث عنه . وزمن الرجوع يكون في الحالات الموجبة (النظائر) أقصر أو أسرع بكثير منه في الحالات السالبة (اللانظائر) .

تغير الاتجاه تطابقيا congruent attitude change

في علم النفس الاجتماعي ، تغير في اتجاه نفسى وفقاً للمنحى الذى يتبناه الفرد من قبل .

تطابق نقطتى الشبكية congruent retinal points

نقطتان كل منهما على شبكية وهما اسقاطان لنفس النقطة في تشكيل المثير الخارجى .

تطابق congruity

ويقصد بهذا المفهوم عند اوزجود C.E. Osgood وتاننيوم P. H. Tannenbaum حالة معرفية توجد حين يرتبط شيكان بالنسبة لفرد معين لهما نفس المعنى التقويى ارتباطاً موجباً في عبارة ، أو حين يرتبطان ارتباطاً سالباً لأن لهما معنى تقويى بنفس الشدة وبعلامات متضادة .

نظرية التطابق congruity theory

نظرية تهتم باتجاه تغير الاتجاه النفسى ، وتذهب الى أنه حين يحدث تغير في التقييم أو في الاتجاه النفسى ، فإنه يحدث دائماً مع تزايد التطابق مع الاطار المرجعى السائد (R. B. Zajonc, 1960) ، أى أن اتجاه الفرد النفسى يتغير نحو انقاص عدم الاتساق أو الغموض .

arshad nafsī mawḥid aw mashṭrak **conjoint counseling**

اسلوب علاجى يشجع استخدامه فى حل الخلافات الزوجية بقاء الزوجين معا والمعالج أو فريق من المعالجين أو الاخصائيين الاجتماعيين فى مقابل الارشاد النفسى للأفراد منفصلين والارشاد النفسى المشترك قد يستخدم أيضا فى حل الخلافات التى تتضمن أجيالا متعددة فى الأسرة .

alastibar al-mawḥid aw al-mashṭrak **conjoint interviewing**

وهو مقابلة شخصية مع الزوج وزوجته معا لكى يلاحظ المعالج ردود أفعال كل منهما نحو الآخر عن طريق تعبيرات الوجه ، وحركات الجسم والافصاح عن المشاعر ، وذلك خلال العلاج الزوجى والجنسى .

qiyas muqtarn **conjoint measurement**

قياس لشيء يتألف من مكونين أو أكثر يؤثر كل منهما فى الشيء المقيس . وكثير من المتغيرات السيكولوجية مقترنة كالتفضيلات والمعتقدات والمنافع ... الخ . وعلى سبيل المثال فان تفضيل المرء لسيارة معينة قد يستند الى طرازها وشمها ، ومدى ائتماديته وسهولة قيادتها ... الخ والزيادة فى الثمن قد تؤدى الى تغيير التفضيل جذريا حتى ولو بقيت العوامل الأخرى ثابتة .

al-ʿilaj al-mashṭrak aw al-mawḥid **conjoint therapy**

نوع من علاج الزواج حيث يقابل الشريكان المعالج فى جلسات مشتركة أو موحدة . وعلاج الأسرة حيث يلتقى أعضاؤها مع المعالج شكل آخر من أشكال العلاج المشترك . ويعمى أيضا علاجاً ثلاثياً triadic t. ، وعلاجاً مثلثياً triangulation t. ، وعلاجاً مشتركاً زوجياً conjoint marital t.

hadd al-zawaj **conjugal paranoia**

بارانويا أو هذاء يتضمن توهمها قوامه الغيرة والاعتقاد بأن الشريك خائن وهو اعتقاد لا دليل ولا شاهد على صحته .

ḥarakat mutawafiq **conjugate movement**

حركات متآزرية كحركات العينين عندما تعملان معا .

conjugation

اقتران

- وحدة شيفين متمايزين .
- اتحاد كائنيتين عضويتين أحاديتين الخلية قبل التكاثر بالانشطار .
- اتحاد نواة الذكر مع أمشاج الأنثى .

conjunctiva

الملتحمة

غشاء مخاطي يبطن أو يغطي حفن العين من الداخل ومقلة العين .

conjunctival reflex

متعكس الملتحمة

الاعلاق الانعكاسي لحفن العين عندما تتعرض قرنية العين أو الملتحمة للاشارة .

conjunctive concept

مفهوم مجمع أو موحد

مفهوم يعرف بوجود مشترك لجانبين أو أكثر . ففى تجربة التعرف على المفهوم باستخدام أشكال ملونة مختلفة كمثيرات ، وقد يكون المفهوم المجمع " أحمر ومستدير " والكلب مفهوم موحد (حيوان ينبح) .

conjunctive motivation

دافعية موحدة عاطفة

مصطلح يستخدمه ه . س . سوليفان H. S. Sullivan ويقصد به كفاح الفرد لتحقيق انسجام دائم ومرضى فى كثير من تنوعات الحياة . أما الدافعية غير الموحدة وغير العاطفية فانها تسعى لاشباع مؤقت أو بديل .

conjunctive reinforcement

تعزيز موحد

نوع من التعزيز المتقطع يستخدم جدوليين : تعزيز فترى ثابت وتعزيز نسبى ثابت .

conjunctivity

توافق وتناسق

توافق وتناسق الدوافع والأهداف مع الافعال (هنرى موراي) .

Conn, Jerome W.

كون ، جيروم و .

طببت امريكى ١٩٠٧ -
انظر الألدوستيرونية وزملة كون .

connate, congenital

ولادى

سمة تظهر عند الولادة أو بعدها بقليل .

connection

رابطة

أى صلة أو رابطة بين ظاهرتين أو أكثر وكثيرا ما يشير الى :-
- الرابطة بين المثير والاستجابة .
- الصلة بين الوحدات العصبية فى سلوك متعلم .

connectionism

الترابطية

مصطلح أطلقه ل.ل.ثورنديك على نظريته الترابطية فى التعلم ومؤداها أن الترابط بين المثير والاستجابة أساس كل سلوك وأن التعلم قوامه اكتساب هذه الترابطات وتقويتها .

connector (neuron)

رابطة عصبية

وتربط الروابط العصبية بين المستقبلات الحسية وبين المصدرات .

connotative meaning

المعنى الذاتى للمفهوم

معنى تستدعيه كلمة ما فى ذهن الانسان غير معناها الاصلى وذلك لتجربة فردية أو جماعية . وهذا المعنى يفصح عن الوجدان ويقترح تداعيات وترابطات جديدة ، أو يعبر عن أحكام قيمية وهى كلها جوانب ذاتية لامكانيات الكلمة فى التأشير . ويمثل هذا المعنى كل ما ينحرف عن التعريف الموضوعى الحرفى للكلمة .

Conolly, John

كونولى ، جون

طبيب نفسى بريطانى (١٧٩٤ - ١٨٦٦) وقد ادخل مبدأ عدم التقيد فى رعاية المرضى فى بیمارستان هانويل ، Hanwell ، وكان مؤثرا بصفة عامة لاتجاهه الانسانى .

Conradi, Erich

كونرادى ، اريك

طبيب ألمانى (١٨٨٢ -)

Conradi's disease

مرض كونرادى

اضطراب ولادى يتميز بأطراف قصيرة وشذوذ جمجمى وجهى ، وعدسة كدرة أو كتراكتا ، وجلد جاف وفى بعض الحالات يظهر تحلل

فى الغضروف فى نهاية العظام الطويلة . وفى أحد أنماط هذا المرض الظاهرية نجد تخلفا عقليا وتحللا فى مصل الورك ومفصل الكتف .

قريب دم أو رحم ، من العصب consanguine

له نفس الأصل ، ويقتصر عادة على جيل واحد مضى أو جيلين أو ثلاثة على الأكثر ، أى الآباء والأجداد وآباء الأجداد . وزواج العصب أو الأقرباء هو ذلك الذى يتم بين أقرباء حميمين نسبيا .

عصب consanguinity

قربة رحم أو دم ويوجد بين الأقرباء علاقة وراثية .

ضمير conscience

مجموعة متماسكة نسبيا من المبادئ الخلقية المستبطنة لتقويم ماهو صواب وماهو خطأ بالنسبة للأفعال الموداة أو المأمولة . ولقد ذهب المؤمنون تاريخيا الى الربط بين الضمير وصوت الله ومن ثم اعتبروا الضمير فطريا . ولكن النظرية المعاصرة هى أن التزامات الضمير والمحرمات متعلمة ، وأن وصف فرويد للأنا الأعلى محاولة لتوفير تفسير لأصولها ، ونموها وطريقة أدائها لوظيفتها .

يقظ ، واع ، منتبه ، شاعر ، شعورى conscious

- يقصد باللفظ بصفة عامة حالة عقلية للفرد مؤداها :-
 - أ - أن يكون لديه احساسات ومدركات .
 - ب - أن يستجيب للمثيرات .
 - ج - أن يكون لديه مشاعر وانفعالات .
 - د - أن يكون لديه أفكار وخطط وصور .
 - هـ - أن يكون على وعى ب (أ) ، (د) .
- يقصد به فى نظرية التحليل النفسى ، جانب من العقل يشمل مايحيه الفرد لحظيا . واللفظ يختلف عن قبل الشعور، والاشعور.

سلوك شعورى conscious behavior

- يرى بعض المنظرين أن الوعى أو الشعور هو الخاصية التى تميز السلوك عن النشاط الفسيولوجى .
- بعض السلوكيين الجدد يرون أن السلوك الشعورى هو السلوك الظاهر مصحوبا بسلوك لفظى عادة مايكون ضمينا .
- ويبدو ان هذا المصطلح ساعد جيلا من علماء النفس شعروا أنهم يعبرون الفجوة باستخدام هذا المصطلح بين الاتجاه العقلى والاتجاه السلوكى .

- سلوك شعوري : قد تستخدم تمييزا لها عن السلوك اللاشعوري وهذا التمييز يشير اشكالا فكريا .

conscious experience **خبرة شعورية**

لفظ غامض يطلق على الادراك والتفكير والاختيار واتخاذ القرار ... الخ . عادة مع تضمن ان للخبرة تأثيرا تكوينيا على الفرد . وقد تعنى خبرة يعيها الفرد تمييزا لها عن خبرة مضت ولم يعد يعيها . ويستطيع الفرد وصف الخبرة الشعورية . ولفظ خبرة وشعور متداخلان .

conscious need **حاجة شعورية**

حاجة يعيها الفرد بوضوح ، وادراك لمقتضيات الموقف الذي يوجد فيه الفرد وحاجته للتوافق معها . ويذهب كثير من المربين الى أن هذه الحاجة الشعورية أساس سليم لترشيد الطفل لما ينبغي عليه تعلمه وأن هذه الحاجة تضمن تحقق التعلم اذا امكن تنشيطها .

consciousness **وعى أو شعور**

حالة وعى واللفظ يعنى أيضا محتوى العقل - التيارات المتدفق دوما من الخبرة المباشرة ويشمل ادراكاتنا، ومشاعرنا ، واحساساتنا والصور والأفكار . ويعرف الشعور أيضا بما هو قابل للملاحظة بالاستبطان ، أو أنه جماع الخبرة الحالية .

consciousness disturbances **اضطرابات الوعي أو الشعور**

اضطرابات فى الشعور من أعراض المرض العقلى ، من قبيل تغيم الشعور والخلط والهذيان وحالات السرحان ، واحلام اليقظة وكذلك الاضطرابات التى تحدثها العقاقير المسببة للهلوسة أو غيرها مما يغير الشعور .

consciousness-raising **رفع مستوى الوعي**

نقاش جمعى يستهدف زيادة الوعي :-
- بحالة الفرد وحاجاته وقيمه وأغراضه كوسيلة لتحقيق الفرد لامكانياته على نحو تام .
- بتمييزه وتحيزه ضد جماعة معينة من الناس .
وهى عملية تفتح العقل ليتعرف على ما يحدث ، ولماذا يحدث؟ وهل من الضروري أن يحدث على هذا النحو ؟

conscious processes

عمليات شعورية

تضم أنشطة عقلية نشطة وأخرى سلبية . وقد تشمل حالات الوعى النشطة الفعالة التخطيط لنشاط وتنفيذه . أما حالات الوعى الخاملة فقد يمثلها مشاهدة وقائع رياضية فى التلفزيون،

conscious resistance

مقاومة شعورية

لفظ فرويدى يطلق على عدم البوح المتعمد من قبل المريض بمعلومات بسبب الخجل أو الخوف من النبذ أو عدم الثقة فى المحلل .

conscious state

حالة وعى

حالة يكون الفرد نشاطا عقليا وواع .

consensual actions

أفعال لا ارادية

أفعال لا ارادية تصدر عن الفرد مع وعيه أو احساسه بها .

consensual eye reflex

منعكس العين الاتفاقى

ضيق انسان العين المظلمة حين تتعرض العين الأخرى لضوء ساطع .

consensual validation

تحقيق صدق الاتفاق

- لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه على العملية التى يساعد المعالج بها المريض ليدرك أفكاره ومشاعره المشوهة ويعد لها وذلك بمقارنتها بأفكار ومشاعر الآخرين .
- استخدام الاتفاق بين شخصين أو أكثر لتوفير الشواهد على صدق ظاهرة وأنها حقيقة وليست خيالا .

consensus

اجماع

- اتفاق عام فى الآراء والمعتقدات والقيم والاتجاهات النفسية واعتبار ذلك دليلا على صحتها .
- فى ديناميات الجماعة ، انغماس الفرد فى عملية اتخاذ القرار الجماعى .
- فى الفقه الاسلامى ، اتفاق المجتهدين من المسلمين فى عصر معين على أمر دينى .

consentience

تقبل الاتجاه عند تقديم الدليل

يتمد بهذا المصطلح عند جاهودا M. Jahoda تقبل اتجاه نفسى معين أو الموافقة عليه عند تقديم الشواهد والأدلة التى تؤيده .

consequent

تال

حدث أو ظاهرة يتبع فى وقوعه حدثا آخر أو ظاهرة أخرى بحيث يحمل على الاستدلال بأن الأول معلول للثانى .

وفى المنطق هو الجزء الثانى من القضية الشرطية . فعندما نقول " إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " فان النهار هو التالى .

conservation

محافظة

لفظ قدمه بياحيه وأطلقه على فهم الطفل للحوانب الكمية لمجموعة من المواد أو المثيرات الأخرى التى تعرض عليه والتى لا تتغير ولا تتأثر بتحويل المعروض . والفكرة المحورية هنا هى أن المحتفظ هو الذى يدرك أن الخصائص الكمية الأساسية لا تتغير نتيجة للتحويل التعسفى أو التعديلات الأخرى للموقف . فمقدار السائل لا يتغير بصبه فى أوانى مختلفة الأشكال ، وعدد الأشياء لا يتغير بتعديل ترتيبها المكانى ، ومقدار كتله المصصال لا يتغير بتحويلها الى كرات صغيرة ... الخ . والمحافظة كغيرها من الإجراءات المعرفية تفترض أن الطفل يكتسبها فى مراحل نمو معينة ، وأنها تظهر كأتوى دليل على أن الطفل فى المرحلة الاجرائية العيانية . والمحافظة فى شكلها الخالص تعتبر عملية متميزة (مفردة) ، وهى ادراك أن الكمية واحدة مهما طرأ على المادة من تعديلات بشرط ألا يضاف اليها أو يطرح منها ، غير أنه يبدو ان التطبيقات المختلفة لهذا المبدأ من قبل الطفل تتطلب مقادير متفاوتة من الخبرة ، ذلك أنه يلاحظ بصفة عامة أن المحافظة على الرقم تظهر أولا لدى الأطفال ثم يلى ذلك المحافظة على الطول والوزن والحجم .

conservation-withdrawal

انسحاب المحافظة

ميل المريض الى الانسحاب من الأسرة والأصدقاء وان يتحرك بمفرده خلال الأسبوع الثانى بعد الجراحة ، كوسيلة لاسترداد قوته السيكولوجية والفيزيكية .

conservatism

المحافظة (وجهة نظر أو اتجاه)

ميل الى الالتزام والتقييد بطرق السلوك الراسخة . غير أن السؤال عن عمومية هذا الميل أو خصوصيته مازال مطروحا . ويقصد

به فى النظرية السياسية وجهة النظر التى تدافع عن الوضع
الراهن .

قيم أو وصى conservator

فرد تعينه المحكمة لحماية مصالح شخص وممتلكاته لا يمكن
الاعلان بأنه غير كفء ، ولكنه لا يستطيع بسبب حالته الجسمية أو
العقلية أن يدير مصالحه بمسئولية كاملة .

مراعاة consideration

فى على النفس الاجتماعى ، تعتبر مراعاة مشاعر الجماعة
وظروفها مكونا أساسيا من مكونات دور قائدها ، وتتألف هذه
المراعاة أو تتطلب قدرة على تنمية الروح الجماعية المنتجة
والمحافظة عليها ، وعلى التعاون مع أعضاء الجماعة من خلال
التفاعل المنصف والمتسم بالمشاركة الوجدانية .

اتساق consistency

يستخدم أحيانا كمردف للثبات reliability فى
القياس النفسى . ويقصد باتساق الأفكار عدم تناقضها فى ذاتها
أى أن مدلولها لا يتعارض بعضه مع البعض الآخر . وهذا مقياس
الصواب فى المنطق والرياضيات ، أما فى العلوم الطبيعية
فالأتساق يعنى تطابق النتائج مع الواقع .

نظرية الاتساق consistency theory

نظرية فى سلوك العمل قدمها كورمان Korman عام ١٩٧٠م
وتستند الى نقطتين الأولى فكرة التوازن والثانية تأثير صورة
الذات . وتقرر النظرية أن العاملين سوف ينجمسون فى أنواع
السلوك التى تبلغ بأحاسيسهم بالتوازن المعرفى حده الأقصى وسوف
يجدونها مشبعة ، وسوف يدفعون الى الأداء بطريقة تتسق مع
صورتهن عن ذواتهن .

نظرية الترخ أو التماسك consolidation theory

فى التعلم ، نظرية تقرر ان التغيرات النفسية الفسيولوجية
التي تشكل التعلم تستمر فترة بعد توقف أنشطة التعلم .

التناغم consonance

ويقصد به الانسجام والاتفاق بين أصوات فى كلمات متتالية .
وكذلك الانسجام بين العناصر كما هو الحال فى الموسيقى . وفى
الاتصال يقصد بالتناغم الانسجام بين المحتوى والمقصد ، فإذا

كان الحديث عن السلام ونطق بنبرة ونغمة سلمية فان المستوى
ينفق مع القصد . ويقصد به فى علم النفس الاجتماعى مدى الاتساق
الداخلى بين مكونات اتجاه معين ، أى مدى اتفاقها بعضها مع
البعض الآخر .

conspicuous consumption

استهلاك تظاهرى

استهلاك للثروة والسلع والخدمات هدفه الأول الاستعراض
والمظاهرة . ولقد استخدم هذا المصطلح ثورشتاين فيبلس
T. Veblen فى كتابه " نظرية طبقة وقت الفراغ " Theory
of the Leisure Class نشر عام ١٨٩٩ ليبين أن من لديهم
فائض ثروة (فوق حد العيش) لا يستخدمونه لأغراض نافعة ببناء
بل يغلب استخدامهم له لرفع مكانتهم الاجتماعية .

constancy

ثبات

ميل المدركات الى البقاء دون تغير رغم التباين فى
الظروف الخارجية للملاحظة .

constancy hypothesis

فرضى الثبات

المبدأ القائل بأن مشيراً معيناً سوف يحدث دائماً استجابة
معينة .

constancy of internal environment

ثبات البيئة الداخلية

ميل الحالة الداخلية للكائن الحى الى ان تبقى فى
توازن . ويرى كانون أن الكائن الحى لديه ميل أو نزعة الى
الاتزان الفسيولوجى . ويرى فرويد أن الكائن الحى يميل الى
المحافظة على مستوى ثابت من التوتر .

constancy of the IQ

ثبات نسبة الذكاء

ميل نسب الذكاء الى البقاء هى تقريبا عند تطبيق نفس
الاختبار على الفرد مرة أخرى او عند تطبيق اختبارات أخرى
عليه .

constancy principle

مبدأ الثبات

يقصد به عند فرويد أن الطبيعة العضوية تميل الى العودة
الى المرحلة المبدئية غير العضوية .

constant

ثابت

جانب من جوانب التجربة لا يتغير من ظرف الى آخر. أو قيمة تبقى دون تغير مع اختلاف ظروف البحث . وضده متغير . فإذا حصل جميع الأفراد فى دراسة معينة على نفس التقدير فى متغير معين . فهو ثابت فى تلك الدراسة .

constant error

خطأ ثابت

انحياز منتظم فى اتجاه معين ، أو خطأ فى الملاحظة متكرر لدى معظم المفحوصين فى اجابتهن عن نفس الاختبار . وهو بعد عن القيمة الصحيحة لقياس ما .

constellation

مجموعة متألفة

- أى مجموعة منظمة من الظواهر وشاملة .
- أى تنظيم مركب من أفكار ذات صبغة انفعالية ونزعة لأنواع معينة من الفعل .

constellatory construct

مفهوم عنقودى

مفهوم أو تكوين يربط مجموعة من المفاهيم معا . كمفهوم المجتمع الديمقراطى .

constipation

امساك

صعوبة طرد الغائط من الجسم أو قلة تكراره . والتكرار السوى لحركات الأمعاء عند الانسان يتراوح ما بين ثلاث مرات يوميا ، ومرة كل ثلاثة أيام . والامساك قد يرجع الى الامراض والى عواقب ميكانيكية وقد يحدث نتيجة لعوامل نفسية المنشأ . ويلاحظ الامساك النفسى المنشأ عند الأشخاص الوسواسيين القهريين الذين يصفون أهمية على الانتظام بحيث يخصصون فترات شاذة من الزمن ومقادير من الجهد لعملية الأخراج .

constitution

الجيـلة

التركيب أو البنية الأساسية النفسية والجسمية للفرد ، التى ترجع الى الوراثة من ناحية والى الخبرة الحياتية والعوامل البيئية من ناحية أخرى . وبعض المؤلفين يخصص استخدام اللفظ على خصائص الفرد الفطرية التى تحدد وراثيا .

constitutional depressive disposition

ميل اكتئابى جلى

مزاج سوداوى متأصل لدى الفرد الذى يبدو مكتئبا دائما

ومتشائما ، وتنقصه الثقة بالذات ، ويجد صعوبة فى اتخاذ القرارات .

عوامل جيلية

constitutional factors

اتجاهات فسيولوجية أساسية تسهم فى الشخصية والمزاج وتسبب تعرض صاحبها لاضطرابات عقلية وجسمية معينة . وتشمل هذه العوامل ، بناء الجسم والاستعدادات الوراثية والخصائص الفسيولوجية التى تتعلق بالأجهزة الدورية فى الجسم والفرد ، والتكوينات العقلية الهيكلية .

الناقص جلياً

constitutional inferior

شخص به شذوذ يعوقه اعاقه شديدة ولا يرجع الشذوذ مباشرة الى ضعف عقلى أو اعاقه فيزيقية ، ويتصف بعدم القدرة على التكيف ، والحمق ، وضعف الحكم ، ونقص القدرة على الاحتمال وعدم الجاذبية الاجتماعية ، والاستجابة الانفعالية الشاذة (أو نقص فى الاستجابة) .

جنون جلي

constitutional insanity

لفظ قد يصدق على الاضطرابات العقلية التى تنتج عن عوامل جينية . والمعنى الاصلى الذى ساد فى القرن التاسع عشر كان يعنى أنه وراثى ولادى يعزى الى عيوب جيلية أو اتجاهات منحرفة.

استعداد هوس جلي

constitutional manic disposition

نمط من الشخصية يتسم بالاندفاعية وعدم التفكير ووفقاً لما ذهب اليه بلويلر Bleuler فان المزاج الهوس قد يعبر عنه بميل يتسم بالمرح والتفاؤل ، وبطاقة لاتتعب ، وبالتكبر على الآخرين والتعالى ، وبعدم مراعاة مشاعرهم وبالميل الى العراك .

الطب الجلي

constitutional medicine

فرع من الطب يتناول العوامل الوراثية المتضمنة فى مقاومة المرض وسهولة التعرض له ، والعلاقات الممكنة بين العرصة للمرض والتكوينات الجسمية .

علم النفس الجلي

constitutional psychology

يدرس الارتباط بين الخصائص النفسية للسلوك الانساني ومورفولوجيا الجسم ، أو خصائص الشكل الظاهر ، وكذلك العلاقة بين السمات النفسية والجوانب الفسيولوجية .

constitutional psychopath

السيكوباتى الجبلى

لفظ مهجور يطلق على اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع
واللفظ يعنى أن الاضطراب وُلادى .

constitutional psychopathic inferior

السيكوباتى الناقص جلياً

لفظ مهجور يطلق عليه الآن اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ولقد استخدم كوخ Koch عام ١٨٨٨ لفظ السيكوباتى الناقص ، وقد ظهر فى تصنيف كريبابن Kraepelin للاضطرابات العقلية . ولقد أضاف Meyer للمصطلح كلمة جلى وقصد بهذه الاضافة أنه متأصل وليس بمعنى كونه وُلادياً .

constitutional type

النمط أو الطراز الجبلى

تصنيف للأفراد على أساس الخصائص الجسمية والبيولوجية، أو على أساس علاقة افتراضية بين الخصائص الفيزيائية والخصائص السيكلوجية كالمزاج ، والشخصية والميل الى تنمية نمط معين من الاضطراب العقلى . ومن أمثلة ذلك تقسيم كرتشمير الأفراد الى أربعة طرز هي : الواهن ، والرياضى ، والبدين ، والمختلط وتصنيف شلدن الأفراد الى ثلاثة أنماط أو طرز هي : الاندومورفى التكوين والاكثومورفى التكوين والميزومورفى التكوين .

constrained association

التداعى المقيد

وعكسه التداعى الحر .

constraint

اكراه أو اجبار

اكراه شخص أو اكراه الذات على فعل شيء أو عدم فعله .

constraint of thought

تقييد التفكير

اعتقاد بين المرضى الشيزوفرينيين على وجه الخصوص بأن أفكارهم متأثرة بأشخاص آخرين أو مسيطر عليها من قبلهم . ويتصل بذلك تقييد الحركة c. of movement ، حيث يعتقد المريض أن حركاته مسيطر عليها من الآخرين .

constriction

التضييق أو الانقباض

- نقص التلقائية أو الحرية فى الاستجابة ، عدم المرونة .
- وعلى التحديد فى الاختبارات الإسقاطية ، تقييد الاستجابات بتأثير عوامل خارجية مما قد يؤدي الى استجابات نمطية

عادية محدودة للمثيرات .
- في اختبار الروشاخ ، فئة من الأشخاص الذين رغم أنهم متوسطى الذكاء إلا أنهم يصدرن أكثر من ٥٠٪ من استجاباتهم أشكالاً .

مفهوم أو تكوين construct

تكوين يقوم على العلاقات بين وقائع وعمليات يمكن التحقق منه تجريبياً من ناحية وقابل للقياس من ناحية أخرى . انظر التكوين الفرضي

عجز حركى بنائى constructional apraxia

عجز - ناشئ عن تلف فى المخ - عن تجميع أجزاء شئ بحيث يكتمل بناؤه . وتوجد اختبارات نفسية تتضمن الرسم من نموذج معروض ، وإعادة بناء الألفاظ والمحارات ، والبناء بعضى خشبية أو مكعبات .

تنسيق الحركات البنائى constructional praxis

القدرة على رسم الأنماط والتصميمات المكانية ونسخها ومعالجتها ببراعة باليد .

البناء فى التحليل construction in analysis

إعادة تركيب حادث تعرض له المريض أثناء طفولته بالاعتماد على ما يقدمه من أدلة خلال عملية التداعى الطليق . ويفترض المحلل أن هذا الحادث من أسباب عصاب المريض ، فإذا وجد المحلل من تداعيات المريض ومن المعلومات المستمدة من مصادر أخرى ما يؤكد صحة إعادة التركيب هذه دل ذلك على سداد التحليل النفسى .

البنائية constructionism

نظرية قدمها بياجيه مؤداها أن الطفل يبني فهمه للواقع مما يفعله بالأشياء فى البيئة ، ومن معرفة أثار أفعاله ، وتحديد خصائص الأشياء .

الحاجة الى البناء construction need

افتراض هنرى موراى وجود حاجة لدى الانسان لأن ينتج الأشياء ويبنيها .

constructive memory

ذاكرة بناءة

استخدام المعرفة العامة المخزنة في ذاكرة الفرد لبناء رواية أو وصف أو تفسير كامل ومفصل لواقعة أو خبرة .

constructive method

طريقة بنائية

عمليات تراكمية تصاعدية حيث يتم التكامل بين الاستقصاء الوصفي والعلوي والتقويمي أو غيره من الاستقصاءات للتوصل إلى برنامج للفعل موصى به ، أو إلى نتيجة شاملة . ان هذه الطريقة تكفل التوصل الى بناء محدد له طبيعته العامة ، وهذا العمل أكثر احكاما وتفصيلا ونسقية من الجهد المنتج البسيط الذى نجده فى تأليف كتاب مدرسى ، أو عند استخدام الطرق الوصفية التى تكفل رصد الظاهرة وحساب تواترها وتصنيف متغيراتها .

constructive play

لعب بنائى

وهو عكس اللعب التخريبي ويؤدى الى تكوين أشياء جديدة من أشياء قديمة .

constructive thinking

تفكير بنائى

تفكير مبتكر يرناد مواقف جديدة ، ويتوصل الى حلول جديدة لمشكلات قديمة وهو التفكير الذى يؤدى الى أفكار أصيلة . والمصطلح مرادف للتفكير المبدع .

constructivism

البنائية

موقف نظرى عام يسم الادراك والخبرة الادراكية باعتبارهما مكونا من قطع صغيرة جزئية عابرة من البيانات التى ترسلها الحواس والتى تسحب من بنوك الذاكرة (المخ) - وهى فى ذاتها تكوينات من جزازات الماضى . وجوهر جميع النظريات البنائية يقوم على أن الخبرة الادراكية ينظر اليها باعتبارها أكثر من استجابة مباشرة للأشارة . انها بناء يقوم على عمليات معرفية ووحداية . قارن هذا بنظرية الادراك المباشر .

construct validity

صدق المفهوم

مدى قدرة اختبار معين على قياس مفهوم أو تكوين محدد . وللتحقق من هذا الصدق تستخدم أساليب منطقية وتجريبية معا .

consultant

مستشار

صفة عامة أى خبير يلجأ اليه لتوفير النصيحة والارشاد .

consultation

استشارة

ويقصد بها فى الطب وعلم النفس الكلينيكى ، تشخيص وتوصل الى وضع خطة للعلاج من خلال الجهود المشتركة التى يبذلها اكلينيكيان أو أكثر .

consultation-liaison psychiatry

استشارة طبية نفسية لضبط الاتصال

تخصص فى الطب النفسى يهتم بأداء جهاز للرعاية الصحية لوظائفه ككل .

consulting psychologist

مستشار نفسى

عالم نفس يوفر توجيهها مهنيا للأفراد فيما يتصل بمشكلاتهم الانفعالية والمهنية والزواحية والتربوية اما على اساس خاص أو فى اطار احدى المؤسسات سواء أكانت شركة تجارية أو صناعية أو مؤسسة طبية .

consulting psychology

علم نفس استشارى

توجيه سيكولوجى للصناعة ومؤسسات العمل، وأجهزة الدولة والقوات المسلحة أو الجماعات التربوية والعلمية وهو توجيهه يقوم على التخصص والخبرة .

consumer

مستهلك

الشخص الذى يستهلك . والمستهلك فى علم النفس بصفة عامة وفى علم النفس الاجتماعى وعلم النفس الصناعى بصفة خاصة هو الذى يتلقى الخدمات والسلع ويستخدمها . وهذا يتعدى الفكرة البسيطة عن المستهلك باعتباره مشتر لسعة غذائية ، ان المستهلك أيضا عميل فى العلاج النفسى ، وغالب فى جامعة ، ومواطن فى مجتمع .

consumer behavior

سلوك المستهلك

أفعال الأفراد المتضمنة أو المتطلبة للحصول على السلع الاقتصادية والخدمات على نحو مباشر ، وفى استخدامها ، بما فى ذلك اتخاذ القرارات التى تسبق هذه الأفعال والتى تحددها .

consumer characteristics

خصائص المستهلك

سمات شخصية المستهلكين التى يمكن استخدامها عند تخطيط الحملات الاعلانية . ومعظم الدراسات المتعمقة لهذه الخصائص

تمضى الى أبعد من الاهتمام بالمنطقة السكنية وجنس المستهلك ودخله ، وتستخدم أساليب سيكولوجية لتحليل الدوافع التى تؤثر فى اتخاذ قرارات الشراء ، والتى قد تكون ذات طبيعة نفسجسية أو انفعالية أكثر من كونها ذات طبيعة عملية .

consumer education

تربية المستهلك

- وهى برامج تربية أو تعليمية توجه أساسا الى :-
 - المحركات التى تملح لتقويم المنتجات التقنية المعقدة والخدمات .
 - مهارات اتخاذ القرار - تنمية معرفة المستهلك بأساليب الشركات والحكومة والسوق .
 - أساليب الحكم على الاعلانات ودعاوى البيع - استبصار باستراتيجيات الشراء التى تكفل توفير المال المنفق .

consumerism

منهج حماية حقوق المستهلك

حركة لحماية حقوق المستهلك فيما يتصل بنوعية الرعاية الطبية والأمن وكذلك بالنسبة للمنتجات فى السوق والخدمات . وقد أدت هذه الحركة الى الدفاع عن حقوق المرضى قانونا فى توفير العلاج لهم وحققهم فى رفض العلاج . ويندرج فى هذه الحقوق حق فى ألا يتعرض لعلاج تجريبى أو غير معتاد أو به مخاطر دون موافقة منه بعد تنويره عن العلاج .

consumer-jury technique

ألوب المحكمين المستهلكين

طريقة لفحص الاعلانات السابقة على البدء فى ترويج سلعة فى السوق لاختبارها . ويتم اختيار المحكمين من عداد المستهلكين لفئة هذه السلعة . ويعرض عليهم مجموعة منتقاه مختلفة من الاعلانات المقترحة ، ويطلب منهم تقويمها لتحديد الاعلان الذى يغلب أن يستحثهم على شراء المنتج . ولقد اتضح أن هذا الاسلوب مؤثر دقيق للتنبؤ بفاعلية الاعلان .

consumer psychology

سيكولوجية المستهلك

فرع من فروع علم النفس يتخصص فى دراسة سلوك الأفراد باعتبارهم مستهلكين ، وأساليب توصيل المعلومات التى سوف تؤثر فى اتخاذ القرارات من قبل المستهلكين لشراء المنتج . ومن العوامل التى لها تأثيرها فى تسويق منتج واحد كالجاذب ، الكلمات والرموز والألوان والخلفية الثقافية . فصوره لرأى البقر وهو يدخن سيجارة على ظهر حصانه قد تدفع المستهلكين فى مكان بارد الى التفكير بأن هذا المنتج يرتبط بالرجولة والذكورة فيقبلون عليه ، غير أن نفس الاعلان فى جزء آخر من العالم حار له خلفية ثقافية مختلفة قد يكون تأثيره عكسيا ،

فمنذا الذى يدخن سيجارة على ظهر حصان فى هذا الحر القاسط
ما لم يكن غير متزن فى تفكيره ؟

consumer research

بحث المستهلك

استخدام أساليب البحث الكليينكية والعلمية والاحصائية
لدراسة سلوك المستهلك . وقد يتناول هذا النوع من البحث
الأذواق والتفضيلات وتأثير أساليب التغليف المختلفة وتصميماته،
وسمات الشخصية والجمهور المستهدف . وهذا النوع من البحوث
قد يتوصل الى أنه فى الوقت الذى تفضل فيه ربات البيوت
التغليف المريح للطعام الا أنهن قد يتجنبن شراء المنتج اذا
كان يوحى بأن من تشتريه كدولة .

consumer surveys

الدراسات المسحية للمستهلك

وهى دراسات تستهدف التعرف على ما يحبه المستهلك وما لا
يحيه فى فئة معينة من المنتج كالمشروبات ، مما قد يسفر عن
نتائج تستخدم فى تصميم المعلبات والأغلفة والأوانى بحيث تصبح
جذابة بالنسبة للمستهلك . ويمكن اجراء هذه الدراسات المسحية
بالاستخبارات ، وبالمقابلات الشخصية المتعمقة ، وبالمقابلات
الجماعية ، وبأساليب أخرى .

consummatory act

فعل ختامى

المرحلة النهائية من استجابة معقدة لمثير أو خبرة تعلم.
أو هو استجابة تتبع سلسلة من الاستجابات المعدة والمهيأة
والتي تتيح للكائن الحى التوافق مع الموقف الذى أشار
الاستجابات ، فالفأر فى تعلمه للمتاهة عندما يصل الى موضع
الطعام ويأكله فان ذلك هو الفعل الختامى ، أو الاستجابة
الختامية أو المتممة c. response .

consummatory communication

الاتصال الختامى أو المتمام

رسالة تعبر عن أفكار المرسل أو مشاعره ولا تتطلب تغذية
راجعة .

consummatory stimulus

المثير الختامى

وهو المثير الذى يحدث الاستجابة الختامية .

contact

احتكاك أو اتصال

- بصفة عامة أى تفاعل بين شخصين أو أكثر وجهها لوجه .
- فى اطار العلاج الجشطلتى ، والعلاج الحيوى الوظيفى

biofunctional t. يقصد بالاحتكاك علاقة خصبة منجزة .
وقد تكون هذه العلاقة بين شخص وعملياته الجسمية ، أو بين
جوانب عدة من تفاعل الجماعة ... الخ .

contact behavior

سلوك الاحتكاك

أفعال وتفاعلات تحدث خلال العلاقة الشخصية الحميمة (كما
فى الاتصال الجنسي) أو تحدث خلال علاقة غير شخصية نسبيا (كما
يحدث فى الشراء والبيع) .

contact comfort

احتكاك الراحة

لفظ استخدمه هارى هارلو H. Harlow ليمس به المشاعر
المرضية المشبعة التى تنتج عن الاحتكاك وملازمة الأشياء الناعمة
اللينة والمريحة . والرغبة فى هذا النوع من الاحتكاك والتماس
شائعة على وجه الخصوص بين الرئيسيات كالإنسان والقرود ... الخ .
ومن المعروف أن هذا الاحتكاك جانب هام فى النمو المبكر وفى
ترسيخ الروابط الطبيعية بين الأم والوليد .

contact dermatitis

التهاب الجلد التماسى

أى اضطراب جلدى حاد أو مزمن يحدث نتيجة لعامل يتلف
سطح الجلد العادى ويفاقم حساسية الجلد . والعوامل التى تسبب
هذا النوع من الالتهاب تشمل نباتات كعشب الراجد والصابون
أو المنظفات ، والمواد الكيميائية التى تستخدم فى صناعة
الأحذية والملابس ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية
الصناعية . وبعض المواد الطبية قد تحدث هذا النوع من
الالتهاب كمضادات الهستامين وهى أيضا علاج له .

contact desensitization

احتكاك سلب الحساسية

فى العلاج السلوكى ، طريقة لسلب الحساسية تتضمن احتكاكا
فيزيقيا بين المعالج والمريض وذلك لمساعدته على انقاص القلق
وتيسير الاجراءات .

contact lens

عدسات لاصقة

نوع من العدسات الزجاجية المصححة يلائم العين ويصلح
للتركيب عليها مع وجود طبقة رقيقة من السائل بينهما . وتصنع
العدسات من الزجاج أو البلاستيك وتشكل لتلائم بالضبط قرنية
المريض . وهى مصممة لتصحيح أخطاء أو عيوب الانكسار فى عدسات
المريض الطبيعية .

cr : gion

عدوى

فى الطب النفسى ، نشر السلوك والاتجاهات النفسية أو الاستجابات الانفعالية عن طريق الأحياء والتقليد أو كلمات وإيماءات قائد مؤثر . وفى علم النفس يقصد بالمصطلح بصفة عامة نقل الأفكار والمشاعر أو الاضطرابات العقلية من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى جماعة بواسطة عوامل سيكولوجية كالإحساء والدعاية والإشاعة والتقليد أو المشاركة الوجدانية .

contaminated response

استجابة ملوثة

استجابة فى اختبار رورشاخ تعبر عن خليط غير واقعى من المحتوى . واندماج مفهوميين لا يتسقان أو أكثر وهو نوع من الشذوذ الذى يدل على اضطراب خطير فى التفكير .

contamination

تلوث

فى الطب النفسى ، خلق كلمات جديدة بدمج جزء من كلمة مع جزء من أخرى مما يؤدي إلى تكوين كلمة غير قابلة للفهم . وفى القياس والتجريب يقصد بالتلوث عملية السماح لمعرفة عن المتغير الذى يراد التثبت من صدقه أن يؤثر فى المتغير الذى يستخدم لإثبات الصدق . فمعرفة المجرى بالمفحومين الذين ينتمون للمجموعة التجريبية ، وبأولئك الذين ينتمون للمجموعة السابطة قد يؤدي إلى تلوث نتائجه بمعاملته للمجموعتين بمعاملة مختلفة مما يفسد المقارنة بينهما .

contamination obsession

استحواز التلوث

استحواز يتسم بوساوس (أفكار شاذة غير مرغوب فيها) عن المرض والطين والجراثيم والقذارة ، والبراز ، والخامسة والبصاق وما شابه ذلك وتستند هذه الوساوس كما يرى أ. و. ستراوس E. W. Straus إلى غيبة الانفعالات السارة وشعور بأن العالم مقزز ، متفسخ مائت . والتطرف فى هذا الاستحواز يعتبر من أعراض الشيزوفرينيا .

contemplation

التأمل

- تركيز الانتباه وانصرافه إلى خبرة أو فكرة واستغراق الذهن فى التفكير فيها .
- مجرد الوعى متجردا عن الفعل كما فى الرؤى المسترخية وفى التدبر الصوفى حيث يفقد عالم الأشياء وذات المتأمل الحدود التى تميزهما عن الحقيقة القصوى بل ويتم الشعور بالوحدة معها .

- المرحلة التالية للتجربة وتتضمن التفكير فيها واستفراق
الذهن في ذلك .

contemporaneity

المعاصرة

في العلاج النفسي ، مبدأ التركيز على الخبرة المباشرة ،
هنا والآن .

contemporaneous-explanation principle

مبدأ التفسير المتعاصر

يعنى أن الأحداث الحاضرة في حياة الفرد هي التي تؤثر في
السلوك ، وهو يقلل من شأن الماضي بل ويغفل تأثيره .

content

قانع ، محتوى

- كصفة تعنى قانع بالأشياء بالطريقة التي هي عليها .
- كاسم تعنى محتوى ما احتواه أو ماتضمنه شيء آخر وهذا المعنى
عريض جدا ويستخدم ليشير الى مجموع الاحساسات والصور والافكار
... الخ التي يحتويها العقل ، والبندود المعينة أو الاسئلة
في الاختبار ، والمادة التي يعبر عنها ويفصح فسي حلم ،
وعناصر الرسالة في الاتصال ... الخ . ولذلك فان هذه الكلمة
دائما تكون مصحوبة بما يحددها .

content-addressable store

مستودع المحتوى المعنون

لفظ يستخدم في النماذج النظرية للذاكرة ، وخاصة تلك
التي تظهر كمحاكاة للحاسب الآلي . والفكرة مؤدها ان بعض
مكونات الذاكرة الانسانية يمكن أن توصف بأنها سجلات خزن تحفظ
المعلومات ولكل منها " عنوان " يحدد " موقعه " فسي الذاكرة
ومحتواه .

content analysis

تحليل المضمون

اسلوب في البحث يستخدم في وصف وتحليل محتوى القصص
وافتاحيات الصحف والأفلام والكتب والخطب العامة ... الخ على
نحو موضوعي ونسقي وكمي . والتصنيف المنظم لعناصر المادة أو
مكوناتها التي أسفر عنها التحليل ومدى تكرارها يتيح للباحث
ان يحدد التيمات العامة والخاصة التي لم يكن من الممكن
ظهورها من الفحص البسيط وقد يمكن هذا من الحكم على ما للمادة
من تأثير محتمل على الجمهور الذي سوف يتعرض لمضمونها .

contentiousness

المشاكسة واثارة النزاع

تلاحظ النزعة الى العراك واثارة النزاع والخلاف فى زميلات الهوس والمراحل الاولى من ردود الافعال البارانونية حين يشعر المرضى بأنهم لايعاملون بانصاف وعدالة .

content psychology

سيكولوجية المحتوى

فرع من فروع علم النفس يهتم بدور الخبرة الشعورية ويطلق على التركيبين المبكرين structuralists الذين اهتموا فى الأساس باستخدام الاستبطان لفحص محتوى الشعور .

content response

استجابة المحتوى

تقرير المفحوص عما يراه فى بقعة الخبر عندما تعرض عليه احدى بطاقات اختبار رورشاخ . ومحتوى الاستجابة فئة من فئات التصحيح ، والدرجة التى تعطى للمفحوص على المحتوى تسجل ما اذا كانت الاستجابة تشير الى أشخاص (H) أو اجزاء من أشخاص (Hd) وملابس (g) ... الخ .

content-thought disorder

اضطراب محتوى التفكير

نوع من اضطراب التفكير نجده عادة فى الشيزوفرينيا أو الفصام ويتسم بهذات غير متسقة ومتعددة وجزئيات مشتتة .

content validity

مدق المضمون أو صدق المحتوى

جانب من صدق الاختبار يتناول مدى قياس الاختبار لمعينة ممثلة من المادة الدراسية أو السلوك موضع القياس . ان هذا النوع من الصدق يتناول السؤال الخاص بمدى جودة تغطية الاختبار لمجال محدد للبحث فاذا كان الاختبار مثلاً قد صمم ليمسح المهارات الحسابية فى مستوى الصف الثالث الابتدائى فان السؤال المطروح هو مامدى جودته فى تمثيل العمليات الحسابية المتنوعة الممكنة فى هذا المستوى ؟

content word

كلمة محتوى

كلمة لها معنى جذرى lexical أو معنى دلالى semantic كامل كالاسم والفعل أو الصفة (فى مقابل كلمة وظيفية كحرف الجر وحرف العطف) . ولها تسميات كثيرة : كلمة تامة full w. وكلمة جذرية lexical w. وكلمة فكرية notional w. وكلمة مفردات vocabulary w. وكلمة مستقلة ذاتيا autonomous w.

context

سياق

- الاطار العام لحادث أو واقعة ، أى مجموعة الظروف التى تؤثر فى فرد معين فى وقت معين وتمثل الاطار العام لأحدى خبراته .
- المادة السياقية التى ترد فيها كلمة أو عبارة وتصدق على ما هو شفوئى وما هو تحريرى .

context clues

قرائن السياق

- قرائن تتيح التعرف على الكلمات فى سياق الجملة أو الفقرة التى تظهر فيها . وهذه القرائن أو الأجزاء التى تسبق الكلمة أو تليها مباشرة تحدد المعنى المقصود .

context-shifting

تغيير السياق

- لفظ يطلق على ميل الشيزوفرينيين لتغيير الموضوع على نحو مفاجئ وغير متوقع وغير ملائم وذلك لبتجنبوا فكرة مشيرة للقلق ومن أمثلة ذلك أن يقول المعالج للمريض أثناء الجلسة " يبدو أنك تشعر أن توثيق علاقتك ببعض الأصدقاء قد يؤدي الى نبذهم لك " فيرد المريض قائلا " أنى أتساءل ، ياترى ما الذى يعدونه لى للعشاء الليلة ؟ " .

context theory of meaning

نظرية السياق فى المعنى

- نظرية تتشتر E.B. Titchener القائلة بأن المعنى يعتمد على الصور العقلية المرتبطة بمجموعة معينة من الاحساسات ، كما فى مفهوم النار .

contextualism

نظرية السياق أو القرائن

- نظرية تذهب الى أن تذكر الخبرات لاينتج فقط عن الروابط بين الوقائع والأحداث كما هو الحال فى النظرية الترابطية بل يعزى الى نوعية الخبرات ذاتها .

contiguity

تجاور أو اقتران

- تجاور خبرتين أو أكثر فى الزمان أو المكان .

contiguity of associations

تجاور الروابط أو اقترانها

- مفهوم مؤداه أن رابطة داخلية أو ترابط يتكون عادة ويترسخ بين شيئين أو خبرتين أو سلوكيين لتجاورهما أو تقاربهما فى المكان أو الزمان . فالمعنى الزمنية أو المكانية تؤدي الى ارتباط الظواهر النفسية .

الاشراط بالتجاور contiguous conditioning

يقصد به عند جثرى E. R. Guthrie المبدأ القائل بأن التعلم ينتج عن ترابط المثيرات وحركات الاستجابة بالتجاور وأن الاشرط يحدث بعد محاولة واحدة فحسب . وأن النسبيان والانطفاء ينتجان عن كف الروابط القديمة بسبب روابط جديدة لاتتسق معها وليس بسبب نقص التعزيز .

كبح النفس عن الرغبات الجنسية continence

القدرة على ضبط النزعات الجنسية ، وكذلك الحافز الملح للتبرز والتبول .

احتمالية التكال contingency

علاقة اتكالية ، واعتمادية بين حدثين أو واقعيتين كذلك العلاقة التى تتكون بين الاستجابة والمكافأة . أى أن هـذا المفهوم يشير الى مدى توقف قيم متغير على متغير آخر .

الوعى بالاحتمالية contingency awareness

وعى بالعلاقة أو الرابطة بين حدثين ، وعى باعتماد متغير على آخر .

معامل التوافق contingency coefficient

مقياس لبارمترى للارتباط يصلح استخدامه مع البيانات الاسمية (الفئوية) .

ادارة التعزيز contingency management

تنظيم ادارة التعزيز واستخدامه فيما يتصل بالأسئلة الآتية : من الذى يعزز ؟ وما مقدار التعزيز الذى يقدم وعلى أى قدر من العمل ؟ ومتى يقدم التعزيز ؟ ومم يتألف ؟

طريقة الاتفاق contingency method

يقصد بها فى الاحصاء ، طريقة لقياس درجة حدوث متغيرين معا : اعتماداً على الفرق بين التكرار الفعلى فى الخانة والتكرار المتوقع فيها وذلك فى جدول ذى بعدين .

نموذج القيادة contingency model

مفهوم من مفاهيم القيادة فى علم النفس الصناعى يستند

الى تعميم مؤداه أن القائم على الادارة أو الاشراف امسا ان يكون موجها نحو العمل task-oriented أو موجها نحو الشخص person-oriented .

تعزير مشروط contingency reinforcement

أسلوب فى العلاج السلوكى ، يقدم فيه التعزير فى كل مرة يؤدي فيها السلوك المرغوب فيه . أى أن الاثابة تعتمد على السلوك ومشروطة بأدائه .

جدول الاتفاق contingency table

جدول يحتوى على بيانات تظهر العلاقة بين المتغيرات . وهى تظهر تواتر أو تكرار وقوع فئات من الاحداث أو الوقائع فى الصفوف والأعمدة .

نظرية التوافق فى القيادة contingency theory of leadership

نظرية فى القيادة تقرر أن فعالية القائد وقوة تأثيره لا تستند الى صفاته وحدها وانما تعتمد أيضا على عناصر فى موقف الجماعة . ويذهب . فيدلر F. Fiedler الى أن فعالية القائد تتأثر بما يأتى :-
أ - علاقاته الشخصية بأعضاء الجماعة .
ب - مدى السلطة الفعلية للقائد .
ج - طبيعة عمل الجماعة ودرجة وضوح بنيته أو غموضها .

مشروط بشئ آخر contingent

وهذا الشئ قد يحدث وقد لا يحدث أى أنه ممكن الحدوث وليس مؤكدا الحدوث .

مراجعة الإقامة المستمرة continued-stay review (CSR)

فى الطب النفسى ، جانب من مراجعة الانتفاع بالخدمات الصحية يركز على مدة الإقامة فى مستشفى عقلى أو وحدة من وحدات مستشفى ويقوم الى حد كبير على مقارنة الحالات موضع المراجعة مع المعايير المحلية والتي يتم التعبير عنها عادة فى صورة متوسط مدة الإقامة لكل فئة تشخيصية .

وحدة العناية المستمرة continuing-care unit

وحدة من وحدات المستشفى ينقل اليها المريض بمرضى مزمن أو فاجع ليحظى بعناية اضافية بعد انتهاء فترة العلاج المركز بالمستشفى .

تربية مستمرة أو تعليم مستمر continuing education

- توفير الفرص لاستمرار الشباب والراشدين فى القراءة والدرس والتدريب وذلك بعد اتمامهم لبرامج المدرسة النظامية أو برامج الكلية أو بعد تسريحهم منها أو فشلهم فيها .
- تعليم الكبار الذى توفره المدارس الخاصة والمراكز والكليات أو المؤسسات التى تؤكد على البرامج التعليمية المرنة أكثر من تأكيدها على البرامج التقليدية والأكاديمية .

التعليم الطبى المستمر continuing medical education

برنامج تعليمى يقدم للطلاب فى مرحلة ما بعد الدكتوراه على أساس مستمر ، وفى بعض الحالات يكون مقرونا بالتقويم والتبرخيص والتأهيل فى تخصص معين . وتقدم فيه مساقات دراسية وحلقات نقاش من قبل المراكز الطبية الجامعية . وفى الطب النفسى ، يقصد بهذا اللفظ عدد معين من الساعات المعتمدة الإضافية من التعليم الطبى (١٥٠ ساعة خلال ثلاث سنوات متتالية) لتحقيق النمو المهنى ولاستمرار العضوية فى رابطة الطب النفسى الأمريكية American Psychiatric Association ، ٧٥٪ منها على الأقل ترتبط على نحو مباشر بالطب النفسى . ويمكن اختيار برامج فردية من مجالات كالتعليم الطبى بأشراف أو بغير إشراف بواسطة معهد مجاز ، وتدريب الطب ، وكتابة بحوث ، وتأليف كتب وتقديم عروض وتعليم فردى دون إشراف كالتعليم الذاتى وتقدير الذات والاستعداد لامتحانات التخصص أمام لجان طبية متخصصة ، وغير ذلك من خبرات التعلم التى تقوم على نظام الجدارة والكفاءة والتى توضع موضع التقويم والاجازة .

الاستمرار continuity

تتابع أو صلة أو علاقة غير منقطعة ، متغير يرتبط فى كل لحظة باللحظات المجاورة بخطوات صغيرة الى أبعد الحدود . وقد يكون الاستمرار فى الزمان أو المكان أو العلاقة المنطقية . ويعنى الاستمرار غياب الفاصل بين متواليين .

فرض الاستمرار continuity hypothesis

الافتراض بأن تعلم التمييز أو حل المشكلات ينتج عن عملية المحاولة والخطأ مع استمرارها والتقدم فيها وازديادها . وأن الاستجابات غير المنتجة تنطفئ بينما تقوى التى تؤدى إلى نتائج ويدرك حل المشكلات على أنه عملية تعلم خطوة خطوة ، حيث يتم اكتشاف الاستجابة الصحيحة وتمارس وتعزز . وهذا هو موقف الترابطيين .

continuity of experience

استمرار الخبرة

تدفق الخبرة من مرحلة مبكرة الى مرحلة لاحقة ، خبرة متحررة من العوائق التى تحد من الخبرات الخصبة الممكنة فى مرحلة لاحقة . ومن مسئولية المعلم ان يحكم على الخبرات المختلفة وأن يتخير منها ما يتيح استمرار الخبرة وأسهامها فى النمو بصفة عامة .

continuity of germ-plasm theory

نظرية استمرار البلازما الجرثومية

ومؤداها أن جميع الخلايا الجرثومية تنشأ من خلايا جرثومية أخرى وليس من أنسجة جسمية متمايزة . وان المؤثرات البيئية فى الأنسجة الجسمية الأخرى لا تؤثر فى امكانيات الخلايا الجرثومية الوراثية .

continuity principle

مبدأ الاستمرار

تعميم مؤداها أن المضى من حالة محددة الى أخرى يستلزم المرور بحالات وظروف تتوسط بينهما وهذا يقتضى تحديد هذه الحالات وهو أمر صعب فى علم النفس .

continuity theory

نظرية الاستمرار

نظرية وضعها فروبل Froebel فى وقت مبكر من القرن التاسع عشر ومؤداها أن التربية ليست الا مرحلة من مراحل عملية التطور ، وأن النمو الذى يحققه الفرد يؤدى الى ادراك أن الحياة وحدة شاملة وأن الفرد جزء صغير منها .

continuity theory of learning

نظرية استمرار التعلم

مؤداها أنه فى تعلم التمييز يؤدى تعزيز كل استجابة الى زيادة فى التعلم سواء أكانت هذه الزيادة قابلة للقياس أم لم تكن كذلك .

continuous

مستمر

continuous-bath treatment

العلاج بالاستحمام المستمر

طريقة لتهدئة المرضى المشاركين الهائجين ذوى الهذيان بوضعهم فى حوض استحمام به ماء فى درجة حرارة الجسم يتدفق دوماً .

continuous evaluation

تقويم مستمر

التخدير المستمر

continuous narcosis

نوع من أنواع علاج الهوس ظهر في العشرينيات من هذا القرن ويتلخص في تنويم المريض ٢٠ ساعة يوميا باستخدام مسكن لفترة قد تصل ثلاثة أسابيع . ولقد حل محل هذا العلاج أنواع أخرى كالعلاج بالمهدئات وبالصدمة الكهربائية .

هيئة محكمين مستمرة

continuous panel

شكل من أشكال التحكم بالنسبة للاستهلاك حيث يعمل الأعضاء على أساس يتفاوت في استمراريته بحيث يستطيع علماء نفس المستهلك أن يرصدوا التحول في الاتجاهات النفسية والقيم أو السلوك . وأعضاء هذه الهيئة يتم انتقاؤهم بحيث يمثلون الخصائص الديمغرافية والنفسية للمجتمع الأصلي ، ويتم اختبارهم دوريا كل فترة لرصد علامات التغير التي قد تمثل تغيرا في الاتجاهات في المجتمع العام .

تعزيز مستمر

continuous reinforcement

يقدم فيه في التعلم الشرطي الاجرائي ، تعديل سلوك الفرد بتوفير تعزيز أو مكافأة للاستجابة الصحيحة في كل مرة تصدر فيها في مقابل التعزيز المتقطع ويقصد به تعزيز الاستجابة في بعض مرات حدوثها وليس في كلها ، والآخر تعزيز جزئي .

مقياس مستمر

continuous scale

يفترض في هذا النوع من المقياس أن الوظيفة المقاسة مستمرة حتى ولو قسمنا أداة القياس الى وحدات منفصلة كما هو الحال في قياس الطول والوزن ... الخ .

علاج النوم المستمر

continuous-sleep therapy

استخدام النوم لفترات طويلة كعلاج لاضطرابات نفسية معينة . ويسمى أيضا prolonged-sleep t .

متغير مستمر

continuous variable

المتغير الذي يمكن أن يتخذ أى قيمة . والتغير فيه ليس طفريا أو متقطعا .

متصل

continuum

أى مقياس أو سلسلة أو خط بياني يمتد على نحو مستمر دون تغيرات .

contour

الكفاف أو المحيط

حدود الشكل اذا كان مستويا أو حدوده اذا كان مجسما .
ويستخدم اللفظ مجازا عندما توصف العمليات السيكلوجية بالفاظ هندسية .

contr; contra

مقطع

معناه ضد أو مضاد .

contraception

منع الحمل

منع الحمل ، أو منع الاخصاب الطبيعى لبويضة الأنثى بواسطة الحيى المنوى الذكري .

contract

عقد أو اتفاق

- أى اتفاق واضح يستخدمه المعالجون السلوكيون فى علاج حالات كتعاطى المخدرات ، والسمنة ومشكلات التدخين وكذلك العلاقات الأسرية . ويحدد العقد أو الاتفاق كتابة: ما الذى على المعالج أن يقوم به وما الذى على المريض أن يؤديه (أى تحديد التزامات كل منهما) ، وكذلك الفوائد والامتيازات التى يتم اكتسابها خلال الأداءات المحددة ، والنتائج التى تترتب على عدم الوفاء بشروط الاتفاق أو العقد ، والمكافآت التى يتم الحصول عليها نتيجة الوفاء بالشروط ويسمى أيضا عقد اتفاق contingency c. ، أو اتفاق سلوكى أو عقد سلوكى behavioral c.

- والعقد الاجتماعى social c. مجموع الاتفاقات الأساسية فى الحياة الاجتماعية وبموجبها يضع الفرد جهوده رهـن ارادة المجتمع ومن صوره العقد الاجتماعى عند روسو.

contractibility

القابلية للتقلص والانقباض

قدرة النسيج الحى وخاصة العضلة على الانقباض استجابة لمشير .

contractility

القابلية للتقلص أو القلوصية

خاصية أساسية لنسيج يتقلص عندما يستثار .

contract plan

خطة اتفاق

- خطة للتعليم تتلاءم مع الفروق الفردية ، حيث يقسم محتوى المقرر الدراسى الى عدد من الوحدات كل منها يستغرق شهرا ،

تعد من نسختين ويتسلم كل تلميذ عقد أو نسخة ويسمح له بعد دراسة الوحدة وتقويمه فيها ووفائه بمتطلباتها أن ينتقل الى الوحدة التالية بعقد جديد . وهذه الخطة بوحدها تتيح المجال للتعليم الذاتى وللتدريب وللأنشطة ولتقدير التقدم الحادث فيها جميعا وهى أساس طريقة دالتون Dalton p. - طريقة تعليمية علاجية للنطق وتتألف من سلسلة من الأعمال والمهارات والتدريبات مفصلة ومحددة ومدرجة فى عقود ، وعلى التلميذ أن يتقنها . أى أن هذه الطريقة تكفل تقسيم الاجراءات والعمليات والمهارات المعقدة الى وحدات قصيرة ، وهى تعتمد على دافعية التلميذ التى تنبثق من فهمه للمشكلة ، كما تتوقف على تصدى التلميذ لمسئوليته فى تصحيح نواحى القصور لديه .

contracture

تقفع

تقلص شاذ للعضلة ، وهى حالة يمكن أن تؤدى الى عجز مستمر ينشأ عن صعوبة مد العضلة . ومن أسباب هذا التقفع تليف الأنسجة المتضمنة والتهاب المفاصل ، والاصابة ، ونقص فى التمارين واضطرابات عضلية ليفية . وكثيرا ماينتج التقفع عن اضطراب أو اصابة تجعل الحركة مؤلمة ، وتؤدى الى قصور العضلة الذى يرجع الى نقص فى التمرين . وقد يكون التقفع ولاديا يعزى الى ضغوط الجنين فى الرحم .

contraculture

ثقافة مضادة

ثقافة فرعية تعارض جوانب هامة من الثقافة السائدة فى المجتمع . قدم هذا المصطلح ج ملتون ينجر J. M. Yinger ليشير الى نمط خاص من الثقافة الفرعية يرفض على وجه التحديد قيما معينة ومعايير اجتماعية للثقافة السائدة ويتقبل قيما ومعايير مضادة على نحو قصدى . ويمكن فهم هذه الظاهرة باعتبار أن التهمة الأساسية لها هى معارضة الثقافة السائدة . وكثيرا مايكون للجناح وادمان المخدرات جانب ثقافى مضاد ، غير أن الحركات السياسية والدينية التى تظهر بين الجماعات المحرومة قد تعارض قيم الجماعة المسيطرة والمؤثرة غير الميسرة لهم .

contradictory

متناقض

ان التناقض فى المنطق هو تقابل بين الايجاب والسلب فى حدين ، أو قضيتين بحيث أنه اذا صدق أحدهما كان الآخر كاذبا بالضرورة . أى أنهما لا يصدقان معا ولا يكذبان معا .

contralateral

الجانب الآخر من الجسم

يشير الى شيء على الجانب الآخر . ويستخدم اللفظ فى علم

الأعصاب ليحدد أشرا فيزيقيا كالشلل الذى يحدث فى جانب الجسم المقابل أو المضاد للجانب الذى حدث فيه تلف المخ .

ضد contrary

تقابل صفتين مختلفتين كالسواد والبياض ويكون التضاد بين المعانى الكلية والقضايا والضدان لاجتماعان وقد يرتفعان . فإذا كانت القضية جميع العلماء موضوعيون صحيحة فلا بد ان تكون القضية لا واحد من العلماء موضوعى . كاذبة غير أنه يمكن أن تكون هاتان القضيتان كاذبتين وتكون القضية الصادقة هى: بعض العلماء موضوعيون .

ضد جنسى contrasexual

لفظ قدمه جاكوبى Jacobi ليمصف به الجانب المكبوت من العناصر الذكورية - الأنثوية التى افترضها يونج واعتبرها موجودة لدى جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم .

التغاير أو التباين contrast

زيادة حدة الفروق بين المثيرات وذلك بعرضها متجاورة متآنية أو متتالية . ويلعب التباين بين الألوان دورا هاما فى الفنون التشكيلية .

خريطة تباين contrast chart

رسم بياني أو جدول يبرز الفروق بين فئتين من البيانات .

آثار التغاير والتباين contrast effect

ادراك فرق مكثف أو أكثر وضوحا وحدة بين مشيرين أو احساسين عندما يوضعان متجاورين (تقابل متآنى) أو حين يتبع احدهما الآخر مباشرة (تقابل متتابع) ومن أمثلة ذلك ان يدرك الأصفر الزاهى والأحمر متآنيين . ويقال أن آثار التباين والتغاير تحدث (فى علم النفس الاجتماعى) حين يحدث تحول فى الحكم بعيدا عن نقطة أو معيار مرجعى .

contrast effects in interviewing

آثار التغاير فى المقابلة الشخصية

يقصد بالمفهوم فى علم النفس الصناعى أن حكم المقابل على أحد المتقدمين سوف يتأثر بالمقابلة الشخصية لشخص آخر سبقه . وهكذا فإن مرشحا متوسطا قد يبدو جيدا اذا كان المرشح السابق قد حصل على تقدير دون المتوسط . ولكن المتوسط قد يبدو اختيارا غير مناسب اذا قوبل بعد مرشح ممتاز .

contrast error

خطأ التباين أو التباين

ميل ظهر في بعض الدراسات الاجتماعية النفسية لدى الشخص الذي يطلب منه تقدير الآخرين مؤداه أنه يميل الى تقديرهم باعتبار أن خصائصهم على عكس ما يعتقد أنه من خصائصه .

contrast principle or law

مبدأ التباين أو التقابل

مبدأ التقابل وهو أحد قوانين الترابط الأربعة عند أرسطو ومؤداه أن التفكير في خاصية معينة يميل الى ان يذكر الفرد بعدها . فالأسود يذكر بالأبيض . وقد اعتبر الترابطيون هذا القانون فيما بعد حالة خاصة من التجاور أو الاقتران .

contra-suggestibility

القابلية للايحاء العكسي

ميل الفرد الى ان يتخذ الاتجاه المضاد أو أن يقوم بالعمل المضاد لما يوحى به اليه من قبل شخص آخر .

contravention

التعارض

شكل من أشكال المعارضة بين الأشخاص أو الجماعات والتعارض وسط بين التنافس والصراع . فالتعارض موجه بدرجة اكبر وجهة شخصية ويتضمن درجة اكبر من العداء مما نجد في التنافس . والطرف الآخر في التعارض لا يعترف به على نحو واضح كما يحدث في الصراع . ومن أمثلة المعارض ما نجده بين المنتجين والمستهلكين .

contre coup

ردة الصدمة أو الصدمة الراجعة

أثر مؤداه ان الضرر الخارجى لمنطقة في احد جانبي الرأس يؤدي الى ضرر في المخ في الجانب المضاد أو المقابل من الرأس . وأثر الصدمة الراجعة يتسبب بموجات ضغط تنتقل الى اليمين والى اليسار حول الجمجمة من نقطة التأثير مما ينتج قوة جماعها ١٨٠ درجة انحراف . وهذه الصدمة الراجعة تفسر السبب في أن ضرا يصيب الجانب الايسر من الرأس قد يعطل أو يفسد الوظائف الحركية في الجانب الأيسر بدلا من الجانب الايمن .

contractation

التربيت

ملاطفة شخص آخر والتربيت عليه وتتضمن عادة استشارة جنسية . واللفظ مشتق من أصل لاتيني contractare بمعنى يتناول أو يمسك .

contrived experiences

خبرات معدلة

خبرات تعليمية صممت لتحاكى مواقف الحياة الحقيقية، وكثيرا

ما تستخدم أشياء حقيقية أو بدائل فعالة لهذه الأشياء .

ضبط وتحكم control

- يقصد به فى الطب النفسى والتحليل النفس عملية تنظيم النزعات الغريزية وتقييدها وهو فى نظر فرويد الوظيفة الاساسية للآنا .
- ويقصد به أيضا تنظيم شروط اجراء تجربة بحيث يمكن ان ترجع النتائج أو الآثار الناتجة الى المتغير التجريبي أو المتغير المستقل وحده وليس الى عوامل دخيلة .

المتبنون القايطون control adoptees

أبناء آباء أسوياء ينشأون بآباء بالتبنى أسوياء أيضا
تم اختيارهم لمقارنتهم بمقياس أو فهرس المتبنين index
adoptees انظر التبنى الهجين cross fostering

معينات ضابطة control braces

وسائل صممت لتساعد المعوقين جسميا على تنظيم حركاتهم وتوجيهها .

بحث أدوات الضبط control-devices research

- أ - دراسة الأدوات التى تستخدم فى ضبط الآلات من حيث :-
التحديد أو التمييز الصحيح عن طريق رمز الشكل والحجم واللون والنسيج وذلك لانقاص الأخطاء .
- ب - الخصائص النوعية لتصميم المقابض والروافع وأزرار الضغط الأكثر ملاءمة للأغراض المختلفة .
- ج - الموقع أو الوضع كما هو الحال فى تحديد الوضع النسبى لكابح السيارات ومسرعاها .

تجربة ضابطة control experiment

اعادة أو تكرار لتجربة بقصد جمع بيانات عنها ، أو زيادة مدق التجربة الأصلية . وقد تكرر الشروط التجريبية بالضبط للحصول على قياس آخر للمتغير التابع ، أو لتقدير أثر متغير يشك المجربون فى أنه لم يضبط من قبل أو لأن ضبطه كان خاطئا .

جماعة ضابطة control group

مجموعة من المفحوصين يتعرضون لجميع جوانب التجربة ماعدا المتغير التجريبي أو المستقل . ويتم اختيارهم بدقة ليمثلوا

أفراد الجماعة التجريبية فى كل المتغيرات ماعدا المتغير التجريبى .

مضبوط controlled

مثبت من قبل الباحث وفق شروط .

تحليل مسيطر عليه controlled analysis

تحليل نفسى يقوم به متدرب باشراف محلل نفسى مؤهل .

تداعى مضبوط أو مقيد controlled association

فى تجربة التداعى ، يفرض قيد على استجابات المفحوص بحيث تشمل الاستجابة بالكلمة المثير وفقا لتوجيهات المجرى . كأن يكون المطلوب مرادف الكلمة ، أو عكسها ... الخ .

انتباه مضبوط controlled attention

القدرة على الانتباه انتقائيا لما له مغزى فى البيئة أى القدرة على التمييز بين المثيرات الهامسة والمثيرات الهامشية العارضة . ويسمى أيضا انتباه انتقائى selective attention

شرب مسيطر عليه controlled drinking

لفظ يطلق أحيانا على نمط من شرب الكحوليات يميل نحو التوسط دون افراط أو امتناع .

علاج ضبط الشرب controlled-drinking therapy

نوع من العلاج السلوكى صمم لانقاص ميل المريض الى استهلاك المشروبات الكحولية باستخدام أساليب ضبط الذات .

أسلوب العرض المضبوط controlled-exposure technique

طريقة لاختبار القبلى لفاعلية الاعلان ، بعرض الاعلانات على جمهور محدود فى مجلة أو عبر الأذاعة أو التلفزيون . ويمكن استخدام عدة اغراءات اعلانية مختلفة مع اختبار تأثيرها فى الجمهور بآلات التصوير الخفية والتاستسكوب ، وأجهزة قياس استجابة الجلد الجلفانية GSR التى تقيس ردود الأفعال الفسيولوجية ، بالإضافة الى الدراسات المسحية بالاستبانة لتحديد استجابات المستهلكين المحتملة .

controlled sampling **معاينة مضبوطة**

• أسلوب احصائي لحذف مخاطر أثر الصدفة .

controlled variable **متغير مضبوط**

• المتغير الذى يضبطه المحرّب وهو المتغير المستقل .

controlled vocabulary **المفردات اللغوية الموجهة**

مفردات لغوية منتقاة ومدرجة فى كتب القراءة أو أى كتب أخرى بتوزيع يضمن ضبط عدد الكلمات الجديدة التى على التلميذ أو الطفل ان يتعلمها فى كل وحدة من المادة المقرّوة .

contusion **رض أو كدم**

منطقة من الجلد يتغير لونها بسبب هروب الدم من الأوعية الممزقة أسفلها وذلك نتيجة للتعرض لصدمة أو ضربة . ويكون لون الرض فى البداية مائلا للحمرة ثم يتحول تدريجيا إلى الزرقاء فالأخضرار المصفر . وقد يكون من الضرورى سحب الدم الناشئ عن كدمة عنيفة بآبرة للمعاونة على البرء .

convalescent centers **مراكز النقاهة**

مراكز بها تيسيرات لرعاية المرضى صيا الذين بلغوا فى الشفاء من المرض أو الإصابة مرحلة لا يحتاجون فيها إلى خدمات المستشفى طول الوقت . وهذه المراكز بصفة عامة توفر هيئة مهنية تتكون من طبيب وخدمات تمرير طوال ٢٤ ساعة، وخدمات إعادة تأهيل ، ونظام مخول لتوزيع الدواء والعلاج .

convenience dreams **أحلام الملاءمة أو الراحة**

مصطلح فرويدى يطلق على الأحلام التى يبدو أنها تحل مشكلة عملية ، كأن يحلم العامل أنه بدأ عمله اليومى بينما هو بالفعل متأخر عنه ومستغرق فى نوع غير عادى .

convention **عرف أو مواضعة**

عادة اجتماعية تتعارف عليها الجماعة وتراعيها أو هو قاعدة السلوك الاجتماعى أو مقياس له غير أنه ليس له صفة الالتزام القوى .

conventional behavior

سلوك امطلاحي أو عرف

سلوك تحدده المعايير الاجتماعية على أنه ملائم في موقف اجتماعي معين . ومتى ما تعلم الفرد الأنماط السلوكية الاصطلاحية فإنه يعرف كيف يتصرف وماذا يتوقع من الآخرين حتى لى الموقف الجديد الذى لم يخبره على نحو مباشر من قبل . وهكذا تصبح العلاقات الاجتماعية منتظمة وسلسة حتى بين الأغراب والسلوك الاصطلاحى تحدده الطرق الشعبية ويعتبر سليما ومرغوبا فيه ولكنه ليس الزاما خلقيا .

conventionalism

مسايرة الأعراف التقليدية أو التمسك بالتقاليد

سمة شخصية تتسم بالاهتمام المفرط والالتزام غير المرن بالعادات الجمعية customs وقيم الطبقة الوسطى ومعايير السلوك . ويستخدم اللفظ أيضا ليشير الى احدى السمات التى ترتبط بالشخصية التسلطية .

conventional level

مستوى الأعراف

المستوى الثانى أو المستوى المتوسط من التفكير الخلقى وفقا لنظرية كوهلبرج ويتسم هذا المستوى بمسايرة القواعد الخلقية للأسرة والمجتمع والتوحد معها . وتتميز المرحلة الثالثة من هذا المستوى بمحاولة الطفل تكوين علاقة ايجابية مع الآخرين وضمان رضاهم عنه وقبولهم له . وتقويم مقاصد السلوك والنوايا . أما المرحلة الرابعة فى هذا المستوى فتتسم بالتأكيد على قواعد ثابتة وعلى الواجب وطاعة السلطة والدفاع عن النظام الاجتماعى الموجود .

convergence

تقارب

- الميل الى التحرك نحو نقطة واحدة .
- اتجاه العين للحركة نحو الداخل ازاء مصدر الضوء بحيث أن الصورة تسقط على أجزاء متناظرة من نقرة الشبكة المركزية .
- وراثية سمات من كل من الأب والأم .
- مبدأ أن السمة نتاج العوامل الوراثية والعوامل البيئية .
- التقاء دفتين عصبيتين أو أكثر من مسارات حسية مختلفة .
- تقبل اتجاه نفسى أو سلوك مضاد لاتجاه الفرد أو سلوكه لأنه يعكس اعتبارات صادقة أخرى (من مفاهيم جاهودا M. Jahoda)

convergence theory

نظرية التقارب

نظرية ترى أن الظاهرات السيكلوجية تنتج عن التفاعل بين سمات وراثية معينة أو سمات مكتسبة معينة وظروف أو شروط بيئية محددة .

convergent evolution

تطور تقاربي

ميل لدى الحيوانات التي تعيش في بيئة معينة لاكتساب بنيات جسمية متشابهة تمكنها من التوافق بفاعلية مع موطنها . فالحيوانات المائية تكتسب بصفة عامة ملامح خارجية كالسطوح الناعمة التي تمكنها من الحركة السريعة خلال الوسط المائي .

convergent strabismus

حول تقاربي

عيب في العينين حيث تقترب احدهما الى الداخل نحو الأخرى . ويكون الحول أفقيا في الحول التقاربي والحول التباعدى وعموديا في أنواع أخرى .

convergent thinking

تفكير تقاربي

جانب من التفكير يتسم بالبحث عن أفضل حل لمشكلة . وفي التفكير التقاربي تقدم الحلول الممكنة للمشكلة . ويتم تحليل البدائل لتحديد أكثر الاجابات أوالحلول منطقية . قارن هذا بالتفكير التباعدى أو المتشعب . divergent t.

convergent validity

صدق تقاربي

ويقصد به أن درجة صدق اختبار معين أو أداة تكون بمقدار ارتباط درجاته ارتباطا عاليا مع العوامل التي ينبغي أن ترتبط بها ارتباطا عاليا ، وبمقدار ارتباط تقديراته ارتباطا منخفضا بالعوامل التي ينبغي أن ترتبط بها على هذا النحو . ويطلق عليه صدق تقاربي وتمييزي . convergent and discriminant v.

conversational catharsis

التنفيس التحادثي

إطلاق أو تحرير الأفكار والمشاعر المقموعة عن طريق تبادل الحديث خلال العلاج الفردي والعلاج الجماعي .

conversion

تحول

عملية نفسية لاشعورية حيث تتحول المادة المكبوتة (النزعات الفريزية والذكريات والتخيلات) الى أعراض جسمية . ولأعراض غرض عام مشترك هو الوقاية ضد القلق واما أن يكون ذلك بتعبير مباشر فعازف الكمان قد يصاب بتيبس في ذراعه قبل موعد عزف الكونشرتو . أو قد يكون التعبير رمزيا فالشخص السدى لديه كراهية وعداء شديد نحو رئيسه قد يتعرض لشلل في الذراع قبل دخوله لمكتب رئيسه واللفظ المستخدم في (DSM - III) هو اضطراب تحولى . conversion disorder

conversion disorder

اضطراب تحولى

شكل جسمى من أشكال الاضطراب يتضمن فقداناً لأداء وظيفية جسمية أو تحولاً فيها ، غير أنه يتوافر مع هذا التغير شاهد على وجود حاجة سيكولوجية أو انغماس سيكولوجى . وأعراض الاضطراب التحولى لاتقع تحت سيطرة ارادية ، وتشمل الشلل وفقدان الصوت ، والنوبات والعمى ، والاضطراب فى التآزر أو التوازن . ومن أمثلة العوامل السيكولوجية المتضمنة فى هذه الاعراض أن يفقد الفرد صوته عندما يكون هناك صراع فى التعبير عند الغضب ، والتعرض لشلل فى الذراع كوسيلة لتجنب التعرض للقتل فى المعركة ، والعجز عن المشى أو الوقوف لجلب الانتباه والدعم . ويسمى هذا الاضطراب أيضا العصاب الهستيرى والنمط التحولى .

conversion hysteria

هستيريا تحولية

عصاب نفسى فيه تتحول الصراعات الداخلية المكبوتة لشعوريا الى أعراض جسمية لها أساس عضوى كالشلل والعمى وفقدان الاحساس .

conversion of affect

تحول الوجدان

تمثيل رمزى لصراع نفسى أو لما يسبب الصراع ويظهر فى صورة حركية أو حسية . وهذا التمثيل الرمزى يعتبر وسيلة تعبير خارجى عن رغبة غريزية مكبوتة . ويكون التعبير على نحو يتجنب معه الرقابة ليس ذلك فحسب بل ويساعد على الحفاظ عليها . وهو عرض من أعراض الهستيريا التحولية ولكنه قد يكون من الاعتدال بحيث يصعب تصنيفه على أنه كذلك .

conversion of emotion

تحول الانفعال

اضطراب سيكوسوماتى حيث يتم التعبير عن صراع وظيفى يتصل بعضو ، تعبيراً رمزياً من خلال تنشيط جزء آخر من الجسم . ومن أمثلة ذلك احمرار الوجه خلا أو ارتباكاً لانتفاخ القصب .

conversion of scores

تحول الدرجات

تغيير سلسلة من الدرجات الى سلسلة أخرى لها وحدة قياس مختلفة . كأن تحول البوصات الى مليمترات ، أو الدرجات الخام الى درجات مشتقة .

conversion paralysis

شلل تحولى

وهو الشلل الهستيرى .

conversion reaction

رد فعل تحولى أو استجابة تحولية

هستيريا يتحول فيها الصراع النفسى الى عرض حسي أو حركى كالصمم والعمى والشلل . وهذا هو المصطلح الذى ظهر فى (DSM - I) وهو يقابل فى (DSM - III) الفئة التشخيصية " الاضطراب التحولى " أو العصاب الهستيرى والنمط التحولى .

conversion seizures

نوبات تحولية

وهى التشنجات الهستيرية hysterical convulsions .

conversion symptoms

أعراض تحولية

أعراض تظهر على مرضى الهستيريا أو الاضطراب التحولى لأعراض لاشعورية لاستبعاد مشاعر القلق التى تنشأ من الصراعات النفسية داخل الفرد وللحصول على مكاسب ثانوية كالعطف والاهتمام من قبل الآخرين والسيطرة عليهم . وعلى الرغم من ان هذه الأعراض فيزيقية الا أنها وظيفية فى طبيعتها وتندرج فى فئتين : أعراض تحولية حسية sensory c. s. (الرؤية النفقية) ضيق مجال الرؤية بحيث يصبح حوالى ١٠ درجات من نقطة الثبيت) والخدار ، وعطب فى الذوق والشم) وأعراض تحولية حركية motor c. s. (كالشلل ، والازمات والمشية غير المنتظمة) ، هذا على الرغم من أنه قد يدخل فى هذه الأعراض أى أجهزة جسمية كما يظهر فى أعراض كالصداع وفقدان الشهية ونوبات السعال ، والحمل الكاذب .

conviction

اقتناع

اعتقاد ليس فيه ظل من شك . وقد يسلم صاحب الاعتقاد بأن البرهان على صحة اعتقاده غير متوافر ومع ذلك فهو مقتنع بصدقه اقتناعا راسخا لا جيدة عنه .

convulsant

مُخَلِّج

أى مادة تسبب الاختلاج والتشنج . ومن أمثلة العقاقير المخلجة البنزيلنتترازول pentylenetetrazol الذى استخدم فى الماضى كمخلج منشط فى علاج المرضى الذين يعانون من اكتئاب شديد .

convulsion

تشنج

تقلص غير ارادى عام قوى فى بعض الحالات (أى ارتعاشات أو تقلصات مستمرة دون استرخاء) وفى البعض الآخر (يكون

هناك تناوب بين تقلصات العضلات الهيكلية واسترخائها ، ويفضل استخدام لفظ نوبات مع التشنجات الصرعية .

convulsive

تشنجى

convulsive disorders

اضطرابات تشنجية

وهي اضطرابات تتضمن نوبات تشمل الحسم كله كما فى نوبة الصرع الكبيرة (الداء الكبير) ونوبة الصرع الصغيرة (الداء الصغير) أو فى النوبات البؤرية كما فى التشنج الجاكسونى وهو ارتجاج محدود فى مجموعة عضلية معينة وفى الصرع الحركى . ويطلق على هذا النوع من الاضطرابات أيضا " اضطرابات صرعية " epileptic d. واضطرابات فجائية seizure d.

convulsive therapy

علاج تشنجى

نوع من العلاج الطبى النفسى يستند الى احداث نوبات تشمل الجسم كله بوسائل كيميائية أو كهربائية . فمثلا يعالج مرضى الاكتئاب والفصام بتمرير تيار كهربائى خلال القشرة الحائية باستخدام قطبين كهربيين يوضعان على جانبى الرأس .

Cooley Thomas Benton

كولى ، توماس بنتون

طبيب أطفال أمريكى (١٨٧١ - ١٩٤٥) انظر أنيميا كولى

Cooley's anemia

أنيميا كولى

نوع من فقر الدم يتسم بنقص فى تركيب مكون أو أكثر من مكونات الهيموجلوبين . ويسمى ثلاثيميا thalassemia وشكل متجانس الازدواج من النقص فى سلسلة بيتا من الهيموجلوبين يظهر لدى حديث الولادة وكثيرا مايكون مصحوبا بتشوه فى الهيكل العظمى ، وملامح منقولية وقلب متضخم . ويقدر عدد المصابين بهذه الأنيميا فى أمريكا ٢٠٠.٠٠٠ ، ويعتقد أنها نشأت أصلا فى حوض البحر الأبيض المتوسط فى أزمنة قبل تاريخية .

Coolidge effect

آثر كوليدج

ظاهرة مؤداها أن الذكور فى كثير من الأنواع سوف يظهرون أداء جنسيا مستمرا لمدد ممتدة من الزمن مع تقديم انثى متقبلات لهم . والاسم مشتق من نكتة قديمة سيئة عن الرئيس الأمريكى كالفن كوليدج .

cooling of affect

تبريد العاطفة

ميل الفرد الى أن يصبح باردا انفعاليا . وهو اضطراب وجداني يحدث في الشيزوفرينيا وفي اضطرابات المخ في الشبخوة وقبيلها .

cooperating teacher

المعلم المتعاون

معلم ذو خبرة يشرف على طلاب كلية التربية الذين يتدربون على التدريس في مدرسته بالإضافة الى عمله التعليمي الأصلي .

cooperation

تعاون

العمل معا لتحقيق نتيجة مشتركة . ولقد بينت الدراسات المبكرة التي قام بها كرافورد Crawford وتساي Tsai أن الشبان في وكذلك الفئران التي تنشأ معا تقوم بأنشطة تعاونية في الحصول على الطعام ، وأن الوليد الانسان سرعان ما يتعلم أن يثبت عند الباسه ملايسه ، ويبدأ باللعب مع الأطفال الآخرين عندما يبلغ من العمر ٢ الى ٣ سنوات غير أن لعب الفريق والأنشطة الجماعية لاتبدأ حتى يبلغ السادسة أو السابعة، والتعاون والتنافس كثيرا ما يوجدان معا عند الراشدين كما في لعب الكرة . وفي الصناعة ، كثيرا ما يصبح العمال أكثر تعاونا وانتاجا اذا شجعوا على مناقشة الأهداف الجماعية وتحديدها .

cooperative education

تربية تعاونية

برنامج تديره المدرسة يجمع بين الدراسة والعمل . ويهدف البرنامج في التعليم العالي على وجه الخصوص الى ان يخصص الدراسات الأكاديمية بتكاملها بالخبرة الميدانية العملية، ويكون ذلك من الناحية المثالية في أعمال مسئولة في مجال اهتمام الطالب . وتتناوب فترات الدراسة مع فترات العمل طول الوقت كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور .

cooperative group plan

خطة تعاونية جماعية

- خطة تنظيمية يوجه فيها المعلم خبرات التلاميذ وذلك بتقسيمهم الى جماعات صغيرة ، لكل جماعة منها رئيس يدير جلساتها .

- خطة اقترحها هوزيك J.F.Hosic للتنظيم الداخلي للمدرسة الابتدائية يتيح لمجموعة صغيرة من المدرسين أن يعملوا معا مع نفس المجموعة من الأطفال بهدف تحقيق تأزر وتناسق أكثر فاعلية لجهود المعلم ، ويقدم كل معلم مرحلة من مراحل المنهج التعليمي ولكنهم جميعا يعلمون لتحقيق مقاصد أو أغراض مشتركة .

cooperative plan

خطة تعاونية

يقصد بها فى التربية الخاصة ، خطة تمكن الطفل ذو البصر الجزئى أن يدرس فى صف دراسى خاص بالعمل البصرى القريب والمناسب والطفل الأعمى من أن يقرأ ويكتب بطريقة برايل braille حيث يساعد مدرّس التربية الخاصة فى موقف تعليمى خاص ويلتحقون بالفصول العادية الدراسية فى الأنشطة التعليمية الأخرى التى تناسب جميع التلاميذ معا على اختلاف معوقاتهم .

cooperative motive

دافع تعاونى

نوع من الدافعية يؤثر فى فرد بحيث يشجع جميع أعضاء جماعته على السلوك التعاونى وليس على السلوك التنافسى أو الفردى .

cooperative reward structure

بنية المكافأة التعاونية

موقف جماعى يشترط أن توزع المكافآت فيه على أساس انجاز الجماعة وليس على أساس انجاز الفرد ، ونجاح كل عضو يعزز نجاح الجماعة ككل . ولقد أتضح ان هذه البنية تنمى الثقة الجماعية والاتصال أو التفاهم وقد تزيد الانجاز . قارن هذا المفهوم بمفهوم بنية المكافأة الفردية

cooperative therapy

علاج تعاونى

علاج فردى أو جماعى يشارك فيه أكثر من معالج فى نفس الوقت .

cooperative training

تدريب تعاونى

برنامج مهنى لطلاب المدرسة الثانوية الذين يوزعون على أعمال فى مجالات مهنية من اختيارهم . ويقوم منسق البرنامج بتوفير تعليم صفى يكمل خبرة العمل بينما يراقب ويتابع تقدم الطلاب فى العمل بالتشاور مع أصحاب العمل .

cooperative urban house

بيت حضرى تعاونى

بيت يسكنه ما بين عشرة وثلاثين من المرضى العقليين السابقين عادة من نفس الجنس ممن يحتاجون الى حد أدنى من الإشراف ومن لديهم امكانية القيام بالعمل ، أو ممن لديهم الاستعداد للالتحاق ببرنامج أكاديمى . ويقوم سكان البيت بمسؤوليات معينة كالأعمال المنزلية ويشاركون فى اللقاءات الجماعية لمناقشة المشكلات الشخصية والمهنية .

cooperative work-study program

برنامج تعاونى للعمل والدراسة

برنامج تعليمى يصمم بحيث يتم التعاون والتكامل بيسر الأنشطة الأكاديمية بالمدرسة أو الكلية وبين مؤسسات العمل التى تتيح للتلاميذ التدريب وفقا لأهداف البرنامج .

cooperators

الآباء المتعاونون

لفظ وصفى يطلق على الآباء الذين يحاولون تكوين علاقة مع أبنائهم تقوم على الاحترام المتبادل وتفضيل استخدام العقل وتجنب الأساليب السلطوية القوية التى تثير لدى الأبناء الطاعة المدعنة .

coordinate

ينسق ، احدثى ، مساوى فى الرتبة

- يرتب أو ينظم أو ينسق الأشياء والوقائع والمفاهيم.....الخ وفقا لنمط منسجم .
- الاحداثى ، أى أحد الأبعاد التى بواسطتها يتحدد موقع نقطة فى الفراغ .
- مساوى فى الرتبة أو القيمة كما يقارن بما يعلوه أو يقع دونه .

coordinating

تنسيق

فى الإدارة: عملية توحيد اسهامات الناس والتنسيق بينها وبين الموارد والامكانيات المادية لتحقيق هدف معترف به .

coordination

التآزر أو التوافق

انسجام العناصر المختلفة فى جهاز أو نظام من حيث قيامها بوظائفها التى يتصل بعضها ببعض الآخر . كما فى التناسق الحركى أو التآزر الحركى من قبيل تآزر العضلات فى لعب التنس والتآزر أو التناسق بين العينين واليدين فى كتابة الاختزال .

coordination of secondary schemes

توافق المخططات الثانوية

وفقا لما يذهب اليه بياجيه تزايد الربط الماهر والغرضي لردود الأفعال المتكررة لتحقيق غرض مرغوب فيه كالتقاط وسادة للحصول على لعبة تحتها . وهذا السلوك يظهر عادة قرب نهاية السنة الأولى من عمر الوليد ويتميز عن سلوك الطفل المبكر الناتج عن قدرته على الاختيار والتنسيق بين الخطط السابقة والتى تتصل اتصالا منطقيا مع مقتضيات المواقف الجديدة . وهذا

يحدث في الجزء الأخير من المرحلة الحسية الجركية من مراحل النمو .

توجه مشترك coorientation

توافر اتجاهات متآنية لدى فردين أو أكثر ، الواحد منهم نحو الآخر ونحو نفس الموضوع ، مع وعى متبادل بحوزتهم لهذه الاتجاهات النفسية . ولا تكون هذه الاتجاهات بالضرورة متطابقة ، ان الأفراد ببساطة ذوو توجه نحو نفس الموضوع .

التصدى والتدبير والمعالجة المباشرة coping

اسلوب لمواجهة المشكلات الشخصية والتغلب على المصاعب .

سلوك التصدى أو الكفاح الناجح coping behavior

أى تكيف شعورى أو لاشعورى يخفف التوتر فى المواقف والخبرات الضاغطة . وتتراوح الأمثلة لهذا السلوك مابين الدوران حول المدينة بسبب ازدحام طرقاتها الداخلية ، واللجوء الى حيل دفاعية محكمة لابعاد القلق . ويكون هذا السلوك عادة على مستوى الهدف ويحقق التكيف مع البيئة .

استراتيجية التصدى والكفاح الناجح coping strategy

سلسلة من الأفعال وعمليات التفكير تستخدم لمواجهة موقف ضاغط أو غير سار أو فى تعديل استجابات الفرد لمشمل هـذا الموقف . واللفظ عادة يتضمن الأسلوب المباشر والشعورى لمعالجة المشكلات ، فى مقابل استخدام الحيل الدفاعية . واللفظ يطلق على الاستراتيجية التى تصمم لمعالجة مصدر القلق ، فالطالب القلق بالنسبة لامتحان قادم يقوم بالدرس والاستذكار ساعات طويلة للتصدى له . أما الحيل الدفاعية فتوجه للقلق وليس لمصدره وأساسه .

أسلوب الكفاح الناجح coping style

ويعنى استراتيجية الكفاح الناجح .

ارهاق أو تعب العين copiosis

ارهاق يرجع الى الإفراط فى استخدام العينين أو استخدامهما فى ظل ظروف أو شروط غير مناسبة . ويطلق عليه أيضا copiosis .

copodyskinesia

ارهاق أو تعب الحركة

أى عصاب مهنى يرجع الى التكرار المتواصل لحركة معينة أو فعل معين مثل عقال الكاتب .

copr, copro, kopr, kopro

مقطع

معناه روث أو غائط

copracrasia

عدم ضبط الغائط

عجز عن الاحتفاظ بالبراز .

coprolagnia

شبق غائطى

نوع من الانحراف الجنسى فيه تؤدى رؤية الغائط أو حتى التفكير فيه الى لذة جنسية .

coprolalia

بذاءة الكلام

نزعة لاضابط لها لاستخدام الكلمات والتعبيرات البذيئة وخاصة تلك التى تتمثل بالغائط . وهى عرض يلاحظ لدى بعض ممن لديهم فصام مزمن وممن لديه " لاتا " Lafah وهو نوع من الهرع القفرى العصبى .

coprolalomania

هوس البذاءة

ميل مرضى أو رغبة فى استخدام لغة مقززة وبذيئة .

coprophagia

اقتيات الغائط

عرض يوجد أحيانا لدى المرضى بالشيزوفرينا المزمنة عندما يتدهور المرض ، ويعزى بعض المحللين النفسيين هذه الظاهرة الى محاولة المريض اشارة احدى مناطق اللذة وهى الفم ، بنفس المادة اللاذة التى أشارت من قبل منطقة لذة أخرى وهى المستقيم

coprophemia

كوبروفيميا

استخدام الفحش كانهحراف لاشارة التهيح الجنسى . وتكتسب أيضا koprophemia .

coprophilia

لذة لمس الغائط أو الروث

انشغال مرضى مفرط بالغائط والقذارة وبالأشياء والكلمات

التي تمثله . ومن أمثلة ذلك النكات والتعبيرات البذيئة عن الغائط ، وامساكه ، والإشارة عند التفكير فيه والتلوّث به . وفى نظرية التحليل النفسى تمثل هذه الاتجاهات تثبيتاً على المرحلة الثانية من مراحل النمو وهى المرحلة الشرجية ، حيث يظهر الطفل اهتماماً بمادته البرازية . وتكتب أيضاً .koprophilia

coprophobia

خوف الغائط أو الروث

خوف مريض من التبرز وكثيراً ما يعبر عن هذا رمزياً بالخوف من القذارة والعدوى ، ويفسر من قبل التحليل النفسى كدفاع ضد الايروطيقية الشرجية .

copulation

الجماع

الاتصال الجنى ، السفاد ، النكاح .

copulatory behavior

سلوك التماقد أو الجماع

أنماط سلوكية ترتبط بالاتصال الجنى . وقد تشمل هذه الأنماط على أنشطة ملاطفة وتودد خاصة بالنوع يلعب فيها ترتيب النقر أو السيطرة دوراً هاماً عند بعض الحيوانات والطيور . والدراسات التى أجريت على الرئيس rhesus (قرود هندي صغير قصير الذيل) تبين أن ٢٠٪ من الذكور يقومون ب ٨٠٪ من الجماع . وأنثى البابون تهجر وليدها فى الدورة النزوية وتعرض نفسها على الذكور المسيطرين .

copy

نسخة ، يقلد

- تقليد لشيء أو فعل أو إعادة انتاجه .
- احدى مفردات الكتاب المخطوط أو المطبوع أو المصور .
- النمط والنموذج الذى ينتج .
- يجعل استجاباته مشابهة لاستجابات شخص آخر على قدر الامكان مع ادراك شعورى للتشابه .

copying mania

هوس التقليد

نزعة وسواسية مرضية لتقليد كلام وأفعال الآخرين ، وتلاحظ لدى الشيزوفرينيين الكتانوين .

copy theory

نظرية النسخ

- نظرية تقرّر أن محتويات العقل نسخة من خصائص العالم الخارجى أو الواقعى .

- نظرية ترى أن الذاكرة تتألف من صور عقلية تنسخ المحتويات العقلية السابقة .
- القول بأن ماندركه هو صورة طبق الأصل للأشياء الواقعية .
- ويسلم معظم علماء النفس بأنه يوجد بعض الأشياء التي لا تعتمد كلية على الملاحظة وتلعب دورا فيما يلاحظ ، ولكن علم النفس ليس في حاجة الى أن يفترض ان الادراك ينسخ ذلك العامل المستقل .

cor, cord

قلب

- مقطع يعنى قلب أو بنية على شاكلته .

core construct

المنشأ المحورى

- مفهوم يحدد طريقة حفاظ الشخص على نفسه فى بيئته .

core-curriculum

المنهج المحورى

مساق للدرس تتصل فيه اسهامات المواد الدراسية المختلفة كالرياضيات واللغات والعلوم ... الخ وترتبط بمحور أساسى واحد أو بموضوع عريض يوحد هذه الاسهامات فى نشاط تعليمى واحد. والمنهج المحورى عادة يدرسه جميع التلاميذ فى صف دراسى معين أو فى مستوى معين فهو متطلب أساسى وليس اختياريا للدراسة .

core gender identity

هوية الجنس المحورية

هوية فيزيقية كذكر أو أنثى ، تبدأ فى نهاية مرحلة المهد وبداية الطفولة المبكرة نتيجة لتأثير كروموسومات الجنس ، ونمو المنسل الجنينى أو الغدة التناسلية الجنينية بتأثير التمايز الهرمونى . وجميع هذا يؤثر فى صورة الجسم ولسدا أو بنتا وفى السلوك الجنسى لكل منهما .

core hours

ساعات محورية

بعض أنظمة العمل تسمح للعاملين بجداول عمل مرنة تحدد عدد الساعات التى يعملها فى اليوم ، طالما أنهم يعملون خلال ساعات محورية ، وفى حدود عدد من الساعات أسبوعيا . والفكرة الأساسية تمكنهم من تكييف جدول عملهم بما يحقق أهداف العمل وبتيح لهم القيام بواجباتهم المنزلية والمدرسية .

core temperature

حرارة محورية

- وهى حرارة عمق الجسم .

Cori, Gerty Theresa Radnitz

كورى ، جيرتى تيريزا رادنيتز

عالم أمريكى فى الكيمياء الحيوية ولد اصلا فى
شيكوسلوفاكيا . (١٨٩٦ - ١٩٥٧)

Cori's disease

مرض كورى

اضطراب فى اختزان النشا الحيوانى أو الجليكوجين يشارك
فيه القلب والعضلات . وقد يظهر تضخم فى القلب وفقدان تدريجى
لقوة عضلة يسمى أيضا. Cori-Forbes d. Type III glycogenosis;

corium

الأدمة

الجلد الحقيقى ، الطبقة التى تقع تحت البشرة مباشرة،
وبها حويصلات الشعر والغدد العرقية وبها ألياف العضلات الملساء.

cornea

القرنية

طبقة خارجية شفافة تغطى القرنية والبؤبؤ . والقرنية
خالية تماما من الأوعية الدموية وتعمل على انكسار الضوء .

corneal reflection technique

اسلوب انعكاس القرنية

اجراء يساعد على التحليل التفصيلى لحركات العين بتصوير
حركات الضوء الذى تعكسه القرنية .

corneal transplant

نقل القرنية وزرعها

عملية يتم بواسطتها استئصال قرنية معتمدة من عين المريض
وزرع قرنية صحية شفافة من عين متبرع وهى قبل موته . وهى
عملية آمنة نسبيا وبسيطة لأن القرنية لاتحتوى على أوعية دموية،
والمريض ليس معرضا لخطر نبذ العضو المزروع بسبب رد فعل
مناعى .

Cornell, William Mason

كورنل ، وليم ماسون

طبيب نفسى أمريكى ١٨٠٢ - ١٨٩٥ . ويذكر أساسا لاسهاماته
فى مجال الصحة النفسية .

Cornell Medical Index

مقياس كورنل

اختبار صمم أصلا خلال الحرب العالمية الثانية لغربلة من
يحتمل عدم ائزانهم نفسيا من المستخدمين العسكريين ، ثم عدل

ليستخدم فيما بعد لأغراض أخرى كتشخيص الاضطرابات السيغوسوماتية على أساس الحالة الباثولوجية والقلق . وقد نقل المقياس الى اللغة العربية على يد عدة باحثين منهم جابر عبد الحميد جابر وعماد الدين سلطان .

Cornell method

طريقة كورنل

أسلوب استخدمه ل جتمان L. Guttman لتحديد ما اذا كان الاتجاه النفسى قابل للقياس المتدرج وذلك بالتأكد مما اذا كان هذا الاتجاه أحادى البعد .

Cornell Word Form

اختبار كورنل لتداعى الكلمات المقيد

أسلوب من أساليب تداعى الكلمات يستخدم أساسا فى علم النفس الصناعى للكشف عن الاضطرابات الطب نفسية والسيغوسوماتية ويتألف الاختبار من عدد من الكلمات ، تقدم الكلمة ويليهما كلمتان (استجابتان) وعلى المفحوص ان يختار احدهما وهى الأكثر اتصالا بالمشير مثل أب : رئيس / رجل .

corollary

لازمة منطقية

قضية تتبع طبيعيا أو تستنتج مباشرة من قضية أخرى أو من شيء آخر بمقتضى قوانين المنطق ولا تحتاج الى برهان اضافى . وفى الرياضيات : نتيجة تتبع بالضرورة نظرية تمت البرهنة عليها .

coronal

تفخيم الحرف

فى الصوتيات ، خاصية تميز الضوت الإنسانى حيث يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك الأعلى بحيث يتخذ اللسان شكلا مقعرا فيترتب على ذلك تفخيم الصوت كما فى نطق الطاء . اما فى الأصوات غير المفخمة فان اللسان يبقى فى موقف حيادى كما فى نطق الباء .

coronary

تاجى أو أكليلى

لفظ وصفى يطلق على تكوينات تشريحية تتخذ شكل التاج أو الأكليلى ومن أمثلتها الشريان التاجى والتدريز التاجى .

coronary artery bypass

مسار جانبي للشريان التاجى

عملية جراحية للتخفيف من نقص تدفق الدم الى عضلة القلب، وذلك بترقيع أجزاء من الشريان التاجى مأخوذة من وريد من جسم المريض يتدفق فيه الدم تدفقا عاديا . وهذا الترقيع يتم

عادة بجزء من الوريد الصافن من الساق مما يمكن الدم من أن يتدفق عبر مسار جانبي بعيدا عن الجزء الذى لايتيح تدفقا كافيا من الشريان التاجى . ويسمى أيضا (CABG) c. a. b. graft

مرض القلب التاجى coronary heart disease

اضطراب قلبى وعائى يتسم بقصور فى تدفق الدم خلال الشرايين التاجية التى تغذى عضلة القلب ويرجع السبب عادة الى تصلب عصيدى للشرايين التاجية وكثيرا ما يؤدي الى موات نسيجى واعتلال عضلة القلب .

انسداد تاجى coronary occlusion

اعاقة أو غلق الشريان التاجى ، وتحدث نتيجة لضيق تدريجى لتجويف الشريان بالتعصد التملبى أو نتيجة لتكوين جلطة .

تجلط تاجى coronary thrombosis

انسداد أحد الشرايين التاجية للقلب بتكوين جلطة فيه . وتنتج الجلطة عادة من التغيرات التصلبية العصيدية فى بطانة جدار الشريان مما يؤدي الى اعتلال عضلة القلب وموت أنسجتها . والتجلط التاجى يحدث فيما يقرب من ربع جميع حالات نوبات القلب المميتة .

مقطع corp

معناه جسم او مادة أو بنية .

جسمى corporal

مايتمل بالجسم ومن أمثلته العقاب الجسمى أو البدنسى أى ايقاع الألم بالجسم .

جسمانية corporalism

مصطلح شائع فى الفلسفة الاسلامية يعنى المادية .

الأجسام التوأمية الرباعية corpora quadrigemina

الأجسام الأربعة التى تحتوى على مراكز المنعكسات السمعية وعلى مراكز المنعكسات البصرية .

سلوك جماعى corporate behavior

مرادف للمصطلح group b .

corporate class

طبقة رؤوس الأموال المساهمة

طبقة اجتماعية تتألف من كبار ملاك الشروة والمسيطريين عليها ويذهب واتركن Waitzkin عام ١٩٧٨، الى انه فى الولايات المتحدة الأمريكية هى الطبقة التى تؤلف ١٪ من المجتمع والذين يملكون ٩٠٪ من رؤوس الأموال المساهمة وكان وسيط دخلهم عام ١٩٧٥ فى العام مابين ١١٤ ألفا ، ١٤٢ ألفا من الدولارات .

corps

جسم

فى الفلسفة كل جوهر مادى يشغل حيزا ويتميز بالثقل والامتداد ويقابل الروح .

corpus callosum

الجسم الجاسء

حزمة من الألياف من مادة بيضاء تشغل الشق أو الفرجية الطولية فى المخ وتربط النصفين الكرويين فيه . وهى الرابطة الأساسية بين جانبي المخ .

corpuscle

جسيم أو كرية

أى مجموعة من الأجسام الصغيرة موزعة فى الجسم كله وتشتمل على نهايات عصبية أو خلايا .

corpus luteum

الجسم الأصفر

كتلة صفراء غدية تتكون فى المبيض من نسيج هرمونى ، وتحو هذا الجسم الأصفر يستثار بافرازات الهرمون المحدث للمفرة من الغدة النخامية والجسم الأصفر يصبح بدوره غدة صماء مؤقتة تفرز الاستروجين والبروجستيرون .

corpus striatum

الجسم المخطط

جزء من الدماغ الأمامى الموجود فى قاعدة كل من نصفى كرة المخ . ويتألف من النواة المذيلة والنواة العدسية . والمادة البيضاء الموجودة فى الجسم المخطط مادة تمرىها جميع الألياف العصبية الهابطة من اللحاء وجميع الألياف الحسية الصاعدة نحو اللحاء . وأى تلف فى هذه المنطقة قد يؤدى الى فقدان الحس أو فقدان القدرة على الحركة فى أحد جانبي الجسم وهو الجانب المعاكس لنصف كرة المخ الذى حدث فيه العطب أو التلف .

correction

تصحيح

- بصفة عامة أى معالجة مضادة لآثار الخطأ .
- وعلى هذا فان أى معالجة وتحويل للدرجات والتقديرات فى التحليل الإحصائى لانتقاص أخطاء الملاحظة أو الصدفة أو أى عوامل أخرى تسمى تصحيحا .
- واستخدام العدسات لتصحيح الأخطاء الانكسارية للعين لتحسين قوة الابصار .
- وتعديل سلوك الفرد ليساير معايير المجتمع تصحيح واصلاح ولذلك يطلق على السجون مؤسسات اصلاحية وتصحيحية .

correctional psychology

علم النفس التصحيحي

فرع من فروع علم النفس يهتم بتطبيق أساليب الإرشاد النفس والأساليب الكلينيكية على الجانحين والمجرمين فى المؤسسات التصحيحية والعقابية (الإصلاحيات ، ومدارس التدريب ، والسجون) وعلماء النفس التصحيحيون يشاركون أيضا مهنيا فى أنشطة المحاكم ، وفى أقسام المراقبة وفى المجالس المختصة بمن يطلق سراحهم اطلاقا مشروعا . وفى إدارة السجون وفى الإشراف على سلوك النزلاء فى هذه المؤسسات وعلى برامج إعادة تأهيل المخالفين .

correction for continuity

تصحيح للاتصال

تصحيح إحصائى يجرى عند استخدام بعض الاختبارات الإحصائية وذلك عندما تستقى البيانات الفعلية من توزيع منفصل ولكن الاختبار المستخدم يفترض توزيعا متصلا .

correction for guessing

تصحيح اثر التخمين

تعديل الدرجات على اختبار بطرح عدد من الاجابات الصحيحة يفترض انها نتجت عن التخمين وعوامل الصدفة ولا ترجع الى معرفة الطالب بالاجابات الصحيحة .

corrective

تصحيح أو ترياق

- بصفة عامة أى اجراء يؤدي الى تصحيح خطأ .
- فى الفارماكولوجيا أى عقار يعدل فعل عقار آخر .

corrective emotional experience

خبرة انفعالية تصحيحية

أسلوب من أساليب العلاج النفس القصير الأمد تبناه فرانز الكساندر F. Alexander . ويتألف من احياء خبرة المريف

التي لم يستطع معالجتها في الماضي مع قيام المعالج بدور هام في مناقشة تلك الخبرة لتيسير الاستبصار والتعبير .

corrective reading **قراءة تصحيحية أو تقويمية**

تعليم القراءة للتلاميذ الذين لديهم صعوبات معينة في القراءة بناء على خطة ينفذها المعلم في المواقف المفيضة العادية .

corrective therapist **معالج تصحيحي**

مساعد مهني في العناية الصحية يوجه التدريبات العلاجية وأنشطة التربية الجسمية في علاج المرضى عقليا وجسميا . وبرامج العلاج التصحيحي يشرف عليها الطبيب ويراجعها . وتستهدف التمارين والتدريبات الرويتنية الى جانب تحسين التآزر والتناسق والقوة والرشاقة ، رفع الروح المعنوي للفرد وزيادة ثقته في نفسه واعادة تطبيع اهتمامات المريض اجتماعيا .

correctness **الصحة**

يقصد بها في الأدب الوفاء بمعيار أو قاعدة في الانشاء الأدبي أو التعبير اللغوي .

correlate **متعلق ، مترابط ، يربط**

- اذا كان اسما فانه قد يعنى : متغيرا يتصل بمتغير آخر على نحو ما ، أى يوجد ارتباط بينهما ، مبدأ يتصل منطقيا بمبدأ أو نتيجة .
- اذا كان فعلا فانه قد يعنى : ربط مبدأ أو نتيجة بشئ آخر ، أو يحسب معامل الارتباط بين متغيرين .

correlation **ارتباط أو ترابط**

اى علاقة بين متغيرين ، وخاصة التغيرات التلازمى ، أى أن يقترن تغير أحدهما بتغير الآخر .

correlational method **طريقة ارتباطية أو ترابطية**

طريقة في البحث تستخدم لتحديد العلاقات بين متغيرين أو اكثر .

دراسات ارتباطية أو ترابطية correlational studies

دراسات للأفعال والعمليات التى تتضمن متغيرا أو أكثر
يتغير تغيرا مصاحبا وعادة ماتتم هذه الدراسات بقية تحديد
علاقة منظمة بين المتغيرات ، أو النظر فيها معا للبحث عن
علاقات .

مركز ارتباط correlation centre

منطقة عصبية تتمثل فيها أكثر من وحدة عصبية واردة تؤثر
على جهاز عصبى صادر .

عقود الارتباط أو الترابط correlation cluster

مجموعة من المتغيرات ترتبط ارتباطا موحيا بعضها البعض
الآخر وهو ارتباط أعلى مما يوجد بينها وبين مجموعة أخرى من
المتغيرات ، أو مع متغيرات مفردة . وهذا العقود أو التجمع
يعتبر دليلا على وجود عامل فى التحليل العاملى .

معامل ارتباط أو ترابط correlation coefficient

قيمة عددية تبين مقدار العلاقة بين متغيرين ، تتراوح
ما بين + ١ ، - ١ أى أن العلاقة قد تكون موجبة وقد تكون
سالبة ، أو صفرية .

هرمية الارتباط correlation hierarchy

جدول معاملات ارتباط ترتبط فيه القيم بحيث تزداد قيمة
الارتباط تدريجيا أو تنقص تدريجيا من ركن الى الأركان الثلاثة
الأخرى للجدول . وتعتبر هذه الارتباطات ناتجة عن عوامل مشتركة.

مصفوفة الارتباط أو الترابط correlation matrix

جدول يضم كل العلاقات الممكنة بين مجموعة من المتغيرات
أى معاملات الارتباط بين المتغير (١)، والمتغيرات (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)
ومعاملات الارتباط بين المتغير (٢)، والمتغيرات (٣ ، ٤ ، ٥)
ومعاملات الارتباط بين المتغير (٣)، والمتغيرين (٤ ، ٥) ومعامل
الارتباط بين المتغيرين ٤ ، ٥

نسبة الارتباط أو الترابط correlation ratio

مقياس لمقدار عدم الاستقامة فى العلاقة بين متغيرين
أو فى انحنائها .

correlation table

جدول الارتباط أو الترابط

جدول يوضح العلاقة الارتباطية بين متغيرين .

correspondence

اتفاق أو تناظر

مدى ارجاع سلوك ملاحظ معين مثل قطع مكالمة تليفونية الى سمة شخصية عامة كالعدوانية أو الوقاية . ويقصد بالتناظر فى الرياضيات علاقة بين متغيرين أو عناصر مجموعتين بحيث تقابل كل قيمة فى المتغير الأول أو عنصر فى المجموعة الأولى قيمة واحدة فقط فى المتغير الثانى أو عنصرا فى المجموعة الثانية كالتناظر بين (أ ، ب ، ح) ، (١ ، ٢ ، ٣) .

correspondence school

مدرسة مراسلة

مدرسة تقدم التعليم بالبريد أو بالبريد والراديو والتلفزيون .

correspondence study

درس بالمراسلة

دراسة نظامية وتعليم يتم تقديمه بواسطة البريد ويستخدم نموصا مؤلفة وملخصات للمساق الدراسى وغيرها من المواد مع تقارير عن الدرس وتصحيحات وامتحانات .

correspondence theory

نظرية التناظر

- فى علم النفس ، النظرية التى ترى ان ما يصدق على السلوك الجزيئى molecular b. يصدق على السلوك الكلى molar b. وأن علينا البحث عن مبدأ موحد .
- فى فلسفة العلوم ، وتسمى ايضا القواعد المتناظرة . وهى صيغة لترجمة البيانات والمفاهيم فى ميدان من ميادين البحث فى صورة مختزلة أو مختصرة ، وذلك حين يكون علينا أن نعرض البيانات والمفاهيم (اختزال نظرى) أو طرق البحث (اختزال منهجى) فى علم على أنه اشتقاقات من بيانات أو مفاهيم أو طرق بحث فى علم آخر .

corruption

فساد

يقصد به فى الفلسفة زوال الصورة عن المادة ، ويقابل الكون ، وهو مصطلح أرسطى .

corteria

يقظة لحائية

عامل اليقظة اللحائية والاستثارة كما يظهر فى الاختبارات الموضوعية كزمن رد الفعل .

العامل U. I.22 عند ريموند كاتل
corterita

عامل البيقظة اللحائية والإشارة في الاختبارات الموضوعية
كزمن الرج وسرعة دمج خفقات الضوء أو تقطعه .

لحاء أو قشرة
cortex

القشرة هي الطبقة الخارجية لأي عضو تميزها لها عن المحور
الرئيسي . ويشير إلى الطبقة الخارجية أو اللحاء المخي على
وجه الخصوص وهو الشائع .

اللحاء المخيخي
cortex cerebelli

مادة رمادية تكون الطبقة الخارجية التي تغلف المخيخ .

لحاء المخ
cortex cerebri

طبقات من المادة الرمادية تغطي النصفين الكرويين للمخ .
وهذا الجزء هو أكثر تطورات النمو حداثة في الجهاز العصبي
وهو العضو الذي ينفص على نحو حاسم ومميز في السلوك والعمليات
العقلية . غير أن الحديث عنه على أنه العضو المسئول عن
السلوك أو الوعي معناه تجاهل أعضاء أخرى كثيرة تلعب أدوارا
هامة في هذا المجال .

Corti, Alfonso Giacomo Gaspare

كورتى ، ألفونسو جياكومو جاسبار

Corti's membrane عالم تشريح ايطالى ١٨٢٢-١٨٧٦ انظر

كورتى
corti

يشير إلى بنيات الأذن الداخلية كعضو كورتى الخ .

مقطع
cortic, cortico

يعنى مايتصل باللحاء والقشرة .

لحائي
cortical

الوهل اللحائي ، أو فقدان الذاكرة اللحائي
cortical amnesia

نوع من الامنيزيا أو الوهل يرجع إلى أسباب عضوية كالتعرض
لضربة أو إصابة مخية أو سكتة دماغية .

cortical-arousal factor

عامل الاشارة للحائية

لفظ قدمه برلين D. E. Berlyne لكي يحدد عامل المزاج التقويمي humor-evaluative f. وعامل الاشارة للحائية ويتصل بالتقديرات المرتفعة على مقياس نعيان - يقظ ، ومقياس ضعيف - قوى من قبل مجموعة من الحكام طلب منهم ان يستجيبوا لتراكيب أو مؤلفات عشوائية من الصفات - الأسماء .

cortical blindness

عمى لحائى

حالة عمى كاملة أو جزئية تنتج عن فاقة دموية أو عدم تدفق الدم على نحو سليم للفص القزالي فى الجزء الخلفى من المخ . ويتضمن الخلل عادة أوعية شبكة الشرايين الفقارية - القاعدية . وفى معظم الحالات يصحب العمى اللحائى نواحى قصور عصبية أخرى ترتبط عادة بسكتات دماغية .

cortical center

مركز لحائى

مواقع من اللحاء حيث تنتهى الألياف الحسية أو تبدأ الألياف الحركية .

cortical control

سيطرة لحائية

سيطرة المراكز اللحائية على المراكز اللحائية الفرعية وليس العكس .

cortical deafness

صمم لحائى

صمم يرجع الى تلف فى نسيج العصب السمعى فى اللحاء .

cortical gray

الرمادى اللحائى

وسيط اللون الرمادى الذى تدركه العين بعد تكيفها مع الظلام وفى ظل شروط الظلام التام .

cortical induction

تأثير لحائى

نشاط لحائى فى منطقة ناتج عن نشاط فى منطقة مجاورة .

cortical inhibition

كف لحائى

ان يعوق أو يمنع مركز لحائى النبضات أو الدفعات العصبية .

corticalization **السيطرة المتزايدة للحاء المخ**

السيطرة المتزايدة للحاء المخ على الوظائف العصبية كلما ارتقينا فى سلم نشوء الأنواع .

cortical lesions **آفات لحائية**

تغيرات مرضية فى أنسجة لحاء المخ وقد تنشأ الآفات اللحائية من عيوب كنقص النمو، وتطور ورم ، وانسداد مخى ، واصابات فيروسية أولية أو ثانوية . ومواقع هذه الآفات أو الأضرار اللحائية تحدد نمط التأثيرات الناتجة وما اذا كانت فى الوظائف الحسية أم الحركية .

cortical potentials **امكانيات لحائية**

تأثيرات اطلاق تيارات كهربية خفيفة عبر الخلايا اللحائية . ولقد اقتصر هذا الاجراء بصفة عامة على تجارب تعزيز تعلُّم الخبرات واسترجاع المعلومات .

cortical satiation theory **نظرية التشبع اللحائي**

عندكوهرلر وولاش W. Kohler & H. Wallach ، ان تمثيل مشير فى المخ يتضمن شحنات كهربية وتيارات قد تؤدى اذا طالمت نتيجة لعيب عصبي أو زيادة التعرض الى تعب منطقة اللحاء بحيث يعاق تدفق العمليات العصبية أو يوقف .

cortical undercutting **استئصال لحائى**

أحد أنماط استئصال الفص الجبهى للمخ ويستخدم للسيطرة على الاضطراب الانفعالى والعقلى الحاد . وفى هذه العملية تفتح الجمجمة وتقطع ألياف الجمع الطويلة . والهدف هو منع تلف الفص الأمامى الذى يؤثر فى عمليات التفكير .

cortical zones **المناطق اللحائية**

ثلاثة أنماط من المناطق اللحائية خلف الشق الرئيسى تتحدد بوظائفها . وتشتمل على المناطق اللحائية الأولية وتتألف من مساحات أولية خاصة بالاحساس ومناطق لحائية ثانوية تتعلق بالادراك ومناطق لحائية شالبية بها خلايا تحقق التكامل بين مجالات المعلومات . وترتبط المناطق اللحائية بطبقات محددة من اللحاء فالطبقة الرابعة تسود فى المناطق الأولية والطبقتان الثانية والثالثة تسود فى المناطق الثانوية .

corticobulbar nucleus

نواة تتعلق بلحاء المخ والنخاع المستطيل

جسم خلية عصبية فى النخاع يربط عصيات اللحاء والجهاز الحركى . ويرتبط بألياف الشبكة اللاحائية التى تنتهى فى التكوين الشبكي للمخ شبه المعين rhombencephalon والألياف النووية اللاحائية التى تنبه عضلات الوجه واللسان والفكين .

corticoid therapy

العلاج اللحاوانى

استخدام هرمون اللحاء الادرينالى الطبيعى أو مركب له نشاط مماثل فى علاج اضطرابات متنوعة . ويفيد هذا الهرمون فى ضبط الربو الشعبى ، وفى استثارة الشهية فى المرض الجوفى أو البطنى ويخفف الأعراض المؤلمة فى التهاب المفصل الرثوانى ويتأثر كل عضو فى الجسم وكل وظيفة تقريبا بواحد أو أكثر من العوامل اللحاوانية الخمسين المعروفة .

corticospinal tract

المسار اللحائى الشوكى

تكون الألياف العصبية فى المنطقة الحركية حزمة تسمى المسار الهرمى يمتد الى أسفل مختلف قطاعات المخ فالمخيخ فالجبل الشوكى وهذا المسار يربط بين اللحاء والجبل الشوكى ولذلك يسمى بهذا الاسم C. ٤. ويمتد هذا المسار من كل من نصفى المخ المقدمى ويتقاطع فى المنطقة السفلى من المخ وأقصى الجبل الشوكى ويترتب على ذلك ان اشارة المنطقة الحركية لنصف كرة المخ الأيسر يؤثر على الجانب الأيمن من الجسم والعكس صحيح .

corticosteroids

استرويد قشرى

أحد هرمونات الاسترويد القشرى التى تفرزها القشرة الكظرية والاسترويد يشتمل على أنواع : كورتيزول وله دوره فى أيض المواد الكربوايدراتية ، والألدوسترون aldosterone وله دوره فى توازن الذوائب الكهربية والاحتفاظ بالصوديوم والاسترون القشرى corticosterone الذى له نشاطه فى الوظيفتين السابقتين .

corticosteroid therapy

العلاج بالاسترويد القشرى

علاج طبى يتضمن استخدام عقاقير الاسترويد القشرى ليحل محل أو ليكمل فعل الهرمونات التى تفرزها قشرة الغدة الكظرية (الادرينالية) وقد يتطلب الأمر بعد اجراء حراصة لاستئصال

أحدى الغدتين الأدرينالييتين أو هما معا جرعات تحقق فى الوريد من الهرمونات للمحافظة على ضغط الدم العادى ، وسكر الدم ومستويات الذوائب الكهربائية . وقد تستخدم أشكال أخرى من العلاج بالاسترويد فى علاج التهاب المفاصل والحلأ البسيط (مرض جلدى وعائى مخاطى) والتهاب الشعب ، والفقاع (مرض جلدى مزمن) .

corticosterone

استيرون قشرى

هرمون استرويدي تفرزه القشرة الكظرية . ومن وظائفه أيض البروتينات والدهنيات والكربوهيدرات وتحويلها الى مصادر طاقة لخلايا الجسم .

corticotropin-releasing factor

عامل اطلاق التروبين القشرى

مادة ينتجها الهيبوتلاموس تنشط افراز هرمون التروبيين القشرى بواسطة الغدة النخامية . وهرمون التروبين القشرى بدوره ينشط النمو ووظيفة القشرة الكظرية .

corticovisceral control mechanisms

ميكنزمات الضبط القشرية الحشوية

مراكز المخ التى تنظم وظائف الجسم الهرمونية والذاتية . ومن أمثلة ميكنزمات الضبط القشرية الحشوية ، سيطرة الهيبوتلاموس الجانبى على الرغبة فى الأكل .

cortin

كورتين

افراز للقشرة الكظرية مركب من عدة هرمونات بما فى ذلك الكورتيزون cortisone . والكورتين له أهمية فى ضبط امتصاص الملح وتنظيم المناسل ورد الفعل للانصباب الممتد .

cortisol

كورتيزول

أحد الهرمونات التى تفرزها القشرة الأدرينالية . ومنذ عام ١٩٦٣ والكورتيزول (ونظائره المركبة) يستخدم فى علاج التهاب المفاصل الرشيانى (الروماتيزمى) . وتتفاوت مستويات الدم من الكورتيزول عند الانسان وفقا لدورتى اليقظة والنوم ، وتبلغ أعلاها حوالى الساعة التاسعة صباحا وأقلها عند منتصف الليل ووفقا لعوامل أخرى يزداد المستوى خلال الحمل وينخفض خلال أمراض الكبد والكلى .

cortisone

كورتيزون

هرمون تفرزه القشرة الكظرية ، ويمكن تركيبه • ويلعب دورا حيويا فى عملية أيض الدهون والنشويات والبروتينات والصوديوم والبوتاسيوم •

cosatiation

تشبع مساعد

تشبع دافع أو حاجة باشباع دافع آخر أو حاجة أخرى •

cosmic

كوزمى

نسبة الى الكسموس وبخاصة مايتمل بتركيبه الفلكى •

cosmic consciousness

الوعى الكونى

احساس بالوعى بالكون أو العالم ككل ، يبدو أنه يتحقق فى بعض الحالات عن طريق ماتحدثه عقاير الهلوسة من أثر ، كما يتم عن طريق الانجذاب الموفى والدينى •

cosmic identification

التوحد الكونى

شعور التوحد مع الكون أو العالم • "انا العالم كله" ، ونذكر هذه الظاهرة فى الطب النفسى على نحو مناقض لاداركها فى الدين وكثيرا مايلاحظ التوحد الكونى فى الفصام المبكر أو فصام البلوغ ويفسر على أساس التحليل النفسى باعتباره نكوصا الى مرحلة الاستدماج الطفلى أو الوليدى حيث لايوجد تميز بين الذات والعالم الخارجى •

cosmogony

نشأة الكون

عرض لأصل العالم وتكوينه ويغلب أن يكون على أساس الأساطير.

cosmology

علم الكون

فرع من الفلسفة يدرس أصل الكون وتكوينه وتطوره والقوانين العامة التى يخضع لها • ويرى كانط ان الكوزمولوجيا العقلية هى كل المشكلات المتعلقة بأصل العالم وطبيعته باعتبار أنه حقيقة متعينة خارج الذهن •

cosmopolitanism

المواطنة العالمية

نزعة ترمى الى اعتبار الانسانية أسرة واحدة وطنها العالم وأعضاؤها أفراد البشر جميعا دون مراعاة لتباينهم فى اللغة

أو الجنس أو الوطن . وتعنى نزعة عالمية فى الأدب بمعنى تقبل التأثيرات الأدبية مهما كان مصدرها دون التحيز لنزعة القومية .

cosmos

كوزموس

الكون فى نظامه المحكم المرتب المتناغم وخاصة فيما يتصل بتركيبه الفلكى .

costa

مقطع

يقصد به ضلع .

cost-benefit analysis

تحليل الكلفة - الربح

فى بحوث التقويم ، محاولة مقارنة كلفة برنامج مفرد بالربح العائد من ورائه وذلك بترجمة كل منهما الى نقود ومقارنة الارقام الناتجة . أى قيمة التكلفة بالريال أو الجنيه أو الدينار ... الخ وقيمة العائد بنفس العملة .

cost-effectiveness analysis

تحليل فاعلية الكلفة

فى بحوث التقويم هو محاولة لمقارنة كلفة البرامج المختلفة لتحقيق هدف جدير بالتحقيق .

cost-reward analysis

تحليل الكلفة - المكافأة

فى علم النفس الاجتماعى ، نموذج يحاول أن يفسر سلوك المساعدة أو الاعانة وفقا للتعزيزات والكلفة المرتبطة بأي عمل معين من أعمال المساعدة . وفعل المساعدة الذى له قيمة تعزيزية عالية أو قيمة كلفة منخفضة جدا يزداد احتمال أدائه عما ليس كذلك .

cost-reward model

نموذج الكلفة - المكافأة

فى علم النفس البيئى ، طريقة أو مدخل يستند الى تحليل الكلفة المحتملة للبيئات المختلفة والربح أو العائد منها . ويغلب أن يختار الأفراد والشركات البيئة التى لها أعلى نسبة بين المكافأة والكلفة .

Cotard, Jules

كوتارد ، جولز

عالم أعصاب فرنسى ١٨٤٠ - ١٩٨٧

Cotard's syndrome

زملة كوتارد

حالة ذهنية كشف عنها وكتب أول مرة عام ١٨٨٠ على يد عالم الاعصاب كوتارد ، وتتسم باكتئاب قلق ، وميول انتحارية ، وهذات قوامها توهم الفناء حيث يصر المريض على أن جسمه - وفى بعض الحالات - ان الواقع كله لم يعد موجودا . وهذا النمط من الأعراض كثيرا ما يحدث للنساء فى عمر الانتكاس .

cottage plan

خطة الكوخ

تنظيم لامركزي لمؤسسة عقلية أو مدرسة تدريب ، حيث يعيش المرضى فى وحدات منفصلة تحت اشراف يتناسب مع أعراضهم المرضية أو مستوى تأخرهم العقلى .

co-twin control method

القبط بطريقة التوائم المتماثلة

طريقة تجريبية حيث يستخدم توأم كضابط بينما يتم اخضاع الآخر لخبرات معينة أو تدريب وبالمقارنة بينهما يمكن تحديد الآثار النسبية للنضج والتعلم . أى أن هذه الطريقة تستهدف ضبط عوامل الوراثة .

couch

أريكة

مضجع أو سرير يستلقى عليه المريض على أساس ان هذا الوضع الجسمي ييسر التداعى الحر للأفكار ، ويشجع المريض على توجيه انتباهه الى عالمه الداخلى من المشاعر والتخيلات ويمكنه من استعادة خيرات الطفولة .

Coue, Emile

كوى ، اميل

صيدلى فرنسى ومعالج نفسى ١٨٥٧ - ١٩٢٦ . وهو الذى أسس نظاما للعلاج النفسى يسمى كويمزم . Coueism

coumarin derivatives

مشتقات الكومارين

مجموعة من العقاقير تشتمل على وارفارين المودينوم والفينبروكومون ولها نشاط مضاد للتجلط أو التخثر لأنه يعوق تكوين البروثرومبين أو طلبعة الخثرين وعوامل التجلط الساع والتاسع والعاشر بواسطة الكبد - ومشتقات الكومارين مضادات فيتامينية للفيتامين K .

counselee

المسترشد أو الموجه

الشخص الذى يتلقى الارشاد .

counseling **ارشاد نفسى**

لفظ عام يشمل عدة عمليات : مقابلة شخصية ، وتطبيق اختبارات وتوجيه ، وتقديم المشورة والنصح وتستهدف هذه العمليات مساعدة الفرد على حل مشكلاته والتخطيط لمستقبله . الخ وكثيرا ما يستخدم اللفظ ليعنى التوجيه فى المشكلات الزوجية ، وسوء استخدام العقاقير والانتقاء المهنى ، والعمل فى المجتمع المحلى .

counseling interview **مقابلة الارشاد**

مقابلة شخصية أو استبار يستهدف توفير التوجيه النفسى للعميل ، أو الارشاد النفسى .

counseling ladder **سلم الارشاد النفسى**

تتابع الأساليب التى يستخدمها المرشد النفسى أثناء توجيهه لمساق العلاج .

counseling program **برنامج ارشاد**

جانب من البرنامج المدرسى يتيح للتلاميذ كأفراد الفرصة لتلقى النصح أو المشورة عند اتخاذ قرار فيما يتصل بالمسائل التعليمية والمهنية أو الاجتماعية .

counseling process **عملية الارشاد**

عملية ينغمس فيها المرشد النفسى والعميل وهما يحاولان تحديد مشكلات الأخير والتصدى لها وحلها فى مقابلات شخصية يلتقيان فيها وجها لوجه .

counseling psychologist **عالم نفس ارشادى**

عالم نفس تلقى تربية مهنية وتدريباً فى مجال أو أكثر من مجالات الارشاد كالمجال التربوى ، والمهنى ، وارشاد العاملين وكبار السن ، والارشاد الشخصى ، والزواجى وارشاد أعادة التأهيل . وعالم النفس الاكلينكى يؤكد عادة على دراسة الدوافع الكامنة والعوامل اللاشعورية ولكن عالم نفس الارشاد يؤكد على التكيف والتوافق واستخدام العميل لامكانياته الفردية بفاعلية أكبر .

counseling relationship **علاقة الارشاد**

التفاعل بين المرشد والعميل . وهذه العلاقة وجدانية

شخصية ومع ذلك فهي علاقة مهنية يقوم المرشد فيها بتوظيف تدريبه المهني وخبرته واستبصاره الشخصي في معالجة المشكلات التي يكشف عنها العميل . وهذه العلاقة في ذاتها وبذاتها لها أهمية مركزية في التأثير في التعديلات المرغوب فيها عند الفرد .

counseling services

الخدمات الارشادية

تنظيم حكومي يوفر الارشاد للأسر التي لديها مشكلات ترتبط بالصراعات الاجتماعية كالادمان على المخدرات وتعاطي الكحول . وهذه الخدمات عادة ماتكون جزءا من قسم للخدمات الاجتماعية تموله الدولة أو أي تنظيم مشابه .

counseling system

نظام الارشاد

تنظيم وظائف المرشد النفسي أو المرشدين وأعمالهم في خطة موحدة تكفل توفير الخدمات الارشادية لطلابها .

counseling techniques

أساليب الارشاد

الطرق والأجراءات والمداخل التي يستخدمها المرشدون النفسيون عندما يعملون مع طالبى الارشاد .

counseling theory

نظرية الارشاد

أي مجموعة من المسلمات والتفسيرات والفروض عن السلوك الانسانى تساعد على توضيح ما يحدث خلال الارشاد النفسى وتزويد المرشد النفسى باطار يساعد في القيام بملاحظاته وتقويمه المستقبلى لسلوك العميل والتنبؤ به .

counselor

اخصائى الارشاد أو المرشد

عالم نفس أو شخص مدرب مهنيا متخصص في مجال أو أكثر من مجالات الارشاد كالارشاد النفسى ، والارشاد النفسى لمرضى الشيخوخة والارشاد النفسى الجنسى والارشاد المهني وارشاد اعادة التأهيل ، والارشاد النفسى التربوى . وارشاد المتعاطين للمخدرات . وأخصائى الارشاد يوفر تقويما مهنيا ومعلومات ومقترحات صممت لتحسين قدرة العميل على اتخاذ القرارات ويحقق التغيرات المرغوب فيها في الاتجاهات والسلوك .

counselor-centered therapy

ارشاد نفسى موجه

ويطلق عليه أيضا directed counseling وهو متركز حول المرشد .

counter

مقطع يعنى

- مضاد ، معاكس

- مقابل ، معادل

counteraction need

الحاجة الى المجاهدة أو الصمود

حاجة للتغلب على التحديات الصعبة بدلا من تقبل الهزيمة
وهى حاجة تدفع صاحبها الى اختيار المهام الصعبة والتمدى لها
ومعاودة الكفاح بعد ضعف أو اخفاق .

counterbalancing

الموازنة

عملية ترتيب سلسلة من المعالجات التجريبية بطريقة تقلل
آثار الممارسة والتعب وغيرها من تأثيرات الترتيب الى أدنى
حد ممكن . ومن أشكال الموازنة ان نجعل الشروط التجريبية
بالترتيب أ ب أ ب أ .

countercathexis

شحن نفسى مضاد (تحليل نفسى)

تستخدم الطاقة النفسية بواسطة اللاشعور لاعاقبة بلوغ
النزعات الغريزية للهو الى الشعور . فالنزعة الوسواسية لغسل
اليدين قد تعوق رغبة فى اللعب بالقذارة أو البراز ، والخيرية
وحب البشر قد تحيد النزعة الخفية للاكتناز (تكوين ضدى) .
كذلك اذا كبتت مشاعر حب الطفل نحو والده فإنه يقال عن الطاقة
النفسية المرتبطة بالأفكار والتخيلات والأشخاص ذوى العلاقة
بالمشاعر المكبوتة أنها تعرضت لشحن نفسى مضاد .

countercompulsion

قهر مضاد

تكوين شكل من أشكال السلوك القهرى لمقاومة السلوك
القهرى الأصلى عندما لايستطاع الاستمرار فيه . كأن يحتشد انتباه
الشخص القلق ومايصاحب ذلك من توتر عفىلى وعصبى هائل لكى
لاتمد منه لازمة عصبية معينة . والسلوك القهرى الجديد يحل
محل السلوك الأصلى حتى يستمر السلوك القهرى .

counterconditioning

الاشراط المضاد

انطفاء استجابة معينة كالخوف عن طريق اشرط استجابة
أخرى لاتتنسق معها مع نفس المثير . والاشراط المضاد أسلوب من
أساليب العلاج السلوكى يستخدم فى حذف السلوك غير المطلوب ،
ليحل محله سلوك أو استجابة مرغوب فيها .

counterconformity

المغايرة

نمط سلوكي يتصارع مع معايير الجماعة ، أى المعايير المقبولة اجتماعيا .

counterculture

ثقافة مضادة

لفظ شاع في الستينيات من هذا القرن عندما صاغ الطلاب الراديكاليون وآخرون نظريات جديدة وغير تقليدية عن السياسة والعمل والحياة الأسرية تخالف ماتواضع عليه وقبله المجتمع من قيم وأنماط سلوكية .

counterego

الأنسا المضاد

جزء لاشعورى من الذات مضاد للأنسا (عند ستيكل W. Stekel)

counteridentification

توحد مضاد

يحدث خلال التحليل النفسى أحيانا أن يتوحد المحلل مع العميل كرد فعل لتوحد العميل معه .

counterinvestment

استثمار مضاد

فى التحليل النفسى ، التعبير بمشاعر ظاهرة مضادة لمشاعر مكبوتة كإظهار الحب نحو موضوع يكرهه الفرد لاشعورياً ، والصعوبة التى تواجه هذه الفكرة هى كيف تعرف العاطفة الحقيقية . ويعتقد أن الاختبارات الإسقاطية تكشف عن الدوافع اللاشعورية العميقة .

counterirritant

مضاد للتهيج

عامل يحدث تهيجا أو إشارة سطحية تؤدي الى تخفيف أعراض مهيج آخر . ويقوم التأثير على نظرية ضبط البوابة gate-control theory عن إشارة المستقبلات الحسية . ومضاد التهيج يتوقف على نمط التهيج الأسمى وموضعه ويمكن ان يتم التخفيف منه بالدواء والبرودة وأشكال اللمس المختلفة أو بالتطبيب كاستخدام زيبست القرنفل كمضاد لتهيج ألم الأسنان .

countermeasure-intervention programs

برامج التدخل المضاد

وهى برامج للإصلاح الاجتماعى .

counterphobia

خواف أو رهاب مضاد

تحدى المريض بالخواف لمرضه ليقى نفسه منه وهذا يظهر عند البعض ، أما البعض الآخر فيخضع له .

الشخصية عكس الرهابية counterphobic character

لفظ تحليلي نفسى يطلق على نمط من الأشخاص ينغمسون بانتظام فى أنواع من السلوك والأنشطة التى تعتبر خطيرة ومثيرة للقلق ويجدون متعة فى ذلك .

مرحلة مضاد الصدمة countershock phase

الجزء الثانى من مرحلة رد الفعل لاشارة الخطر للتحذير وهو أحد مكونات زملة التكيف العامة . general adaptation s.

اقتراح مضاد أو استهواء مضاد countersuggestion

- بمفة عامة ، اقتراح وضع للتغلب على مقترح سابق .
- فى بحوث بياجيه ، اقتراح يقدم لطفل يضاد أو يناقض شيئاً قاله من قبل أو ادعى أنه صادق . والهدف هو تقويم مدى قوة اعتقاد الطفل وتحديد طريقة دفاعه عما يعتقد أنه الاقتراح المضاد .
- ضرب من الاستهواء يعنى كف استهواء سابق .

تحول مضاد counter transference

التحول يعنى أن يكون المريض اتجاهها انفعاليا موجبا أو سالبا نحو المعالج ، اما التحول المضاد فهو تكون هذا الاتجاه عند المعالج نفسه وذلك باشارة مشاعر المعالج المكبوتة عن طريق التوحد مع خبرات المريض ومشكلاته أو الاستجابة لحسب المريض وكرهه بالمثل . وهذا الميل مخالف لاتجاه المعالج الموضوعى ولكنه قد يكون مصدرا لفهم المريض وذلك لأن فهم المعالج لنفسه يساعد على ذلك . وعلى أية حال لابد ان يكون المعالج على وعى بالتحول المضاد وأن يحلله حتى لا يعطل العملية العلاجية .

عصاب التحول المضاد countertransference neurosis

فى التحليل النفسى ، هو ردود أفعال عصابية تنشأ لدى المحلل بسبب ردود أفعال المريض نحوه ، أو بسبب رد فعله لاشعوري لاتجاهات المريض العصابية فالاتجاهات المازوية البارائوية المكبوتة لدى المحلل قد تستثار .

ارادة مضادة terwill

مصطلح من مصطلحات أوتورنك يطلق على القدرة على قول "لا" بالنسبة لرائك يمثل هذا المصطلح مفهوما أساسيا فى نمو

شخصية صحية . والمقاومة الارادية توجه للضغوط الصادرة من الآخرين وللنزعات الداخلية الغريزية على السواء .

حلم الرغبة المضادة counter-wish dream

لفظ فرويدي يطلق على الحلم اذا كان محتواه عكس حاجات الحالم ، هذا على الرغم من أنه قد يخفى رغبة حقيقية . وعلى سبيل المثال الرجل العنيد قد يحلم أنه مريض بداء الزهري الأمر الذى يعنى أنه ليس عنينا .

استحواد العد counting obsession

نزعة وسواسية قهرية تدفع صاحبها الى العد .

علاج الأزواج couples therapy

وهو العلاج الزواجى ويتضمن ان يتزوج الفتى بالفتاة ويلتصمان الارشاد والمساعدة فى علاقتهما الواحد بالآخر .

الاقتران coupling

فى علم الوراثة ، هو تراطبات خاصيتين مختلفتين وراثيسا لأجيال عدة مقابل مبدأ مندل الخاص بالتصنيف المستقل .

أسلوب اعادة الكوبون أو القسيمة coupon-return technique

طريقة لاختبار مدى فاعلية الاعلان فى الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات ، وذلك بأن يشتمل الاعلان على كوبون صغير . ويستخدم هذا الأسلوب على أساس تقسيمى كأن يقدم الكوبون لجزء من جمهور صحيفة أو فى مناطق جغرافية معينة توزع فيها المادة المطبوعة .

شجاعة courage

احدى الفضائل الأساسية الأربع عند افلاطون : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . وهى فضيلة القوة الغضبية عندما تضبطها القوة العاقلة .

course

مقرر دراسى ، أو مساق ، أو برنامج دراسى ينتهى بدرجة أو شهادة

مواد دراسية منظمة يتم تعليمها فى فترة معينة من الزمان ومن ينجح فى متطلباتها يتخرج أو يجاز ويحصل على مؤهل دراسى .

courtesan fantasy

فانتازيا المحظية

نوع من الخيال الجامح تلعب فيه النساء دور المحظيات .
وفى الصيغة الذكرية من هذا الخيال ، يتخيل الرجل انه يملك
محظية ويطلق على هذا المفهوم أيضا f. hetaeral .

courtroom psychology

سيكولوجية قاعة المحكمة

الدراسة النفسية لاجراءات ساحة القضاء مثل تقويم
الشهادة وعرضها ، وطرق الاستجواب ، وفحص أقوال المدعى عليهم
وأساليب الكشف عن المذنب ووظائف الخبير الشاهد فى الأدانة
أو الحكم ... الخ .

courtship behavior

سلوك التودد

سلوك أنواع مختلفة من الحيوانات وسلوك الانسان فى
المجموعات المختلفة أو من الطبقات المختلفة خلال فترة
التودد . وعلى سبيل المثال فان بعض المجتمعات تنظر إلى
التودد والخطوبة كفترة اختبار يتاح فيها للفتى والفتاة فرصة
كاملة ليتعرف كل منهما على ميول الآخر وقيمه وليكتشف نواحي
الاتفاق ونواحي الاختلاف وليختبرا مدى استجابة كل منهما نحو
الآخر .

courtesy book

كتاب الأدب أو التهذيب

كتاب يوضح الأساليب السلوكية اللائقة بالانسان المهذب من
صفات الفروسية الى الحكم السياسية والقدرة الأدبية
والموسيقية وآداب السلوك فى مخاطبة السيدات .

couvade

التمازى التعاطفى أو الكوفاد

عادة جماعية فى بعض القبائل حيث يلزم الرجل الفراش
عندما تكون زوجته فى حالة وضع وقبلها وبعدها . كما لو أنه
يعانى من آلام الولادة . وكثيرا مايمثل خبرة الولادة بالتفصيل ،
وقد تبدو عليها اعراض الألم الذى قد يعزى الى هستيريا
تعرض لها أو توحيد ومشاركة وجدانية . وفى بعض المجتمعات
البداية يكون على الزوج ممارسة بعض الأنشطة قبل أن تضع
زوجته طفلها ، هذا بالإضافة الى المحرمات التى تفرض على
الأب من قبل المجتمع خلال طفولة الابن .

covariance

تغاير متلازم أو تباين متلازم

تلازم التغير بين ظاهرتين . ويقاس بمتوسط حاصل ضرب
التباين المتلازم = مج $\frac{(م-م)(م-م)}{ن}$

covariation chart

خريطة أو لوحة التباين المتلازم

عند ر . ب . كاتل : خريطة أو لوحة ارتباط لها ثلاثة أبعاد ، الناس (أو الكائنات الحية) والاختبارات (أو الاداءات السلوكية) ، والمناسبات (التي يتفاعل فيها الناس مع الاختبارات) . ولوحة التباين المتلازم تظهر جميع الارتباطات السلوكية الممكنة ، أى انها تستغرقها .

cover memory

ذاكرة حاجبة

ذكرى طفولية يمكن تأويل محتواها الظاهر للكشف عن المحتوى الباطن . وقد يتذكرها الفرد فجأة لأن موقف الطفولة له صلة بالموقف الراهن ، وتسمى screen m .

covert behavior

سلوك مقنع

سلوك غير ظاهر ، أى نشاط داخلى لدى فرد لا يستطيع الآخرون ملاحظته بطريقة مباشرة .

covert culture

ثقافة مقنعة

عبارة عن مجموعة من المسملمات وراة أنماط السلوك والتفكير وهى جوانب من الثقافة لا يعي بوجودها أعضاء المجتمع . وقد ذهب رالف لنتون الى أن للثقافة ثلاثة جوانب مادية وهى منتجات الصناعة ونشاط وهو أنماط السلوك الظاهر ، وجانب سيكولوجى يتضمن المعرفة والقيم والاتجاهات المشتركة بين الاعضاء والجانب الأول والثانى يؤلفان الثقافة الظاهرة والجانب الثالث يعبر عن الثقافة المقنعة .

covert extinction

إطفاء مقنع أو غير ظاهر

أسلوب من أساليب علاج السلوك حيث يتخيل العمى أن التعزيزات لم تعد متاحة للسلوك الذى عليه اطفاءه والتخلص منه .

covert reinforcement

تعزير غير ظاهر

أسلوب من أساليب العلاج السلوكى ، فيه يكون التعزيز متمورا أو متخيلا .

covert response

استجابة غير ظاهرة

أى استجابة غير قابلة للملاحظة كالفكرة والمورة العقلية والانفعال وردود الأفعال الفسيولوجية الداخلية . غير ان هناك

أدوات صممت لقياس الاستجابات غير الظاهرة كالبوليجراف
polygraph وهو أداة لتسجيل عدة نبضات مختلفة في وقت
واحد كنبضات القلب والشرابين معا ، وككشف الكذب . ودراسة
السلوك غير الظاهر أو الخبرة الذاتية مرفوضة عند السلوكيين .

زيادة الحساسية غير الظاهرة
covert sensitization

عند ج . كوتيللا J. Cautela ، طريقة للتغلب على
سلوك الاشتهاء غير المتكيف كالافراط في تناول الطعام أو في
الجنسية المثلية ، وذلك باستدعاء لفظي للاستجابات غير السارة
كالتهقيؤ والتقيؤ . وتقتضى الطريقة استثارة الاستجابة التي
يراد إزالتها أو إطفائها مع الاستجابة المنفرة على نحو
متأنى عن طريق الالامعات اللفظية .

كوبير ، وليام
Cowper, William

عالم تشريح انجليزي ١٦٦٦ - ١٧٠٩ ، انظر غدد كوبير
Cowper's glands

الحرقلة
coxa

أو المفصل الحرقفي الفخذي أو أعلى الفخذ .

اعتلال المفصل الحرقفي الفخذي
coxarthropathy

حرقلة مقوسة للداخل
coxa vara

تشوه في مفصل الفخذ حيث يتخذ عنق عظمه زاوية قائمة
ويكون تقوسه للداخل . وهو شكل مرضي يتطلب جراحة لهذا التشوه
ويرتبط بالقزمية .

عدوى كوكساكي
Coxsackie infection

عدوى أو إصابة تنتج عن احد فيروسات كوكساكي التي تبلغ
ثلاثين نوعا تقريبا ، وهي تسبب عددا كبيرا متنوعا من الأمراض
كأمراض التنفس في الطفولة . ومن الأمراض التي تحدث بفيروس
الكوكساكي الخناق الحلاشي herpangina والتهاب السحايا
aseptic meningitis والجناب الوبائي epidemic pleurodynia
ومرض الشلل . وقد تم عزل هذا الفيروس أول مرة في كوكساكي
بنيويورك ومن هنا جاءت التسمية .

خجل وخفر
coyness

شلل مخي
CP = cerebral palsy

CPI = California Psychological Inventory

قائمة كاليفورنيا النفسية

CR = 1. conditioned response; 2. critical ratio

استجابة شرطية أو نسبة حرجة

craftsmanship

مهارة فنية

- إتقان فن من الفنون وفقاً لأصوله وقواعده .
- السبك اللغوي وصياغة الكلام بحيث يخلق وحدة فنية لها دلالتها وتأثيرها فيها جودة التشبيه وحسن الاستعارة وابتكار الصورة .

Craig method

طريقة كريج

طريقة لتدريس الأطفال القراءة وهي طريقة حسية حركية معدلة تستخدم حروفاً مكتوبة مغطاة بمسحوق الكربورندم (مركب شديد الصلابة يستخدم في الصقل والكشط : الصنفرة) وتستخدم الطريقة عادة مع الأطفال ما بين سن ٣ ، ٥ سنوات .

Craig's Wife compulsion

قهر زوجة كريج

ويسمى أيضاً زملة ربة البيت وهو حالة من الاحباط والسخط تنتشر بين النساء اللاتي يشعرن بأن الاعمال المنزلية وتربية الأطفال مصيدة أدت الى عزلتهن ولا تعتبر مجالا كافيا للتعبير عن طموحاتهن وطاقاتهن . ومع تقدمهن في السن تزداد برودتهن ويعانين من الانهك ووجع الظهر وأعراض جسمية أخرى . وقهر زوجة كريج يعنى قهر انفاقها لحياتها لتحافظ على بيت شديد النظافة (نسبة الى مسرحية تسمى Craig's wife) .

cramp

عقال او تشنج

تقلص أو تشنج عضلة أو مجموعة من العضلات ومن أنواعه العقال المهني . ويستمر عادة بعض الوقت ولا يكون مريحا .

cramp neurosis

عصاب العقال أو التشنج

تقلص عضلة أو عضلات يرجع الى أسباب نفسية المنشأ كالخوف والقلق ويسمى أيضاً عقال ورنيك Wernicke's c. والعصاب المهني .

cran, crani, cranio

مقطع

معناه جمجمة أو قحف .

cranial anomaly

شذوذ جمجمى

رأس شاذة تعزى الى عيب ولادى كثيرا ما يرتبط بخطأ كروموسوى . وقد ينجى الرأس نتيجة لذلك كبيرا على نحو شاذ كما فى حالات استسقاء الدماغ ، أو تكون صغيرة على نحو شاذ كما فى حالات الصعل ، وتكون على شكل مربع كما فى بعض حالات تحجر العظم ، او خياطة اخفقت فى الالتئام .

cranial arteritis

التهاب الشريان القحطى او الجمجمى

انظر التهاب شريانى artheritis

cranial capacity

سعة الجمجمة

حجمها الداخلى ويختلف باختلاف الأجناس .

cranial index

نسبة جمجمية

نسبة عرض الجمجمة الى طولها .

cranial nerves

الأعصاب الجمجمية أو القحفية

١٢ زوجا من الأعصاب تنجى مباشرة من المخ وتتوزع أساسا الى الرأس والرقبة . بعضها حسى ، وبعضها حركى وبعضها الثالث حسى وحركى معا وهى تدخل المخ وتخرج منه مباشرة ودون أن يتم ذلك عن طريق الحبل الشوكى ولكل منها رقم واسم :-

١ - العصب الشمى - olfactory وارد من المستقبلات الشمية .
٢ - العصب البصرى - optic صادر يسيطر على الابصار ووارد من شبكية العين .

٣ - محرك العين - oculomotor صادر الى عضلات العين جميع العضلات الخارجية ماعدا العضلة المنحرفة والعضلة المستقيمة .

٤ - العصب البكرى - trochlear يمتد الى العضلة المنحرفة العليا التى تساعد على حركة كرة العين .

٥ - العصب الجمجمى الخامس - trigeminal ويتضمن اليافا حسية واخرى حركية وهو ذو ثلاثة رؤوس خاصة بالوجه والأنف واللسان .

٦ - العصب الجمجمى السادس - abducens يسهم فى حركة عضلات العين .

٧ - العصب الجمجمى السابع - facial يحرك عضلات الوجه وبه ألياف لاهساس التذوق .

٨ - العصب الجمجمى الثامن - auditory-vestibular يختص باحساس السمع والتوازن .

- ٩ - العصب الجمجمى التاسع glossopharyngeal أى العصب اللسانى البلعومى .
- ١٠ - العصب الجمجمى العاشر vagus أى العصب الحائر وبه ألياف حسية وأخرى حركية ويعمل فى أجزاء عديدة من الجسم وبعض أليافه العصبية تغذى عضلات فى القلب والرئتين والحنجرة والبلعوم والأحشاء البطنية .
- ١١ - العصب الجمجمى الحادى عشر spinal accessory ويخدم عضلات الرقبة .
- ١٢ - العصب الجمجمى الثانى عشر hypoglossal و يغذى عضلات اللسان .

المنعكس الجمجمى cranial reflex

أى انعكاس يحدثه أحد الأعصاب الجمجمية ويختلف عن المنعكس الشوكى

الشذوذ الجمجمى الوجهى craniofacial anomalies

تشوهات بنائية تتضمن الوجه والجمجمة وعادة ما يكون عدم الانتظام هذا وراثيا . ومن أمثلة ذلك زملة تربتشر كولينز Treacher Collins s. ، وفرط عرض المفارق أو سعة الأبعاد hypertelorism ومرض كروزون والصعل أو صغر الرأس وزملة هيرلر Hurler's s.

عسر التعظم الجمجمى الوجهى craniofacial dysostosis

ويسمى مرض كروزون crouzon's d.

مخطط الجمجمة craniograph

رسم أو صورة للجمجمة ، وهو أداة لقياس الجماجم .

علم الجماجم craniology

الدراسة العلمية لحجم الجمجمة الانسانية وشكلها وخصائصها الأخرى . ولأغراض اتنولوجية على وجه الخصوص أى للمقارنة بين الأجناس .

قياس الجمجمة craniometry

دراسة الجمجمة مع التأكيد على القياس والنسب والخصائص المميزة أو خصوصيتها .

craniosacral system

الجهاز الجمجمي العجزي

شبكة العصب البارياسميتاوى تمر خلال الحبل الشوكى وتتفرع وتمتد من خلال أربعة أعصاب جمجمية وثلاثية أعصاب شوكية والأعصاب الجمجمية فى الجهاز هى عصب محرك المقلصة ، والعصب الوجهى والعصب اللسانى البلعومى والعصب الحائر . والأعصاب الشوكية هى الضفيرة الحوضية .

cranioscopy

دراسة مناطق الجمجم

أسلوب يستخدمه القائلون بالفراصة الذين يحسبون أو يتحسسون الأجزاء البارزة فى الجمجمة لكى يتعرفوا على نواحي القوة والضعف فى مناطق المخ أسفلها . وهذه الفكرة غير العلمية تبعت أصلا من أن الجمجمة تكون أكبر فوق المناطق القفصية المرتبطة بالوظائف العقلية العالية النمو ، وبالتالي فإن هذه المظاهر تدل على مواقع مواهب الفرد العالية .

craniostenosis

تضييق الجمجمة

أثناء نمو الجمجمة يحدث انغلاق مبكر لخطوط الاتصال بين عظامها مما يؤدي الى ضيق الجمجمة . وهذه الحالة تحد من النمو السوى لبنيات المخ مما يؤدي عادة الى تأخر عقلى .

craniosynostosis syndrome

زملة انسداد دروز الجمجمة المبكر

حالة تحدث نتيجة لاندماج العظام الجمجمية قبل نضجها مما يؤدي الى تشوه الجمجمة وكثيرا ما يدخل فى هذا السدور السهمى فى قمة الجمجمة . والانغلاق السابق لأوانه لدرز يحتمل أن يؤثر فى نمو المخ أو الذكاء ، غير أن الاندماج المبكر لدروز عديدة يزيد من مخاطر الاضطرابات النيورولوجية .

craniotelencephalic dysplasia

سوء نمو الدماغ الانتهاى أو الخلقى

نوع من انسداد دروز الجمجمة المبكر يصحبه نتوء عظم الجمجمة الجبهى وتأخر عقلى مع فتق الدماغ . وهذا الاضطراب ليس وراثيا ولا أسريا فيما يبدو ، ولا تظهر كروموسومات المرضى أى شذوذ .

craniotomy

ثقب الجمجمة

جراحة فتح الجمجمة وهى من أقدم أنواع الجراحة فى التاريخ . فقد توافرت شواهد تدل على ممارستها فى مراحل

ما قبل التاريخ فى جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب آسيا .
وقد اتضح هذا من فحص الجمجمة التى عثر عليها فى حفريات
قديمة . وشقّب الجمجمة وسيلة شائعة لتشخيص وعلاج أنماط
معينة من المرض والاصابات مثل خراج المخ ، وورمه ونزفه .

الكرنيوم / صندوق المخ / الجمجمة / القحف cranium

بناء عظمى للجزء الأعلى من الجمجمة .

cranium bifidum with encephalocole

انشقاق أو فتق جمجمى مع فتق الدماغ

اضطراب فى الجهاز العصبى المركزى يتضمن عيبا فى
اندماج الجمجمة . يتيح تفتق السحايا من خلال فتحة . فسادا
احتوى الانشقاق على نسيج عصبى فانه يعرف بفتق الدماغ . والموقع
الشائع لهذا العيب هو القزالي أو القفا . ونصف الأشخاص الذين
يولدون بهذا الاضطراب تقريبا يكون لديهم ذكاء دون المتوسط .

انهيار مفاجئ* أو تحطم crashing

أعراض انسحابية عادة ماتسودها مشاعر اكتئاب حادة . تحدث
عند نهاية فترة من تعاطى الامفيتامين . وخلال مرحلة التحطم ،
قد ينام متعاطى العقار عدة أيام على نحو مستمر ومتفـاوت
مظهرا علامات الانهياك والتهيج خلال فترات اليقظة . وبمدق اللفظ
أيضا على أثر الكوكايين عندما يحقن فى الوريد لأن الأحساس
بالصحوّة والانتعاش سرعان ما ينتهى ويحل محله تهيج واكتئاب
وقلق مع نزعة قوية للحصول على جرعة أخرى . ويطلق على الظاهرة
أيضا مرحلة الانهيار أو التحطم crash period

craving رغبة قوية

نزعة تسعى الى مشبع معين ، وحالة من عدم الاستقرار تتجه
الى الانتباه واليقظة ازاء المثيرات التى تتعلق بالمشبع .

Crawford Small Parts Dexterity Test

اختبار كروفورد للمهارة اليدوية

اختبار نفسى يتطلب عدة مهارات للتناول اليدوى . يستخدم
المفحوص فى الجزء الأول من الاختبار ملقاطا يضع به الدبابيس
فى الثقوب ثم يضع فوق كل منها طوقا صغيرا " وردة " وفى
الجزء الثانى توضع مسامير محواة فى أماكنها باستخدام مفك
خاص .

crawling **زحف أو حيو**

حركة انسانية يكون الجذع فيها على الأرض، والرأس مرفوعة وكذا الكتفان، والذراعان يشدان الجسم الى الأمام مع حركات دافعة من الرجلين او بدونهما.

craze **خبل**

حماس شائع مبالغ فيه لارتداء ملابس من طراز معين أو تقليد سلوك غير عادى تقليدا يرقى الى درجة الهوس . وقد تكون ظاهرة فردية أو جماعية .

C reaction **استجابة C**

استجابة الجنين الانسانى للإشارة الخارجية حيث ينحنى الجسم على شكل دائرى ناقص .

creatinine **كرياتينين**

مادة توجد عادة فى الدم والبول وتخرج فى البول بمعدل ثابت بالنسبة لكل فرد بغض النظر عن غذائه ، وتعتمد كلية على تدفق الدم من خلال الكلى .

creatinine-height index **مقياس العلاقة بين الكرياتينين والطول**

مقدار الكرياتينين البولى مقدرا بالميلجرام ومقسوما على طول القامة بالسنتيمتر . ويستخدم المقياس فى تقويم حالة الفرد من حيث التغذية .

creation **خلق**

ايجاد الشيء من عدم أو من شيء سابق فهو مجرد صنع ومنه خلق الصور الفنية . وميز فلاسفة الاسلام بين الخلق بمعناه العام والابداع الذى يقتصر على البارى جل شأنه وهو ايجاد الشيء من عدم . والخلق المستمر نظرية قال بها الذريون من مفكرى الاسلام فخلق الله لا ينقطع فهو مبدع الجواهر الفردة وحافظها . وهناك فكر متحرر من النوع الداروينى يفسح المجال للعمليات التطورية من الأنواع الحيوانية الدنيا ولكنه ينظر الى الانسان باعتباره منفصلا عن هذه الكائنات الحية الميكانيكية غير الروحية .

creative ability **القدرة الابتكارية أو الأبداعية**

قدرة على انتاج أفكار واستبصارات واختراعات جديدة أو

انتاج أشياء فنية تقبل باعتبارها ذات قيمة اجتماعية ، وروحية وجمالية وعلمية او تكنولوجية . وهذا يؤكد على الجودة والأصالة فى انتاج تأليف من أنماط مألوفة كما هو الحال فى الشعر والموسيقى ، أو إعادة تنظيم للمفاهيم والنظريات فى العلوم . والنتاج لابد من ان يعترف به من أشخاص قادرين حتى ولو رفض مبدئيا وقدر فى مرحلة زمنية لاحقة .

نشاط ابتكارى

creative activity

- نشاط يشير اهتمامات جديدة أو ييسر ادراك علاقات جديدة فى التفكير والتعلم .
- نشاط لعب أو عمل ينشأ أصلا من أفكار الشخص ومشاعره ويسودى الى صورة او صيغة تعبيرية .
- تعبير عن الذات يتسم بالحرية والتلقائية يترحم فى صورة من صور التعبير الفنى رسما أو نحتا تم تحقيقه فى اطار وحدة تعليمية منظمة .

تربية ابتكارية

creative education

تربية تستهدف تشجيع التعلم وتيسير النمو من خلال نشاط أصيل يتيح للتلاميذ التعبير عن الذات .

تعبير ابتكارى

creative expression

أى تعبير حر للطفل باللغة أو الفنون البصرية أو الموسيقى تستثيره مشاعره وخبراته على نحو تلقائى ، ويمنى بأية وسائل تزيده سلامة ووضوح ادراكيا ، وتعمق دوافعه الانفعالية التى تسعى للتعبير وتحث عليه .

تخيل ابداعى (يونج)

creative fantasy

حل المشكلات الشخصية بالمنهج الهيجلى ، أى الجمع بين الدعوى ونقيضها فى قضية واحدة تعبر عنها . فالتفكير الذى يجمع بين شئ وضده المتخيل قد يساعد على حل المشكلة .

خيال ابداعى

creative imagination

توارد طليق للصور الذهنية وللأفكار ، أو تنظيم جديد لها يساعد على حل مشكلة ما .

عملية الابتكار

creative process

لاحظ جراهام والاس ان هذه العملية تتألف من أربعة مراحل هى : الاعداد بما فى ذلك اكتساب المهارات الفنية والمعلومات

العلمية ذات العلاقة بالمشكلة المطروحة ، والحضانة أى التفكير
اللاشعورى فى المشكلة مع توافر دافعية قوية ، والإلهام أو
الومضة فيما يتصل بالحل أو النتاج الفنى ويحدث هذا أحيانا
فجأة ، ثم فترة طويلة من العمل للتحقق من صحة الحل . وهناك
تداخل بين هذه المراحل وتفاعل عند القيام بعمل ابداعى .

creative psychopath

الميكوباتى المبدع

creative resultants

النواتج الابداعية

يرى فنت أن التآليف بين العمليات العقلية يولد عمليات
لأنجدها من مجرد الجمع بين هذه العمليات . وهكذا فان عناصر
معينة غير مكانية (عدة عبارات) تولد لدينا وعيا بمكان .
وقد يطلق على الظاهرة تركيب ابداعى creative synthesis
وان كان المصطلح الأخير أكثر شمولاً .

creative self

الذات المبدعة

أحد مفاهيم أدلر أكد به الجوانب الدينامية للنمو
الانسانى . ولم يعرف الذات المبدعة تعريفا تاما ولكنه وصفها
بأنها السبب الأول للسلوك كله ، والمبدأ المنشط للحياة وتشبه
الروح . ووظيفة هذه الذات ان توجه كل فرد فى سعيه وبحثه عن
الخبرات التى سوف تمكنه من تحقيق أسلوبه المتفرد فى الحياة .

creative synthesis

تركيب ابداعى

التآليف بين عناصر متفرقة وخلق علاقات جديدة بينها بحيث
يكون النتاج مبتكرا ، والمفهوم أشمل مما ذهب اليه فنت فى
مفهومه النواتج الابداعية .

creative thinking

تفكير ابداعى او مبدع

عمليات عقلية تؤدي الى اختراع أو حل أو تآليف فى أى
مجال يتميز بالجدة . وقد يستخدم الحل الخلاق أشياء وأفكار
موجودة من قبل ولكنه يخلق علاقة جديدة بين العناصر التى
يستخدمها ومن أمثلة التفكير الابداعى الاختراعات الميكانيكية
الجديدة ، والأساليب الاجتماعية والنظريات العلمية والابداعات
الفنية الجديدة . قارن هذا المفهوم بمفهوم التثبيت الوظيفى
functional fixedness .

creativity

الابتكار أو الابداع

القدرة على تطبيق أفكار أصيلة لحل المشكلات ، وعلى تطوير
نظريات وأساليب أو انتاج أشكال فنية وأدبية وفلسفية وعلمية

جديدة • وتعزى نظرية التحليل النفسى الابتكار الى اعلاء للنزعات اللاشعورية الشبقية والعذوانية التى يمكن ان تؤدى ما لم يتحقق علاؤها الى عصاب • وهناك محاولات فى الدراسات السيكولوجية لتحليل عملية التفكير الابتكارى ولو أنه لم يتم التوصل الى اجابة تامة عن السؤال : لماذا يبدع أو يبتكر فرد أو جماعة ولا يبدع آخر أو أخرى •

اختبار ابتكار creativity test

اختبار نفسى صمم للتعرف على القدرة الابتكارية، أو التفكير التباعدى أو المتشعب ويعتقد أنه أساسى فى العلوم والفنون والآداب • والاختبارات الموجودة تركز على عوامل متنوعة كالطلاقة الفكرية وطلاقة الكلمات ، وأصالة التدايعات والحلول للمشكلات العملية ، واقتراح نهايات مختلفة للقصى وسرد الاستخدامات غير المألوفة للأشياء •

تصديقية أو وثوقية credibility

اتساق تصريح أو قضية مع حقائق مقبولة ، واتساق ادراك الفرد لموقف مع ماهو مقبول بصفة عامة على أنه صادق أو ممكن •

ساعة معتمدة credit hour

وحدة لقياس مقدار التحصيل الأكاديمى فى الجامعة أو الكلية وتعادل عادة ساعة النظام فى الدراسة أسبوعيا لمدة فصل دراسى والنجاح فيما درس خلال هذا الوقت بدرجة مقبول على الأقل والنجاح فى عدد الساعات المعتمدة التى يتطلبها البرنامج التعليمى يؤدى الى الحصول على الشهادة الجامعية الأولى •

العذاجة أو سرعة التصديق credulity

الميل الى التصديق بأمر على أسس سطحية جدا أو مهلهلة •

زحف أو حبو creeping

حركة انسانية على اليدين والركبتين مع تحرر الجذع وموازاته لسطح الأرض تقريبا •

معينات الزحف والمعد creeping and crawling aids

معينات تساعد الطفل المعوق على الحركة وهو يدرب العضلات والأجهزة العصبية التى تتطلبها الحركات العادية أو السوية • ومن أمثلة ذلك الزحافات ذات العجلات ، والبراميل البلاستيكية وغيرها •

cremasteric reflex منعكس المشمرة

• تقلمس العضلة المعلقة للخصية

cremaster muscle العضلة المعلقة للخصية

cremophobia رهاب الجرف

• خوف مرضى من الجرف والأماكن المنحدرة

crepusc مقطع

يتعلق بالفسق أو الشفق

crepuscular animals حيوانات الغسق

حيوانات تنشط بأكبر درجة في البيئة المعتمة كما يحدث وقت الغسق ومن أمثلتها الخفافيش •

cresomania, croesomania هوس الاثراء

هلوسة أو ادراك خاطيء ينتاب الفرد مؤداه أنه يمتلك ثروة عظيمة •

Crespi effect أثر كرسبي

زيادة في التعلم أو في شدة الاستجابة لاتتناسب مع التعزيز • فإذا كان الحيوان في تجربة التعلم يضغط على رافعة ليحمل على جرام واحد من الطعام كمعزز ثم ينتقل فجأة إلى ه جرامات من الطعام فإنه يستجيب بمعدل أعلى من حيوان آخر يتلقى خمسة جرامات كمعزز طوال التجربة •

cretinism القزامة أو القماءة

حالة ولادية تحدث نتيجة نقص في الشيروكسين (تفرزه الغدة الدرقية) وتتسم بنقص حاد في النمو الجسمي وبالتأخر العقلي • ومن أعراضها الثانوية جلد جاف خشن ، وأسنان غير منتظمة ومتأخرة في النمو ولسان كبير ناتئ وشعر خشن مرقع • والعلاج المبكر لها يخفف منها •

Creutzfeldt, Hans Gerhard كريوتزفلت ، هانز جيرهارد

طبيب نفسى ألماني ١٨٨٥ - ١٩٦٤ ، انظر مرض كريوتزفلت -
Creutzfeldt-Jakob d. جاكوب

Creutzfeldt-Jakob disease

مرض كريوتزفيلت - جاكوب

نوع من الخيل أو العته سريع التطور يتعرض له افراد معينون بعد سن الاربعين في جميع أنحاء العالم .

Crevelde, Simon Van

جريفلد ، سيمون فان

انظر زملة اليس - فان

طبيب أطفال هولندي ١٨٩٤ -

جريفلد . Ellis-Van Crevelde s.

crib death

موت المهد

موت مفاجيء غير متوقع للوليد دون سبب ظاهر . وحين يبلغ الضحية من العمر مابين شهر ، ١٢ شهرا يموت في هدوء أثناء النوم ودون علامات للكفاح أو أصوات تدل على ألم . وتشريح الجثث كثيرا ما يظهر ان السبب هو تسمم غذائي أو تسمم ينشأ عن ازدياد الطفل لبوغ انسمامي من لعب غير مغسولة أو من أشياء أخرى وضعها في فمه . وتظهر حالات تشريح أخرى علامات تدل على اضطراب غير متوقع في الجهاز العصبي للوليد أو في القلب . وقد يرجع السبب الى التهاب الجهاز التنفسي ، وقلعة الأكسجة ، واعتراض مؤقت لمسالك التنفس .

cri du chat syndrome

زملة مواء القط

اضطراب كروموسومي يتضمن عيبا في الكروموسوم (٥) مما يؤدي الى تأخر عقلي حاد ، وصعوبة في المشي والكلام وشذوذ في لسان المزمار والحنجرة يجعل صياح الطفل كمواء القط . وجميع حالاتها تقريبا تتصف بصغر حجم الرأس .

Crigler, John Fielding Jr.

كريجلر، جون فلدنج جونيور

طبيب أمريكي ١٩١٩ -

Crigler-Najjar syndrome

زملة كريجلر - ناجار

يتسم المريض الذي لديه الزملة بتلف حاد في المخ وفقرط في بلبيروبين (ياقوتين الصفراء) في الأنسجة . ومعظم المرضى يموتون خلال ١٥ شهرا بعد الميلاد .

crime

جناية أو جريمة

انتهاك او تعد كبير على القانون يؤدي الى العقاب .

crime from sense of guilt

جريمة الاحساس بالذنب أو الاثم

ارتكاب فرد لجريمة انطلاقا من حاجة لاشعورية لديه للعقاب . ويرى المحللون النفسيون ان هذه الحاجة تشمل برغبات أو ديبية مكبوتة .

criminal commitment

ايداع جنائى

حجز شخص فى مستشفى عقلى أما لأنه حكم عليه بأنه غير مذنب بسبب جنونه ، أى عدم اهليته أو للتثبت من كفاءته بحيث يقدم للمحاكمة كمدعى عليه مسئول .

criminal intent

قصد جنائى

لفظ قانونى يدل على ان المدعى عليه يتجاهل عن وعى وقصد القانون ويفترض أنه يعرفه .

criminality

الاجرامية

نمط ثابت من السلوك غير المشروع المضاد للمجتمع كالسرقة والاعتصاب والاعتداء على الآخرين .

criminally insane

مجنون جنائى

وصف للمدعى عليه الذى يحكم عليه بأنه فاقد العقل وبالتالي ليس مسئولا عن اقتراف الجريمة التى يتهم بارتكابها .

criminal psychiatry

طب نفس الاجرام

فرع من علم النفس يدرس السلوك الاجرامى .

criminal responsibility

مسئولية جنائية

لفظ قانونى يتعلق بحالة عقل المدعى عليه وقت وقوع الجريمة . والسؤال عما اذا كان المدعى عليه يستطيع تمييز الصواب عن الخطأ وبالتالي يصبح مسئولا عما اقترف من أعمال اجرامية .

criminal type

نمط اجرامى

لفظ مهجور يطلق على نمط من الأفراد يتكرر اقترافهم لأعمال اجرامية وهم وفقا لما ذهب اليه لومبروزو وأتباعه يتسمون باستعدادات جبلية أو تكوينية لاقتراف هذه الأعمال .

criminology

علم الاجرام

علم مهجن ، يتألف من القانون وعلم الاجتماع وعلى النفس والطب ويدرس أسباب الجريمة وآثارها وجوانبها الاجتماعية والنفسية بما في ذلك البتولوجيا penology (يعنى تدريب المذنبين وعلاجهم والسيطرة على الجريمة والوقاية منها) واعادة التأهيل.

criminosis

العصاب الاجرامى

نوع من العصاب يظهر سلوك صاحبه اتجاهات اجرامية.

crisis

أزمة

- أصلها كلمة اغريقية تعنى نقطة تحول فى مسار الأحداث والوقائع . ومن الناحية الاحصائية البحث قد تكون الأزمة تحسنا مفاجئا فى الأشياء او تدهورا مفاجئا أى زيادة ونقصانا . فى الطب ، نقطة تحول فى المرض .
- أى انقطاع فى السياق السوى للأحداث فى حياة فرد أو مجتمع يتطلب اعادة تقويم أشكال الفعل والتفكير . وهذا المعنى العام لفقدان الأسس السوية للنشاط اليومى هو المعنى السائد للأزمة ويستخدم استخداما عريضا وعلى سبيل المثال يقال ان فردا يتعرض لأزمة سيكولوجية حين يحدث انحراف مفاجئ عن السواء فى حياته كموت من يحب ، وفقدان العمل وماشبه ذلك
- فى الفلسفة وتاريخ العلم يستخدم اللفظ بمضامين مشابهة ويشير الى الظروف التى قبلت فيها مبادئ العلم الحالية وأنها موضع تحدى مباشر . لاحظ ان جميع هذه الاستخدامات تحتوى على معنى أن الأزمة شئ لايمكن السيطرة عليه وأنه لابد أن يتاح له ان يمضى فى مساره .

crisis center

مركز الأزمة أو الشدة

مركز يوفر خدمات طبية نفسية لعلاج الحالات الطارئة التى تتطلب ذلك أو لمساعدة هذه الحالات على الاحالة الى المختصين .

crisis effect

أثر الأزمة أو الشدة

حقيقة أن الفعل المباشر لدراسة الكوارث ومنعها يغلب أن يحدث خلال الأزمة أو بعدها مباشرة . وعلى سبيل المثال اذا تعرضت بلدة لجفاف كبير فان هذا يدفع المسؤولين بها الى اتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على المياه وحسن توزيعها بينما الجفاف المحتمل فى المستقبل لايدفعهم بنفس الدرجة للقيام بمثل هذه الاجراءات .

crisis groups

جماعات الشدة أو الأزمة

جماعات منظمة من قبل مركز أو قسم للصحة العقلية لاستكشاف مواقف الأزمة وحلها ، كفقدان العمل ، والقبض على طفل أو التخلي عن الدعم المالى لمريض أثناء علاجه .

crisis intervention

التدخل فى الأزمة أو الشدة

نوع من العلاج النفسى يركز على المواقف الحادة الحوية كتعاطى جرعات زائدة من عقار مخدر ، ومحاولات الانتحار ، وحالات الاكتئاب العميق ... الخ وقد تعالج بعض الحالات بالتليفون أو عن طريق مراكز يعمل بها مساعدون من خارج المهنة حسن تدريبهم - para professionals وأساليب هذا النوع من العلاج تمكن من تجنب عواقب أكثر خطورة .

crisis-intervention group psychotherapy

علاج جماعى للتدخل فى الأزمة

علاج جماعى يستهدف التخفيف من الاضطرابات الانفعالية الناتجة عن أزمات كالكوارث المدنية والعسكرية أو غيرها من المواقف التى تتضمن قضايا وضغوطا هائلة .

crisis team

فريق الأزمة أو الشدة

مجموعة من المهنيين ومن المدربين من خارج المهنة على استعداد لمعالجة حالات الطوارئ الطبية النفسى كمحاولات الانتحار أو التهديد به ، والمواقف التى تعرض الفرد أو الآخرين للخطر أو الانهيار المفاجئ .

crisis theory

نظرية الأزمة أو الشدة

بناء يتألف من مجموعة من المفاهيم تتناول طبيعة الأزمة، وسلوك الأزمة ، والعوامل التى تعجل بها ، والوقاية منها ، والتدخل بعد وقوعها ، وحلها .

crisis therapy

علاج الأزمة

تدخل طبي نفسى أو نفسى يقدم فى حالة من حالات الطوارئ ويقدم على هذا الأساس حين يطلب بسبب انهيار ذهائى أو تهديدات بالانتحار ، أو سكر حاد ، أو تسمم من تعاطى عقار أو مخدر ، أو استمرار أزمات أسرية .

criteria-referenced testing

اختبار مرجعى المحكات

مدخل فى الاختبار يستند الى مقارنة أداء المفحوص بمحك تم تحديده . والمحك ثابت ، أى أن كل درجة لمفحوص تقاس بمقارنتها بنفس المحك ولا تؤثر فى الترتيب النسبى للأخرين . ويرتبط هذا النوع من الاختبار بتقدير مدى اتقان محتوى المادة أى أن درجة الشخص أو تقديره يكشف عن نسبة مئوية من البنود التى يستطيع المختبر أن يجيب عنها أجابة صحيحة . قارن هذا المفهوم بالاختبار المرجعى المعيار .

criterion

محك

- معيار يمكن على أساسه اصدار حكم
- اختبار أو تقدير يمكن على أساسه الحكم على اختبارات أخرى
أو تقديرات أخرى أو بنود أخرى . فاختبار فى الابتكار حسن صدقه يستخدم كمحك لاختبار اختبارات جديدة فى الابتكار . فهو ما تقدر به الأشياء وتقوم .

criterion analysis

تحليل المحك

- تحليل عاملى لمصفوفة الاختبار التى تشتمل على المتغير المحك .
- طريقة لتدوير العوامل وضعها ه . ج . أيزنك مستخدما جماعتين متجانستين متميزتين يفترض أنهما تختلفان فى العامل الذى يفسر أكبر تباين فى المصفوفة العاملية .

criterion behavior

سلوك محكى

استجابة ، أو نمط من السلوك ، أو تقدير أو قيمة تمثل معيارا أو نموذجا يستخدم لتقويم الاستجابات الأخرى وأنماط السلوك والتقديرات أو القيم .

criterion contamination

تلوث المحك

مصدر من مصادر الخطأ فى التثبيت من صدق اختبار ، أن تتأثر تقديرات المحك من قبل المحكمين وأن تتلوث بمعرفة هؤلاء المحكمين بالدرجات التى حصل عليها من يقدرونهم فى الاختبار ، لأن الحكم قد يعطى تقديرا أعلى لأولئك الذين حملوا على درجات أعلى فى الاختبار الأمر الذى يؤدي الى رفع معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك وهو ارتفاع زائف .

criterion data

بيانات المحك

معلومات تم الحصول عليها من تقدير خصائص الأفراد ممن

قبل رؤسائهم أو من مصادر أخرى يمكن استخدامها في قياس أدائهم أو في التثبت من صدقها إذا لم تحدث عدوى بين التقدير والقياس

criterion dimensions

أبعاد المحك

في علم النفس الصناعي ، استخدام محكات متعددة لتقويم الأداء الكلي لأحد العاملين في عمله . وقد تشتمل هذه الأبعاد على الانتاجية، الفاعلية ، الغياب ، الأخطاء والحوادث وتعتبر هذه المحكات المتعددة ثابتة نسبيا لأن الفرد قد يكون مبرزاً في جانب من الأداء في العمل وأقل من المتوسط في جانب آخر .

criterion group

الجماعة المحك

مجموعة تقاس أو تختبر بعض سماتها وهي معروفة بأنها متملكها ، ويتم ذلك عادة للتثبت من صدق اختبار . فقد تطبق اختباراً بصرياً للتأكد من موشوقيته في قياس بعد معين على مجموعة من الأطفال سبق تشخيصهم باعتبار أن لديهم نواحي عجز بصرية . أي أنها الجماعة التي تتخذ درجاتها في اختبار معين أساساً لتقييم درجات الآخرين .

criterion keying

وضع مفتاح لتصحيح الاختبار على اساس المحك

عملية وضع مفتاح لتصحيح الاختبار امبيريقيا ، وذلك على أساس الفروق الملاحظة في الاجابات بين الجماعات المختلفة من الأفراد ومن الأمثلة الجيدة لتطبيق هذه الطريقة : اختبار سترونج للميول المهنية .

criterion overlap

تداخل المحك

- مدى اعتماد المحك الذي يفترض أنه مستقل على المتغير الذي نريد ان نحكم عليه .
- ان يقيس محكان أو أكثر والذي يفترض أنهما مستقلان في الواقع نفس الشيء وان تفاوتتا في قدرتهما على ذلك .

criterion score

الدرجة المحكية

درجة في المتغير التابع يتم التنبؤ بها على اساس الفروض التي تتعلق بأثار المتغير المستقل .

criterion validity

صدق المحك

مؤشر يبين مدى جودة اختبار في التنبؤ بمحك ، وقدرة الاختبار على التنبؤ بسلوك تنبؤاً صحيحاً . ويسمى أيضا الصدق التنبؤي .

criterion variable

متغير محكى

- متغير يستخدم أساسا للحكم على متغير آخر .
- المتغير التابع .

critical common-sense approach

طريقة الفهم

طريقة توصل اليها ميير Adolf Meyer فى العلاج النفسى حيث يتم :-

- (أ) تحليل نسقى لماضى المريض وخبرته الحاضرة ، بما فى ذلك أعراضه وشكاواه ، ونواحى قوته ونواحى ضعفه .
- (ب) تستخدم هذه الدراسة كمداخل للتركيب أو التأليف البناء الذى يستند الى نواحى قوة المريض وقدراته ويؤدى الى تحقيق أهدافه .

critical empathy

المشاركة الوجدانية الناقدة

critical enquiry

بحث نقدى

بحث يعالج مسألة أو موضوعا علاجيا يتسم بالتحليل والنقد .

critical flicker frequency

التردد المتقطع الحرج

معدل حين يبلغه المثير البصرى المتقطع لا يدرك على أنه كذلك وإنما يدرك كمثير متصل مستمر مندمج . وقد تحدث ظاهرة مشابهة مع المثيرات السمعية السريعة التغير . وتسمى أيضا تواتر أو تكرار مندمج fusion frequency .

critical-incident technique

أسلوب الواقعة الحاسمة

طريقة لدراسة الأداء فى العمل عن طريق أوصاف لوقائع معينة من سلوك العمل تميز بين العاملين ذوى الأداء المرضى ومن دونهم فى الأداء .

critical period

مرحلة حرجة أو حاسمة

مرحلة محددة يكون الكائن الحى فيها مهيا بصفة خاصة لخبرات تعليمية وانفعالية وتطبيعية معينة ضرورية للنمو أو الارتقاء المحى ولن يحدث هذا فى مرحلة لاحقة . وعلى سبيل المثال ووفقا لما يذهب اليه لورنز Lorenz تألف الأيام الثلاثة الأولى من حياة فراخ البط (بعد القفس) مرحلة حرجة ، وهى مرحلة البصم وتقليد الأم والتعلم الأولى منها ، ويرى كالدويل Caldwell ان الوليد يظهر ردود أفعال انفعالية عنيفة

للتبني عندما يكون فى الفترة من العمر مابين ثلاثة واثنى عشر شهرا .

critical point

نقطة حاسمة

نقطة فى العلاج النفسى يرى عندها المريض مشكلته بوضوح ويتخذ قرارا عن المسار المناسب للعمل على معالجتها .

critical ratio

النسبة الحرجة

نسبة المقياس الاحصائى الى خطئه المعيارى . ونحصل عليها بقسمة الفرق بين متوسطين أو معامل الارتباط على خطئه المعيارى وتستخدم النسبة الحرجة فى اختبار الدلالة أو ثبات البيانات .

critical region

المنطقة الحرجة

وهى مساحة تقع أسفل جزء من المنحنى الاحصائى يرفض الفرض الصفري فيها .

critical score

الدرجة الحرجة أو التقدير الحرج

درجة تستخدم كخط تقسيم بين الجماعات أو الفئات كدرجة النجاح .

critical thinking

التفكير الناقد

نوع من التفكير الموجه يشتمل على أنشطة عقلية هادفة كاختبار صحة فرض ، وتفسير معنى قصيدة شعرية ، ومقارنة فاعلية أنماط مختلفة من العلاج النفسى .

critical value

قيمة حرجة

رقم يكون المقياس الاحصائى دالا اذا زاد عنه أو نقص .

critical writing

كتابة نقدية أو ناقدة

تقويم مكتوب للكتب والمسرحيات والفن والأعمال الموسيقية والأفلام المتحركة والتسجيلات والبرامج الاذاعية والتلفزيونية .

criticism

مذهب نقدى أو نقد

- مذهب يرى ان المعرفة لاتقبل الا بعد بحث وتمحيص . ومذهب الفيلسوف الألماني امانويل كانط نقدى ، ونقد العقل الخالص امتحان قيمته من حيث انه يبتغى الحقيقة . ونقد العقل

العملى تمحيص قيمته من حيث انه يدبر العمل . وهذا المذهب يحدد اختصاص العقل وحدوده ، وبلتتمس شرائط المعرفة العقلية ويقيم أفكارنا وأحكامنا وتصوراتنا .
- والنقد بصفة عامة يعنى فن التقويم أو التحليل الذى يستند الى المعرفة والملاءمة . وعندما ينتهى التحليل الى تقويم غير موات يقال أنه نقد سلبى وعندما يكون التقويم متعاطفاً مع الموضوع يقال نقد ايجابى .

مقالة نقدية

critique

مقال ضاف يتصدى بالتحليل والنقد المفصل لانتاج أدبى شعرا كان أم نثرا ، قصة كانت أم رواية أم مسرحية .

ملكة ناقدة

criticizing faculty

تعبير استخدمه فرويد لوصف به الضمير أو الأنا الأعلى . ولقد بين ان الافراد الاصحاء قد يتفاوتون فى تشددهم مع أنفسهم ارتفاعا وانخفاضا ، أما عند المكتئبين فان الأنا الأعلى تبالغ فى نقد الذات أو الأنا وفى تعنيفها وفى اذلالها .

الرجل التمساح

Crocodile Man

لفظ أطلق على قضية معقدة فى الطب النفسى القضاء على الشرعى وخاصة بشارلز دكر عام ١٩٧٤ C. Decker الذى لم يكن لجرائم القتل التى ارتكبها سبب واضح ولم تكن هذه الجرائم تتسق مع شخصيته . ولقد ركز الدفاع على كيمياء المخ وعلاقتها بالعنف الاجرامى وذهب الى ان دكر يعانى من خلل وظيفى أو عطب فى الجهاز الطرفى limbic s. الذى يطلوq النزعات الغريزية التى تشبه ما يصدر عن التمساح .

دموع التماسيح

crocodile tears

انظر زملة بوجوراد Bogorad's s.

كرون ، بيريل برنارد

Crohn, Burrill Bernard

طبيب أمريكى ١٨٨٤ -

انظر مرض كرون .

مرض كرون

Crohn's disease

التهاب فى الأمعاء الدقيقة يتسم بظهور قرح فى السطح الداخلى وغلظ فى الجدار المعوى . وسببه غير معروف ، غير أنه يغلب أن يؤثر هذا المرض على الأشخاص فى العشرينيات من أعمارهم . ومن اعراضه الألم البطنى والمغص والحمى والاسهال

ولذلك كثيرا ما يعتقد أنه التهاب الزائدة الدودية . ويعالج بالمضادات الحيوية والعقاقير المضادة لافراز الكولين .

كرونباك ، لى ج . (Cronbach, Lee J. (1916-)

عالم نفس أمريكى توصل مع ميل Meehl الى نظرية فى صدق المفهوم فى علم النفس ، وطور مع جليزر Gleser تفسير الاختبارات بحيث تساعد على اتخاذ القرار ، وصاغ مع سنو Snow استراتيجية للبحوث فى التفاعل بين الاستعداد العقلى والمعالجة أو طريقة التعليم ، وطور مع جليزر وآخرين نظرية الخطأ والتعميم فى القياس النفسى ورأس أول لجنة لتطوير معايير للاختبارات النفسية ، وألف كتبا أساسية فى مجال القياس السيكولوجى وعلم النفس التربوى .

لبن الحوملة crop milk

سائل تفرزه حواصل الحمام واليمام لتغذية الرغاليب عقب خروجها من البيض وحتى تقدر على توفير غذائها . ويقوم بالتغذية ذكر الحمام وأنشاه .

التكيف المتعادم cross adaptation

التكيف مع جميع المثيرات فى فئة معينة بعد التعرض لمثير واحد منها . وهو شائع فى الشم حيث يؤدي التكيف مع رائحة الى نقصان فى الحساسية بالنسبة لعدد كبير من الروائح المنوعة .

ادمان متبادل cross addiction

وهو يعنى اطاقة متبادلة cross tolerance .

تجزئة متقاطعة cross breaks

ويقصد بها الجدولة المتقاطعة للبيانات .

سؤال التحقق من الصدق cross-check question

سؤال يوضع فى الاستبانة لضمان دقة المعلومات التى أدلى بها الفرد فى استجابته لسؤال سابق ، وعلى هذا يمكن أن يستخدم تاريخ الميلاد لمراجعة العمر وذلك بطرح سؤالين متبايعين على الفرد .

اشراف عرضى cross conditioning

اشراف تصادفى يحدث مع مثير لعلقة له بالموضوع يحدث متآنيا مع المثير غير الشرطى .

cross-correlation mechanism

ميكنزم الترابط المتبادل

ميكنزم سمعى يتيح للفرد أن يحدد موضع الصوت من خلال الفرق الزمنى القصير الذى يستغرقه الصوت ليصل الى الأعصاب السمعية فى كل من الأذنين وأن يدركه بفاعليه .

cross correspondence

التراسل المتبادل

فى البحوث الروحية ، رسائل يكتبها الوسيط ، ويفسرها وسيط آخر .

cross-cultural approach

طريقة عبر ثقافية

ملاحظة ودراسة نمط سلوكى معين أو ممارسة معينة وملاحظتها لدى الأشخاص فى الثقافات المختلفة والمقارنة بينهم . كالمقارنة بين أساليب تنشئة الأطفال فى عدة ثقافات أو بين أساليب العلاج .

cross-cultural psychiatry

الطب النفسى عبر الثقافى

دراسة مقارنة للمرض العقلى والصحة العقلية فى المجتمعات المختلفة فى العالم ، بما فى ذلك جمع بيانات عن تواتر الاضطرابات وتنوع الأعراض والمظاهر ، وله تسميات أخرى منها الطب النفسى المقارن comparative p. والطب النفسى الثقافى cultural p. والطب النفسى الأجناسى ethnopsychiatry .

cross-cultural testing

اختبار عبر ثقافى

اختبار أفراد ذوى خلفيات ثقافية وخبرات متنوعة . وقد يشمل هذا اختبار أفراد من الدول النامية ، أو من ذوى الثقافات الفرعية وثقافات الأقلية والمحرومين ثقافيا فى ثقافة سائدة . ولقد ظهرت الحاجة الى الاختبارات عبر الثقافية نتيجة للطلب المتزايد على فرص التعليم والعمل بين جميع أجزاء سكان العالم . وتكون هذه الاختبارات عادة غير لفظية فى التعليمات والمحتوى وتتجنب موضوعات خاصة بثقافة معينة ومن أمثلة هذه الاختبارات مصفوفات رافن ، واختبار رسم الرجل .

cross dressing

ارتداء ملابس الجنس الآخر

- ارتداء ملابس الجنس الآخر بقصد بلوغ الاشارة الجنسية (فتشية) .
 - أو بقصد تقليد النساء أو السخرية منهن من قبل الرجل (جنسية مثلية منخنثة أو متأنثة) .
 - أو كمحاولة للتحويل الى الجنس الآخر (جنسية متخالطة)
- transsexualism

سيطرة متبادلة أو متقابلة crossed dominance

ميل المتيامن لأن تكون عينه اليسرى أقوى أو هى المسيطرة وميل الأشول لأن تكون عينه اليمنى هى الأحد بصرا .

منعكس متقاطع الامتداد crossed-extension reflex

فعل منعكس ينتج عن وجود طرف جسمى مصاب فيقوم الطرف الآخر بهذا الفعل ليعوض دعم الجسم الناتج عن قصور الطرف المصاب. والمنعكس الذى يساعد فى نقل الجسم يرتبط أيضا بتأزر الساقين فى المشى بثنى العضلات على الجانب الأيسر عندما تمتد تلك التى على الجانب الأيمن والعكس بالعكس .

تجارب العصب المقابل crossed-nerve experiments

دراسات بينت أنه على الرغم من أنه يمكن نقل الأعصاب فى الثدييات الى عضلات مختلفة ، الا أن هذه العضلات تعمل كما تعمل تلك التى كانت الأعصاب مرتبطة بها أصلا ، أى أنه حين تنقل أعصاب من أحد الساقين الى الآخر فان الحيوان يمد العضلات بدلا من ثنيها ، والعكس بالعكس .

الادراك المشترك أو الحس المشترك crossed-perception

ويسمى أيضا synesthesia.

التربية المتنقلة cross-education

انتقال أثر التدريب على مهارة فى جزء من الجسم الى جزء آخر مثلا من اليد اليمنى الى اليد اليسرى .

حول متجمع أو حول انسى cross-eye

نوع من الحول حيث تتجه إحدى العينين الى الداخل نحو العين الأخرى . وتبدأ الحالة عادة فى سن الوليد وتنشأ عن قصور فى نشاط عضلة أو أكثر من العضلات الخارجية بالعين . وإذا لم يصحح هذا الحول فإنه يؤدي الى ازدواجية الصور البصرية أو الى العمى ، وهو نوع من العمى يحدث بالقمع اللاشعورى للمدخلات البصرية لاحدى العينين ويمكن علاج هذا النوع من الحول جراحيا فى معظم الحالات .

التبنى المتعارض cross fostering

أسلوب لدراسة أثر العوامل الوراثية فى نمو الاضطراب يتطلب وضع أطفال آباء أسوياء بيولوجيا مع آباء بالتبني

يظهرون الاضطراب موضع الدراسة لتربيتهم ، أو وضع أطفال الأباء لديهم الاضطراب مع آباء بالتبني أسوياء لتربيتهم . والأطفال الذين يتم تبنيهم على نحو متعارض بهذه الطريقة يسمون المتبنون التجريبيون adoptees index ويختلفون عن المتبنين الضابطين .control adoptees

السلوك المخالف لجنسه cross-gender behavior

عادة القيام بدور فرد من الجنس الآخر وذلك بارتداء ملابس، وطريقة تحدّثه وإيماءاته وقص الشعر وتمشيّطه بطريقة أى باتخاذ المظاهر التي يعتبرها المجتمع مميزة للجنس الآخر .

cross-impact matrix method

طريقة المصفوفة في تحديد الاتجاهات المستقبلية

إجراءات إحصائية للتوصل الى تقديرات عن الاتجاهات والوقائع . وهي طريقة معدلة ومطورة عن تحليل الاتجاهات trend analysis وتستند في تحديد اسقاطات درجة احتمالية الأحداث المستقبلية على أساس الدراسة لبيانات معروفة ومحور هذه الطريقة انها تؤلف بين التنبؤات التي يتم تحديدها بطرق متنوعة وتستخلص ما تتفق عليه .

cross-linkage theory

نظرية الربط المتبادل أو نظرية القلب في الشيخوخة

مفهوم مؤداه ان الشيخوخة تنتج عن التدهور الوظيفي لأنسجة الجسم الذي يعزى الى التغيرات التي طرأت على بنية جزيء الكولاجين (وهو بروتين اساسي يتكون من ألياف بيضاء بالنسيج الضام والغضروف والعظم) أو يسمى eversion theory of aging

cross-media approach

طريقة وسائط التعليم التبادلية

طريقة في التعليم تستند الى مبدأ هو أن استخدام وسائل سمعية بصرية متنوعة وخبرات ترتبط بمواد تعليمية أخرى تتوافق وتتشابك تعزز كل منها قيمة الأخرى فتزداد فاعلية التعليم ، لأن بعضها قد يستخدم لاشارة اهتمام التلاميذ ، وبعض آخر لنقل الحقائق الاساسية وتوصيلها لهم ، وبعض ثالث لتعميق الفهم والتخلص من المفاهيم الخاطئة .

cross-modality matching

مزاوجة شكلين حسيين متقابلين

تجربة سيكوفيزيكية أجراها س . س . ستيفنز S. S. Stevens ويعرض فيها على المفحوصين عدة مشيرات معيارية ، على سبيل المثال خمسة أوزان والاستجابة المطلوبة منهم أن يعدلوا قيمة

المتصل المستمر الشانئ كعلو الصوت بحيث تزواج قيمته
السيكولوجية كل واحد من المشيرات المعيارية .

cross-model transfer الانتقال عبر الاشكال الحسية

انتقال المعلومات من مصدر حسى الى منطقة ترابط حيث
تتكامل مع بيانات من مصدر حسى آخر . وهذا الانتقال عبر القنوات
الحسية مطلوب فى الأعمال التى توازر وتنسق بين نشاطين حسيين -
حركيين أو أكثر كالعرف على آلة موسيقية وفقا للأنماط الواردة
فى النوتة الموسيقية .

crossover التماكب أو العبور

فى علم الوراثة ، عملية انفصال جينتين متصلتين للدخول
فى أمشاج مختلفة وبالتالي تؤثر فى تركيبات جديدة .

crossover design تصميم الاثبات والحذف

اجراء تجريبى حيث تقدم المعالجة ثم تحب ويكرر هذا مع
تقدير التغير فى السلوك الناتج عن تقديم المتغير المستقل
وحذفه .

cross-parental identification التوحد مع الوالد من الجنس الآخر

أى أن يتوحد الطفل مع والده المختلف معه فى الجنس فيتوحد
الذكر مع أمه والأنثى مع أبيها .

cross reference الإحالة المرجوعة

تنبيه القارئ فى موضع من كتاب أو معجم أو فهرس بالرجوع
الى موضع آخر يعالج نفس الموضوع .

cross-sectional method الطريقة المستعرضة

طريقة فى البحث كثيرا ماتستخدم فى علم نفس النمو وعلم
النفس الكليينكى وعلم النفس الاجتماعى حيث تدرس مجموعات كبيرة
من المفحوصين فى نقطة زمنية معينة يمثلون أعمارا مختلفة .
longitudinal m. قارن هذه الطريقة بالطريقة الطولية
حيث يتم تتبع سلوك الأفراد خلال فترة زمنية ممتدة أو طويلة .

cross tabulations جدولة متقاطعة

ترتيب البيانات فى جداول لتظهر تأثير متغير أو أكثر .

cross tolerance

اطاقة متبادلة

قدرة عقار على احدث آثار عقار آخر عندما يرمى الجسم طاقة نسيجية لأثار المادة الأولى ، فالشخص الذى نعى اتكالية على الكحول يستطيع ان يستبدلها بباربيتويوت ليمنع أعراض الانسحاب والعكس بالعكس .

cross validation

التثبت من الصدق

مجموعة من الإجراءات تستهدف تقويم صدق اختبار أو التثبت من صدقة بتطبيقه مرة أخرى على عينة جديدة من الأفراد يتسم اختياريهم من نفس المجتمع الأصل .

Crouzon, Octave

كروزون ، أوكتياف

طبيب أعصاب فرنسى ١٨٧٤ - ٢١٩٣٨ .

Crouzon's disease

مرض كروزون

شكل من أشكال التماق عظام الجمجمة يتسم بجمجمة عريضة وبها نتوء بالقرب من البافوخ الأمامى وأنف متقار ، وشذوذ فى العينين . وقد يشتمل الشذوذ البصرى على ضمور العينين ، وحول وحشى أو متباعد وعمى . ويشيع فى هذه الحالة تأخر عقلى مابين الخفيف والمعتدل . وقد تحدث اضطرابات نيروولوجية نتيجة للضغط داخل الجمجمة .

crowd

حشد أو جمهرة

تجمع عدد كبير من الأشخاص على نحو مؤقت ويكون لهم اهتمام مشترك أو هدف ويتميز بالقابلية لاستجابات مشتركة نتيجة لتشابه العواطف .

crowd behavior

سلوك الحشد

السلوك الذى يميز جماعة من الناس غير منظمة يجتمعون على نحو مؤقت عندما يتركز انتباههم على نفس الشيء أو الواقعة . وجمهور المستمعين يمثل حشدا ولكنه سلبى نسبيا قد يتسم أو يضحك أو يصفق والغوغاء mob اكثر نشاطا من الحشد لأنهم يقومون بأفعال غير عقلانية كرمى الحجارة على النوافذ أو السيارات .. الخ .

crowd consciousness

عقل الجمهرة أو الحشد

عقلية الجمهرة أو الغوغاء . والغوغاء يتميزون عن الحشد

بنشاطهم ولا عقلانيتهم وامكانية صدور أعمال عنف من قبلهم .وميل من يشاركون في الحشد للعمل الانفعالي واقتراف ما يدينونه فى الأحوال العادية يرجع فى رأى ليون Le Bon الى فساد المسئولية الشخصية الناشئ عن التعليق المؤقت للهوية أو الى الاندماج فى عقل الحشد .

crowding

الازدحام أو الزحام

مجال للدراسة فى علم النفس الاجتماعى يتناول أثر زيادة عدد الأفراد على السلوك وتتأثر الأنماط السلوكية التى يظهرها أفراد الانسان (والحيوانات الأخرى) بحجم الجماعة التى يوجدون فيها ، أو كثافة السكان فى البيئة المحلية التى يعيشون فيها ، أما عن طريقة تأثير هذا المتغير فى السلوك فأمر معقد . ولم تسفر البحوث دائماً عن أنواع الخلل السلوكى أو الانحراف التى كشف عنها بعض الباحثين المبكرين . وممن المعقول ان نذهب الى أن الزحام موقف تكون فيه الخصوصية المحققة أقل من الخصوصية المرغوب فيها .
- ويقصد به فى التعلم ، الموقف الذى يشتمل على كثير من العناصر أو الأعمال بالنسبة للزمن المتاح ، فالامتحان الذى يتطلب من الطالب أن يجيب عن ٢٠ سؤالاً اجابة تفصيلية عميقة فى ساعة واحدة مثال لهذا المفهوم .

crowd psychology

سيكولوجية الحشد

دراسة سلوك الحشد أو الجمهرة والغوغاء .

crucial experiment

تجربة حاسمة

التجربة التى تؤدى نتيجتها وعلى نحو لا لبس فيه الى تحديد صدق الفرض أو القضية أو كذبه . غير أنه فى العلم عامة وفى العلوم السلوكية خاصة تكاد تكون التجربة الحاسمة بعييدة المنال ، وكثيراً ما تظهر أحجية جديدة وراء البيانات التى تم جمعها وتحليلها .

crude data

بيانات خام

البيانات الأصلية التى لم توضع موضع التحليل .

crude score

درجة خام

درجة لم تحول بعد الى درجة معدلة أو موزونة أو معيارية .

cruelty **قسوة**

- التسبب في معاناة شخص آخر دون سبب مناسب .
- الاستمتاع بمعاناة ومقاساة الشخص الآخر .
وقد يمتد المعنى ليشمل الذات فيكون الفرد قاسيا مع نفسه
ولا ينبغي التسوية بين القسوة والسادية وان حدث هذا الخلط لدى
الكثيرين .

crura **سويقات ، أفعال**

ومفردها سويق ، فخذ .

crura cerebri **ساقا المخ أو سويقتا المخ أو محلا المخ**

حزمة من الألياف في الطبقات السطحية من المخ .

crutch **دعامة أو سند**

صفة عامة أى أداة للدعم وقد تستخدم في الإشارة الى:-
- أداة فيزيقية للمساعدة في نشاط معين كالمشي .
- أداة معرفية أو صيغة يصطنعها الفرد تيسر التعلم والتذكر
لمادة معينة .
- حيلة دفاعية لتبرير فشل أو قصور ببلاء فعلى ألم بالفرد أو
اصطنعه .

crux **نقطة أساسية أو حاسمة**

- نقطة في مناقشة منطقية تفصل الصحيح أو الصادق من الخاطئ
والكاذب .
- الحقائق الفعلية أو البيانات التي على أساسها يتم الاختيار
بين فرضين متنافسين على نحو صادق وواضح ومحدد .

cry, cryo **مقطع**

معناه صقيع أو برد شديد .

crying **المراخ والبكاء**

البكاء وذرف الدمع والتنهد الذي يشار نتيجة لخبرات
وحاجات متنوعة كالأحباط والهزيمة والحزن ، والألم والحاجة
للمساعدة . وقد يستخدم البكاء من قبل الأفراد الهستيريين أو
الذين يمثلون على نحو شعورى أو لاشعورى للحصول على كسب ثانوى
(كاستدراار شفقة الآخرين وعطفهم أو للتسلط عليهم) .

crying-cat syndrome

زملة مواء القط

cri du chat s. انظر

cryogenic methods

طرق التبريد

استخدام درجات الحرارة الباردة جدا فى اجراءات التشخيص والعلاج أو البحث . وترتبط جلوبيولينات ممنعة معينة مع أنواع من الأمراض ويمكن اكتشافها بانقاص درجة حرارة عينة من الدم إلى ٤ مئوية (٣٩ ف) وعند هذه النقطة تنفصل عن مصل الدم . وتستخدم طرق التبريد لتجميد عينات النسيج التى تقطع للشرائح الميكروسكوبية . وتستخدم الجراحة التبريدية فى تحطيم الأعطاب السريرية (المهادية) المسئولة عن مرض باركنسون ، وقسّد تستخدم جراحة التبريد فى عمليات الكتراكت (العدسة المعتمدة) والانفصال الشبكي .

cryophobia

رهاب البرد

خوف مريض من البرد أو الشيء البارد أو خوفاً البرد .

cryoprobe

مسبار قرى

أداة من أدوات الجراحة تستخدم أحيانا فى علاج الاضطرابات النيورولوجية كمرض باركنسون . وهذا المسبار يحتوى على نيتروجين سائل يمكن استخدامه مع الكمدة أو الكرة الشاحبة globus pallidus لتحطيم الخلايا المرتبطة بأعراض التصلب و / أو المهاد لتحطيم الخلايا المسئولة عن الورم .

cryothalamectomy

شق المهاد بالتبريد

هدم علاجى لمجموعات من الوحدات العصبية فى المهاد باستخدام برّد شديد . وهذا التبريد يستخدم فى علاج اضطرابات عصبية عضلية متنوعة كالصعر الشلل النصفى الخفيف التشنجى الذى لا يستجيب لأساليب العلاج التقليدية .

crypt; crypto

مقطع

يعنى خفى ، سرى ، مستور

cryptesthesia

حس خفى أو الإدراك غير الحسى

كالجلاء البصرى clairvoyance والجلاء السمعى clairsentience أو غيرهما من اشكال المعرفة الخارقة للعادة والسّلى لا يمكن الربط بينها وبين أى مؤشر معروف أو من اشكال الإدراك التى لاتعتمد مباشرة على أى من الحواس .

المكورة الخفية - نوع من الكائنات الخفية Cryptococcus

جنس من الفطر يمكن ان يحدث التهابات سحائية واصابات بالجهاز العصبي المركزي . وهذه المكورات الخفية تحدث فى العالم كله . ولكنها تظهر على وجه الخصوص فى جنوب غـرب الولايات المتحدة ، حيث يكون معظم ضحاياها ممن تقع أعمارهم مابين ٤٠ ، ٦٠ سنة . والاعضاء المستهدفة أساسا هى الرئتان والكلى ولكن أشار الجهاز العصبي تشتمل على السدادات التكرورية والأورام الحبيبية السحائية ويزداد النسيج الدبقى وهــدم النسيج بصفة عامة . وقد تشتمل الأعراض على الصداع ، وعـدم وضوح الأبصار ، والخلط والاكتئاب وأنواع من الشذوذ السلوكى فى الخطاب والملبس . ويسمى هذا المرض أيضا توريلولا Torula.

خفى المنشأ ، أو غامض أو مجهول cryptogenic

الرمزية الخفية المنشأ cryptogenic symbolism

استخدام الصور العقلية لتمثيل الوظائف العقلية .

الكتابة بالشفرة أو بالجفرة cryptography

دراسة وضع نظم التشفير أو الترميز واستخدامها وتطويرها ويستخدم اللفظ ليشير الى الأنظمة الصناعية التى توضع لنقل الرسائل بطريقة سرية .

ذاكرة خفية أو لاشعورية ، أو استرجاع ابداعى cryptomnesia

تطلق على أفكار كثيرا ماتبدو ابداعية وجديدة وهى فى الحقيقة ذكريات لخبرات ماضية ووقائع لايتذكرها الفرد شعوريا .

كلام مستور أو خفى cryptophasia

اطلق المصطلح على شفرات الاتصال الغريبة التى تلاهـظ أحيانا لدى زوج من التوائم ، وبين بعض الحالات الباثولوجية . ويتفق اللغويون النفسيون الذين درسوا هذه الأنظمة على أنها ليست لغات حقيقية جديدة كما افترض كثيرون فى البداية ولكنها تنويعات غير نظامية للغة طبيعية .

تمثيل خفى أو غير مباشر cryptophoric symbolism

تمثيل بالصور يستند الى الاستعارة والمجاز ويطلق عليه أحيانا رمزية مجازية metaphoric symbolism.

زملة اختفاء العينين cryptophthalmos syndrome

اعتلال أسرى أو وراشى حيث يولد الطفل بجلد يغطي العينين وقد يحدث هذا الشذوذ في أحد الجانبين أو فيهما معا . وتوجد العينان عادة تحت جلد الوجه ، وينقصها الجفون والأهداب والقنوات الدمعية وقد يقدر المريض على التمييز بين الألوان وتمييز الضوء . ويشيع فقدان السمع وكذلك عدم انتظام الأذن . وكثيرا مايكون المرضى متأخرين عقليا .

خفى الخصيتين cryptorchid

ذكر لم تنزل خصيتاه في الصفن . وهذه الحالة مألوفة ولاتعوق الوظيفة الهرمونية للذكر ولكن الانطاف أو التكوين المنوى غير محتمل مالم تعالج هذه الحالة في الطفولة . وإذا لم تعالج فإن الاحتمال يزداد في تعرض الفرد لسرطان الخصية في وقت متأخر من حياته .

قنزة crista

تضخم نهاية كل من القنوات الشبه دائرية التي يوجد بها مجموعة من خلايا الشعر الحسية مطمورة في مادة جيلاتينية (هلامية) ومع تحرك سائل هذه القنوات مع حركة الرأس ، تتحرك أيضا الشعرات الحاسة مرسله نيرونات تنقل اشارات الى المخ تبين وضع الرأس في البيئة الخارجية وتسمى ايضا crista .

التطلع البلورى crystal gazing

اسلوب فى العلاج التنويمى حيث يطلب من المفحوص المنسوم ايحائيا أن يرى الخبرات ذات المغزى أو يذكر مايتداعى الي ذهنه وهو يحرق فى كرة من البلور ، أو مصباح مضاء أو مرآة . ويستخدم هذا التطلع البلورى كوسيط للتوصل الى أدراك ما لا يدرك مباشرة بالحواس - وقائع حياة العملاء . ويسمى ايضا فتح المندل . scrying

التبلر أو التبلور crystallization

ويقصد به بصفة عامة عملية اتخاذ شكل محدد كما يحدث فى اتجاهات الفرد النفسية وقيمه أو أهدافه ومراميه . ويقصد بالمفهوم على وجه التحديد عند E.Ginzberg . جينزبرج بزوغ اتجاه مهنى ، أو اتخاذ قرار بالتخصص فى مجال معين . وهذا التبلر يحدث خلال المرحلة الواقعية من المراهقة ، وهى مرحلة تتميز بالفحص الواقعى للبدائل المهنية المتاحة على أساس ميل الفرد وقدراته وفرصه التعليمية .

crystallized abilities

قدرات متبلرة

وهي قدرات كالمعرفة الميكانيكية والمفردات اللغوية والاستدلال المنطقي وهي من وظائف التعلم والخبرة في ثقافة معينة والقدرات المتبلرة تعتمد فيما يعتقد على الحالة الفسيولوجية بدرجة أكبر من القدرات السائلة ، ولذلك فإنه يمكن الحفاظ عليها على نحو أفضل عندما يتقدم العمر .

crystallized intelligence

الذكاء المتبلر

انظر القدرات المتبلرة .

crystallophobia

خوف البلور

خوف مرض من البلور ويسمى أيضا خواف الزجاج أو رهاب الزجاج

crystesthesia

ادراك خارق

شكل من اشكال الادراك غير قابل للتفسير ففى ضوء المستقبلات المعروفة كالاستشفاف والتخاطر .

cryptomnesia

كريتومنيزيا

ظهور خبرات وذكريات وأفكار جديدة فى ظاهرها ولكنها صادرة أصلا من خبرات مكبوتة أو منسية .

Cs = conscious

شعورى

CS = conditioned stimulus

م ش = مثير شرطى

CSF = cerebral fluid

السائل المخى الشوكى . السائل النخاعى

CSR = continued-stay review

مراجعة الإقامة المستمرة

CT = computerized tomography scan

التصوير الطبقي للمحور بالحاسب الآلى (بالحاسوب)

CTMM = California Test of Mental Maturity

اختبار كاليفورنيا للنضج العقلى

CTA = combined trans cortical aphasia

خرس عبر القشرة مركب

cubism

التكبيبية

اتجاه فى فن التصوير والنحت تمثل فيه المرثية
والتصورات مكعبات وأشكال هندسية وهو نوع من تفسير الأشياء
والأشكال بتصورات هندسية وتنظيمها بصور ورؤى متعددة لنفس
الشيء وهى حركة فنية جاءت بعد التأشيرية البعدية - post
Pablo Picasso impressionism وتعزى الى بابلو بيكاسو
وجورج براك Georges Braque.

cuddling behavior

سلوك الحضن والمعانقة

شكل من أشكال المودة والارتباط والالتصاق تبادىء فيسه
الأم وأحياناً تكون المبادأة من الطفل كوسيلة للتخفف من مشاعر
الخوف أو التعب أو الغربة . وغير الممارسين لهذا السلوك ليسوا
بالضرورة متباعدين منفصلين ، فقد يرجع ذلك الى نشاطهم الذى
يقاوم الاحتكاك الفيزيقي المقيد أو الوثيق .

cue

الماعة

- اشارة الى فعل أو تصرف .
- جانب من نمط المثير ، قد يستخدم للتمييز بين ذلك المثير
وأى مثير آخر أى انه علامة مميزة ومحددة .
- اشارة توجه وترشد السلوك ، وقد تكون جزءاً من المثير
التحريبي وفى هذه الحالة فانها تكون علامة على ظهور
استجابة اجرائية .

cue-dependent forgetting

نسيان لغيبة اللماعة

النسيان لايعزى الى ضياع المعلومات من الذاكرة ، وانما
لغياب اللماعة التى تساعد على استرجاع المعلومات من الذاكرة ،
وهذا النسيان يزول عندما تتوافر اللماعة التى ترشد التذكر .

cue function

وظيفة اللماع

- الدور الوظيفى لللماعة كموجه للسلوك أو مثير له .

cue reduction

اختزال اللماع

قدرة جزء من المثير على احداث الاستجابة كلها . وعلى
سبيل المثال فان الطفل الصغير سوف يحاول الامساك بالقطعة مع
أنه لايرى الا طرف ذيلها .

قلب الالمامة

cue reversal

تعميم تجريبي يعكس فيه المثير الذي يؤدي الى الاثابة بحيث يحل محل المثير الذي لا يؤدي اليها .

الماعات التمرکز أو التمرؤف

cues to localization

اشارات سمعية تبين مصدر الصوت . وهذه الالمامات قــــــد تشتمل على الشدة (التي تكون أكبر بالنسبة للأذن الأقرب عنها بالنسبة للأذن الأبعد) وحالة الصوت أو طوره (الذي يمكن بسهولة تحديده عندما تقل الترددات عن ٨٠٠ ذبذبة في الثانية) والفرق في الزمن بين بلوغ الصوت احدى الأذنين وبلوغه الأذن الأخرى هو جزء من الثانية .

أعواد كوزينير جاتينو

Cuisenaire Gattegno rods

مجموعة من المكعبات الخشبية الملونة التي صممها جورج كوزينير ونقلها كالب جاتينو الى الولايات المتحدة . ولقد صممت هذه الأعواد بحيث أن أصغرها مكعب حجمه سنتيمتر واحد ويمكن ان يمثل الرقم ١ ، وكل مكعب آخر بنفس الحجم وموضوعه في أعواد مختلفة الطول ولكل طول لون مختلف . وهذه الأعواد نافعة جدا عندما يستخدمها معلم ماهر في تدريس كثير من المفاهيم الرياضية للأطفال المقار .

ممر مغلق

cul-de-sac

مسار أو ممر ليس له مخرج الا مدخله .

كيلن ، وليام

Cullen, William

طبيب اسكتلندي وكيميائي ١٧١٠ - ١٧٩٠ . كان أول من استخدم اللفظ " عصاب " neurosis وأطلقه على جميع أنماط الاضطرابات العقلية (الميلانخوليا أو السوداوية ، والتشنجات ونوبات القلق ... الخ) وأرجعها الى اضطرابات فسيولوجية وعالجها بتنظيم الغذاء ، وبالشرب أو المسهلات وبالكى وبالفصد أو الادماء . لقد أطلق اللفظ على الأمراض غير موضعية الاسباب والتي لا تسبب حمى . وقسم الأعصاب كلها الى نوبات ، وأمراض الأعصاب المستقلة الذاتية ، وتشنجات ، وقصور عقلى وجنون .

عبادة

cult

نمط من التنظيم الدينى له بنية مفككة نسبيا ومجموعة من المعتقدات والطقوس غير متبلورة ، ومن الملامح المميزة للعبادة التمسك بفرد معين باعتباره الروح المرشدة وراء هذه المعتقدات

والطقوس ويستخدم اللفظ ليطلق على الأشخاص فى التنظيم وعلى
مركب المعتقدات . قارن هذا المصطلح مع المصطلح : عائفة
دينية sect .

cult of personality

عبادة شخصية

مجموعة من الأفراد يرتبطون معا باخلاصهم وتفانيهم لقائد
ملهم فى الدين أو السياسة أو الأدب أو غير ذلك . ويطلق على
الظاهرة أيضا personality cult .

cultural absolutism

المطلقة الثقافية

القول بأنه يمكن فهم قيم الثقافات المتنوعة ومفاهيمها
وانحازاتها وفقاً لمعيار كلى شامل والحكم عليها . ويقصد
بالمفهوم أيضاً فكرة أن النظرية السيكولوجية التى توضع وتطور
فى ثقافة تصدق على ثقافة أخرى . قارن بين المفهوم والنسبية
الثقافية .

cultural adaptability

التكيفية الثقافية

قدرة الأفراد أو الجماعات على التكيف مع ثقافة مجتمع
جديد هاجروا اليه . وقد يطلق عليها تثقف
acculturation
وهى العملية التى يكتسب الأفراد أو الجماعات بواسطتها خصائص
ثقافة أخرى بالتفاعل والاتصال المباشر .

cultural anthropology

انثروبولوجيا ثقافية

فرع من علم الانثروبولوجيا يدرس ثقافة المجتمع وبنائه
الاجتماعى . ويؤكد على فهم الصيغة الاجمالية للسمات الثقافية
والعلاقات الاجتماعية فى بيئة جغرافية معينة وسياق تاريخى .
وهكذا فإنه يهتم بتأثير العوامل الجغرافية البيئية والتاريخية
والاجتماعية والسيكولوجية فى تحليل نمو ثقافة معينة، وخصائصها
الراهنة ، والتغيرات التى تطرأ عليها . وكثير من علماء هذا
الفرع يدرسون مجتمعات ليس لها لغات مكتوبة ومجتمعات غيـر
غربية ، غير أن الاتجاه قد تغير ليدرس هذه الفرع المجتمعات
على اختلافها . ويعتبر هذا الفرع بصفة عامة مرادف للأنثروبولوجيا
الاجتماعية وللأنثولوجيا .

cultural area

منطقة ثقافية

انظر منطقة ثقافة culture area .

cultural assimilation

استيعاب ثقافى

عملية تعلم العادات الجمعية لثقافة أخرى ، واللفظ مشابه للثقاف ، غير أن الاستيعاب الثقافى يتضمن التخلص التام من الفروق الثقافية .

cultural conserve

حافظ الثقافة

شء يسجل مظاهر الثقافة وقيمها بكتاب أو فيلم أو آثار ويختلف عن الآلة التى تقوم بعمل الإنسان أو الروبوت الذى هو تقليد له .

cultural convergence

تقارب ثقافى أو التقاء ثقافى

نمو سمات ثقافية متشابهة فى ثقافتين أو أكثر اما عن طريق الانتشار أو التوازي أى عن طريق الاحتكاك بين الثقافات وقد يحدث هذا النمو والتطور والثقافات مستقلة أو بمعزل عن الأخرى .

cultural deprivation

حرمان ثقافى

نقص فى الفرص المتاحة للمشاركة فى ثقافة المجتمع الأكبر وقد يرجع هذا النقص الى عوامل كالحرمان الاقتصادى أو تدنى مستويات المعيشة أو التمييز والتحيز . وهو قصور يمنع أفرادا معينين من المشاركة فى الانجازات الثقافية لمجتمعهم . وكثيرا ما يشار الى الحرمان الثقافى كسبب للتأخر العقلى .

cultural determinism

حتمية ثقافية

نظرية أو وجهة نظر ترى أن أنماط الطبع تتأثر الى حد كبير بالثقافة أى بخصائص التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتمع . وهذه النظرة تتسق مع القول ان أثر البيئة والتعلم على الشخصية أكبر من أثر العوامل البيولوجية والوراثية . وتشير الحتمية الاجتماعية social d. عادة الى الفكرة القائلة بأن التاريخ متأثر أساسا بالـقوى الاجتماعية العريضة .

cultural disorganization

تفكك ثقافى

تفكك الروابط الثقافية وضباع أهمية القيم الذى يعزى الى تحول داخل المجتمع أو انتقال الفرد من مجتمع الى آخر .

cultural education **تربية ثقافية ، أو تربية وطنية**

التربية التى ترقى بالثقافة والتى تعد الفرد للقيام بواجباته كمواطن . أما عن مكونات التربية الثقافية فموضع جدل ومعظم دعائها يتفقون على أن التربية التى تعد الفرد لمجرد كسب العيش لاتحقق هدف التربية الثقافية .

cultural-familial mental retardation **تأخر عقلى ثقافى أسرى**

لفظ يطلق على التأخر العقلى الذى ينشأ فى غيبة أى سبب عضوى وبالتالى فانه يعزى الى الوراثة والعوامل البيئية .

culturalists **دعاة الثقافة**

لفظ يطلق على المعالجين النفسيين الذين يختلفون عن فرويد ولايرضون بالتاكيد الأساسى على الفرد فى العلاج ويفضلون الاهتمام بالسياق الاجتماعى الكلى عند معالجة الشخصية .

cultural items **بنود ثقافية**

بنود فى الاختبار تعكس جوانب محددة من ثقافة معينة ، تتميز لأشخاص لديهم خبرات التعلم المناسبة ، انظر الاختبارات العادلة ثقافيا

cultural lag **تخلف ثقافى**

أن يتغير جانب من الثقافة بمعدل أبطأ من جانب أو جوانب أخرى مما يؤدي الى الحفاظ على عادات جمعية ومعتقدات بالية وقيم لاتتمثل بثقافة الحاضر .

culturally deprived **محروم ثقافيا**

المحرومون عادة مايكونون أطفالا لجماعة أقلية أو ثقافة فرعية نشأوا فى أسر وبيئات اجتماعية لم تتح لهم الاعداد المناسب للتوافق الناجح وخاصة فى المدرسة وقد يشمل الحرمان الجوانب الفيزيائية والاجتماعية والفكرية والانفعالية .

culturally different **مختلف ثقافيا**

أشخاص أو أطفال أعضاء فى جماعة أقلية أو ثقافة فرعية تختلف اختلافا كبيرا عن ثقافة المجتمع الأكبر ، وكثيرا ما تكون ظروفهم الاقتصادية أقل . وقد يقصد باللفظ اختلاف فى الخلفية العنصرية أو القومية أو الاثنية ولكن الشائع استخدام اللفظ بدون انتقاص من قدر الأفراد وبحيث يعنى انهم محرومون ثقافيا .

culturally disadvantaged

المضار ثقافيا

الأطفال الذين ينشأون في بيئات محرومة ثقافيا يعيشون في
مفهوم الاجتماعي والعقلي ويظهر هؤلاء دافعية منخفضة وقصورا في
المهارات اللغوية وهم ضعاف من حيث الاستعداد للنجاح في المدرسة،
وخاصة إذا لم تعدل المناهج التعليمية وطرق التعليم لتناسب
حاجاتهم .

cultural monism

الأحدية الثقافية

وجهة نظر فلسفية مؤداها أنه ينبغي استيعاب الأقليات
الدينية والعنصرية في الثقافة السائدة ، وان هذا يقلل من
احتمال حدوث الصراع والنزاع الداخلي بالمقارنة بالثقافات
المتعددة .

cultural norms

معايير ثقافية

قواعد أو معايير سلوك في المجتمع ، والتي تحدد أنماط
سلوكية معينة بأعتبارها ملائمة وأخرى بأعتبارها غير ملائمة .
ويدخل في مجموعة المعايير الثقافية المكافآت والعقوبات التي
تقدم أو تفرض بناء على المسيرة أو المخالفة والمغيرة .

cultural parallelism

التوازي الثقافي

مصطلح انتروبولوجي يطلق على ظاهرة وجود أنماط ثقافية
متماثلة كعبادة الشمس لدى جماعات تعيش في مناطق جغرافية
لا اتصال بينها . ومن التفسيرات الواردة للظاهرة القول بالوحدة
النفسية للجنس البشري . والقول بالتطورية الثقافية فكـ
المجتمعات تمر بنفس مراحل التطور وهذا يتشابه مع التطور
العضوي في بعض الجوانب .

cultural pluralism

التعددية الثقافية

التباين الثقافي مع وجود جماعات أقلية وجماعات سلائية
(ثقافية) تحافظ على هويتها داخل المجتمع . ويذهب دعاة
التعددية الثقافية الى أن الفروق الثقافية داخل المجتمع
ينبغي الحفاظ عليها طالما أن هذه الفروق لا تتعارض مع القيم
الأساسية للثقافة السائدة ومع معاييرها . وهم يعتقدون أن
الجماعات المتنوعة ثقافيا يمكن أن تعيش في انسجام وأن التفاهم
المتبادل وليس الاستيعاب ينبغي ان يكون الهدف والغاية .

cultural pressure

الضغط الثقافي

بعد تم التوصل اليه بالتحليل العاملي للمتغيرات التي

تميز الأمم الحديثة وهو متشعب بالانتاجية الثقافية مثل جوائز نوبل ، والتحضر ، ومؤشرات الاحباط والاعلاء وتواتر الحروب . الخ .

عملية التثقيف أو العملية الثقافية cultural process

عملية يتم بواسطتها انتقال القيم السلبية والاجتماعية عبر الأجيال وتعرض للتعديل نتيجة للعوامل المؤثرة السائدة لكل جيل .

النسبية الثقافية cultural relativism

القول بأن الفرد لا يستطيع ان يقوم ويفسر ويحكم على الظواهر على نحو صحيح مالم ينظر اليها بالاشارة الى الثقافة التى نشأت فيها وتمتد هذه النظرة لتتعدى النواتج الثقافية كالموسيقى والفن والأدب والصناعة . الخ الى المفاهيم العريضة كالمعايير الثقافية والأخلاق . وبصفة عامة فأن المبدأ هو أن الأعراف فى ثقافة معينة لا يمكن الحكم عليها حكماً صادقاً بأنها أقل أو أعلى من الأعراف فى ثقافة أخرى .

بقايا ثقافية cultural residue

جوانب من الثقافة بقيت رغم أن وظائفها النفعية الأصلية قد ضاعت نتيجة للتغيرات التكنولوجية والتغيرات فى الاتجاهات النفسية . وهذه الرواسب الباقية (وتسمى بقاء الأصلية) survivals يحافظ عليها لأغراض الزخرفة والتزيين .

انتقال ثقافى cultural transmission

عملية التعلم التى من خلالها يتم تمرير أو نقل القيم والمعايير والموازين . الخ الخاصة بثقافة معينة الى الأجيال التالية . انظر acculturation .

ثقافة culture

نسق من المعلومات يجفر أسلوب تفاعل الناس فى جماعة منظمة أو مجتمع أو أمة مع بيئتهم الاجتماعية والفيزيكية . وبهذا المعنى يستخدم اللفظ حقيقة بحيث يكون الإطار المرجعى هو مجموعة القواعد والتنظيمات والمعايير الثقافية وطرق التفاعل داخل الجماعة . ومن المفاهيم الأساسية ان الثقافة تتعلق فحسب بالانقل غير الوراثى للخصائص ، وأن كل عضو ينبغى ان يتعلم الأنساق والبنىات .

culture area

منطقة ثقافية

منطقة جغرافية يشيع فيها أنماط ثقافية عامة أو مشتركة وهذه المنطقة تحتوي عادة على ثقافات فرعية لها عناصرها المميزة ، على الرغم من أنها جميعا تعكس خصائص مشتركة .

culture change

تغير ثقافى

أى تغير فى أى مظهر من مظاهر الثقافة أو جانب من جوانبها ماديا كان أم غير مادي سواء تم ذلك بالاضافة أم بالحذف أو بالتعديل فى السمات والمركبات الثقافية . وللتغير مصائد كثيرة ، ولكن يغلب أن يحدث نتيجة للاحتكاك مع ثقافات أخرى أو نتيجة للاختراعات أو لتكيف داخلى للثقافة .

culture complex

مركب ثقافى

نسق منمط ومتكامل من السمات الثقافية التى تعمل كوحدة فى مجتمع : مثال ذلك مركب الأرض فى الصين ، ومركب الماشية فى ثقافات شرق أفريقيا . ومن الممكن عند الانتشار ان ينتقل المركب الثقافى ككل . ان المركب الثقافى هو مجموعة من الأنشطة والمعتقدات والطقوس والتقاليد تؤخذ ككل وتميز ملمحا رئيسيا من الحياة فى ثقافة معينة .

culture conflict

صراع ثقافة

- تنافس وتنافر بين ثقافتين مختلفتين ومتجاورتين .
- صراع الولاء الذى يخبره المهاجرون بين متطلبات الثقافة الجديدة والثقافة القديمة .

culture-epoch theory

نظرية المراحل الثقافية

نظرية تقرر أن جميع الثقافات أو المجتمعات تمر بنفس السلسلة من مراحل النمو والتطور عبر تاريخها ، وان كل فرد فى نموه وارتقائه يمر بسلسلة مماثلة فى الأساس من المراحل . والنظرية لم تعد مقبولة من علماء الاجتماع أو علماء الأنثروبولوجيا الثقافية وهى تستند الى أن الفرد يعيد فى نموه المراحل التى مر بها النوع فى نموه ، والى الاعتقاد بالتطور الثقافى . ومن أمثلة هذه النظريات نظرية كومت عن المراحل : المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية .

Culture-Fair Intelligence Test

اختبار ذكاء عادل ثقافيا

انظر الاختبار عبر الثقافة cross-cultural testing

culture-fair tests

اختبارات عادلة ثقافيا

اختبارات قدرة عقلية تقوم على الخبرة الانسانية المشتركة وهي متحررة نسبيا من المؤثرات الثقافية الخاصة . وهي تختلف عن اختبارات الذكاء المألوفة التي تعكس عادة خبرات الطبقة المتوسطة . والاختبارات العادلة ثقافيا صممت لتصلح للتطبيق على الجماعات والأفراد ذوي الثقافات المختلفة وتتيح مقارنة منصفة بينهم . ويستخدم فيها عادة بنود غير أكاديمية وغير لفظية تتطلب المزاجية بين الأشكال المتماثلة ، واختيار تصميم أو شكل يكمل سلسلة من الأشكال أو رسم شخص . ولقد أظهرت الدراسة على أية حال ، أنه حتى هذه البنود قد تكون ذات صيغة ثقافية ، فالدائرة قد ترتبط في مكان بالشمس وفي آخر بقطعة نقود نحاسية وفي مكان ثالث بالعجلة .

culture-free tests

اختبارات متحررة ثقافيا

اختبارات ذكاء صممت لتحذف التحيز الثقافي على نحو تام ببناء أسئلة تخلو من المؤثرات البيئية ، أو تعكس مؤثرات بيئية لاتعبر عن أى ثقافة محددة أو فرعية غير ان وضع مثل هذا الاختبار قد يكون من المحال .

culture hero

بطل ثقافة

فرد حقيقى أو أسطورى حى أو ميت يمثل بالدور الاجتماعى الذى قام به فى الماضى أو الذى يقوم به فى الحاضر أو تمثل أعماله جانبا هاما من قيم الثقافة . إن الفرد الذى يصبح بطلا قد يكون حقق انجازات بنفسه أو ارتبطت به هذه الانجازات غير أنه فى الحالىين فإن الذين يعبدونه كبطل يميلون الى نقل انجازاته بحيث تتلاءم مع المثل الاجتماعية للجماعة . وقد يصور البطل باعتباره تعرض لأخطاء انسانية كما يصور بأن له مواهب وانجازات خارقة ولعل هذا هو البطل الثقافى الذى يلقى أعظم حب .

culture pattern

نمط ثقافة

- مجموعة متماسكة من العناصر تكون جزءا من الثقافة
- العلاقات المتبادلة والمشاركة بين أجزاء الثقافة ككل .

culture shock

صدمة الثقافة

المشاعر التى يخبرها الفرد أو الجماعة والتوترات الداخلية والصراعات حين ينتقل فجأة الى ثقافة أجنبية أو غريبة ويخبر انفساما فى ولائه لثقافته لثقافتين مختلفتين .

زملات مرتبطة بثقافة معينة culture-specific syndromes

اضطرابات نفسية أو طبية نفسية غير نمطية خاصة بجماعة ثقافية معينة . وهذه الاضطرابات تتضمن عامة اعتقادا بأن الفرد قد تملكته روح ، أو تسلط عليه سحر أسود ، أو أنه يقبل الخرافة كواقع وحقيقة . وقد يتقبل أعضاء ثقافة معينة السلوك الشاذ للمريض باعتباره مظهرا للعالم الروحي . وهذه الاعراض والزملات تلاحظ في مجتمعات في جميع أنحاء العالم ، ولكنها لاتدخل فـى التصنيف الغربى للاضطرابات (DSM - III) . وتسمى ايضا زملات مقيدة بالثقافة . culture-bound s.

سمة ثقافة culture trait

أى معتقد أساسى أو ممارسة أو أسلوب أو شئ يميز ثقافة معينة فى أحد جوانب تنظيمها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والدينى على سبيل المثال قد تكون ممارسة فى الزراعة ، وفى النظام القضائى أو فى الطقوس والمعتقدات التى تشمل بأساليب تنشئة الطفل .

علم الثقافة culturology

الدراسة النسقية لأصل الثقافة ونموها وانتشارها وانتقالها .

ظاهرة العجز التراكمى cumulative deficits phenomenon

(م ، دويتش M. Deutsch مع استمرار تأثير البيئة الفقيرة عبر الزمن يتزايد أثرها السلبى على السلوك موضع الدراسة .

توزيع تكرارى متجمع cumulative frequency distribution

جدول احصائى أو رسم بيانى تضاف فيه كل ملاحظة جديدة الى ما سبقها . وتبدو مناطق الرسم البيانى التى لاتظهر فيها ملاحظات جديدة على شكل أفقى مسطح بينما المناطق التى تظهر فيها الملاحظات تبدو على شكل خط متجه الى أعلى ومائل .

سجل متجمع أو تراكمى cumulative record

أداة تستخدم لجمع المعلومات عن كل تلميذ تمكن أعضاء هيئة التدريس من تخطيط وتوفير أفضل برنامج تعليمى له ، وتجمع المعلومات التى ترمد فى هذا السجل من ملاحظة سلوك التلميذ ، وتطبيق الاختبارات عليه وتحليل المواد السوسيومترية ومقابلاته شخصيا ومن خلال أساليب أخرى للدرس والتحليل ، والمعلومات المسجلة عادة تشتمل على الدرجات المدرسية التى حصل عليها

وملاحظات عن عوامل توافقه ، وعن أنشطته المنهجية وأنشطته خارج المنهج وتاريخه المحي وتكيفه الاجتماعي .

منحنى الاستجابة المتجمع cumulative response curve

طريقة لقياس الاستجابات ، يشيع استخدامها فى الاشراف الاجرائى ، حيث تؤدى كل استجابة الى ارتفاع القلم الذى يرسم المنحنى بمقدار وحدة على صفحة متحركة من الورق . وعدم اصدار استجابات يظهر بخط مستوى طويل ، والاستجابات السريعة تظهر على شكل منحدرات حادة تبتعد عن الخط الأفقى أو المستوى .

مقياس متجمع cumulative scale

مقياس للاتجاهات النفسية ترتب فيه الاسئلة بحيث ان الاستجابة الموجبة بالنسبة لسؤال تدل على ان صاحبها يوافق على جميع الاسئلة ذات الرتب الأقل . ويسمى أيضا مقياس جتمان Guttman s. و scalogram .

اختبارات متجمعة أو تراكمية أو تصاعدية cumulative tests

وهى اختبارات تقيس القدرات والسمات التى يتوقع ازديادها مع العمر . ويتم تمحيصها عادة بوضع محك يحدد على أساسه مدى انحراف الدرجة التى يحمل عليها الشخص فى الاختبار .

التبظير cunnilinctio; cunnilination, cunnilingam
= cunnilingus

المبظر cunnilinguist

أنثى أو ذكر يقوم بعملية التبظير .

التبظير cunnilingus

إشارة الأعضاء الجنسية الخارجية للأنثى (البظر والفرج) بالفم أو اللسان .

الفرج cunus = vulva

الجزء الخارجى لعضو الأنوثة .

كورار، سم نباتى من فصيلة الجوز المقيىء curare

اسم شائع لمادة تسمى د - تبوكورارين d. tubocurarine وهو مادة كيميائية توجد فى نباتات معينة فى أمريكا الجنوبية

تسبب الشلل فى العضلات المخططة . ويعمل الكورار عمله بمنع السريان الكولينرجى فى الالتحام العضلى العصبى بالتنافس مع الاسينيلكولين عند المواضع المستقبلة . والاستخدام الطبى الأساسى له على يد خبراء التخدير هو احداثه للاسترخاء قبـل الجراحة ، ولكنه استخدم فى مجال علم النفس فى عدد من التجارب أظهرت أن الحيوان المشلول يستطيع ان يتعلم الروابط بين المثير والاستجابة على الرغم من عدم قدرته على احداث الاستجابة الظاهرة ذاتها خلال محاولات التدريب .

cure

الشفاء

- العودة الى الصحة .
- أى إجراء أو علاج يؤدي الى استعادة الصحة .

curiosity

حب الاستطلاع

نزعة للبحث والملاحظة أو جمع المعلومات وخاصة عندما تكون المادة جديدة أو مثيرة للاهتمام . وهذا الدافع يظهر تلقائيا لدى الحيوانات والأطفال الصغار الذين يفحسون ويعضون ويتناولون ويذوقون ويشمون كل شيء تقريبا فى البيئة المباشرة . وحسب الاستطلاع طريقة أولى للتعلم وتتخذ صورة طرح أسئلة كثيرة منذ فترة الحضانة الى مابعدھا . وبسبب ظهور حب الاستطلاع منذ وقت مبكر من حياة الطفل اعتقد كثير من علماء النفس أنه دافـع فطرى غير متعلم . وبعض المحللين النفسيين على أية حال يعتبرون حب الاستطلاع العقلى اعلاء لنزعات لذة التطلع الجنسى الى الاجسام العارية والجماع التى أشارھا فى الأصل المنظر الأول .

curiosity instinct

غريزة حب الاستطلاع

حب المعرفة ، نزعة للبحث والاستقصاء، ويعتقد فى التحليل النفسى أن هذه النزعة تنمو نتيجة اهتمام بالأعضاء الجنسية وخاصة خلال المرحلة القضيبية .

current material

المادة الجارية أو الحالية

بيانات عن مشاعر الفرد فى الحاضر وعلاقاته بالآخرين تستخدم لفهم جوانبه الدينامية النفسية وتختلف المادة الحالية عن المادة الماضية التى تستقى بياناتها من الخبرة الماضية .

curricular content

محتوى المنهج

أى مادة دراسية أو مواد تعليمية أو مواقف أو خبرات قد تساعد على تنمية أفهام التلاميذ ومهاراتهم واتجاهاتهم وأدواقهم .

curricular validity

الصدق المنهجي

درجة تمثيل اختبار تحصيل للمعارف والمهارات والمفاهيم
وأساليب التفكير والاتجاهات التي يحتوى عليها منهج تعليمي
معين .

curriculum building

بناء المنهج

عملية نظامية لتطوير منهج تعليمي مناسب لمدرسة معينة
أو نظام مدرسي معين . وتتضمن تنظيم لجان تعمل تحت إدارة خبيرة
واختيار مرامي عامة ومحددة للتعليم ، واختيار مواد مناسبة
للمنهج التعليمي وطرق للتعليم ووسائل للتقويم واعداد مساقات
رسمية للدرس وتجربة مثل هذه المساقات الدراسية وتبنيها وتوفير
الامكانيات للدرس المستمر المنهجي للبرنامج التربوي الموجود
وتقويمه وتحسينه . ومن مرادفات هذا المصطلح c.construction

curriculum development

تطوير المنهج

عمل اشرافى يوجه نحو تصميم الخطوط الهادية للتعليم
واعادة تصميمها ، بما فى ذلك تطوير المحددات التى تبين ما
يدرس ومن الذى يقوم على تدريسه ، ومتى يتم ذلك وأين وماهو
التسلسل أو نمط تدريسه ؟

curriculum design

تصميم المنهج

- طريقة تنظيم الأجزاء المكونة للمنهج بحيث تيسر التعليم
والتدريس وتمكن المدارس من اعداد جداول يومية وأسبوعية
مناسبة .
- عملية تصور مجموعة من العلاقات النظامية بين التلاميذ وسلوك
المعلم ، والمواد ، والمحتوى والزمن والنتائج التعليمية
كمرشد للتعليم يصف ترتيبا محددا لجميع العوامل التى تتصل
بالممارسة التعليمية بما يحقق نتائج محددة .

Curschmann, Hans

كيرشمان ، هانز

عالم أعصاب ألماني (١٨٧٥ - ١٩٥٠ م)

Curschmann-Batten-Steinert syndrome

زملة كيرشمان - باتن - ستينرت

اضطراب أسرى له آثار نيروولوجية تشمل ضمور عضلات الوجه
والكتف ، وتأخر فى النمو الحركى ونمو الكلام ، وتأخر عقلى .
وضمور عضلات الوجه يجعل الوجه يبدو نحىلا طويلا . وقد تظهر
الأعراض فى أى وقت من البلوغ وحتى أواسط العمر ويطلق على
هذه الظاهرة أيضا زملة باتن - ستينرت .

cursing magic

سحر البلاء

فكرة مؤداها أن المرء يستطيع أن يحلب التعاسة لشخص آخر بقراءة وتكرار صيغة أو لعنة . وهذه الفكرة تستند الى التفكير السحري .

cursory enumeration test

اختبار السرد

اختبار يطلب فيه من الفرد أن يذكر في زمن محدد أكبر عدد من الأشياء يقدر على ذكره اما بحرية تامة أو يقتصر على صنف معين .

curve of rest

منحنى الراحة

التمثيل البياني للتغير التدريجي الذي يطرأ على الاستجابة الكهربائية الجلدية أو السيكلوجلفانية خلال فترة توقف الإشارة .

curvilinear regression

انحدار خطى منحنى

خط منحنى يناسب مجموعة من النقاط التى تعبر عن البيانات موضع الدراسة ويصف اتجاه هذه البيانات على نحو أدق وأقرب من الخط المستقيم . وتسمى أيضا علاقة خطية منحنية .
curvilinear relationship

curvilinear relation

علاقة انحنائية

علاقة بين متغيرين يمثلها خط غير مستقيم .

Cushing, Harvey Williams

كشنج ، هارفى وليامز

جراح أعصاب أمريكى ١٨٦٩ - ١٩٣٩ .

Cushing's angle-tumor syndrome

زملة كشنج للورم الزاوى

حالة تحدث عادة نتيجة لورم عصبى سمعى يؤثر فى الأعصاب القحفية أو الجمجمة : الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وفى ساق المخ . وتشتمل أعراض الزملة على الرؤية وطنين الأذنين والصمم وشلل العصب الوجهى ، وفقدان منعكس القرنية ، والفواق ، والقيء والصداع .

Cushing's syndrome

زملة كشنج

مجموعة من العلامات والأعراض تتمثل بفرط مرمز فى انتاج الهرمونات الستيرويدية القشرية والكورتيزول فى الأساس

بواسطة اللحاء الكظري . ويشيع حدوث هذه الحالة بين النساء وترتبط عادة بسرطان فى الغدة الكظرية وزملة كسج تتسم بوجه على شكل القمر ويرجع ذلك الى قرارة الدهن ، وعجز ممتلئى أو حشوات دهنية على الجذع وتضاغط لايطيق الجلوكون ، واضطرابات طبية نفسية .

custodial care

رعاية حجزية

الحد الأدنى من الرعاية للمرضى فى المؤسسات العلاجية ، والمرضى يحجزون عادة دون علاج . وقد شاع توفير هذه الرعاية للمتأخرين عقليا والصم والمعوقين بوضعهم فى مؤسسات تقدم لهم الوجبات الغذائية والمأوى طيلة عمرهم ، ولاتقدم لهم برامج إعادة تأهيل الا فى القليل . والهدف من هذه الرعاية ابعاد المعوقين عن الاتجاه السائد فى أنشطة المجتمع ، وينظر الى المرضى باعتبارهم غير قابلين للبرء عامة . وكثيرا ما تنكسر حقوقهم الأخرى كالزواج والتمويت .

customs

عادات جمعية

هى أساليب الفكر والعمل التى ترتبط بجماعة فرعية أو بالمجتمع بأسره وهى أساليب استمرت لفترة طويلة من الزمان وترسخت وأصبحت تقليدية ولقيت درجة من الاعتراف الرسمى ويستخدم اللفظ أحيانا كمصادف للمعيار الاجتماعى social norm .

cut, cuti

مقطع يعنى مايتمل بالجلد

والكلمة الأصلية لاتينية cutis بمعنى جلد .

cutaneous albinism

اشقرار لون الجلد

انظر اشقرار اللون .

cutaneous anesthesia

خدر جلدى

قصور فى حساسية منطقة من الجلد أو فقدان هذه الحساسية وتنتج عن التطبيب وعن تلف العصب أو تعزى لعوامل نفسية المنشأة كالاضطراب التحولى . والخدر فى الحالة الأخيرة لايتطابق مع توزيع ألياف العصب أى قد يظهر هذا الخدر على سبيل المثال فى القفاز أو فى الجيوب أو غير ذلك من مواضع .

cutaneous experience

خبرة جلدية

احساسات ناتجة عن اشارة المستقبلات فى الجلد . وانواع هذه الخبرات تشمل الحر والبرد وشكة الدبوس ، والألم الحاد ، والألم غير الحاد والحكة والدغدة .

cutaneous perception

ادراك جلدى

cutaneous sense

احساس جلدى

أى احساس تقع مستقبلاته فى الجلد تحته مباشرة أو فى الأغشية المخاطية الخارجية . ويدخل فى هذا الاحساس باللمس والضغط والحرارة والألم .

Cutter, Nehemiah

كتر ، نهيمياه

طبيب نفسى أمريكى ١٧٨٧ - ١٨٥٩ كان مؤسساً لرابطة المراقبين الطبيين على المعاهد الأمريكية للمجانين Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane والتي تطورت فيما بعد لتصبح الرابطة الأمريكية للطب النفسى . American Psychiatric Association

cutting

قطع

شكل من أشكال التشويه الذاتى يتألف من قطع متكرر للرشحين ومعظم هؤلاء لا يشعرون بالألم أو يشعرون بالألم قليل ويبدو أن منظر الدم وهو ينزل - الذى يفسره المؤلفين على أنه نشاط أيروطيقى- يسخرهم . ويلاحظ آخرون أن هذا القطع يحدث بتواتر أكبر لدى النساء ويرتبط بصدمة فيزيقية فى الطفولة وعدم انتظام فى دورة الحيض وصعوبة التوحد الجنسى واكتئاب .

cutting score

الدرجة الفاصلة أو درجة القطع

وهى الدرجة التى يتم على أساسها تقسيم مجموعة من الأفراد الى فئتين احدهما تتألف ممن حصلوا على درجات أعلى من هذه الدرجة والآخرى ممن حصلوا على درجات اقل منها ويتم هذا التقسيم وفق غرض معين أو محك . كالنجاح والرسوب .

CVA = cerebrovascular accident

حادثة مخية وعائية

cyan, cyano

مقطع يعنى أزرق

cyanates

أملاح حامض السيانيد

cyanopsia

رؤية زرقاء

حالة يبدو فيها كل شيء ممطبقاً باللون الأزرق .

cyanosis

ازرقاق الجلد

ازرقاق الجلد بسبب نقص الأكسجين في الدم . انظر —
• hypoxemia

cyanotic syndrome of Scheid

زملة ازرقاق سكيد

نظرية اقترحها skaid ليفسر بها الموت المفاجئ الذي يحدث للمرضى بالهوس والمرضى الكتاتوتيين حيث يصاحبون بحالة حمى وتسمم تنتج عن الذهان نفسه . ولقد عارض باحثون آخرون وجهة النظر هذه ويذهب هؤلاء الى أن الموت المفاجئ يرتبط بأنهم فسيولوجي ينتج عن نشاط زائد باثولوجي .

cybernetics

السبرنتيقا أو علم الضبط

لفظ مكه نوربرت وينر Norbert Wiener عام ١٩٤٨ ويقصد به الدراسة العلمية للاتصال والضبط كما يطبق على الآلات والكائنات الحية . ويشتمل على مفهوم ميكانيكيات تنظيم الذات كما يحدث في الترموستات أو دوائر التغذية الراجعة في الجهاز العصبي ، وكذلك في نقل المعلومات وتصحيحها ذاتيا ، لا فسي الحاسبات الآلية وحدها بل لدى الأشخاص الذين يتفاهمون الواحد منهم مع الآخر .

cybernetic theory of aging الشيخوخة النظرية السبرنتيقية في

تقوم على مفهوم ان التقدم في العمر مرتبط بفتقدان القدرة على معالجة وظائف نقل المعلومات من المدخلات البيئية . وهذا الفقدان يرتبط بمعدل النقصان التدريجي للنشاط العصبي والوحدات العصبية مع التقدم في العمر . انظر ايضا
Eversion theory of aging -

cyclencephaly

رأس مدارى

عيب وراثي يتسم باندماج تام أو جزئى للنصفين الكوريين للمخ خلال المرحلة الجنينية من النمو . وقد يرتبط به — إذا تشوهات تكوينية عدة منها اتصال العينين .

cyclic AMP

مادة دورية طقية (AMP)

مادة طبيعية تتكون من كيميائى خلوى ، الادينوسين الثلاثى الفوسفات ، وتلعب دور الوسيط في كثير من الأنشطة الهرمونية في أنسجة الجسم . وهذه المادة تحول الهرمونات المختلفة الى أفعال خلوية محددة كإطلاق الأنسولين . وهي متضمنة في وظائف الابنيفرين . وتوجد مستويات عالية من هذه المادة في المخ وتسمى ايضا آدينوسين ٣ -
adenosine 3'

مادة دورية حلقيه

cyclic GMP

مادة بالجسم ترتبط بنشاط الاستيل كولين . ويزيد الاستيل كولين من تركيز هذه المادة c. GMP على نحو يشابه أشهر الناقلات العصبية الأخرى . ولقد افترض وما يزال أن افعل فسيولوجية معينة تتوقف على النسبة بين مستويات c. GMP ، ومستويات c. AMP .

مرض دورى

cyclic illness

أى اضطراب عقلى يتسم بمراحل متناوبة . ويكثر اصطلاح هذا اللفظ على أقلية من حالات الهوس الاكتئابى أو الشئائى القطب ، وهو اضطراب تتناوب فيه مرحلتا الهوس ، والاكتئاب . ويطلق عليه مرض دورانى i. circular

جنون دورى

cyclic insanity

نيوكليو تيدات دورية

cyclic nucleotides

مواد فى الأجهزة الفسيولوجية تعمل كرسول ثان من الاضافات الهرمونية لترجمة أو تحويل الشفرة الهرمونية الى نشاط محدد داخل خلية . ان النيوكليو تيد الدورى فى c. AMP يستطيع مثلاً ان يترجم أو يحول رسالة هرمون مانع افراز البول الى تغيير فى نفاذية الماء فى أنسجة الكلية .

سيكلوباربيتال

cyclobarbitol

عقار من الباربيتورات معتدل التأثير يستخدم كمثبط للنشاط ومهبط للجهاز العصبى المركزى لأن له آثاره المنومة والمسكنة للألم .

سيكلوهكسيمايد

cycloheximide

مضاد حيوى لايؤثر فى البكتيريا ولكنه فعال كمبيد للفطر الزراعى . ويستخدم أيضا كطارد للفيران وتستطيع الفيران اكتشاف المقادير الصغيرة منه التى تبلغ جزء من المليون اذا وضعت فى الطعام أو الماء وتموت هذه الفيران عطشا أو جوعا دون ان تتناول شيئا يحتوى على هذه المادة .

دورانى

cycloid

شئ أو عملية على شكل الحلقة أو الخاتم كالجزيء العضوى . واللفظ يصدق على نمط الشخصية الذى يتسم بتناوب الحالات النفسية والنشاط الحركى والصحة من ناحية ونقصان النشاط

والتوعلك من ناحية اخرى . والحالة تشبه الذهان الثنائى القطب الهوسى الاكتئابى غير أن هذه الأعراض تظهر عند الشخص السوى على نحو مخفف .

cycloid personality **شخصية متقلبة المزاج**

نمط من الشخصية يتسم بالتأرجح فى النشاط والمزاج وهى شخصية سوية .

cycloid psychoses **الأنهنة الدورية**

acute delusional p. **انظر ذهان الهذاء الحاد**

cyclophoria **حول مدارى**

عدم توازن فى عضلة العين ، يجعل احدى العينين تنحرف عندما لاتكون مركزة على أحد الموضوعات .

cyclopia **اتصال العينين**

عيب ولادى يتسم باتصال الحجاجين فى حفرة وقبية واحدة تحتوى على عين واحدة . وهذا الشذوذ يكون أحيانا جزءا من نمط يشتمل على رأس مدارى . وتكون الغدة النخامية عادة غائبة .

cycloplegia **خلل العضلة الهدبية**

ويؤدى هذا الشلل الى فقدان تكيف العين . والاتروبين يسبب هذا الشلل مؤقتا .

cyclopropane **سيكلوبروبين**

مخدر بالاستنشاق يمكن استخدامه بجرعات صغيرة لأن له آثارا قوية على الجهاز العصبى المركزى كمهبط . والتخدير الجراحى يمكن بواسطته أن يتم فى أقل من ثلاث دقائق . غير انه قابل للتفجر والاشتعال ومرتفع الثمن ويتطلب نظاما مغلقا للتنفس بالنسبة للمريض .

cyclothymia **من دورى ، جنون دورى**

ميل معتدل نسبيا يتسم بتقلبات مزاجية تتراوح بين فترات من الانتشاء والاشارة وفترات من الاكتئاب ونقصان النشاط ويسمى أيضا cyclothemia .

cyclothymic-depressive behavior سلوك اكتئابى دورى

سلوك شئائى القطب يخبر فيه المرضى فترات من النشاط المعتدل الزيادة أو الانتشاء ، وكثيرا مايكون هذا فى النهاية نوبة اكتئاب أو خلال العلاج بمضادات الخفض والاكتئاب أو علاج الرجفة الكهربائية (ECT) .electro-convulsive therapy

cyclothymic disorder اضطراب المزاج الدورى

اضطراب مزاجى مزمن يستمر على الأقل عامين ويتسم بفترات عديدة من الاكتئاب والهوس الخفيف حيث تبلغ الأعراض من الشدة مانجده فى الزملات الوجدانية . وقد يفصل بين هاتين الخاليتين فترات من المزاج السوى تستمر شهورا ، وقد تمتزج وتتناوب .

cyclothymic-personality disorder اضطراب الشخصية الدورية المزاج

فى (DSM - II) نمط من اضطراب الشخصية يتسم بحالات مزاجية متناوبة بكثرة من الانتشاء والاعتمام تحدث عادة تلقائيا ولا ترتبط بالظروف الخارجية . ولقد تغير المصطلح فى (DSM - III) ليطلق عليه اضطراب المزاج الدورى cyclothymic disorder وليندرج تحت الاضطرابات الوجدانية . affective d.

cycrimine hydrochloride هيدروكلوريد السيكريمين

انظر مضادات افراز الكولين anticholinergics لان مركباتها تستخدم فى علاج اضطرابات الجهاز العصبى وكثير منها عقاقير لعلاج الباركنسون ومن هذه c. h. الذى يستخدم أساسا للتخفيف من أعراض التصلب العصبى .

cyesis الحمل أو الحبل

cymbocephaly زورقى الرأس

وتكون جمجمة الرأس على شكل زورق .

cyn, cyno مقطع يعنى ما له صلة بالكلب

وأصل الكلمة اغريقى .

cynanthropy توهم كلبى

توهم المريض أنه كلب . وهو عرض نادر يحدث فى الشيزوفرينيا الهيفرفرينية .

كلبي أو من أتباع المذهب الكلبى cynic

ويقصد بالكلبي فى الاستخدام المعاصر ، الشخص الذى يشك فى خيرية الانسان وتقدمه والذى يحقر من جهود الانسان لتحسين أحواله ، وهو كثير النقد والسخرية ، والمدرسة الكلبىية استهدفت تعليم الفرد ضبط الذات فى مواجهة الظروف الخارجية واعتبرت ضبط الذات هو قمة الفضائل وكان من أبرز دعائهم ديوجين Diogenes .

المذهب الكلبى cynicism, cynism

مدرسة من مدارس الفلسفة الاغريقية أسسها أنتستين Antisthenes حوالى ٤٤٤ ق م . وسميت المدرسة الكلبىية نسبة الى المكان الذى كانت تعلم فيه . وتقوم تعاليمها على احتقار النواحي المادية والزهد فى الذات ونقد المواقف الاجتماعية الأمر الذى يودى الى الزهد ونبد العلاقات الأسرية . وهذا الاتجاه قد يتسم بتشكك عام فى الدوافع الانسانية ونقد مر لها .

خوف الكلب أو رهاب الكلب cynophobia

خوف مرضى من الكلاب ، وكذلك من سعار الكلاب أو داء الكلب ويطلق على النوع الأخير pseudohydrophobia

الحمل ، الحبل cyphoria

خوف الأمراض التناسلية cypriphobia

خوف مرضى من التعرض لعدوى الأمراض التناسلية . ويسمى أيضا cypridophobia .

سيبرو هبتادين cyproheptadine

علاج للشقيقة أو الصداع النصفى . له تأثير مضاد للهستامين ، ويسبب أثره المضاد للهستامين والمواد المشابهة له فانه يستخدم فى العقاقير التى تخفف أعراض اضطرابات الحساسية الجلدية . انظر مضادات الهستامين فى الجزء الأول من هذا المعجم .

مقطع يعنى جيب أو كيس cyst, cysto

يعنى جيب او كيس يحتوى سائلا أو مواد أخرى أو ماله بنية تشبه المثانة . وأصلها اغريقى .

سيستاثيو نيتوريا cystathioninuria

اضطراب موروث فى أيض الحامض الأميى يتسم باخفاق المادة الجينية فى إنتاج انزيم سيستاثيونيز cystathionase وتشمل آثارة على انواع من الشذوذ الوعائى والهيكلى والبصرى ويحدث

التأخر العقلى فى أقل من نصف الحالات ، وكثيرا ما يكون مصحوبا باضطرابات سلوكية . وحدث هذا الاضطراب فى ايرلندا ببلغ خمسة أمثال حدوثه فى البلاد الأخرى .

تليف كيسى أو حوملى cystic fibrosis

مرض وراثى صبقى متنحى يتسم باختلال وظيفى للغدد خارجية الافراز ، وتراكم مفرط للمخاط فى الشعبات الهوائية وفى القناة البنكرياسية ومسارات جسمية أخرى . ويخبر المرضى أيضا افرازات عرقية ولعابية مفرطة ومن مضاعفاته الاصابات التنفسية وسوء التغذية . وكثيرا مايحتاج المرضى كما تحتاج أسرهم الى الارشاد النفسى .

بول سيستينى cystinuria

أن يحتوى البول على سيستين وهو حامض أمينى .

مقطع cyt, cyto, cyte

معناه ، خلية ، حشوة ، سيتوبلازم .

هندسة الخلايا وتنظيمها cytoarchitectonics

نسق لتنظيم المعلومات عن تركيب الخلايا ، وحدودها وترتيبها فى عضو كالمخ . ولقد أمكن رسم خرائط مختلفة للوحدات العصبية تقسم اللحاء الدماغى الى مابين ٢٠ ، ٢٠٠ منطقة . ومن الخرائط الهندسية للخلايا والتي يشيع استخدامها تلك التى أعدها برودمان Brodmann حيث قسم اللحاء الى خمسين منطقة مختلفة مرقمة .

هندسية الخلايا cytoarchitecture

ترتيب الخلايا المختلفة داخل لحاء المخ وخاصة تلك الخاصة باللحاء الجديد neocortex . والأنماط المختلفة من الخلايا تنظم فى طبقات تختلف باختلال مناطق المخ ، ولكن الجزء النمطى من اللحاء يظهر ست طبقات متمايزة .

الكيمياء الخلوية cytochemistry

فرع من الكيمياء الحيوية أو البيولوجية يهتم بدراسة الأنشطة الكيميائية للخلايا الحية .

علم الوراثة الخلوى cytogenetics

فرع من علم الوراثة يهتم بدراسة بنية الخلية ووظيفتها

وخاصة الكروموسومات ودورها فى احداث ظاهرات الوراثة والتطور والارتقاء .

cytogenic gland **الغدة المولدة للخلايا**

أى غدة تنتج خلايا كالفرد الجنسية والعقد الليمفية والطحال

cytologist **السيولوجى أو المتخصص فى علم الخلايا**

cytology **السيولوجيا أو علم الخلايا**

فرع من علم الأحياء يبحث فى تركيب الخلايا ووظائفها وما تتعرض له من أمراض .

cytolysis **انحلال الخلايا**

هدم الخلايا الحية بتفكيكها أو تفتيتها .

cytomegalic disease **مرض عراك الخلايا**

عدوى أو أصابة تحدث نتيجة لفيروس من مجموعة العقابييل أو الحلاء herpes g. ويمكن تحديده بانتاجه الكبير من الأجسام المندمجة والسيتوبلازمية . وجرثومة هذا المرض كانت تسمى فى الأصل جرثومة الغدة اللعابية لأنها وجدت فى الأصل فى اصابت الغدة اللعابية . ومعروف الآن أنها سبب تكثر وحيدات النواة فى الدم واصابت الغدد الصماء ، والجهاز العصبى المركزى وأنسجة أخرى .

cytomegalic inclusion disease **مرض الاندماج السيتومجالى**

مرض يعزى الى الفيروس السيتومجالى ويؤدى الى تضخم الطحال والكبد والى الصعل وتلف نيروولوجى وقد يشتمل على التأخر العقلى وأعطاب عصبية عضلية . ويمكن ان يحدث هذا المرض فى أى وقت من الحياة وحتى فى الرحم كما يدل على ذلك ارتفاع الأعطاب الولادية وحالات المواليد المائبة نتيجة العدوى والاصابة .

cytoplasm **السيتوبلازم ، أو جيلة الخلية**

بروتوبلازما الخلية مع استبعاد مادة النواة .

cytosine **سيتوزين**

أحد القواعد الأساسية لحزئيات DNA (حامض نووى) .

cytotechnologist

تكنولوجيا الخلايا

من أصحاب المهن الصحية ويعمل عادة في معمل أو مختبر
كلينيكي لأعداد مكونات نسيج الخلية ليدرسه الباثولوجيون أو
المختصون بعلم الأمراض . وهذا العمل هام على وجه الخصوص في
تشخيص السرطان . وتأهيل تكنولوجيا الخلايا يتطلب دراسة لمدة
عامين في الكلية بالإضافة الى ستة شهور من التدريب والدراسة
لبرنامج في علم الخلايا له مستواه المقبول مهنيًا ، وتدريب
لمدة ٦ شهور أخرى في معمل كلينيكي ثم يلي ذلك ان يجتاز
امتحاناً يؤهله للعمل تعقدّه الجمعية الأمريكية للباثولوجيين
الكلينيكين American Society for Clinical Pathologists

cytotoxic

سمم الخلية

عبارة عن مواد أو عوامل تحطم الخلايا وتمنع تكاثرها .

cytotropism

الانتحاء نحو الخلايا أو الانتحاء الخلوي

جاذبية ملازمة أو متأطة في خلايا حية معينة في الجسم
لكيميائيات وعقاقير وبكتيريا أو فيروسات معينة .

انتهى الجزء الثاني من معجم

علم النفس والطب النفسى

بحمد الله

مسرّد للمصطلحات العربيّة
الواردة في المعجم

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
			حرف " ٢ "
	أشار التغاير فــــى	٧٦٢	الاباء المتعاونون
٧٥٠	المقابلة الشخصية	٧٧٧	آفات لحائية
٧١١	اشار التقييد والحبس	٣٦٧	آلة برايل الكاتبة
٥٣٩	اشارة كتاتونية	٦٦٨	الاختلاف ، مبدأ الضم
٥٨٢	الاشارة الكيميائية	٧٩٩	الابتكار ، الابداع
٤٧٢	اشارة المخ	٥٨٥	الابجدية اليونانية
٥٥٩	اشارة مخية	٧٩٧	الابداعية ، القدرة الابداعية
٥٩٢	اشارة وهمية أوكميرية	٨٠٧	ابعاد المحك
٨٠٤	اشر الأزمة أو الشدة	٥٠٣	الابن
٧٥٠	اشر التغاير والتباين		الاتجاه البارانسوى
٦٣٢	الاشر الحاحب	٣٦٦	الاساسى
٨٠١	أشر كرسبى	٥٣٩	اتجاه كتاتونى(المتخشب)
٧٥٩	اشر كولبرج	٥٤١	اتجاه مجرد
٧٣٢	اجبار ، اكراه		اتجاه نفس عيانــــى
٦٩١	اجبار قهرى	٧٠١	أو عينى
٥٢٥	اجراءات الحماية والرعاية	٦٧٢	الاتحاد
٧٠٢	الاجراءات العيانية	٣٥١	اتزان
٦٣٢	اجراء الغلق	٧٢٨	اتساق
٨٠٣	الاجرامية	٣٧٩	اتساق سلوكى
٧٦٩	الاجسام التوامية الرباعية	٦٧٠	الاتصال
٤٩٣	الاجسام الحلمية	٧٣٧	اتصال ، احتكاك
٧٢٦	اجماع	٧٣٧	الاتصال الختامى(المتمم)
٣٧١	اجهاد المعارك	٨٤١	اتصال العينين
٨١٥	الاحالة المزدوجة	٧٧٤	اتفاق ، تناظر
٥٦٤	احتباس دموى مخى	٧٤٨	اتفاق ، عقد
٤٥١	احتجاج الجسم	٧٠١	اتفاق التوائم

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٠٠	اختبار ابتكار	٥٦٣	الاحتشاء المخي
٦٢٤	اختبارات الاستعداد الكتابي	٦٩٧	احتضان امومي
٦٥٨	اختبارات الالتحاق بالكلية	٧٣٧	احتكاك ، اتصال
٨٣٣	اختبارات تراكمية ، اختبارات متجمعة ، اختبارات تصاعدية	٧٣٨	احتكاك الراحة
٨٣٣	اختبارات تصاعدية ، اختبارات تراكمية ، اختبارات متجمعة	٧٣٨	احتكاك سلب الحاسية
٦٩٣	اختبارات تطبيق الحاسب الالى	٣٧٩	احتمال سلوكي
٦٩٨	اختبارات تكوين المفهوم	٧٠٥	الاحتمال الشرطي
٥٦٠	اختبارات سوء الاداء المخي	٧٤٣	احتمالية
٦١٣	اختبارات السيرك	٧٦٢	احداثي ، ينسق ، مساو في الرتبة
٨٣١	اختبارات عادلة ثقافيا	٤٣٥	احدى الخلايا ذوات النوى
٦٦٠	اختبارات عمى اللون	٨٢٨	الأحدية الثقافية ، الوحدة الثقافية
٦٩٩	اختبار اتقان المفهوم	٤٥٦	احراق الكتب
٥٤٤	اختبارات كاتل	٥٤٦	الاحساس بالم حرقى
٥٠٧	اختبارات كليفورنيا للتحصيل	٨٣٨	احساس جلدى
٥٠٩	اختبارات كليفورنيا للشخصية	٦٤٢	احساس عام ، شعور عام
٥٠٩	اختبارات كليفورنيا للفصح العقلى	٦٦٩	احساس كيميائى عام
٨٣٣	اختبارات متجمعة ، اختبارات تصاعدية ، اختبارات تراكمية	٣٩٦	احسان
٨٣١	اختبارات متحررة ثقافيا	٦٦١	احلام اللون
		٧٥٤	احلام الملاءمة ، الراحة
		٤٩٤	احمرار
		٤١٢	احمر الصفراء
		٤٢١	احيائية
		٤٤٩	اخاييل صورة الجسم
		٤٣٤	اخاييل مرسله
		٦٧١	الاختبار (اشتراكية الاختبار)

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٣٠	اختبار ذكاء عادل ثقافيا	٤٠٢	اختبار أفضل اجابة
٤١٦	اختبار ذو الحدين	٦٨٢	اختبار اهلية أو كفاءة
٥٤٦	اختبار السبب والنتيجة	٣٥٥	اختبار باراني
٨٣٦	اختبار السرد	٤٨٨	اختبار براينجلسون - جلاسي
٦٨٩	اختبار شامل	٤٨١	اختبار بروود بنت
٥١٣	اختبار الشطب		اختبار برونكس - اوسيريتسكي للمهارة الحركية
٦٤٠	اختبار الشفرة	٤٨٧	اختبار بنت للاستعدادات الفارقة
٦٢٠	الاختبار الصفي	٣٩٧	اختبار بنت للفهم الميكانيكى
٦٥١	اختبار قطعة النقود المعدنية	٣٩٧	اختبار بنتون للاحتفاظ البصرى
٤٥٣	اختبار العالم (بولجار - فشر)	٣٩٨	اختبار بندر جشطلت
٨١٢	اختبار عبر ثقافى	٣٩٥	اختبار بن - رورشاخ
٦٥١	اختبار العملة	٣٨٨	اختبار بوهيم للمفاهيم الأساسية
٥٢٤	اختبار فرز البطاقات	٤٥١	اختبار بيتا
٥٠٧	اختبار ف-كليفورنيا	٤٠٤	اختبار بينيه
٦٨٨	اختبار الفهم	٤١٤	اختبار تصميم المكعبات
٦٤٤	اختبار القدرات المعرفية	٤٣٨	اختبار التصنيف
٥٩٣	اختبار كاي - تربيع	٦١٩	اختبار تفهم الموضوع للأطفال
٥٠٩	اختبار كليفورنيا للنضج العقلى	٥٩٢	اختبار التكملة
٥٠٨	اختبار كليفورنيا للنمو الحركى عند الأطفال	٦٨٤	اختبار التوصيل العظمى
٣٥٢	اختباره الكرة والمجال أو المقلب	٥٤٧	اختبار ثورنديك
٧٩٦	اختبار كروفورد للمهارة اليدوية	٤٣٢	اختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٧٤	اختصار (بكالوريوس فى جراحة الاسنان)	٧٦٨	اختبار كورنل لتداعى الكلمات المقيد
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى علم التجارة)	٦٤٠	اختبار كوكران للتصنيف
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى القانون المدنى)	٦٣٩	اختبار لقياس منعكس السمع
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى الكيمياء)	٦٦٢	اختبار اللون والشكل
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى اللاهوت)	٦١٧	اختبار متحرر طبقيا
٣٧٤	اختصار (بكالوريوس فى الهندسة الكيميائية)	٨٠٦	اختبار مرجعى المحكات
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى الهندسة المدنية)	٣٩٢	اختبار (مقياس) بلفيو
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى الهندسة المدنية)	٨٢٣	اختزال الاماع
٥٠٠	اختصار (تصحيح احصائى)	٥٣٥	اختصار (اختبار تفهم الموضوع للاطفال)
٥٠٥	اختصار (تعليم بمساعدة الحاسب الالى)	٤٣٠	اختصار (اختبار الذكاء الاسود للتجانس الثقافى)
٥٠٠	اختصار (التغير)	٥٠٠	اختصار (استجابة ظل احصائى)
٥٠٠	اختصار (ثابت)	٥٠٠	اختصار (استجابة لون خالصة)
٤٩٩	اختصار (درجة مئوية)	٣٤٣	اختصار (باريوم)
٥٠٠	اختصار (عامل المهارة)	٣٤٩	اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)
٥٠٠	اختصار (عمر زمنى)	٣٤٩	اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)
٥٧١	اختصار (الكهربائى المخى)	٣٤٩	اختصار (بكالوريوس اداب فى التعليم الابتدائى)
٥١٩	اختصار (غلاف)	٣٧٤	اختصار (بكالوريوس فى ادارة الاعمال)
٦٥٩	اختصار (غسول العين)	٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى التربية)
٤٩٩	اختصار (فئة أوطبقة)		
٤٩٩	اختصار (فى الوصفات الطبية)		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٤٠	أخوة الدم	٣٧٣	اختصار (قبل ميلاد المسيح عليه السلام - ق م٠)
٣٩٢	اداب رفيعة	٥٠٠	اختصار (كلسيوم)
٧٤٣	ادارة التعزيز	٦٢٩	اختصار (الكلمة)
٣٨٤	ادارة السلوك	٤٩٩	اختصار (كوكابين)
٥٠٣	ادارة قيصرية		اختصار (متغير مضبوط أو محكوم)
٥٥١	ادارة مركزية	٥٠٠	اختصار (مرتان فى اليوم)
٤٣٢	آدب السود	٤٠٩	اختصار (مستوى الكحول فى الدم)
	أدبيات تستخدم الحيوانات كرموز (حيوانات رامزة)	٣٥٠	اختصار (مع)
٤٠٢	ادراك شائى	٥٠٠	اختصار (معامل)
٤١٥	ادراك الجسم	٤٩٩	اختصار (ورقة)
٤٥١	ادراك جلىدى	٥٨٠	اختصار (بليلة بالوقت)
٨٣٨	ادراك خارق	٦٠٨	اختلاف سلوكى، تباين سلوكى
٨٢٢	الادراك العام	٣٨٢	اختلاف المنظر الثنائى
٦٧٠	الادراك المشارك، الحس المشارك	٤١٥	الاختيار
٨١٣	الادراك المشارك	٥٩٥	اختيار الاستجابة أو رد الفعل
٣٥٦	ادمان الباربيتورات	٥٩٥	الاختيار المهنى
٨١١	ادمان متبادل	٥٢٥	أخصاب ، تكوين مفهوم أخصاء
	ادمان منضبط للهرويين (المخدرات)	٦٩٩	أخصائى اجتماعى فى المجتمع المحلى
٥٩٤	الأدمنة	٥٣٣	أخصائى الارشاد (المرشد)
٧٦٧	اديو مثيريكس	٧٨٤	أخصائى الارشاد النفسى
٣٨٩	الأذهنة الدورية	٧٨٣	أخصائى رعاية الطفل
٨٤١	الاراحة، احلام الملامة	٥٨٧	أخوة
٧٥٤	ارادة مضادة	٤٨٥	
٧٨٧	ارتباط ، ترابط		
٧٧٢	ارتباط شائى		
٤٢٩	ارتباط راجع		
٣٤٦			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٩٢	اساليب تنشئة الطفل	٤٧٤	ارتباط بعلامة تجارية
٦١٠	الاستئصال الطوقى	٥١٧	ارتباط قاعدى (معىارى)
٧٧٧	الاستئصال اللحائى		ارتباطية ، دراسات
	الاستبصار الموجد أو	٧٣٣	ارتباطية
٧٢١	المشترك	٧٠٣	ارتجاج فى المخ
٣٨١	استبدالات سلوكية	٦٣١	ارتجاج ، رجفان
٧٨٦	استثمار مضاد	٦٠٨	ارتجاج شفوستك
٦١١	استجابات النمط الدوار		ارتداء ملابس الجنس
٤٠٤	استجابة بيتا	٨١٢	الآخر
	استجابة تحويلية ، رد	٥٩١	ارشاد الطفل المعاق
٧٥٨	فعل تحويلى	٧٨٣	ارشاد نفسى
٧٩٧	استجابة الجنين	٦٢٦	الارشاد النفسى الكلينىكى
٤٣٧	استجابة رمش العين	٧٨٤	ارشاد نفسى موجه
٧٠٦	استجابة شرطية		ارشاد نفسى موجد
٧٠٥	استجابة شرطية تجنبية	٧٢١	أو مشترك
	استجابة شرطية ، نسبة	٧٦٤	ارهاق ، تعب الحركة
٧٩٢	حرجة	٧٦٣	ارهاق (تعب العين)
٧٠٥	استجابة شرطية هروبية	٧٨٦	ارهاب مضاد ، خوف
٥٩٤	استجابة الصدمة	٧٨٢	أريكه
٧٩٠	استجابة غير ظاهرة		ازالة جراحية لجـزء
٦٠١	استجابة لونية	٤٢٢	معطوب وفحمه ، فحم حيوى
٧١١	استجابة مثبتة	٨١٧	الازدحام ، الزحام
٧٤١	استجابة المحتوى	٨٣٩	ازرقاق الجلد
	الاستجابة المدنية	٨٠٤	أزمة
٦١٤	للكارثة	٤٨٤	أزمة ربوية شعبية
٦٨٨	استجابة مركبة	٥٨٦	اساءة معاملة الطفل
	الاستجابة المزيفة ،	٧٨٤	اساليب الارشاد
٧٠٩	الاستجابة المولفة	٥١٩	اساليب التغطية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥١٨	استغلال الصدفة	٧٣٩	استجابة ملوثة
٧٤٥	الاستمرار		الاستجابة المؤلفة ،
٧٤٦	استمرار الخبرة	٧٠٩	الاستجابة المزيفة
٤٧٩	استمرار السطوع	٦٨٥	استجابة معقدة
٦٩٢	استمناء قهري	٦١٥	الاستجلاء البصري ،
٤٩٤	استنفاد		الاستشفاف
٧٢٩	استهلاك تظاهري	٦١٥	الاستجلاء السمعي ،
٧٨٧	استهواء مضاد ، اقتراح مضاد	٧٣٩	الاستسماع
٧٧٩	استيرون قشري		استحواز التلوث
٨٢٦	استيعاب ثقافي	٧٨٨	استحواز العد
	الاسرة المتباورة حول	٧٦٣	استراتيجية التصدي
٥٨٨	الطفل		والكفاح الناجح
	الاسرة المتمركزة حول	٨٢٠	استرجاع ابداعي ،
٥٨٧	الطفل	٤٩٥	ذاكرة خفية أو لاشعورية
٣٧٩	الأسس الغذائية لسلوك		استرجال ، مسترجلة
٦٦٨	أسلوب الأمر	٧٧٨	استرويد قشري
	اسلوب اعادة الكربون	٧١٧	استسقاء الدماغ الولادي
٧٨٨	أو القسيمة	٥٦٤	الاستسقاء المخي
٧٦٧	اسلوب انعكاس القرنية	٦١٦	استسماع ، استجلاء سمعي
٣٥٣	اسلوب البالبة	٧٣٥	استشارة
٥٠٣	اسلوب التغذية المتنوع		استشارة طبية نفسية
٧٥٣	اسلوب العرض المضبوط	٧٣٥	لضبط الاتصال
٧٦٣	اسلوب الكفاح الناجح	٦١٦	الاستشفاف
٤٧٨	أسلوب المثبرات المختصرة	٥١٨	استطاعة ، وسع
	اسلوب المحكمين	٥٢٥	استطلاع مهني
٧٣٦	المستهلكين	٤٥٤	الاستبعاد (الجنسي)
٦٤٩	الأسلوب المعرفي	٤٥٤	الاستبعاد (الجنسي)
			والعقاب
		٧٣١	استعداد هوسى جيلى
		٤٣٩	استغلاق ، اعاقه

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٢٢	اضطرابات قلبية	٨٠٨	اسلوب الواقعة الحاسمة
٦٩١	اضطرابات قهرية	٥٣٦	اسهاب الكلام ، الحشو
	اضطرابات اللغة المرتبطة	٥٣١	اشاعات كاستندرا
٤٦٩	بالاصابة المخية	٥١٢	اشاعة
٤٧٠	اضطرابات المخ	٦٧٠	اشترائية الاختبار
٥٠٦	اضطرابات نقص الكالسيوم	٧٠٦	الاشراط
	اضطرابات الوعي او	٧٤٣	الاشراط بالتجاوز
٧٢٥	الشعور	٨١١	اشراط عرضي
٦٧١	اضطراب الاتصال	٧٨٥	الاشراط المضاد
٥٦١	اضطراب الايقاع المخي	٦٤٥	اشراط معرفي
٧٥٧	اضطراب تحولي	٦١٧	الاشراط الكلاسيكي
٤٢٦	اضطراب ثنائي (مختلط)	٨٣٧	اشقرار لون الجلد
٤٢٦	اضطراب ثنائي (مكتئب)	٤٩٤	اصابات الحروق
٤٢٦	اضطراب ثنائي (هوسي)	٣٦٠	اصابات الضغط
٥٧٧	اضطراب الخلق (الشخصية)		اصابة بفيروس تفخم
٤٤١	اضطراب الدم	٧١٧	الخلية الولادي
٣٨٤	اضطراب السلوك	٤٦٩	اصابة مخية
	اضطراب سلوكي عدواني	٤٢٨	اصابة الميلاد
٧٠٨	مع ضعف التطبيع الاجتماعي	٤٧٧	اصلاحية
	اضطراب سلوكي غير	٤١١	اصوات الشفاء
٧٠٨	عدواني مع ضعف التطبيع	٦٥٤	اضافي ، ثانوي
٦٩١	الاجتماعي	٤٦١	اضطرابات التبرز
	اضطراب سلوكي قهري	٧٥٩	اضطرابات تخلقية
	اضطراب سلوكي مطبوع	٦٩٩	اضطرابات تصويرية
٧٠٧	اجتماعيا وعدواني	٤٥٨	اضطرابات حديثة
	اضطراب سلوكي مطبوع		اضطرابات عقلية عضوية
٧٠٨	اجتماعيا وغير عدواني	٥١٥	ناتجة عن تعاطي الحشيش
٤٥٨	اضطراب الشخصية الحدي	٧٥٩	اضطرابات تخلقية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨١٦	اطاقة متبادلة	٨٤٢	اضطراب الشخصية الدورية المزاج
٣٥٩	الأطباء الحفاه	٦٩٢	اضطراب الشخصية القهرية
٧٩٠	اطفاء مقنع او غير ظاهر	٥٥٦	اضطراب صبغى
٤٦٨	أطلس المخ	٦٠٦	اضطراب صدى مزمن
٤٣٩	اعاقة ، استغلاق	٤٤٩	اضطراب صورة الجسم
٥٣٧	اعتام العدسة ، كتاراكت	٦٠٦	اضطراب اللازمة الحركية المزمنة
٥٩٠	الاعتداء (الجنسى) على الطفل	٧٤١	اضطراب محتوى التفكير
٧١٠	اعتراف	٦٠٥	اضطراب المخ المزمن
٣٩٠	اعتقاد	٨٤٢	اضطراب المزاج الدورى
٧١٨	اعتلال عصبي ولادى مع الصلاد أو احتباس العرق	٦٠٥	اضطراب مزمن مع اعراض جسمية
٥٢٤	اعتلال عضلة القلب	٦٤٠	اضطراب معرفى
٧٩١	اعتلال المفصل الحرقفى الفخذى		اضطراب نسيانى تسبب عن تعاطى الباربيتورات أو عقار اخر مخدر أو منوم مشابه
٣٥٦	الاعتماد على الباربيتورات أو اى مخدر أو منوم آخر مشابه	٣٥٦	الاضطراب النمائى المنتشر المبتدىء فى الطفولة
٣٩٨	الاعتماد على البنزدربين	٥٨٩	الاضطراب النمائى المنتشر المبتدىء فى الطفولة - الحال المتبقية أو المتخلفة
٥١٤	الاعتماد على الحشيش	٥٨٩	الاضطراب الهذائى الناتج عن تعاطى الحشيش
٥٨٣	الاعتماد الكيمائى	٥١٤	اضطراب وجدانى ، ضغط وجدانى
٣٤٦	أعداد سابقة	٥٣٨	اضطراب وظائف العمليات المركزية
٦٠٨	اعداد اللقم	٥٥٤	اضطراب وظيفى للمخ
٧٥٨	اعراض تحولية	٤٧٠	
٥٣٢	اعراض قلبية		
٣٤٥	اعزب ، عزب ، درجة البكالوريوس		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٩٨	اكتساب المفهوم	٧٩٣	الاعصاب الجمجمية او القحفية
٦٩٨	اكتشاف المفهوم	٥٧١	الاعصاب العنقية
٧٣٢	اكراه ، اجبار	٨٢٤	اعواد كويزينير-جاتينو
٦٩١	أكل قهري	٣٤٥	اغتياب ، نميمة
٧١٥	التباس ، تشويش ، خلط	٥٧٦	اغتيال الشخصية
٤٦٣	التحام ساق المخيخ الأوسط	٥٣٤	افتاء ، محلات سفطة
٧١٣	التقاء ، تجمع	٣٦٥	افتراضات أساسية
٨٢٦	التقاء ثقافى ، تقارب ثقافى	٨١٨	افخاذ ، سويقات
٤١٢	التهابات احمر الصفراء	٦٣٦	افراط الكوكابين
٤٩٥	التهابات البرسكا (الكيس الزلالى)	٥٤٧	أفطس الرأس والأنف
٤٠٨	التهابات بكر ستاف الدماغية	٧٢٦	افعال لا ارادية
٣٦٠	التهاب الأذنين	٦٥٧	افكار ، تصورات جمعية
٣٤٧	التهاب بطانة القلب البكتيرى	٦٤٦	افلات معرفى
٤٧٢	التهاب جذع المخ	٧٨٧	اقتراح مضاد ، استهوا ء مضاد
٧٣٨	التهاب الجلد التماس	٧٢٢	اقتران
٣٤٨	التهاب سحائى بكتيرى	٧٤٢	اقتران ، تجاوز
٧٩٣	التهاب الشريان القحفى أو الجمجمى	٧٨٨	اقتران (وراثى)
٥٩٨	التهاب عظمى غضروفى	٧٥٨	اقتناع
٦٥٤	التهاب القولون ، القولنج	٧٦٤	اقتنيات الغائط
٤٩١	التهاب المادة النخامية الشوكية والبطلات (شلل الاطفال)	٥١٠	اقطاب كهربائية للكالوميل (كلوريد الزئبقوز أو اول اكسيد الزئبق)
٥٣٧	التهاب مخاطى ، نزلة	٥٢٤	اقناع تحايلى
		٦٤٣	اقناع قسرى
		٣٦٣	اكتئاب
		٦١٨	الاكتئاب الكلاسيكى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٣٠	امسك	٥٩٨	التهاب الوتر الصوتى
٦٨٤	أم كاملة	٥٠٩	العقدى
٨٣٨	املاح حامض السيانيد	٣٤٤	العاب جمباز
٥٢٣	امهات الفضائل	٣٤٤	العوبة طفل ، شئ يسر
٣٦٧	أمن اساسى	٣٤٤	الطفل
٤١٨	أمنيات النشأة الحيوية	٨٢٤	الماعات التمرکز
٦٩٤	أمية الحاسب الآلى	٤١٥	والتوضع
٤٤٨	الأنسا البدنى	٨٢٣	الماعات ثنائية العينية
٧٨٦	الأنسا المضاد	٥٢٨	الماعة
٣٤٨	اناي السيئة ، ذاتى السيئة	٥٥٣	الم سباتى
٥١٧	انبوية البذل	٦٦٤	الآلم المركزى
٥٧٣	انتاج التسلسل	٦٦٤	الالوان الخفيفة
٧٥٣	انتباه مضبوط	٦٠١	الالوان الكروماتية
٣٧٨	أنتج ، أنسل ، انشأ	٦٦١	الوان متنامة
٣٩٣	انتحاء	٤٢٢	الياف حيوية
٨٤٦	الانتحاء نحو الخلايا ،	٤٠٦	الياف " ب "
٥٨٩	الانتحاء الخلوى	٥٥٢	الالياف المركزية
٦٠٣	الانتحاء الكيمائى ،	٦٦٩	الياف وصلية
٦٥٨	الانتحاء اللونى	٥١٠	امتصاص السعرات الحرارية
٣٩٤	الانتحاب ، الانتساب ، الانتماية	٥٣٣	امرأة سليطة ، امرأة
٤٣٨	الانتفاخ	٣٤٥	صلبة
٨٢٩	الانتقال الشفافى	٣٤٥	أمرأة صلبة ، امرأة سليطة
٤١١	الانتقال الشائسى	٥٢٤	امرأة مسببة للخصاء
٨١٥	الانتقال عبر الاشكال	٥٢٤	امراض اوعية القلب
	الحسية	٤٧٠	امراض المخ
		٤٥٥	امراض نخاع العظام
		٥٤١	أمر حازم ، أمر واجب
		٥٤١	أمر واجب ، أمر حازم

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٥٢	بالنت (ريزو)		حرف " ب "
٣٥٢	باليه (جلبرت)	٤٠٣	بأبأة
٣٥٤	بامبرجر (ابو جين)	٣٤٣	بابنسكى (جوزيف فرانسوا فيلكس
٣٥٣	بامتر (فريد)	٣٤٥	البابون
٣٥٣	بالو (جوزيف ماسياس)	٣٤٤	بابية
٣٥٤	بانجنجت (زملة كابوس الموت)	٣٦٩	باتسون (جريجورى)
٣٧١	بايز (توماس)	٣٧٠	باتن، فردريك أيو ستاس
٤٠٧	ببلوجرافيا (علم المراجع)	٣٤٩	باجليفى ، جورجيو
٦١٠	البتر التقويمى	٥٩٤	بادثة (بمعنى يد)
٤٩٦	بترو فينونس (عقاقير)	٣٤٣	بادر ، أرنست
٧١٦	بتر ولادى	٣٥٥	بارانى (روبرت)
٤٠٥	بتز (فلاديمير الكساندرو فنش)	٣٥٥	بار بارا (القديسة)
٤٩٦	بتلر (جون س)	٣٥٨	باربتيورات
٤٠٥	بتلهام ، برونو	٣٦٢	بارتسكى - روشيه (ورنر)
٧٥٢	بحث أدوات الضبط	٣٦٢	بارثولينات
٣٦٧	بحث اساسى	٣٦٢	بارثولين (كاسبر)
٣٨٢	بحث سلوكى	٦٥٤	بارد
٧٣٧	بحث المستهلك	٣٥٩	باردت (جيورجى)
٨٠٨	بحث نقدى	٣٥٩	بارد (فيليب)
٤٧١	بحوث المخ	٣٦٠	بار (مورى لليولين)
٣٨٩	بختريف ، فلاديمير	٣٦٠	بارى (جان الكسندر)
٣٧٧	مكيالوفتش	٣٦٤	بازدو (كارل أدولف مون)
٣٧٧	بداوة	٣٦٩	باستين (هنرى شارلتون)
٣٧٦	بدلام	٣٦٩	باس (فرانك البرت)
٤٠٩	بدول ، شيلفورد	٣٥٢	بالدوين (جيمس بارك)
٧٦٤	بذاعة الكلام	٣٥٢	بالدوين (روث ووركمان)

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٨٠	برل (وحدة قياس)	٤٦٠	بذور التسمم
٧٨٣	برنامج ارشاد	٤٠٤	بذور التنبول
٧٦٢	برنامج تعاوني للعمل والدراسة	٦٢٤	براعة ، حذق
٤٧٤	برنامج التفريع ، برنامج متشعب	٢٨٦	برامج التدخل المضاد
	برنامج دراسي ينتهي بدرجة أو شهادة ، مساق ، مقرر دراسي	٦٨١	برامج تعويضية
٧٨٨	برنامج صحة نفسية للمجتمع المحلي	٤٦٦	براهما
٦٧٥	برنامج القبول على مستوى الكليات	٤٦٦	براهمان
٥٤٧	برنامج متشعب ، برنامج تفريع	٤٦٦	براهمانية
٤٧٤	برنامج متصل	٤٨٦	براون ، توماس
٤٧٦	برنامج المجتمع المحلي	٤٨٥	براون ، روجر
٦٧٥	البرنامج الممتد في المجتمع المحلي	٤٨٦	براون سيكار ، شارلس ادوار
٦٧٦	برنتاتو ، فرانز	٤٨٦	براون ، و
٤٧٦	برنويتر ، روبـرت جيبون	٤٦٦	برايد ، جيمس
٤٠١	بروتمان ، كورينيان	٤٦٦	برايدية (المذهب البرايدى)
٤٨٢	برودبنت ، سير وليم هنرى	٤٧٥	براى ، شارلز وليم
٤٨١	البروسلبيه	٤٦٧	برايل
٤٨٦	البروسين	٤٦٧	برايلز فوردي
٤٨٦	بروكا ، بول	٤٦٧	برايل - لويس
٤٨٢	بروك ، ف	٤٨٨	براينجسون ، براينج
٤٨٧	بروميد (دواء مسكن)	٤٩٠	برجر ، ليو
		٣٩٩	برجر ، هانز
		٤٧٨	برجس ، للويد فرنون
		٣٩٩	برجسون ، هنرى
		٤٨٨	برشفيلد ، توماس
		٣٥٥	برمكات (محمد خليفة)
		٤٨٠	برل ، اسراهام أردن

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٢٩	بقايا ثقافية	٤٨٤	بروميه
٥٦٧	بقعة شبكية	٤٨٧	برونر ، جيروم س
٦٣٨	بق الكوكايين	٤٨٧	برونرويك ، ايجون
	بكالوريوس فى التربية	٤٨٧	برونس ، لودفيج
٤٦٢	البدنية	٤٨٧	برونى ، س
٤٤٥	بكالوريوس فى التمريض	٤٣٤	برىء ، طاهر الذيل
	بكالوريوس فى دراسة	٤٧٧	بروير ، جوزيف
٤٤٥	التمريض	٤٠٠	برى - برى
٤٣٢	بكالوريوس فى الصحافة	٤٨٠	بريسوا ، ادوار
	بكالوريوس فى الصحة	٤٨٠	بريكنى ، بيير
٤٦٢	العامة	٤٧٨	بريهام ، آماريا
٤٤٥	بكالوريوس فى الطب	٤٠٢	بسمان ، صموئيل بول
٤٦٢	بكالوريوس فى الفلسفة	٤٩١	بصلى الشكل
٤٦٢	بكالوريوس فى الفلسفة	٤٦٤	بطء الحركة
٤٣٢	بكالوريوس فى القانون	٤٦٥	بطء العمل
٤٤٥	بكالوريوس فى الموسيقى	٤٦٥	بطء الفهم
	بكالوريوس فى هندسة	٤٦٤	بطء القلب
٤٤٥	التعدين	٤٦٤	بطء الكلام
	بكالوريوس فى الهندسة	٤٦٥	بطء الكلام الانفعالى
٤٤٥	الميكانيكية	٤٦٥	بطء الكلام الشديد
٤٠٨	بكرستاف ، ادوين روبرت	٤٦٥	بطء الكلام عضوى المنشأ
	بك ، كارل ماريا اوتو	٤٦٥	بطء الكلام نفسى المنشأ
٣٧٦	هانس	٤٦٤	بطء اللسان
٣٧٦	بكوز ، جون بروس	٣٧١	بطارية اختبارات
٣٩٠	بيل	٨٣١	بطل ثقافى
٤٩١	بلبو كابينين (عقار)	٦٢٩	البظر
٣٩١	بل ، تشارلس	٣٤٣	بعل
٣٩١	بل ، ليسر فوز		
٤٥٣	البلشفية		

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
بنود الثقافة	٨٢٧	بلل الفراش	٣٧٧
بنية الاثابة التنافسية	٦٨٣	بلهارسيا	٤١١
بنية الجسم	٤٤٧	بل ، هيو مالكي	٣٩١
بنية الحركة أو تركيبها	٦٨٧	بلوك ، بول أوسكار	٤٣٩
البنية العلية	٥٤٦	بلولر ، ايوجين	٤٣٦
بنية قصاعية	٤٦٣	بناء الخلق (الشخصية)	٥٧٨
بنية معرفية	٦٤٨	البناء فى التحليل	٧٣٣
بنية المكافأة التعاونية	٧٦١	بناء المنهج	٨٣٥
بنى ، لوسيو	٤١٥	البنائية	٧٣٣
البنوية	٧٣٤	بناكيتزاين	٣٩٤
بهائية	٣٥٠	بنتاميه	٣٩٧
بها جافاد جيتا	٤٠٦	بنت ، جورج كتز	٣٩٧
بهجت ، هالوش	٣٨٨	بنتلى ، ارثر اوين	٣٩٨
بهر - كارل	٣٨٨	بنتون ، آرثر ليستر	٣٩٨
بوبر مارتن	٤٨٩	بنجر ، كارل	٤١٥
بوتا زوليدايين	٤٩٥	بندا ، كليمنس	٣٩٥
بوجاردوس ، ايمورى	٤٥٢	بندر ، لوريتا	٣٩٥
ستيفن	٤٥٢	بندكت ، روث	٣٩٥
بوجوراد ، ف - أ -	٤٥٢	بندكت ، مورتز	٣٩٦
بوذية	٤٨٩	بنزفنجر ، أوتو	٤١٦
بورجوازية	٤٦١	بنس ، روبرت وللهلم	٤٩٣
بورجيسون ، ماتس حنار	٤٥٩	ابرهارد	٣٨٨
بورنيفيل ، ديزيريه	٤٦١	بن - سكنبرج	٣٩٥
ماجلورى	٤٩٥	بنسى ، جونز هنرى	٤٥٦
بورو ، تريجانت	٤٨٩	بنك الكتب	٤٦٨
بوسى ، بول كلانسى	٤٦٠	بنك المخ	٣٩٦
بوشار ، شارلى جاكوى		بنمايد (عقار)	

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
بوفاريه	٤٦١	بيرس ، كليفورد	٣٧٧
بوفوتينين	٤٩١	بيرلين ، د . أ .	٤٠٠
بول ، سستيني	٨٤٤	بيرمر ، انطون	٤١٠
بولجار ، هدا	٤٥٣	بيرنارد ، كلود	٤٠٠
بولود ، جين	٤٦٠	بيرنباوم ، كارل	٤٢٧
بونهرفر ، كارل	٤٥٥	بيركت، دينيس بارسونز	٤٩٤
بونيفي ، كريستين	٤٥٦	بيركلي ، جورج	٤٠٠
اليزانث	٤٥٦	بيرن ، اريك	٤٠٠
بونيه ، بير	٤٥٦	بيرنهايم ، هيبولايت -	٤٠١
بونيه ، شارلي	٤٥٦	ماري	
بوهيمية	٤٥٢	بيروقراطية ، مكتبية ،	
بويك ، كارل ولهم	٤٥١	دواوينية	٤٩٣
بيئة ثنائية اللغة	٤١١	بيشه ، ماري فرانسو	٤٠٨
بيئة السلوك	٣٨٦	اكسافيه	
بيئة متحررة من الحواجز	٣٦١	بيكون ، فرنسيس	٣٤٧
بيادل ، ارثر	٤٠٩	بيكيس ، جورج فون	٣٨٩
بيانات تاريخ حياة	٤١٩	بيلاجر ، جوليس	٣٥٠
المفحوص	٨١٧	بيلاجر ، جوليس	٣٢٠
بيانات خام	٨٠٦	جابريل فرانسو	
بيانات المحك	٤٠٦	بيل ، انطوان لورين	٣٧٢
بيانكي ، ليوناردو	٤٠٢	جيس	
بيتا	٧٦١	بيلز بوب	٣٧٧
بيت حضري تعاوني	٣٩٨	بيلشو فسكي ، الفريد	٤٠٩
بنزوديازيبينات	٣٦٩	بيلشو فسكي ، ماكس	٤٠٩
بيتس ، د . ف .	٤٠١	بيلي ، بيرسيفال	٣٥٠
بيريتلون ، أ .	٣٧٤	بيلي ، نانسي	٣٧٢
بيرد ، جورج ميلر		بيمجريد (عقار)	٣٩٤
		بيموند ، أ .	٤٠٩

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
بين ، الكسندر	٣٥٠	تباين سلوكي، اختلاف سلوكي	٣٨٢
بينومنهايت ، الفممام البسيط	٣٩٧	تباين لوني ، تضاد لوني	٦٦٢
بينيه ، الفريد	٤١٤	تباين مابين المجموعات (احصاء)	٤٠٥
بيوفورست ، سير فرنسيس بيوك ، ج ٠ ن	٣٧٥	تباين متلازم ، تغاير متلازم (احصاء)	٧٨٩
حرف " ت "	٤٨٩	تبجح ، تفاخر ، تباهى	٤٠٥
التآزر ، التوافق	٧٦٢	تبريد العاطفة	٧٦٠
تآكل عنقي	٥٧٠	التبظر	٨٣٣
تأثيرات البرد	٦٥٣	التبظير	٨٣٣
تأثيرات الجماعة ، العصبية	٦٥١	التبلر ، التبلور	٨٢١
تأثيرات الكافيين	٥٠٤	التبني المتعارض	٨١٣
تأثير " بارنم "	٣٦٠	التتام	٦٨٢
تأثير بيرتوللى	٤٠١	تتام التفاعل	٦٨٣
تأثير الشرثار	٥٨٠	نتمه ، تكملة	٦٨٢
تأثير لحائى	٧٧٦	التثبت من الصدق	٨١٦
تأثير المشاهد	٤٩٧	تشبيت التهامى	٥١٦
تاجى ، اكليلى	٧٦٨	تشبيت الطفل - الوالد	٥٩١
تأخر عقلى ثقافى أسرى	٨٢٧	تجارب العصب المقابل	٨١٣
تال	٧٢٧	تجاهل الطفل	٥٩٠
التأمل	٧٣٩	تجاور ، اقتران	٧٤٢
تأمل قهرى	٤٨٥	تجاور الروابط او اقترانها	٧٤٢
تاريخ الحالة	٥٣٢	تجربة الاختبار	٥٩٥
التاريخ اللاحق على المرض	٥٣٦	تجربة حاسمة	٨١٧
تباهى ، تفاخر ، تبجح	٤٦٥	تجربة ضابطة	٧٥٢
تباين ، تغاير	٧٥٠		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨٦	تحليل الطفل	٤٣٤	تجربة غفل ، تجربة مرسله
٦٣٣	تحليل عنقودى ، تحليل تجمع	٤٣٤	تجربة مرسله ، تجربة غفل
٤٣٦	تحليل غيابى	٦٨٦	تجربة معقدة
٧٨١	تحليل فاعلية الكلفة	٣٤٧	تجرثم الدم
٧٨١	تحليل الكلفة (الربح)	٨١١	تجزئة متقاطعة
٧٨١	تحليل الكلفة (المكافأة)	٣٩٠	تجشؤ
٦١٧	تحليل كلاسيكى	٧٦٩	تجلط تاجى
٨٠٦	تحليل المحك	٦٣٢	تجمع
٧٥٣	تحليل مسيطر عليه	٦٧٢	تجمعات سكينيه
٧٤٠	تحليل المضمون	٥٤٨	للمتخلفين عقليا
٦٩٧	تحمل ، يدرك	٥٤٨	تجمع الخلايا
٧٥٦	تحول	٦٣٤	تجميع
٣٨٠	تحولات سيكلوجية	٦٣٧	التجميع الكلينيكى
٥٩٥	تحول اختيارى	٦٣٨	تجنيد قوقعى
٧٥٧	تحول الانفعال	٣٥٠	تحاشى الطعام
٧٥٧	تحول الدرجات	٣٨٧	تحديد السلوك
٤١٤	تحول مسموع من كل اذن	٤٢٥	تحرك بالقدمين
٧٨٧	تحول مضاد	٦٩٧	تحقيق
٧٥٧	تحول الوجدان	٧٩٦	انهيار مخاطى
٤٠٧	تحيز	٧٢٦	تحقيق صدق الاتفاق
٤٤٠	تخثر الدم	٤٦١	التحكم فى التبرز
٧٤٧	التخدير المستمر	٤٣٤	تحكم فى المثانة
٧٠٩	تخريف	٤٦٧	تحكم مخى
٥٣٥	تخشب ، جمده	٥٦٨	تحلل البقعة المخية
٤٦٨	تخصى خلايا المخ	٦٨٦	التحليل الى مكونات
٤٥١	تخطيط خارجى للجسم ، نظام الجسم	٦٣٤	تحليل تجمع ، تحليل عنقودى
		٥٧٦	تحليل الخلق
		٣٨٢	تحليل سلوك

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٧٧٢	ترابط ، ارتباط	٥٢٦	تخطيط للمهنة
٦١٦	ترابط صوتي	٤٨٠	تخلج بريكي
٧٧٣	الترابط (عنفود الارتباط)	٤٠٩	تخليج بيوند
٧٧٣	الترابط (مصفوفة الارتباط)	٥٥٧	التخلج المخي
٧٧٣	ترابط (معامل الارتباط)	٣٤٧	تخلف
٧٧٣	الترابط (نسبة الارتباط)	٨٢٧	تخلف ثقافي
٧٢٣	الترابطية	٤٥٨	تخلف عقلي حدي
٧٣٣	ترابطية (دراسات ارتباطية)	٤٤٦	تخوم الجسم
٧٧٢	ترابطية (طريقة ارتباطية)	٧٩٨	تخيل ابداعي
٨١٢	التراسل المتبادل	٥١٦	تخيلات التهامية
٧٥١	التربيت	٤٨٤	تخيلات البروميد
٧٩٨	تربية ابتكارية	٣٧٥	تخيلات الضرب
٣٦٥	تربية اساسية	٨٠٧	تداخل المحك
٧٦٠	تربية تفاونية	٧٥٣	تداعي مضبوط ، تداعي مقيد
٦٨٩	تربية تعويضية	٧٣٢	التداعي المقيد
٨٢٧	تربية ثقافية ، تربية وطنية	٨٠٥	تدخل في الازمة
٤٣٩	تربية عملية متملصة (في التدريس)	٦٣٥	تدريب ، تدريس خصوصي
٥٢٥	التربية للمهنة	٦٧٤	تدخل المجتمع المحلي
٨١٣	التربية المتنقلة	٥٧٨	تدريب الخلق أو الشخصية
٧٤٥	تربية مستمرة ، تعليم مستمر	٣٨٥	تدريب السلوك
٧٣٦	تربية المستهلك	٧٦١	تدريب تعاوني
٥٨٧	التربية المتركزة حول الطفل	٣٨١	تدريب سلوكي مؤكد للذات
		٤١٢	تدريس ثنائي اللغة
		٦٣٦	تدريس خصوصي
		٦٢٨	تدريس كليلينيكي
		٣٨١	تذبذب سلوكي
		٤٤٩	تذكر جسمي

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٨٢	تسمم سلوكى	٦١٤	تربية وطنية
٦٠٥	التسمم الكحولى المزمن		تربية وطنية ، تربية ثقافية
٦٣٧	تسمم الكوكايين	٨٢٧	ترتيب قهرى
	تسمم من البارتيورات	٦٩٢	ترتيب ولادى
	أو من اى مخدر أو منوم آخر مشابه	٤٢٨	ترجرج اللون
٣٥٧	تسمية اللون	٦٠١	التردد المتقطع الحرج
٦٦٣	تسهيلات رعاية الطفل	٨٠٨	تردى فى الخطئية - ردة
٥٨٧	تسهيل سلوكى	٣٤٦	ترشح
٣٨٠	تسول ، فقر ، عالة	٥١٣	تركيب ابداعى
٣٧٨	التسوية ، تكوين الحل الوسط	٧٩٩	التركيب الطبقي
٦٨٩	التشابك ، التعقيد ، المضاعفة	٦٢٠	تركيز
٦٨٦	تشبع مساعد	٦٩٧	ترياق ، تصحيح
٧٨٠	التشخيص بالحاسب الآلى	٧٧١	تزاوج راجع ، تهجين
٦٩٤	تشخيص الخلق	٣٤٥	تسجيل السلوك
٥٨٣	تشخيص كلىنيكى	٣٨٣	تسجيل عينة السلوك
٦٢٨	تشديق ، شرش	٣٨٧	تسجيل قوقعة الأذن
٣٤٣	تشريط راجع	٦٣٨	التسلسل
٣٤٦	التشفير ، التجفير	٥٧٢	تسلسل راجع (ربط راجع)
٦٤٠	تشكيل السلوك	٣٤٦	تسمم أول اكسيد الكربون
٣٨٦	تشنج	٥٢١	تسمم البارتيورات
٧٥٨	تشنج ، عقال	٣٥٦	تسمم البروميد
٧٩٢	تشنج الجفن	٤٨٤	تسمم تتراكلوريد الكربون
٤٣٥	تشنجى	٥٢١	تسمم الدم
٧٥٩	تشوه صورة الجسم	٤٤٢	تسمم دبلسفايد الكربون
٤٤٨	تشوه ولادى	٥٢٠	تسمم (سكر) الكافيه
٧١٨		٥٠٤	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٧٨	تصميم القبلى / البعدى	٧١٥	تشوش ، التباس ، خلط
٤٣٨	تصميم المجموعات	٦٩٩	تشويش تصويرى
٨٣٥	تصميم المنهج		تشويه التسوية ، تشويه
٦٥٨	تصورات جمعية ، افكار	٦٨٩	الحل الوسط
٧٠٠	التصور العقلى	٦٨٩	تشويه الحل الوسط ،
٥٥٨	تصوير أوعية المنح		تشويه التسوية
٦١١	تصوير الحركات اللا ارادية	٤٤٤	تشويه الذاكرة
	التصوير الطبقي للمحور	٦٥٥	تصافق جمعى
٦٩٤	باستخدام الحاسب الآلى	٥٨٥	التصالب البصرى
	التضاد اللونى ،	٨١٥	التصالب ، العبور
٦٢١	التباين اللونى	٧٧١	تصحیح
٦٢٠	تضمين الفئة	٧٧١	تصحیح ترياق
٧٣٢	التضييق ، الانقباض	٧٧١	تصحیح الاتصال
٧٩٥	تضييق الجمجمة	٤٣٧	تصحیح اعمى
٧٢٠	تطابق (أوزجود)	٧٧١	تصحیح التخمين
٦٢٥	التطابق المناخ		التصحیح المركب بالحاسب
٧١٩	التطابق (روجرز)	٦٩٦	الآلى
٦٢٦	تطابق المناخ		التصدى والتدبير
٧٢٠	تطابق نقطتى الشبكة	٧٦٣	المعالجة المباشرة
	تطبيع على المجتمع	٧١١	التصديق والتحقيق
٦٧٣	المحلى	٨٠٠	تصديقيه ، وثوقية
٨٢١	التطلع البلورى	٧٠٧	تصرف ، سلوك
٧٥٦	تطور تقاربى	٥٥٩	تطلب الشرايين المخى
٨٣٥	تطوير المنهج	٦١٩	تصنيف
٧٥١	القعارض	٦٣٤	تصنيف الامراض العقلية
	تعاطى (سوء استخدام)	٤٢١	تصنيف حيوى
٥١٤	الحشيش	٣٨٧	تصنيف السلوك
٧٦٠	تعاون	٨١٥	تصميم الاثبات والحذف

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
التعاون مع العميل	٦٥٤	التعلم التصوري ، تعلم	٧٠٠
التعايش	٦٥٠	المفاهيم	٦٤٠
تعايش حيوى	٤١٧	تعلم الجفرة	٦٥٥
تعب الحركة ، ارهاق	٧٦٤	تعلم عرضى	
تعب القتال	٦٦١	تعلم المفاهيم ، التعلم	٧٠٠
تعبير ابتكارى	٧٩٨	التصورى	
التعبير المتساوق ،		تعلم أساسى	٣٦٧
التعبير المصاحب ،		تعلم شئائى اللغة	٤١١
التعبير الملازم	٧٠١	تعلم الزامى	٦٩٣
التعبير المصاحب ،		التعليم بمساعدة الحاسب	٦٩٤
التعبير المتساوق ،		الآلى	٥٤٠
التعبير الملازم	٧٠١	تعلم شفوئى	
التعبير الملازم ، التعبير		التعليم الطبى المتقدم	
المصاحب ، التعبير		المستمر	
المتساوق	٧٠١	تعلم طبى مستمر	٧٤٥
تعدد الورم الوعائى	٥٥٦	التعليم القائم على	٦٨٢
التعددية الثقافية	٨٢٨	الكفاءة	
تعديل السلوك	٣٨٥	تعلم مبادئ الادارة	٤٩٥
تعديل السلوك المعرفى	٦٤٦	تعلم مد اربالحاسب	٦٩٥
تعرف على الحالة	٥٣٢	الآلى	
تعزير تلازمى	٧٠٣	تعلم مستمر ، تربية	٧٤٥
تعزير غير ظاهر	٧٩٠	مستمرة	
تعزير متقطع	٥٧٣	تعمية	٤٣٧
تعزير مستمر	٧٤٧	تعود الكوكايين	٦٣٨
تعزير مشروط	٧٤٤	تعويض	٦٧٩
التعصب الوطنى ، الشوفينية	٥٨	تعويض ذاتى مستقل	٦٨٠
التعقيد التشابك ، المضاعفة	٦٨٦	التعيين	٧٠٣
تعلم اعمى	٤٣٦	تعيين الاتجاه	٧٠٣
تعلم الجفرة	٦٤١	التفاير ، التباين	٧٥٠
		تفاير متلازم ، تباين	٧٨٩
		متلازم	

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
تغذية حيوية راجعة	٤١٧	تفكير تقاربى	٧٥٦
تغطية ، تمويه	٥١٢	تفكير الحاسب الآلى	٦٩٦
تعمير موحد	٧٢٢	التفكير الدورى	٦١١
تغميم القولون ، ثقب القولون	٦٦٦	تفكير عياني	٧٠٢
تغير الاتجاه تطابقا	٧٢٠	التفكير الناقد	٨٠٩
تغيرات طارئة ، تغيرات عارضة ، تغيرات المصادفة	٥٧٤	تفقت معرفى تفهم	٦٤٧ ٦٨٨
تغيرات عارضة ، تغيرات المصادفة	٥٧٤	التقابل ، مبدأ التباين	٧٥١
تغيرات طارئة ، تغيرات المصادفة	٥٧٤	تقابل السطوع	٤٧٩
تغيرات طارئة ، تغيرات المصادفة	٥٧٤	تقارب	٧٥٥
تغير ثقافى	٨٣٠	تقارب ثقافى ، التقاء ثقافى	٨٢٦
تغير الحياة	٥٧٤	تقبل الاتجاه عند تقديم الدليل	٧٢٧
تغير فى البيئة	٥٧٤	تقدم مفاحى (طفرة)	٤٧٥
تغيم جهاز الاحساس العام	٦٣٣	تقدير السلوك	٣٨٥
تغيم الشعور	٦٣٣	تقدير سلوكى	٣٧٩
تغيير السياق	٧٤٢	تقدير مركب	٦٨٧
تغيير قهرى	٦٩٠	التقدير الموجب الشرطى	٧٠٤
تفاخر ، تباه ، تبجح	٤٦٥	تقديم الشخصيات ، خلق الشخصيات	٥٧
تفخيم الحرف	٧٦٨	تقرير شامل عن التلميذ	٦٨٩
تفضيل علامة تجارية	٤٧٤	تقفع	٧٤٩
تفريغ ، تنفيس	٥٤٢	تقنية	٥١٢
التفريغ التنفيسى	٥٤٢	تقنية حيوية	٤٢٥
تفسير حيوى للظواهر	٤٢٢	تقوس العظام	٤٦٢
تفكك ثقافى	٨٢٦	تقويم ، قائمة	٥٠٧
تفكير ابداعى أو مبدع	٧٩٩	تقويم مستمر	٧٤٦
تفكير بنائى	٧٣٤		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٠٦	تلوث المحك	٤٩٣	تقيؤ عمدا طلبا للذة الأكل
٦٠٩	تلويث تدخين السجائر	٧٣٢	تقييد التفكير
٦٣	تليف كبدى	٦٠٢	التكافؤ اللونى
٨٤٤	تليف كيسى او حوصلى	٥٦٤	التكامل المخرى
٣٨٠	التمائل السلوكى	٦٣٨	تكبير صوت القوقعة
٧٨٩	التمارض التعاطفى ، الكوفاد	٧٠٤	التكثيف
٥٤٩	تمايز الخلايا	٦٩٢	تكرار قهرى
٧٢٨	التماسك ، نظرية الترسخ	٣٧١	تكرار لغوى
٦٥٢	تمثيل الجماع	٧٢٣	التكهيبة
٨٢٠	تمثيل خفى او غير مباشر	٥٠٦	تكلس
٥٢٠	تمثيل غذائى للكربوهيدرات	٦٨٤	تكملة ، تتمه
٥٥١	تمركز	٨٤٦	تكنولوجيا الخلايا
٥٨٧	التمركز حول الطفل	٦٨٩	تكوين الحل الوسط ، التسوية
٤١٨	تمرينات تغذية حيوية راجعة	٣٤٥	تكوين راجع
٦٤٨	تمرين معرفى	٤٩٢	تكوين شبكى غطائى
	التمسك بالتقاليد ، مسايير الأعـراف	٦٩٨	تكوين المفهوم
٧٥٥	التقاليدية	٦٩٩	تكوين مفهوم ، اخصاب
٥١٢	تمويه ، تغطية	٤٧٩	تكيف السطوع
٤٧٩	تمييز السطوع	٦٠١	التكيف اللونى
٧٠١	تناغم	٨١١	التكيف المتعامد
٧٢٨	التناغم الصوتى	٨٢٥	التكيفية الثقافية
٦٤٦	التنافر المعرفى	٦٥٠	تلاحم ، تماسك ، تلاصق
٥٠٢	تنافر النغمات	٦٥١	تلاحق ، تلاحم ، تماسك
		٣٧٨	تلميذ مبتدى
		٧٣٩	تلوث

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٦٣	توجه مشترك	٦٨٢	التنافس
٥٨٨	توجيه الطفل	٦٢٧	تنبؤ كلينيكي
٥٢٦	توجيه مهني	٧٦٢	تنسيق
٨١٥	التوحد مع الوالد من الجنس الآخر	٥٠٣	تنسيق الايقاع
٧٨٦	توحد مضاد	٧٣٣	تنسيق الحركات البنائي
٧٨٠	التوحد الكوني	٤١٧	تنشيط حيوى للجسم
٦٧٩	توزع النفس	٧٧٧	تنشيط الطاقات اللحائية
٤٣١	توزيع اعتيادي لمتغيرين	٤٢٥	تنظيم حيوى ، نشاط
٤٣١	توزيع تكرارى ثنائى ،	٦٦٦	تنظيم عمودى للحاء
٤٣١	توزيع تكرارى متغير	٥٠٦	تنظيم كالمسيوم
٨٣٢	توزيع تكرارى متجمع	٤٢٧	تنظيم النسل
٤٣١	توزيع تكرارى متغير ،	٤٧٦	تنفس
٤٣١	توزيع تكرارى ثنائى	٥٨٥	تنفس شايينى - ستوكس
٤١٣	توزيع ثنائى القمة	٥٤٢	تنفيس - تفريغ
٤١٥	توزيع ذو حدين	٧٥٦	التنفيس التحادى
٦٤٧	التوسط المعرفى	٦٥٦	التنويم الايحائى الجمعى
٤٥٤	توصيل عظمى	٥٦٤	التهتك المخى
٦١٦	التوضيح	٣٥١	تهتهه ، لجلجة
٥٣٧	توقع الكارثة	٣٤٥	تهجين ، تزواج ، راجع
٦٥٣	توقف تعاطى المخدر المفاجئ	٧٨٩	التهذيب ، كتاب الادب
٦٣٨	توقف نمو القوقعة	٨٢٨	التوازن الثقافى
٨٤٢	توهم كلبى	٧٦٢	التوافق ، التآزر
	حرف " ث "	٤٢٧	توافق الميلاد
٧٣٠	ثابت	٧٢٢	توافق وتناسق
٦٥٥	ثانوى ، اضافى	٧٦٢	توافق المخططات الثانوية
		٥٦٨	توتر مخى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٣٠	شنائية ديكراتية	٧٢٩	شبات
٥٨٧	شنائية الطفل والمنهج	٧٢٩	شبات البيئة الداخلية
٤١٢	شنائية لغوية	٣٨٧	شبات السلوك
	حرف " ج "	٦٦١	شبات اللون
	الجاذبية الشخصية ،	٧٢٩	شبات نسبة الذكاء
٥٨٠	الكارزما	٣٤٣	شرار ، مهازر
٧٤٩	الجانب الآخر من الجسم	٥٣٥	شررة مرضية
٧١٢	جانب متحرر من الصراع	٨٢٩	ثقافة
٧٣٠	الجبلة	٥٢٧	ثقافة الحمولة
	حبل الخليفة	٦٤٣	ثقافة مزدوجة الصيغة
٨٤٥	السيبولازم	٧٨٦	ثقافة مضادة
٣٤٧	جداول بيكون		ثقافة مضادة (منشقة معارضة)
٥٨٦	جدرى الدجاج ، جدرى الماء	٧٤٩	ثقافة مقنعة
٥٨٦	جدرى الماء ، جدرى الدجاج	٧٩٠	ثقب الجمجمة
٧٤٤	جدول الاتفاق	٧٩٥	ثقب القولون ، تغميم القولون
٧٧٤	جدول الارتباط ، الترابط	٦٦٥	ثقل السمع
	جدول ، رسم بيانى ، لوحة ، خريطة ، مخطط ، مصور	٤٦٤	ثقل الصوت وحشرته
٥٨١	جدولة متقاطعة	٣٦٣	ثقل الكلام
٨١٥	جراحة أوعية القلب	٤٦٤	ثقل الكلام وتشوّه
٥٢٤	جريفلد س . ف .	٣٦٣	ثقة أساسية
٨٠٢	جريمة ، جنائية	٣٦٧	ثلم جانبى
٨٠٣	جريمة الشعور بالاثم	٦٥٥	ثلة
٤٧٢	جذع المخ	٦٢٩	ثنائى متغير
٣٩٩	جزء بيرجن	٤٣١	ثنائية الجسم والعقل
٤٣٠	جزئية (من المعلومات)	٤٤٩	ثنائية جنسية
٤٤٦	جسم	٤٣٠	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٥٢	جماع بغير قذف	٧٧٠	الجسم الأصفر
٦٥٢	جماع محجوز	٧٦٩	جسمانية
٦٥٢	الجماع المقاطع	٧٧٠	الجسم الجاسي
٥٢٧	جماع ناقص	٥٤٨	جسم الخلية
٦٥٨	جماعية	٧٧٠	جسم (في الفلسفة)
٣٧٥	جمال	٧٧٠	الجسم المخطط
٥٤٩	الجمائزيوم الخلوي	٧٦٩	جسمي
	الجمجمة ، صندوق المخ،	٧٧٠	جسيم ، كريبه
٧٩٦	الكربيوم ، الفحص	٦٠١	جعل اللون باهتا
٥٣٥	جمدة ، خشب	٦٣٩	جفرة ، شفرة
	جمهرة مؤقتة ، حشد	٣٤٤	جلبة ، لفظ
٨١٦	مؤقت	٤٩٣	جلسة حديث ودي
٥٠٩	جمود ، صلاية	٣٤٥	جليس الطفل
٣٨٦	جمود السلوك	٦٥٢	الجماع
٥٣٩	جمود كتاثوني	٧٦٥	الجماع، سلوك التساقد
٨٠٢	جناية ، جريمة	٨٠٥	جماعات الشدة أو الأزيمة
٧٣١	جنون جبلي	٤٩٦	جماعات الطنين
٨٤٠	جنون دوري	٦٥٣	جماع بغير قذف
٧٩٥	الجهاز الجمجمي العجزي		جماعة التصرف
٦١٢	الجهاز الدوري	٦٧٣	المجتمع المحلي
٥٢٤	جهاز رسم النبض	٧٥٢	جماعة ضابطة
٧٠٠	جهاز عصبي تصويري	٤٣٤	جماعة عامة (مفتوحة)
٦٣٦	جهاز عصبي مركزي	٦٣٥	جماعة متضافرة
	الجهاز العصبي المركزي	٧١٥	جماعة متلائمة
٥٥٣	المجموعة العصبية	٨٠٧	الجماعة المحك
٥٩٧	الجهاز الكوليئرجي	٦٣١	جماعة مغلقة
٣٥٣	جهاز لقياس النشاط	٦٥١	جماع
٥٥٥	الجهاز المخي المركزي	٦٥١	جماع العازل الطبي
		٦٥٢	جماع الشديين

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
الجهاز المخى الشوكى	٥٦٧	حالة كنتاجونية	٥٣٩
جهد بيوكهربرى	٤١٧	حب الاستطلاع	٨٣٤
جيب سباتى	٥٢٨	حب الحياة	٤٢٣
الحيرة ، شعور القرب	٦١٨	حب العراق	٢٩٣
جيل التمرد	٣٧٤	حبسة بروكا	٤٨٢
حرف " ح "		حبسة التوصيل	٧٠٨
حاجات أساسية	٣٦٦	حبسة صوتية	
حاجات الحب والانتماء	٣٩٤	حبسة عبر لحائية مركبة	٦٦٧
الحاجة الى البناء	٧٣٣	حبسة قرائية	٥٣٥
حاجة الى تجنب اللوم	٤٣٤	حبسة كلامية أسمية	٦١٢
الحاجة الى المجاهدة والصمود	٧٨٥	الحبسة (اللفويضة)	
الحاجة الى المعرفة	٦٤٩	المركزية	٥٥١
حاجة شعورية	٧٢٥	حبسة ولادية	٧١٦
حاجة معرفية	٦٤٧	حب العراق	٣٩٣
حادثة مخية وعائية	٨٢٨	الحبل ، الحمل	٨٤٢
الحادث الوعائى المخى	٥٦٨	الحبل الطبلى	٥٩٨
الحاسب الآلى كاستعارة	٦٩٣	حبو	٨٠٠
حاسة عضلية ، قدرة على تقدير الأوزان	٣٦٠	حتمية اجتماعية حيوية	٤٢٤
حافظ الثقافة	٨٢٦	حتمية ثقافية	٨٢٦
الحالة الرافعية المركزية	٥٥٣	الحتمية الحيوية	٤١٩
حالة غسقية واضحة	٦٢٢	حجة كوشى	٥٤٥
حالة كنتاجونية	٥٣٩	حجر	٦٦٩
حالة وعى	٧٢٦	الحجر ، قوانين الايداع	٦٧٠
حالة ولادية تتطلب تقويم الاعضاء والتشوهات	٧١٨	الحجر المدنى	٦١٤
		حجم الدم	٤٤٣
		حد فاصل	٤٦٠
		حدود الثقة	٧١٠

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
حدود الفئة	٦١٩	حساسية للألم	٣٧٠
حدى	٤٥٧	حساسية عامة	٦٧٠
حديث شنائى الجانبين	٤١١	حسد الشدى	٤٧٥
حديث فمى أو شدى	٤٨٩	حس خفى ، الادراك غير الحسى	٨١٩
حذق ، براعة	٦٢٥	حسن الضغط أو الوزن	٣٥٩
حرارة محورية	٧٦٦	الحس المترامن	٦٠٣
الحرف الثالث من	٤٩٩	الحس المشارك ، الادراك المشارك	٨١٣
الابجدية الانجليزية	٣٤٣	حشيش ، نبات القلب الهندى	٥١٥
الحرف الثانى من	٧٩١	حشد	٧١٩
جروف الهجاء	٧٩١	الحشد ، عقل الجمهرة	٨١٦
الحرقفة	٦٩٢	حشد مؤقت ، جمهرة مؤقتة	٨١٦
حرقفة مقوسة للداخل	٥٥٩	الحشو ، اسهاب الكلام	٥٣٦
حركات قهرية	٤٣٦	حصة المطالعة الحرة	٤٨٦
حركات كورية	٤٠٣	حصىلة جانبية	٤٩٦
حركات مميزة للعميان	٦٨١	حضارة	٦١٤
حركة بيتا	٥٨٨	حظيرة سلوكية	٣٨٢
حركة تعويضية	٥٨٩	حفل مراسمى	٥٦٩
حركة توجيه الطفل	٧٢١	حقل السلوك ، مجال السلوك	٣٨٤
حركة توجيه الطفل	٨٢٦	حقن مخى	٥٦٤
حركة متوافقة	٥١٢	حكم مقارن	٦٧٨
حرمان ثقافى	٥٨١	حل شامل	٦٨٩
حرم الجامعة	٦١٠	حلفاء	٧١٠
حروف استهلاكية (مرض القلب التاجى)	٦٩٣	حلقة دراسية ، ندوة	٦٥٩
حزام حساب	٥٠٧		
حساب التفاضل والتكامل	٥٠٧		
حساب التقويم الفلكى			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٢٨	خبرة الميلاد	٧٨٨	حلم الرغبة المضادة
٤٦٢	خبل الملاكمين	٥٨٦	حماية حقوق الطفل
٦١٢	ختان	٤٤٤	حمرة الوجه
٦٢٩	ختان البنات ، قطع البظر	٨٤٢	الحمل ، الحبل
٧٩١	خجل ، خفر	٥٤١	حملى
٣٦٥	خجول ، حبي ، مستح	٣٩٦	حميد
٥٨٥	خداع العمق أو المسافة	٦٧٩	حنو ، شفقة
٨٣٧	خدر جلدى	٥٨٢	الحواس الكيميائية
٧٨٤	الخدمات الارشادية	٣٥٤	حوض علاجي ، حوض مسمر
٦٧٦	خدمات المجتمع المحلى	٣٥٤	حوض مسمر ، حوض علاجي
٣٨٥	خراط السلوك	٤٦٧	حول برايد
٤٦٨	خراج المخ	٧٥٦	حول تقاربى
٧٤٥	خرس غير قشرى مركب	٨١٣	حول متجمع ، حول انسى
٧١٠	خرف	٨٤١	حول مدارى
٥٣٠	خريطة بيانية	٤٣٥	حويصلة جرثومية ، نطفة
٧٥٠	خريطة تبين	٤٢٢	حويصلة جنسية ، كائن حي
	خريطة ، لوحة ، مخطط	٣٨٧	حيز السلوك
٥٨١	رسم بياني ، جدول ، مصور	٨٠١	حيوانات الغسق
	خريطة ، لوحة التباين		حيوانات رامزة ، ادبيات
٧٩٠	المتلازم	٤٠٢	تستخدم الحيوانات كرمز
٦٤٦	خريطة معرفية	٣٦٥	حيى ، خجول ، مسنح
٥٣٣	خصا	٦٥٩	خاصية اللون
٧٣٥	خصائص المستهلك	٧٥١	خبرات معدلة
٦٥٥	خصائص المقارنة والرتب		خبرة انفعالية تصحيحية
٣٦٦	خطا أساسى	٨٣٧	خبرة جلدية
٦٧٩	خطا تعويضى	٦٥٦	خبرة جمعية
٧٥١	خطا التغاير أو التباين	٧٢٥	خبرة شعورية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٦	خلفية	٧٣٠	خطاً ثابت
٧٩٧	خلق	٥٧٣	خطاً المصادفة
٥٧٨	خلق الشخصية ، تقدم الشخصيات	٤٠٥	خطبة
٥٧٥	الخلق ، الطبع	٧٤٨	خطبة اتفاق
٦٩٠	الخلق القهري ، الشخصية القهرية	٧٦١	خطبة تعاونية
٧١٥	خلقى ، ولادى	٧٦٠	خطبة تعاونية جماعية
٦٩٩	خلل تصورى	٥١٠	خطبة كامبردج
٥٤٨	خلية	٧٨٢	خطبة الكوخ
٤٤٧	خلية جسمية	٥٠٤	خطبة المقررات المتنوعة
٤٢٦	خلية عصبية شائبة	٣٦٤	الخط القاعدى
٤٩٧	خلية فى الحاسب الالى	٥٠٩	خط اليد
٥٤١	خميرة مضادة للكاتكولامينات	٦٢٦	خطوه ، سلم ، ذروة
٣٩٣	خواف الابىر	٧٩١	خفر ، خجل
٦٢٢	خواف الاحتجاز فى الاماكن المغلقة	٨٢١	خفض الخصيتين
٧٨٦	خواف ، ارهاب مضاد	٨٢٠	خفى المنشأ ، غامض ، مجهول
٣٤٩	خواف الاشرار	٣٧١	خلاعة -- فسق - فجور
٣٦٩	خواف الاعماق	٤٠٥	خلايا بلتر
٦٦١	خواف الاماكن المغلقة	٤١٥	خلايا شائبة العينية
٨٤٣	خواف الأمراض التناسلية	٤٢٦	خلايا شائبة القطب
٥٢٤	خواف امراض القلب	٦٦٠	خلايا لونية
٥٨١	خواف البرد	٧١٤	خلط
٨٢٢	خواف البلور	٧١٥	خلط ، التباس ، تشويش
٥٧٤	خواف التفسير	٦٦٩	خلط الألوان الأولية
٥٩٣	خواف الثلج	٤٦١	الخلط بين الخيال والواقع ، بوفارية
		٥٣٩	خلفة ككاتونية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨٨	خوريا هنتنجتون فى الطفولة	٣٦٠	خواف الجاذبية
٤٩١	خوف المباني	٣٤٥	خواف الجراثيم
٤٧٠	خوف من امراض المخ	٦٥١	خواف الجماع
٧٩٨	خيال ابداعي	٥٥٠	خواف الخلاء
٦٠٢	خيوط ملون	٤٨٤	خواف الرائحة الكريهة
	حرف " د "	٤٨٥	خواف الرعد
٦٦٠	دائرة اللون	٦٠٧	خواف الزمن
٥٩٩	داء الرقص والكنع	٥٣٥	خواف السخرية
٧١٩	داء الزهري الولادي	٥١٣	خواف السرطان
٧١٩	داء المقوسات الولادي	٦٢٣	خواف السرقة
٧٦١	دافع تعاوني	٦٢٥	خواف السلم
٦٨٢	دافع التنافس	٤٤٢	خواف ضغط الدم
٦٨٢	دافعية الكفاءة	٣٧٠	خواف الضفادع
٧٢٢	دافعية موحدة العاطفة	٤٢٧	خواف الطيور
٥٨٠	دبابق شاسلن	٧٦٥	خواف الغائط أو الروث
٧٧٣	دراسات ارتباطية، ترابطية	٣٥٣	خواف القذائف
٥٨٥	الدراسات الرئيسية	٥٤٤	خواف الققط
٤٣٣	دراسات عن السود	٤٠٨	خواف الكتب
٧٣٧	الدراسات المسحية للمستهلك	٨٤٣	خواف الكلب
٥٣٢	دراسة الحالة	٦٠٣	خواف اللون
٤٢٠	دراسة حيوية للمحيطات	٦٦٨	خواف المذنبات
٥٩٢	دراسة الطفل	٥٢٩	خواف المركبات
٦٢٨	دراسة كسينيكية	٣٦٨	خواف المشي
٧٩٥	دراسة مناطق الجماجم	٣٧٠	خواف ناطحات السحاب
		٦٠٠	خواف النقود
		٣٦٨	خواف الوقوف

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٤٥	دور الإقامة	٣٤٥	درجة الكالوريوس ، أعزب ، عزب
٦١١	دوران الصفوة		درجة حرارة الجسم
٨٤٠	دوراني	٣٦٣	الاساسية
٤١٩	دورة حيوية ، نظام حيوى	٨٠٩	الدرجة الحرجة أوالتقدير الحرج
٥٣٦	دورة شهرية (عندالاناث)	٨١٧	درجة خام
٣٦٧	دورة النشاط ، الراحة الأساسية	٨٣٨	الدرجة الفاصلة، درجة القطع
٥٧٤	الدور المتغير		درجة القطع ، الدرجة الفاصلة
٦٨٣	دور مكمل	٨٣٨	الدرجة المحكية
٤٠٧	دورية نصف سنوية	٨٠٧	درس بالمراسلة
	ديازيبام (فالييم) (بنزوديازيبينات)	٧٧٤	درع الخلق (الشخصية)
٣٩٨	ديكارتية	٥٧٦	دعاة الثقافة
٥٣٠	ديناميات سلوكية	٨٢٧	دعامات
٣٧٩	ديهيدروكلورايد	٤٦٣	دعامة ، سند
٣٩٨	بنزوديازيبينات	٨١٨	دعاية سوداء
	حرف " ذ "	٤٣٣	دفاع الخلق (الشخصية)
٧١٥	ذات جنس واحد	٥٧٦	دفع
٤٤٤	ذات الجوارب الزرقاء	٣٥٣	دليل بريسك
٣٤٩	ذات سيئة	٤٨٧	دليل بنية الجسم
٧٩٩	الذات المبدعة	٤٤٧	دليل ظرفى
	ذاتى السيئة ، انأى السيئة	٦١٢	دماغ ، مخ
٣٤٨	ذاكرة بناءة	٤٦٧	دموع التماسيح
٧٣٤	ذاكرة حاجية	٨١٠	دنف ، ضعف
٧٩٠	ذاكرة حيوية	٥٠١	دواء مسكن ، بروميد
٤٢٠		٤٨٣	دوافع حيوية
		٤٢٠	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٥٠	رائحة الجسم	٨٢٠	ذاكرة خفية أولاشعورية،
٥٨٥	رئيس التحرير	٥١٨	استرجاع أبداعى
٥٧٥	رئيس الجامعة	٦٢٦	ذراع
٤٥٣	رابطة	٤٢٠	ذروة ،خطوة ، سلم
٧٢٣	رابطة ، صلة	٧٠٢	ذكاء حيوى
٧٢٣	رابطة عصبية	٨٢٢	ذكاء عينى
٣٦٧	راحة أساسية ، دورة النشاط	٤٧٨	ذكاء متبلر
٣٩٠	رأاة بختريف	٣٥٦	ذهان استجابى مختصر
٨٣٩	رأس مدارى	٦٥٧	ذهان أسرى الحرب
٥١٨	رأسمالية	٤٥٨	ذهان جمعى
٥٢٦	راعى ، مقدم الرعاية	٥١٥	ذهان حدى
٥٩٠	راعى الطفل	٤١٨	ذهان الحشيش
٣٤٦	ربط راجع ، تسلسل راجع	٦١١	ذهان حيوى النشأة
٦٣٢	رجفان ، ارتجاف	٦١٢	الذهان الدوار
٨١٠	الرجل التمساح	٥٢٢	ذهان دورانى
٣٩٩	رجل يتشبه بالنساء	٤٩٠	ذهان قلبى
٣٤٩	رحلة سيئة	٣٩٧	ذهان الهزل
٧٢٤	رحم ، قريب دم ، قريب عصب	٥٣٩	ذهول حميد
٥٠٢	رداءة الخط	٥٠٥	ذهول كاتونى
٥١١	رداء التقييد ، رداء المرض	٤١١	ذهول كيرنس
٥١١	رداء المرض ، رداء التقييد	٤١١	ذو جانبين
٥١١	رداء المرض ، رداء التقييد	٤١٥	" حرف " ر
٧٥١	ردة الصدمة ، الصدمة الراجعة	٨٣٨	رؤية شناعية
		٥٥٤	رؤية زرقاء
		٦٠٣	رؤية مركزية
			الرؤية الملونة

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٨	رفقاء السوء	٣٤٦	ردة عن الدين ، تردد في الخطيئة
٥٥٠	رقابة		رد فعل تحولى، استجابة تحولية
٧٧٦	الرمادى اللحاءى	٧٥٨	رد الفعل الدوار
٨٢٠	رمز خفية المشا	٦١١	رد فعل الكارثة
٤٢٩	رمزية الميلاد	٥٣٨	ردود أفعال القتال
٨٠١	رهاب الجرف	٦٦٦	ردود فعل السرطان
٥٠٢	روح شريرة ، شيطان	٥١٣	ردود الفعل القلبية
٦٢٥	روسم ، كليشية	٥٢٣	رسالة بابوية
	حرف " ز "	٤٩٢	رسم بيانى ، لوحية ، مخطط ، جدول ، مصور
٧٩٧	زحف	٥٨١	رسم بيانى بالأعمدة
٨١٧	الزحام ، الازدحام	٣٦٩	رسم بيانى عمودى
٥١٩	زعيم ، قائد	٣٥٩	رسم اللونية البيانى
٤٧٣	زملات المخ	٦٠١	رسوم المختبر
	زملات مرتبطة بثقافة معينة	٣٩٥	رصيد السلوك
٨٣٢	زملة اختفاء العينين	٣٨٦	رضا
٨٢١	زملة ازرقاق " سكيد "	٦٨٢	رض ، كدم
٨٣٩	زملة انسداد دروز	٧٥٤	الرض المخى ، الكدمة المخية
٧٩٥	الجمجمة المبكر	٥٦١	رطانة ، لكنة اجنبية
٣٤٤	زملة بابنسكى	٣٥٥	رعاية حجية
٣٤٤	زملة بابنسكى - ناجيوتى	٨٣٧	رعاية الصغير
٣٥٥	زملة بارانى	٥٢٦	رعاية المجتمع المحلى
٣٦٢	زملة بارتسكى - روشيه	٦٧٣	رغبة الطفل - القضيبي
٣٦١	زملة بارى - ليو	٥٩١	رغبة قوية
٣٦٩	زملة باسن كورنزويج	٧٩٦	رفع مستوى الوعى
٣٥٢	زملة بالنت	٧٢٥	
٣٥٣	زملة بامتر		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨١	زملة شافاني - برونس	٤٨٦	زملة براون سيكار
٥٩٢	زملة الصين	٤٨٨	زملة برسفيلد - ويات
٦٣٢	زملة الطفل الأخرق	٤٨٧	زملة بردنس
٣٧٠	زملة الطفل المساء معاملته	٤٨٠	زملة بريكي
٥٤٤	زملة عين القط	٤٠٢	زملة بسمان - بلدوين
٥١٨	زملة كابجرا	٣٧٦	زملة بك
	زملة كابوس الموت ،	٣٧٦	زملة بكوز- واديدمان
٣٥٤	بانجنجت	٤٤٠	زملة بلوك
٥٢٩	زملة كاربنتر	٣٩٦	زملة بندكت
٥٦٦	زملة كبدية مخية	٣٨٨	زملة بهر
	زملة كرشمان - باتن -	٤٥٢	زملة بوجوراد
٨٣٥	ستينرت		زملة بورجيسون -
٨٠٢	زمله كريجلر - ناجار	٤٥٩	فورسمان - ليمان
٦٢٣	زملة كليرامبول	٤٥٦	زملة بونيفي - أولرنيش
٧٨٢	زملة كوتارد	٤٥٦	زملة بونيه
٦٠٠	زملة كوترن	٤٠٦	زملة بيانكس
٦٤٤	زملة كوجان	٤٠٠	زملة بيرنارد - هورنر
٨٣٦	زملة كوشنج	٤٠٩	زملة بيموند
	زملة كوشنج للمرض	٥٢٨	زملة الجيب ، السباتي
٨٣٦	الزاوي	٤٥٩	الزملة الحدية
٦٣٩	زملة كوكين		زملة الحصبة الألمانية
٥٥٩	زملة مخية جرثومية	٧١٨	الولادية
٥٥١	الزملة المضادة للكولين	٤١٤	زملة حفل الأكل ، الشره
	زملة مضغية لسانية	٥٧١	زملة الدوار العنقية
٤٣٧	فمية	٦٠٩	زملة سندريللا
	زملة مضغية لغوية	٦١٤	زملة سيتيللي
٤٨٩	فمية	٥٨٠	زملة شارلس بونيه

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٨٣٩	السبرنطيقا، علم الضبط	٦٩٧	زملة معسكر الاعتقال
٤٥٧	سترة الكتاب	٨١٩	زملة موايا القط
٣٨٥	سجل السلوك	٦٠٤	زمن
٨٣٢	سجل متجمع أو تراكمى		زمن الانعكاس المركزى ،
٥٠٩	سحابة القرنية	٥٥٤	مكون الانعكاس
٨٣٦	سحر البلاء	٥٦٥	الزهري المخى
٦٧٠	سحر الاتصال	٤١٠	زواج بأكثر من شخص
٦٩١	سحر قهرى	٦٣٤	زواج التجمع
٤٤٠	سد دموى مخى	٣٧١	الزوجات المساء معاملتهن
٨٠٠	السذاجة، سرعة التصديق	٨٤٢	زورقى الرأس
٥١٣	سرطان		زيادة الحساسية غير
٤٣٣	سرطان المثانة	٧٩١	الظاهرة
٨٠٠	سرعة التصديق، السذاجة	٦٠٣	زيغ كروموسومى
٧٠٠	السرعة التصويرية		حرف " س "
٦٢٩	السرعة المعرفية	٥٦٧	السائل المخى الشوكى
٦٦٣	سطح اللون		السائل النخاعى، السائل
٤٩٣	سطو	٨٢٢	المخى الشوكى
٤٧٩	سطوع	٧٦٦	ساعات محورية
٤٨٢	سعة الأفق	٨٠٠	ساعة معتمدة
٦٤١	سعة الجفرة		ساقا المخ ، سويقتا المخ
٧٩٣	سعة الجمجمة	٨١٨	محملا المخ
٦١٩	سعة الفئة	٤٦٣	ساق المخيخ الوسطى،
٥٧٥	سعة القناة	٤٥٩	عضد
٥١٠	سعر حرارى		سأم ، ملل ، متجر
٧٦٥	السفاد	٦٦٦	سبات ، غيبوبة
٥٣٤	سفسطة ، محلات ، افتاء	٦٦٦	سبات أرقى
٥٤٧	سقف الاختبار	٥٢٨	سباتى (شريان)
		٥٤٦	السببية ، العلية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٢٠	سلوك ثنائى الجنسية	٥٤٧	السقف والأرضية
٧٦٩	سلوك جماعى	٤٨١	سكتة برود بنت
٦٥٥	سلوك جمعى	٥١٥	سكر (تسمم) الحشيش
٨١٦	سلوك الحشد	٤٤٢	سكر الدم
٨٢٣	سلوك الحضن والمعانقة	٦٩١	سكر قهرى
٥٢٧	سلوك الحماية والرعاية	٤٢٢	سلبية حيوية
٦٩٧	سلوك خفى مضاد للمجتمع	٦٩٧	سلسلة
٦١٠	سلوك دوار	٥٧٢	سلسلة الكينونة
٤٣١	سلوك شاذ	٥٥٢	سلطة تربوية مركزية
٧٢٤	سلوك شعورى	٦٢٥	سلم ، خطوة ، ذروة
٦٤٢	سلوك قهرى	٧٨٣	سلم الارشاد النفسى
٥٣٧	سلوك الكارثة	٥٢٦	سلم المهنة
٥٧٣	سلوك متسلسل	٦٠١	السلم الموسيقى الاكروماتى
٨٠٦	سلوك محكى	٣٧٩	سلوك
٨١٤	السلوك المخالف لجنسه	٧٠٧	سلوك ، تصرف
٣٥٤	سلوك المسايرة	٦٧٩	السلوك الاجبارى
٧٣٥	سلوك المستهلك	٥٨٤	سلوك الاجترار
٧٩٠	سلوك مقنع	٧٣٨	سلوك الاحتكاك
٥٥٠	سلوك نمطى	٧٥٥	سلوك اصطلاحى ، عرض
٣٨٤	سلوكية	٦٤٤	سلوك اقهارى
٥٧٨	سمات الخلق (الشخصية)	٨٤٢	سلوك اكتسابى دورى
٥٥٤	سمات مركزية	٧٦٥	سلوك التسامد ، الجماع
٦٨١	سمة تعويضية		سلوك التصدى ، الكفاح
٨٢٢	سمة ثقافة	٧٦٣	الناجح
٥٢٣	سمة رئيسية	٦٢٦	سلوك التعلق والالتصاق
٦٧٠	سمة مشتركة	٦٨٠	سلوك تعويضى
٦٦٢	سمع ملون	٧٨٩	سلوك التودد

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦١٤	سيتيسلسى ، سلفادور	٤٤٣	السمة الزرقاء ، النزلات الشعبية
٦١٣	السيزفستية ، الملابس غير المناسب	٥٠٧	سنة شمسية
٨٤٣	سيتانيونيفوريا	٨١٨	سند ، دعامة
٧٧٦	سيطرة لحائية	٦٢٦	سن اليأس ، مرحلة حرجة
٨١٣	سيطرة متبادلة	٥٦٠	سوء اداء المخ لوظائفه
	سيطرة متزايدة للحاء المخ	٥٣٥	سوء استخدام اللفاظ
٧٧٧	سيطرة مخية		سوء استخدام الباربيتورات أو أى مادة أخرى مهدئة أو منومة مشابهة
٥٦٠	سيطرة مشتركة	٣٥٦	سوء بنية الدم
٦٤١	سيكلوباربيتال	٤٤١	سوء نمو الجمجمة (عظام الرأس)
٨٤٠	سيكوروبين	٥٥٧	سوء نمو الدماغ الخلقى
٨٤١	سيكلوجية الحشد	٧٩٥	سوء النمو المخى
٨١٧	سيكلوجية قاعة المحكمة	٥٦١	سؤال التحقق من الصدق
٧٨٩	سيكلوجية المحتوى	٨١١	سؤال مغلق النهاية
٧٤١	سيكلوجية مركزية	٦٣١	سويقات ، أفخاذ
٥٥٣	سيكلوجية المستهلك	٨١٨	السويقات المخية
٧٣٦	سيكلوهكسايد	٥٦٥	سوتقيا المخ ، ساق المخ ، محملا المخ
٨٤٠	السيكوباثى المبدع	٨١٨	سياق
٧٩٩	السيكوباثى الناقص	٧٤٢	سبروهيتادين
٧٣٢	جليا	٨٤٣	سيتوبلازم ، جلة الخلية
	حرف " ش "	٨٤٥	سيتوزاين
	شاجاس ، كارلوس	٨٤٥	سيتولوجيا ، علم الخلايا
٥٧٢	روبيروجاستنيانو	٨٤٥	سيتولوجى ، المختص فى علم الخلايا
٥٧١	شادوك ، جليبرت شارلس		
٥٧٨	شاركو ، جان - مارتين		
٥٨٠	شاسلن ، فيليب		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٩٣	شدوذ جمعى	٧٢٢	شاعر، منتبه، يقظ، واع
٧٩٤	الشدوذ الجمعى الوجهى	٥٨١	شافانى، جين الفريد
٦٣٥	شدوذ الجهاز العصبى المركزى	٥٨٤	شاميل
٧١٦	شدوذ خلقى أو ولادى	٥٨٤	شايينى، جورج
٧٥٣	شرب مسيطر عليه	٤٠٩	شايينى، جون
٧٠٤	شرط	٧٦٤	شبح بدول
٧٠٤	الشرطية	٦٧١	شبق غائطى
٤٩٢	شره، نهم	٥٣١	شبكة الاتصال
٧٠٧	شروط الجدارة بالاحترام	٧٨٨	شبكة علاقات
٧٠٦	شروط غير قابلة للارجاع	٥٦٧	شجاعة
٣٦٨	شربان قاعدى	٥٤٣	الشحام المخى
٥٢٨	شربانى (سباتى)	٤٤٧	شحنة نفسية
٦٣٤	شعور عام، احساس عام	٧٨٥	شحنة نفسية للجسم
٥٥٠	الشعور العام بالتعب، الاجهاد	٥٧٩	شحن نفسى مضاد (تحليل
٦٧٠	شعور القرب، الجيرة	٥٢٩	شحن (نفسى)
٦٣٩	شعور منقسم	٣٩٦	شحن الوجدان
٧٢٥	شعور، وعى	٦٨٦	شخص حامل للمرض
٨٢٢	شعورى	٣٦٦	شخص خبير
٤٨٥	شعبيات هوائية	٨٤١	شخص مركب
٧٢٤	شعورى، منتبه، يقظ، شاعر، واع	٣٦٦	شخصية أساسية
٨٣٤	الشفاء	٨٤١	شخصية متقلبة المزاج
٥٣٠	الشفان الصغيران	٦٨٦	الشخصية المدعنة، الطبع
٦٤٠	شفرة، جفرة	٧٨٧	المذعن
٦٨٠	شفقة، حنو	٧٨٧	الشخصية عكس الرهابية
		٦٩٠	الشخصية انقهرية، الخلق
		٤٠١	القهرى
			شدة الاهتياج

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
	شيء يسر الطفل، العوبة	٦٠٨	شفوستك ،فرانز
٣٤٤	طفل	٦٢٢	شق خلقى(فى سقف الحلق)
٥٦٩	شيرليتى ، أوجو	٥٠٦	شق شوكى
٥٠٢	شيطان ، روح شريرة	٥٠٣	شق قيصرى
	حرف " ص "	٤٧٢	شق المخ
٣٤٤	صبيانى	٥٥٢	الشق المركزى
٥٣٦	صبي لوطى	٥٥٤	الشق المركزى (شق زولاند
٧٧٢	الصحة	٨١٩	شق المهاد بالتبريد
	الصحة العقلية للمجتمع	٥٠٩	شقوق جاسية
٦٧٤	المحلى		الشقيقة (الصداع النصفى)
٥٢٥	صداع (ثقيل)	٥٧٠	العنقية
٥٥٦	صداع (حاد)		شلل الاطفال(التهاب
٦٣٤	صداع (متجمع)	٤٩١	المادة النخامية الشوكية
٦٢١	صداع مسمارى	٤٩١	ذو البصلات)
٤٧٧	صداق ، مهر	٣٩٣	شلل بصلى
٣٤٨	صدر سىء	٧٥٧	شلل بل
٧٥٦	صدق تقاربى	٦٤١	شلل تحولى
٧٠٣	الصدق التلازمى	٣٩٥	شلل العضلة الهدبية
	صدق المحتوى ، صدق	٥٦٥	شلل الغواص
٧٤١	المضمون	٥٣٩	شلل مخى
٨٠٧	صدق المحك	٥٦٩	شلل مخى كتاتونى
	صدق المضمون ، صدق	٣٤٥	شهادة
٧٤١	المحتوى	٥٨٢	شهادة البكالوريا
٧٣٤	صدق المفهوم	٥٩٥	شوفينية ، تعصب وطنى
٨٣٥	الصدق المنهجى	٥٩٨	شوكولاتل
٨٣١	صدمة الثقافة	٥٨٥	شومسكى ، نوم
			شيارى ، هانز

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٢٣	صلة ، رابطة	٧٥١	الصدمة الراجعة ، ردة الصدمة
٥٦٢	صمامة مخية	٦٦٣	صدمة اللون
٥٧٠	الصملاخ	٤٧٣	صدمة المخ
	صمم	٥٦٥	الصدمة المخية
٧٠٨	صمم التوصيل	٤٢٩	صدمة الميلاد
٤٥٣	صمم الضوضاء العالية	٥١٤	صراحة
٧٧٦	صمم لحائى	٨١٨	الصراخ والبكاء
٥٥٢	الصمم المركزى	٧١٢	صراع
٧١٧	صمم ولادى أو خلقى	٣٦٥	صراع أساسى
٤٣٢	صندوق أسود	٨٣٠	صراع ثقافة
	صندوق المخ ، الكرنيوم ،	٥٥٢	الصراع المركزى
٧٩٦	الجمجمة ، القحف	٧١٢	صراع المصالح
٦١٣	الصهريج الكبير	٤٢٧	صرخة الميلاد
٥٨٥	صوت الصدر	٥٥٤	الصرع المخى
٤٧٦	صوت لاهث	٤٨٨	صرير لا ارادى للاسنان
٤٣٣	صور (بلاكى)	٤٦٣	المعل - قصر الرأس
٤٤٨	صورة الجسم	٣٦٢	صعوبة السمع
٧٠٢	صورة عيانية	٣٦٣	صعوبة الفهم
٧٠١	صورة عيانية (حسية)		صغر اليدين والقدمين
٥٠٣	صولجان هرمس	٧١٥	الخلقى
٣٧٦	صيرورة	٦٠٠	صفاء اللون أو كشفه
٧١١	صيغة اجمالية ، كل	٤١٤	صف بينيه
٦٧٧	صيغة مماثلة	٥٩٦	الصفراء
	حرف " ض "	٤١٢	صفراوى
٣٥١	ضبط الاتزان	٣٧٨	صف المبتدئين
	الضبط بطريقة التوائم	٥٠٩	صلابة ، جمود
٧٨٢	المتماثلة		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٦٨	طاعة آلية	٣٨٣	ضبط السلوك
٤٧١	طاقة المخ	٧٠٠	ضبط مرشد بالمفاهيم
٤٤٥	طالب القسم الداخلي	٦٤٥	ضبط معرفى
٥٤٨	طالب محدود	٧٥٢	ضبط وتحكم
٤٣٤	ظاهر الذيل، برىء	٤٥٩	ضجر ، ملل ، سام
٤٥٣	الطباعة بالبنت الكبير الاسود	٦٩١	ضحكة قهريه
٧٣١	الطب الجلى	٧٥٠	ضد
٣٨٠	طب سلوكى	٧٥٠	ضد جنس
٥٧٦	الطبع ، الخلق	٤١٣	ضربات بالأذنين معا
٦٨٦	الطبع المدعن، الشخصية المدعنة	٦٨٩	ضغط
٥٤٩	الطبقات الخلوية للحاء	٨٢٨	الضغط الثقافى
٧٧٠	طبقة رؤوس الأمـوال المساهمة	٤٢١	الضغط الحيوى
	طبقة العين الوعائية	٤٤٢	ضغط الدم
٥٤٢	طبقة ، فئة ، مجموعة ، مقولة	٥٥٩	الضغط المخى
٦٢١	طبقة من المـادة السجابية فى المخ	٥٣٨	ضغط وجدانى ، اضطراب وجدانى
٦٧٦	طب المجتمع المحلى النفسى	٥٠١	ضعف ، دنف
٨٠٣	طب نفس الاجرام	٦٦٤	ضعف لوى
٨١٢	الطب النفس عبـر الثقافى	٦٠٠	الضعفيرة المشيمية
٤٢٠	طب نفس حيوى	٤٦٨	ضمور المخ
٣٨١	طب نفسى سلوكى	٧٢٤	ضمير
٥٩١	الطب النفسى للطفل	٦٥٦	ضمير جمعى
٦٧٨	طب نفس مقارن	٥٢١	ضوابط السيارة
		٥٠٣	ضيق ، عدم ارتياج
			حرف " ط "
		٥٣٣	طائفة

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٣٦٤	طريقة كتب القـــــراة الأساسية	٦٥٨	طب نفس الكلية
٧٩٢	طريقة كريج	٦٢٧	الطب النفسى الكلينيكى
٦٢٧	الطريقة الكلينيكية	٧٣٢	الطراز انجلى ، النمط
٧٦٨	طريقة كورنيل	٤٢٥	طرز حيوية
٧١٠	طريقة المؤتمر	٥٧٨	طرز الخلق (الشخصية)
٦٦٧	طريقة مركبة	٣٨٨	طرز السلوك
٥٥٦	الطريقة المركزية	٥٣١	طرز كاريـس
٤٣٦	طريقة المزاوجة العمياء	٨١٩	طرق التبريد
٨١٥	الطريقة المستعرضة	٧١٤	طرق المواجهه
	طريقة المصفوفة قـــــى	٧٤٣	طريقة الاتفاق
	تحديد الاتجاهات	٥٨٤	طريقة الاحترار
٨١٤	المستقبلية	٧٧٢	طريقة ارتباطية ، ترابطية
	طريقة مقارنة ، منهج	٤٣٧	طريقة بليس
٦٧٩	مقارن	٧٣٤	طريقة بنائية
	طريقة وسائط التعليم		الطريقة البيكونيـــــة ،
٨١٤	المتبادلة	٣٤٧	منهج بيكون
٥٨٦	طفل		طريقة تاريخ حـــــاة
٤٤٣	طفل أزرق	٤١٩	المفحوص
٤٨٠	طفالة بريسو	٦٣٤	طريقة التجمع
٣٦٩	طفل غير شرعى ، نغل	٦٨٣	طريقة التعلم التام
٣٤٦	طفل متخلف	٥٣٢	طريقة الحالة
٤٦٨	طفل متفوق		طريقة السؤال والاجابة
٤٧٠	طفل مصاب مخيا	٥٤٠	(فى التعليم)
٣٤٥	طفولة (طفولية)	٨١٢	طريقة عبر ثقافية
٣٤٤	طفلى ، صبانى	٨٠٨	طريقة الفهم
٦٩٠	طقس قهرى	٤٥٧	طريقة الكتاب والشريط
٥١٦	طور التهامى		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
طور العض	٤٣١	عالم التعقد والخطوط المنحنية	٦٨٤
حرف " ظ "		عامل التفسير ، وسيط	٥٧٤
ظاهرة بيزولد بروت	٤٠٦	التفسير	٥٧١
ظاهرة حفل الكوكيتيل	٦٣٩	العامل (ج)	٦٥٧
ظاهرة العجز التراكمي	٨٣٢	عامل حمعي	٦١٩
ظاهرة وهم الشدى	٤٧٦	عامل الكلاسيكية	٥٨٣
ظرفية	٦١٤	العامل الكيميائي	٦٦٩
الظروف المتغيرة	٥٧٤	عامل مشترك	٥٣٢
ظلال اللون	٦٦٣	عبء الحالة	٨٢٤
حرف " ع "		عبادة	٨٢٥
عائق ، قفص	٦٢٠	عبادة شخصية	٨١٥
عابد البعل	٣٤٣	العبور ، التصلب	٤٧٩
عابد الصنم ، عابد البعل	٣٤٣	عتبة السطوع	٤٣٣
عائق الكولين	٥٩٧	عتبة الوعي	٦٤٦
عتبة الوعي	٤٣٣	عجز معرفي	٣٥٥
عادات جمعية	٨٣٧	عجمة	٦٠٤
عاطفة باردة	٦٥٣	عدد الكروموسومات	٤١٠
عافر	٣٦١	عدسات ثنائية البؤرة	٧٣٨
عالم النبات	٤٦٠	عدسات لاصقة	
عالمه ، تسول ، فقر	٣٧٨	العدسة الكدرة الولادية ، الكاتاركت الولادية	٧١٧
العامل	٧٧٥	عدم ارتياح ، ضيق	٥٠٣
عامل الاشارة للحائية	٧٧٦	عدم الاكتراث البوهيمي	٤٥٢
عامل اطلاق التروبيكتين	٧٧٩	عدم انتظام الكلام	٦٣٤
القشرى	٦٣٢	عدم ضبط الغائط	٧٦٤
عامل تجلط الدم		عدم ملائمة السلى ، السيزفستية	٦١٤

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٣٨	عصب القوقعة	٧٣٩	عدوى
٦٥٢	العصبية ، تأثيرات الجماعة	٣٤٨	عدوى بكتيرية
٦٥١	عصبية ، فرقة ، مجموعة متجانسة	٧٩١	عدوى كوكساي
٦٣٧	عصعص	٥٦٣	العدوى المخية
٦٣٧	عصعص	٦٢٠	عرج
٦١٤	عصيان مدنى	٤٥٥	عرض بونهيوفر
٥١٤	عص موجهة للحركة	٤٢٦	عرض شنائى المرحلة
٤٦٣	عقد ، ساق المخيخ الوسطى	٧٥٥	عرف ، سلوك اصطلاحى
٥٧٣	عضضة	٧٥٤	عرف ، مواضع
٤٩٢	عضلة اسفنجية منتفخة	٥٤٨	عزوبة
٤٩٢	عضلة بصلية	٥٤٨	عسر التعظم الجمجمى
٤٨٩	عضلة فميه	٧٩٤	الوجهى
٥٢٢	عضلة قلبية	٤٠٢	عشق الحيوانات ، وحشية
٨٠١	العضلة المعلقة للخصية	٦١٥	عشيرة
٦٠٩	عضلة هدية	٨٠٤	العصاب الاجرامى
٤٩٢	العظمة الاسفنجية المنتفخة	٧٨٧	عصاب التحول المضاد
٥١٩	عقار الكاربالول	٦٨٠	عصاب التعويض
٥٤٣	عقاقير كاتيونية	٦٥٧	عصاب جمعى
٥٩٧	العقاقير المنشطة بالكولين	٤٢٠	عصاب حيوى
٧٩٢	عقال ، تشنج	٥٧٧	عصاب الخلق (الشخصية)
٧٤٨	عقد ، اتفاق	٧٩٢	عصاب العقل ، التشنج
٤٨٥	عقدة الأخ	٥٢٢	العصاب القلبى
٦٢٠	عقدة الانعزال	٦٩٢	عصاب قهرى
٦٨٤	عقدة أوديب المتنامية	٧٢٤	عصب
		٥٥٥	العصب الحركى ، العصب الطارد
		٥٥٥	العصب الطارد ، العصب الحركى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٢٠	علاج ثانى اكسيد الكربون	٤٧٥	عقدة الشدى
٣٩٢	علاج "الجرس - الوسادة"	٥٣٤	عقدة الخصاء
٨٠٥	علاج جماعى للتدخل فى الأزمة	٥٠٥	عقدة قابيل
٤٧٧	علاج جماعى مختصر	٣٦٣	عقد قاعدية
٦٩٥	العلاج بالحاسب الآلى	٦٣٤	عقدة كليتيمنيسترا
٥٨٣	علاج الحقن الكحولى	٦٢٣	عقدة كليرا مبول - كاندينسكى
٤٢١	علاج حيوى	٦٨٤	عقدة نفسية
٤٤٤	علاج ذو البياقات الزرقاء	٦٥٦	عقل حمعى
٣٨٧	علاج السلوك	٨١٦	عقل الجمهرة ، الحشد
٧٥٣	علاج ضبط الشرب	٥١٩	عقوبة الاعدام
٥٨٣	علاج الطب النفسى الكيمائى	٦٦٧	علاج اثتلافى
٥٣٦	علاج عن طريق الجلد	٤٥١	علاجات الجسم
٣٩٩	العلاج الفارماكولوجى للبنزوريازيبينات	٥٢٠	علاجات الكربونات
٧٠٥	علاج الفعل المنعكس الشرطى	٤٨٥	علاجات ممددة للشعب
٤٠٨	علاج بالقراءة	٨٠٥	علاج الازمة
٥٦٢	العلاج الكهربائى للمخ	٧٨٨	علاج الأزواج
٦٣٦	علاج بالكوبالت	٧٤٦	العلاج بالاستحمام المستمر
٧٧٨	العلاج الكورتىكويدى ، العلاج للحاوانى	٧٧٨	العلاج بالاسترويويد القشرى
٥٨٤	العلاج الكيمائى	٧٠٦	علاج بالاشراط
٧٧٨	العلاج للحائى ، العلاج الكوتىكويدى	٦٢٢	العلاج بتشكيل الصلصال
٧٧٨	العلاج المتمركز حول العميل	٦٥٣	العلاج بصبر الثلج (كمادات الثلج)
٦٢٥	العلاج المشير المختصر	٧٥٩	علاج تخلجى
٤٧٨		٧٦١	علاج تعاونى
		٧٠٣	العلاج التلازمى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٦٠	علم النبات	٦٥٤	علاج المشاركة
٧٣٥	علم نفس استشارى	٧٢١	العلاج المشترك أو الموحد
٧٧١	علم النفس التصحيحي	٦٤٩	علاج معرفى
٧٣١	علم النفس الجبلى	٥٧٦	العلاج النامى التحليلى
٦٥٧	علم النفس الجمعى	٤٢٥	علاج النفس الحيوى
٤٢٣	علم النفس الحيوى	٧٤٧	علاج النوم المستمر
٥٩٢	علم نفس الطفل	٧٨٣	علاقة الارشاد
٦٢٧	علم النفس الكلىنىكى	٨٣٦	علاقة انحنائية
٦٧٦	علم نفس المجتمع المحلى	٥٧٤	علاقة عرضية
٤٠٨	علم نفس المراجع	٥٤٦	علة
٦٤٧	علم النفس المعرفى	٥٤٦	علة ذاته
٦٧٨	علم النفس المقارن	٥٤٥	العلة العدمية
٨٤٤	علم الوراثة الخلوى	٦٧٢	علم الاتصال
٣٨٢	علوم سلوكية	٦٢٨	علم الاجتماع الكلىنىكى
٥٤٦	العلية ، السببية	٨٠٤	علم الاجرام
٥٤٥	علّى	٤٢٢	علم الاحياء
٥٧٦	عماء ، فوضى	٤٧١	علم امراض المخ
٥٤٧	العمر الاقصى	٨٣٢	علم الثقافة
٦٠٨	عمر التقويم ، عمر زمنى ، عمر الحياة	٧٩٤	علم الجماجم
٦٩٩	العمر الحقيقى	٣٥٣	علم الحمامات
٦٠٨	عمر الحياة ، عمر التقويم ، عمر زمنى	٨٤٥	علم الخلايا ، سيتولوجى
٥٠٧	عمر زمنى	٨٣٩	علم الضغط ، السبرنطيقا
٦٠٨	العمر الزمنى ، عمر التقويم ، عمر الحياة	٦٢٨	علم العقاقير النفسية
٣٦٤	العمر العقلى القاعدى	٧٨٠	علم الكون
		٦٤٨	علم معرفى

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
عمل الأطفال	٥٩٠	العمى المخى	٥٥٩
عمل بگلتا الیدين	٤١٣	عمى معرفى	٦٤٥
عمل جانبى	٤٩٧	عمى نصفى صدغى	٤٣٠
العملقة المخية	٥٦٢	عناية طبيعية	٣٩٦
العمل مع الحالة	٥٣٢	عنصر مخفف	٤٩٠
عمل يتطلب تحولا فى		عنصر منشط	٥٣٦
التصنيف	٦٩٩	عنق	٥٧١
عمليات تعلم معقدة	٦٨٥	عنقود الارتباط	
عمليات شعورية	٧٢٦	الترايط	٧٧٣
عمليات معرفية	٦٤٤	عوامل اجتماعية حيوية	٤٢٤
عملية الابتكار	٧٩٨	عوامل جبلية	٧٣١
عملية الارشاد	٧٨٣	عوامل حيوية	٤٢٠
عملية التشقيف، العملية		عوامل مدهورة فى	
الثقافية	٨٢٩	الوراثة	٥٠٢
عملية حسابية	٥٠٧	عوامل نفسية حيوية	٤٢٣
عملية ربط كيمائى	٥٨٢	عيادات توجيه الطفل	٥٨٨
العملية المركزية	٥٥٤	عيادة	٦٢٦
عمه حركى بنائى	٧٣٣	عيادى	٦٢٦
عمود	٦٦٥	عيانية	٧٠٢
عمود فقرى	٣٤٥	العيانية (عنديونج)	٧٠٢
عمود كلارك	٦١٦	عيب ثنائى الجانبين	٤١١
العمى	٤٣٦	عيب خلقى، عيب ولادى	٧١٧
عمى الزرقة	٤٤٣	عيب مخى	٤٧١
عمى الكلمات الخلقى	٧١٦	عيب مخى جمعى	٥٦٦
عميل	٦٢٤	عيب نطقى، نطق الحنك	
عمى لحائى	٧٧٦	الأفلج	٦٢٣
عمى لونى	٦٦٠	عيب ولادى، عيب خلقى	٧١٧
عمى اللونيين الأزرق		عين مركبة	٦٨٧
والأصفر	٤٤٤		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٣٣	غيبة الوعى	٧٠١	عينى
٦٦٧	غيوبية ، سات	٣٨٦	عينة السلوك الصغيرة
٥٣٦	غيوبية متقطعة	٤٠٧	عينة متميزة
	حرف " ف "	٥٩٠	العيوب الحسية العصبية فى الطفولة
٦١٦	فئة ، طبقة	٤١٦	عيوب كيميائية حيوية
٥٤٢	فئة ، مجموعة ، مقوله ، طبقة	٦٤٥	عيوب معرفية
٥٥٨	الفاقة (الانيميا) المخية	٤٢٧	عيوب ولادية
٣٩٨	فاليم (ديازيبام) - بنزوديازيبينات	٤٦٥	عن القراءة
٧٨٩	فانتازيا المحظية		حرف " غ "
٤٣٩	فترة تعليمية موحدة	٦٩٦	الغدة الصنوبرية
٣٧٤	فتشة الحيوان	٨٤٥	الغدة المولدة للخلايا
٣٧١	فجور ، فسق ، خلاعة	٣٦٢	عدد بارثولين
٤١٢	فحش (القول)	٤٩٢	الغدد البصلية البولية
	فحص ، محك ، مراجعة ، يفحص ، يتحقق	٣٦٥	غرائز أساسية
٧٠٣	فحص تلازمى	٥٠٧	غرام المراهق
٤٢٣	فحص حيوى ، ازالة جراحية لجزء معطوب وفحصه	٦٥٥	غريزة الجمع
٤٧٦	فحص ذاتى للثدى	٨٣٤	غريزة حب الاستطلاع
٥٧٠	الفحص العنقى	٦٨٣	الغريزة المكملة
٦١٥	فحص المطالبة	٦٨٦	غريزة متدرجة
٨٣٣	الفرج	٤٧٣	غسيل مخ
٧٤٥	فرض الاستمرار	٣٦٨	غشاء قاعدى
٧٢٩	فرض الثبات	٥٨١	الغش (فى الامتحانات)
٥٤٠	فرض الكاتكولامين	٥٩٨	غضروف
		٣٦١	غطاء واق
		٥١٩	غلاف خارجى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٠١	قبالي	٧٩٢	قائمة كليفورنيا النفسية
٥٠١	قبالية ، قبال	٥٠٤	قائمة متنوعة الاغراض
٦١٠	القتل ، القاتل	٣٨٣	قائمة مراجعة السلوك
٧٩٦	القحف ، الكرنسيوم ، صندوق المخ ، الجمجمة	٥٨٢	قائمة المراجعة ، قائمة التدقيق
٤٧٢	قدح الذهب	٧٥١	القبالية للاحياء العكسي
٨٢٢	قدرات متبلره	٧٤٨	القبالية للتقليص والانقباض
٧٩٧	القدرة الابتكارية أو الابداعية	٧٤٨	القبالية للتقليص ، القلوصية
٧٠٤	القدرة على اكتساب الاستجابات الشرطية والحفاظ عليها	٤٩٣	القبالية للطفو
	قدرة على تقدير الأوزان	٦٠٩	القاتل ، القتل
٣٦٠	حاسة عضلية	٦٢٢	قاسم
٦٣٣	قدم حفاء أو مدبسة	٣٦٣	قاعدي
٣٧٨	قراءة اولية	٣٦٧	قاعدة اساسية
٧٧٢	قراءة تصحيحية أو تقويمية	٣٦٢	قاعدة بارتلي - كريمنز القانونية
٥٨٢	قراءة خطوط الكف واليد معا	٥١٦	قاعدة ، مبدأ ، محك معيار
٥٨٢	قراءة الطالع في كف اليد	٧٤٠	قانع ، محتوى
٥٨٢	قراءة الكف	٦٣٢	قانون الاغلاق
٣٤٧	قراءة معكوسة	٤٧٨	قانون برجس
٧٤٢	قرائن السياق	٣٩٣	قانون بل ماجندي
٧٤٢	القرائن ، نظرية السياق	٤٩٣	قانون بنس -- روسكو
٧٠٧	قرباب الذكر (جراب القضيب)	٦٥١	قانون التماسك
٣٧٧	قرح الفراش	٦٧٨	قانون الحكم المقارن
		٥٨٠	قانون كاربننتية
		٥١٦	قانونية
		٥٠١	قبال ، قبالية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٢٤	قلب (عكس) الالمامة	٧٦٧	القرنية
٣٦٥	قلق أساسى	٧٢٤	قريب دم، رحم، قريب عصب
٥٣٤	قلق الخماء	٧٢٤	قريب عصب، رحم، قريب دم
٥٣٧	قلق الكارثة	٦٣٣	قرينة
٦٠٥	قلق مزمن	٨٠١	القزامة، القماءة
٦٢٩	قلنسوة البظر	٤٢٨	قزم متخلف عقليا
٧٤٨	القلوصية، القابلية للتقلص	٥٤٢	قسطرة
	قلويات نبات البلادونا	٨١٨	قسوة
٣٩١	(ست الحسن)	٥٧٥	قسيس
٨٠١	القماءة، القزامة	٤٦٩	قشرة المخ
٧٠٦	القمع الشرطى	٥٥٧	القشرة المخية
٥٧٥	قناة	٨٠٣	قصد جنائى
٦٤٠	قناة الجفرة	٤٦٤	قصر الأرجل الشاذ
٦٣٣	قناة القوقعة	٤٦٣	قصر الرأس، الصعل
٥٥٢	قناة مركزية	٥٦٦	القصور الوعائى المخى
٨٢١	قنزعة	٥٦٨	القصور الوعائى المخى (العام)
٤٠٦	قنب هندى	٤٤٦	قصيدة الفخر
٥٧٥	قنوات الاتصال		قضايا أساسية، مشكلات رئيسية
٦٩٠	القهر	٣٦٦	قطع
٧٩٢	قهر زوجة كريج	٨٣٨	قطع البظر، ختان البنات
٧٨٥	قهر مضاد	٦٣٠	قطع تناسلى
٥٠٢	قهقهة	٤٦٦	قطع ضفيرة الشعر
٦٤٣	قهوة	٦٢١	قفص، عائق
٥٧٠	قوانين الاستشفاء (النفس)	٤٥٢	قفص بوجين
٦٦٩	قوانين الايداع، الحجر	٧٦٦	قلب

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
القوانين	٥٨٨	الكثارتكنار الولاديه،	٧١٧
توظيف الاطفال	٥١٤	الغدسة المكورة الولاديه	٥٤٠
قوة الاضاءه	٥٥٢	كاتكولامينات	٥٤٤
قوة مركزيه (أساسيه)	٤٠٣	كاتل ، جيمس ماكين	٥٤٤
فوس بيتا	٦٣٧	كاتل ، ريموند	٥٤٤
قوقعه الاذن	٦٥٠	كاثوليكيه	٥٤٣
قوى ملحمه	٧٩٤	كاراس	٥٧٨
قياس الجمجمه	٥٤١	كارينتر ، جورج الفرد	٥٢٩
قياس حملى	٤٢٢	كاربنتييه ، بيرمارى	٥٨٠
قياس حيوى	٥٥٧	أوجستين	٥٧٩
قياس الرأس	٦٦٢	الكارزما ، الجاذبيه	٥٧٩
قياس اللون	٥١١	الشخصيه	٥٢٧
قياس المجال البصرى	٨٢١	كارلون ، انتون جوليس	٥٢٩
(كامبيمتري)	٨٠٩	كارف نازين (عقار)	٥٢٨
قياس مقترن	٦٦٤	كارنوزين (عقاره)	٥٢٩
قيمه حرجه	٦٩٧	كار ، هارفى ١	٥٢٨
قيمه اللون	٧٢٨	كاروتين	٥٢٣
القيم المنصوره	٦٢٥	كاروبيازول	٥٣٠
قيم ، وصى	٤٢٢	كاريس ، كارل جوستاف	٥٢٧
حرف " ك "	٥١٨	كاريكاتير	٥٣١
كآبه سن اليأس	٥٠١	كازانوف ، حيوفانى	٦٢٤
كائن حى ، حويله	٤٦٧	جياكومو	٥٠١
جنسيه	٤١٩	كازوينسكى (عقد)	٥٠٦
كابجرا ، جوزيف جين		كليرامبول - كازوينسكى	٥١٠
مارى		كاكاو	٥١٠
كابى		كالسيتوتن (هرمون)	٥١٠
كاتب بطريقه برايل		كالفى ، جاكوى	٥١٠
كاتب السيره		كالفينيه	٥١٠

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤١٠	كذبة كبرى	٥١١	كامبيمترى (قياس المجال البصرى)
٥٤٨	كرة سماوية	٦٨٧	كامل الأهلية ، كفاء
٥٧٣	كرسى الاستاذية	٥١٢	كامى ، البير
٧٩٦	الكرونيوم ، صندوق المخ الجمجمة ، القحف	٥١١	كاميرون ، نورمان
٨١٦	كروزون ، أو كتيف	٥١٢	كانافان ، ميرتل مارى
٦٠٢	الكروماتوجرافيا ، وصف التلون	٥١٦	كانون ، والتر برادفورد
٦٠٢	كروماتين	٣٧٣	كاهن ، ملجأ
٦٠٢	الكروماتين السالب	٦٩٣	كبح قهرى
٦٠٢	الكروماتين الموجب	٧٤٣	كبح النفس عن الرغبات الجنسية
٦٠٣	الكروموسوم	٧٨٩	كتاب الأدب أو التهذيب
٦٠٤	الكروموسوم الثالث عشر	٨٢٠	كتابة بالشفرة أو الجفرة
٦٠٤	الكروموسوم الثالث عشر الثلاثى	٨٠٩	كتابة نقدية أو ناقدة
٦٠٣	الكروموسوم الثامن عشر	٥٤٠	كتاتونى
٦٠٤	الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى	٥٣٨	كتاتونيا
٦٠٤	الكروموسوم الرابع	٥٣٩	كتاتونيا معتدلة
٦٠٥	كروناكس	٥٣٧	كتاراكت ، اعتام العدسة
٨١٠	كرون ، بيريل برنارد	٣٧٧	كتب مفضلة
٨١١	كرونباك ، لى ج .	٨٣٨	كتر ، نهيمياه
٦٠٨	الكرونسكوب ، الزمان	٧١٩	كتل ثقافية
٦٠٧	كرونيوبولوجيا	٤٣٨	كتلة
٦٠٨	الكرونوجراف ، مسجل الزمن	٣٤٣	كثرة الكلام ، كلام فارغ
٦٠٧	كرونومتري	٣٦٩	كثير الشجار ، مشاحن
٨١١	كرونباك ، لى ، ج .	٤٠٣	كحولية بيتا
		٧٥٤	كدم ، رض
		٥٦١	الكدمة المخية ، المرض المخى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٥	كلام الأطفال	٧٩٧	كرياتينين
٨٢٠	كلام خفى أو مستور	٨٢٢	كريتومنيزيا
٣٤٣	كلام فارغ، كثرة الكلام	٦٠٠	كريستيان، هنرى أزبورى
٥٥٨	الكلام المخى	٨٠٢	كريفيلد، سمون فان
٣٤٤	كلام مشوش	٨٠٢	كريلر جون فلدنسج
٨٤٣	كلى (من اتباع المذهب الكلى)	٤٣٥	جونبور
	كلسيوم		كرية الجرثومة، بلاستولا
٤١٣	كل شهرين	٨٠١	كريبو تزفلت، هانز
	كلمة اوائلية (استهلاكية)	٦٨٨	جيرهارد
٥٠٥	حول الكحولية	٥٦١	كسر مضاعف، مفتوح
٧٤١	كلمة محتوى	٤٦٢	الكسوف المخى
	كلورا ديازيبوكسيد	٥٠١	كشاف
٣٩٨	(بنزوديازيبينات)	٦٨٣	الكعبة المعظمة
	كلورازيبات ديبوتازيم	٦٨٧	كفاء
٣٩٨	(بنزوديازيبينات)	٦٨١	كفاء، كامل الأهلية
	كلورازيبات مونوبوتازيم	٦٨٣	كفاءة
٤٠٥	(بنزوديازيبينات)	٦٨٣	كفاءة، اختبار الأهلية
	كلورايد التنيثانكوت	٦٨٣	كفاءة التمدى للمحاكمة
٥٩٤	كلور برومازين	٦٢٠	كفاح طبقى
٥٩٤	كلور ميزانون	٧٦٣	الكفاح الناجح، سلوك التمدى
٥٩٤	كلوريمبرايين	٧٤٨	الكفاف، المحيط
٦٢٠	كلويس، رودلف جوليس	٧٠٥	كف شرطى
٦٢٠	أما نويل	٧٧٦	كفاء لحائى
٦٣١	كلوفازيمين	٥٥٢	الكف المركزى
٦٢٣	كلونيددين		كلارك، يعقوب أغسطس
٦٢٥	كليرا مبول، ج.ج.دى	٦١٦	لوكهارت
	كليشييه، روسم	٦١٦	كلاسيكى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٣٦	الكوكبة	٤٧٤	كلية متوسطة فرعية
٦٧٩	كوكبين ، ادوارد الفرد	٧١٦	كمه ، مولود بدون عينين
٥٩٦	كولسترو	٥٥٤	كمون الانعكاس ، زمن
٦٥٣	كولشيبيين أو لحاجين	٥٩٢	الانعكاس
٧٥٩	كولى ، توماس بنتون	٧٦٤	الكمير
٦٥٩	كوليس ، ابراهام	٧٩١	كوبروفيلليا
٥٩٧	كولين	٦٤٤	كوبر ، وليام
٥٩٧	كولين استيليز	٦٤٤	كوجان ، دافيد جلندننج
٥٩٧	كولينستريز	٦٤٥	كودين
٦٩٦	كونت ، اوجست	٨٣٣	كورار
٦٧٠	كومبيون	٧٧٥	كورتى
٦٧٣	كوميونسكوب	٧٧٥	كورتى ، انتوالفونسو
٧٢٢	كون ، جيروم و .	٧٨٠	جياكومو جاسبار
٧٨٠	كونارد ، جولز	٧٧٩	كورتيزون
٧٠٤	كوندياك ، اتين نونيهدى	٧٦٧	كورتين
٧٢٣	كونرادى ، اريك	٥٩٩	كورنل ، ولم ماسون
٧٢٣	كونولى ، جون	٥٩٨	الكوريا المتمايلة
٧٨٢	كوى ، اميل	٥٩٩	كوريا ، مرضى الرقص
٨٣٥	كيرشمان ، هانز	٧٧٩	الكوريا الوشبية
٣٩٥	كيس زلالى ، التهابات البرسا	٧٧٩	كوريتزول
٨٢٤	كيلن ، وليام	٧٦٧	كورى ، جيرتى تبريزا
٨٤٤	الكيمياء الخلوية	٧٨١	رادنبتز
٣٨١	كيمياء عصبية سلوكية	٧٨٠	كوز موس
٤٤٣	كينونة الحب	٨٣٦	كوزمى
٣٨٩	كينونة الحب الاصيل	٧٨٩	كوشنج ، هارفى وليامز
٣٨٩	الكينونة فى العالم ، الوجود فى الحياة	٦٣٦	الكوفاد ، التمارض
			الكوكابين

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٤	لفظ ، جلبة	٣٨٩	كينونة المعرفة عند ماسلو
٣٥٥	لكنة اجنبية ، رطانة		حرف " ل "
٤٩١	لواط	٧٦٨	لازمة منطقية
٣٥١	لوح الاتزان	٦٥٨	اللاشعور الجمعى
	لوحة ، مخطط ، خريطة ، رسم بيانى ، جدول ، مصور	٣٩٢	لا مبالاة محبة
٥٨٠	لوحة بيانية بالأعمدة	٦٦٥	لباء
٣٥٩	لوحة التباين المتلازم ، خريطة	٨١١	لين الحويصلة
٧٩٠	لورازيبام (بنزودياريبينات)	٣٧٠	لشغة
٣٩٨	لون	٣٥١	لجلجة ، تهتهة
٦٥٩	اللون الأزرق	٤٤٥	لجنة الامتحانات
٤٤٣	لون سطحي	٤٤٦	لجنة الفاحصين
٦٤٤	اللون كمحدد (رورشاخ)	٧٧٥	لحاء ، قشرة
٦٦١	اللونية	٧٧٥	لحاء المخ
٦٠١	الليفة (ج)	٥٦٠	لحاء مخى
٥٧١	الليونة	٧٧٥	اللحاء المخيخى
٥٥٧	حرف " م "	٧٧٥	لحاشى
	ماثل نحو المركز ، مركزي		لذة لمس الغائط
٧١٠	مؤتمر	٧٦٤	أو الروث
٥٢٥	مؤتمر مهنى	٧٣٤	لعب بنائى
	المادة الجارية ، المادة الحالية	٤٩٥	لعبة ادارة الأعمال
٨٣٤	مادة دورية حلقيه	٣٦٥	لغة انجليزية اساسية
٨٣٩	مادة دورية حلقيه	٤٤٩	لغة الجسم
٨٤٠	مادة مسرطنة		لغة خاصة ، لغة عامية ، نفاق
٥٢١	مؤسسة فرعية	٥١٧	لغة السلوك
٤٧٤		٣٨٤	لغة عامية ، لغة خاصة ، نفاق
		٥١٧	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٤٥	متخصص في علم الخلايا ، سيتولوجي	٦٨٤	مؤشر العقدة
٧٧٢	مترايط ، متعلق ، يربط	٥٢٨	ماسة سباتية
٧٤٧	متصل	٨٢٣	الماعة
٨٢٨	متضرر (مضار) ثقافيا	٥٥١	المثوى ، المثينى
٧٧٢	متعلق ، مترايط ، يربط		مانيا بل ، جنون بل ، هوس بل
٥٣٤	متغير طارئ	٣٩٣	المثينى ، المثوى
٨٠٨	متغير محكى	٤٢٣	مبحث البيئة الحيوية
٧٤٧	متغير مستمر		مبحث خطوط الكــــــــــــــــف وقراءتها
٧٧٢	متغير مرتبط	٥٨٦	مبحث الخلق (الشخصية)
٧٥٤	متغير مضبوط	٥٧٧	مبدأ الاتحاد
٤٤٦	متفاخر ، متبجح ، متباه	٦٧٢	مبدأ الاستمرار
٥١٩	متقلب	٧٤٦	مبدأ التباين ، التقابل
٥٠٢	متنافر النغمات	٧٥١	مبدأ التباين ، التقابل
٧٤٩	متناقض	٧٢٠	مبدأ التوافق والملاءمة
٤٤٨	مثال جسمى	٧٤٠	مبدأ التفسير المتعاصر
	مثبطات الانهيــــــــــــــــدار	٧٢٩	مبدأ الثبات
٥٢٠	الكربون	٧١٠	مبدأ السرية والثقة
٦٦٤	مثلث اللون	٧١١	مبدأ الصيغة الاجمالية
٧٣٧	المثير الختامى	٦٦٧	مبدأ الضم ، الائتلاف
٧٠٦	مثير شرطى	٦٤٨	مبدأ العلامة المعرفية
٨٢٢	مثير شرطى ، م - س		مبدأ ، محك ، معيار ، قاعدة
	مثير شرطى منفرد	٥١٦	مبشرة ملجأ
٦٧٨	المثير المقارن	٣٧٣	المبظر
٤٢٤	مجال حيوى	٨٣٣	متباه ، متفاخر ، متبجح
	مجال السلوك ، حقــــــــــــــــل	٤٤٦	متبجح ، متباه ، متفاخر
٣٨٤	السلوك	٧٥٢	المتبنون الضابطون

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
محك	٨٠٦	مجتمع متغير	٥٧٤
محك ، فحص ، مراجعة ،		مجتمع محلى	٦٧٣
يفحص ، يتحقق	٥٨١	مجتمع مغلق	٤٣٩
محلات ، سفسة ، افتاء	٥٣٤	مجلس الامناء	٤٤٦
محك ، مبدأ معيار		مجموعات قابلة للمقارنة	٦٧٧
قاعدة	٥١٦	مجموعة ، فئة ، طبقة ،	
محلل نفسى (محايد)	٤٣٥	مقولة	٥٤٢
محملا المنح ، سويقتا		المجموعة العصبية	
المنح ، ساق المنح	٨١٨	الجهاز العصبى المركزى	٥٥٣
المحور الأعلى للرأس		مجموعة المبادئ الاخلاقية	٦٤٠
المحور الذيلى - الرأس	٥٥٦	مجموعة متآلفة	٧٣٠
المحيط ، الكفاف	٧٤٨	مجموعة متجانسة ، فرقة ،	
المنح		عصبة	٦٥١
مخاريط	٧٠٩	مجموعة معارف	٤٥٠
مخاوف الطفولة	٥٨٨	مجنون جنائى	٨٠٣
مخ ، دماغ	٤٦٧	محافظة	٧٢٧
مختلف ثقافيا	٨٢٧	المحافظة (وجهة نظر	
مخرج ، مذرق	٦٣١	أو اتجاه)	٧٢٧
مخطط الجمجمة	٧٩٤	محاكاة الحاسب الآلى	
مخطط ، لوحة ، خريطة ،		للعقل البشرى	٦٩٥
رسم بيانى ، جدول ، مصور	٥٨١	محاولات الامطياد	٥٤٠
مخطط معرفى	٦٤٨	محايد (محلل نفسى)	٤٣٥
مخلج	٧٥٨	محية	٥٧٩
المنح المركزى	٥٥٨	محب للكتب	٤٥٧
المنح المنفصل	٥٧٠	محتوى ، قانع	٧٤٠
مخيف	٥٥٨	محتوى المنهج	٨٢٤
المخيم ، المدرسة ، المعسكر	٥١١	محدد السلوك	٣٨٣
مدخل تحليلى حيوى	٤١٦	محروم ثقافيا	٨٢١

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٤٤	مراجعة الإقامة المستمرة	٦٧٤	المدخل المتمركز حول المجتمع المحلي
٤٥٧	مراجعة كتاب	٤٢٣	مدخل طبيعى حيوى
٥٠٢	مرارة الطعم	٤١٦	مدخل كيمائى حيوى
٧٢٨	مراعاة		المدخل النفس الاجتماعى
٤٥٠	مراتب الجسم	٤٢٤	الحيوى، المنهج التكاملى
٥٥٠	مراقب	٤١٤	مدرسة بينيه
٦٨٨	مراقبة الفهم	٤٢٦	مدرسة ثنائية العرق
٤٦٨	مراكز المخ	٥١٢	مدرسة الحرم الجامعى
	مراكز النطق والاستماع	٥٨٠	مدرسة خبرة
٦٧٧	فى المجتمع المحلى	٤٤٥	مدرسة داخلية
٧٥٤	مراكز النقاهة	٥٧٥	مدرسة كنيسة
٤٥٥	مربية الأطفال	٧٧٤	مدرسة مراسلة
٣٩٦	مرى المعوق	٥١١	المدرسة المعسكر، المخيم
	المرحلة الاجرائية		المدرسة الممركزة حول الطفل
٧٠٢	العيانية	٥٨٧	بدع الحالة
٦٣٠	مرحلة الارتجاف	٥٣١	مدير الجامعة ، رئيس
	مرحلة تشفير (تجفير)	٥٧٥	الجامعة
٦٤١	القواعد	٦٣٠	مذرق ، مخرج
	مرحلة تكوين الرأس		مذهب حماية حقوق المستهلك
٥٥٧	(عند الجنين)	٧٣٦	المذهب التصورى
٨٠٨	مرحلة حرجة (حاسمة)	٧٠٠	المذهب الكلبى
٦٢٥	مرحلة حرجة (سن اليأس)	٨٤٣	مذهب المصادفة
٧٨٧	مرحلة مضاد الصدمة	٥٣٤	مذهب نقدى
٥٨٢	المرسلات الكيميائية	٨٠٩	مراجعة ، فحص ، محك ، يفحص ، يتحقق
٥١٤	مرشح	٥٨٢	
	المرشد ، اخصاص		
٧٨٣	الارشاد النفسى		
٥٢٦	مرشد مهنى		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨١٦	مرض كروزون	٨٤٥	مرض الاندماج السيثوميغال
٨١٠	مرض كرون	٣٧٠	مرض باتن
٦٠٠	مرض كريسماس	٣٥٣	مرض بالو
٧٦٧	مرض كروي	٣٥٢	مرض باليه
٧٢٣	مرض كونرادى	٣٥٤	مرض بامبرجر
٨٠٢	مرض كويوتزفلت - حاكوب	٤٨٠	مرض بريسو
٥٦٠	المرض المخى ، الكدمة المخية	٥٥٩	مرض البربرى المخى
٥٦٦	المرض الوعائى المخى	٤١٦	مرض بنزفنجر
٥٦٨	المرض الوعائى المخى (العام)	٣٨٨	مرض بهجت
٦٨٧	مركب	٤٦٠	مرض بولود
٦٨٥	مركب من الافكار	٤٩٠	مرض بيرجر
٥٧٤	مركب التسلسل	٣٧٤	مرض بيرد
٨٣٠	مركب ثقافى	٤٠٩	مرض بيلشوفسكى
٦٧٤	مركز اجتماعى	٣٧٢	مرض بيلى
٧٧٣	مركز ارتباط	٨٤٠	مرض دورى
٨٠٤	مركز الازمة أو الشدة	٤٣٢	مرض الرثة السوداء
٥٥٥	مركز (تحليل عاملى)	٦٠٦	مرض رثوى مزمن ، عائق
٦٨٨	مركز الصحة النفسية الشامل	٥٩٩	مرض الرقص ، كوريا
٧٧٦	مركز لحائى	٥٨٤	مرض شابينى
٥٥١	مركز متوسط	٥٧٩	مرض شاركو - مارى توث
٦٧٥	مركز المجتمع المحلى للصحة العقلية	٨٤٥	مرض عراك الخلايا
٦٨٨	مركز محلى للصحة النفسية	٧٦٩	مرض القلب التاجى
٥٥٣	المركزية الادارية	٥٨٢	مرض القلب التاجى (حروف استهلالية)
٥٥٣	المركزية البيولوجية	٥٣٨	مرض الكارثة
		٥١٢	مرض كانافان

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٣٥	مستشار نفسى	٦٤٦	مرونة معرفية
	مسترجلة ، استرجال		مريض النزلات الشعبية ،
٥٨٣	المستقبلات الكيمائية	٤٤٣	السمكة الزرقاء
٤٠٣	مستقبل بيتا		مزاوجة شكلين حسيين
٣٩٥	مستقبل نافع	٨١٤	متقابلين
٧٤٦	مستمر	٤٠٨	مزدوج الثقافة
٧٣٥	مستهلك	٦٠٩	المزمان ، الكرونسكوب
٧٤٠	مستودع المحتوى المعنون	٦٠٥	مزمّن
٤٤١	مستويات الدم		مسار جانبي للشريان
٧٥٥	مستوى الأعراف	٧٦٨	التاجى
٤٠٣	مستوى بيتا	٧٧٨	المسار اللحائى الشوكى
٣٦٤	مستوى المقاومة القاعدى	٦٤٧	مساعد مجرب
٦٤٤	مستوى الوعى المعرفى		مساق أساسى ، مقرر
٤١٨	مسجل الحياة ، بيوجرام	٣٦٥	أساسى
٦٠٧	مسجل الزمن الكرونوجراف		مساق ، مقرر دراسى ،
	مسح استخدام السلعة		برنامج دراسى
٤٧٥	التجارية		ينتهى بدرجة أو شهادة
٤٧١	مسح المخ	٨٠٣	مسنولية جنائية
٨٤١	مس دورى ، جنون دورى	٧٦٢	مساوى فى التزبيقة ،
٨٤٦	مسمم الخلية	٦٣٥	بينسق ، احداثى
٤١٣	مسموع بالاذنين معا		مساو ، معا
٣٦٩	مشارحن ، كثير الشجار	٧١٣	مسايرة
٧٤١	المشاركة ، اشارة النزاع	٦٦٧	مسايرة (كاتل)
	المشاركة الوجدانية		مسايرة الاعراف التقاليدية
٨٠٨	الناقذة	٧٥٥	التمسك بالتقاليد
٤٤٦	مشاعر الأنا الجسمية	٨١٩	مسبار قرى
٣٩٩	مشاعر الشكل	٣٦٥	مستح ، حى ، خجول
		٧٨٢	المسترشد (الموجه)
		٧٣٤	مستشار

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧١٣	المطابقة ، الملاءمة (علم النفس)	٥٩٤	مشتقات الكلورال
٨٢٥	المطلقية الثقافية	٧٨٢	مشتقات الكومارين
٦٣٦	معا ، مساو	٧٤٤	مشروط بشئ آخر
٦٦١	معادلة اللون	٥٢٦	مشغل مهني ، ورشة مهنية
٧٤٠	المعاصرة	٣٦٦	مشكلات رئيسية ، قضايا أساسية
٧٧٢	معالج تصحيحي	٤٥٠	مشكلة الجسم - العقل
٦٧٧	معالج مرافق	٤٠٦	مشوش الفكر
٤٦١	معامل الاتفاق	٥٥٨	المشية المخية
٦٤١	معامل الارتباط	٥٥٩	المشيمة
٧٧٣	معامل ارتباط ، ترابط	٣٧٨	مصادرة على المطلوب
٤٦٢	معامل الاستقرار	٥٧٣	مصادفة
٤٦٢	معامل التحديد	٧٧٣	مصفوفة الارتباط ، الترابط
٧٤٣	معامل التوافق	٣٦٥	مصفوفة علاقات البيانات الأساسية
٦٤٣	معامل الصدق	٣٩١	مصفوفة قيم الاعتقاد
٦٤١	معامل الاغتراب	٥٨١	مصور ، مخطط ، لوحة ، خريطة ، رسم بياني ، جدول
٦٦٨	معايشة	٦٦٩	المصير المشترك
٣٨٦	معاينة السلوك	٧٨٦	مضاد للتهيج
٤٠٧	معاينة متحيزة		مضاد اللويساينست
٤٣٩	معاينة المجموعات	٤٨١	البريطاني (ترياق سمى)
٧٥٤	معاينة مضبوطة	٨٢٨	مضار (متضرر) ثقافيا
٨٢٨	معايير ثقافية		المضاعفة ، التشابك ، التعقيد
٤٣٩	معتز	٦٨٦	مضبوط
٤١٩	معجم التراجم	٧٥٣	مضغوطة
٦٢١	معدلات الصلصال ونماذجه	٦٣٥	مضغوطة معا ، مضيق عليها
٧٠٠	معدل الاتفاق	٦٣٦	مضبوقة ، مضغوطة معا
٣٦٤	معدل قاعدي		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٨٨	مفهوم فقاعة الحيز الشخص	٤٢٩	معدل المواليد
٧٢٢	مفهوم مجموع أو موحد	٦٤٤	معرفة
٧٨٣	مقابلة الارشاد	٦٨١	معرفة الكفاءة
٦٧٨	مقارنة	٣٨٩	معرفة الكينونة
٥٨١	مقاطع (شفاة)	٧٠٦	معززات شرطية
٥٥٧	مقاطع (مخ)	٧٦٠	المعلم المتعاون
٨١٠	مقالة نقدية	٥٢٦	معلم مرشد
٧٢٦	مقاومة شعورية	٧٢٣	المعنى الذاتى للمفهوم
٦٩٦	مقاييس كورى للشخصية	٥١٦	معيار، قاعدة ، مبدأ ، محك
٤٥٧	مقت الكتب	٤٤٥	المعيشة المتنقلة للمعلم
٥٢٦	مقدم الرعاية ، راعى	٥٨٦	معينات رعاية الطفل
	مقررات أساسية	٨٠٠	معينات الزحف والمعود
	مقرر اساسى ، مساق اساسى	٧٥٢	معينات ضابطة
٣٦٥	مقرر تمهيدى	٧٨٦	المغايرة
٤٧٧	مقرر دراسى ، مساق ، برنامج دراسى	٣٤٦	مغتتاب
٧٨٨	ينتهى بدرجة أو شهادة	٥٦٤	المغص المخى المتقطع
٥٢٩	مقصورة	٦٤١	مفتاح الشفرة
٤٠٦	مقطع (اشنان/مرتبان/ مزدوج)	٣٦٨	مفردات اساسية
٥٩٢	مقطع (أخضر خفيف/وجود الكلور)	٧٥٤	المفردات اللغوية الموجهة
٦٣١	مقطع (ارتجاف)	٦٩٨	مفهوم
٨٣٨	مقطع (أزرق)	٧٣٣	مفهوم ، تكوين
٥٥٦	مقطعان (رأس)	٤٤٨	مفهوم الأنا البدنى
٥٥١	مقطع (بزل)	٧٢٠	مفهوم تطابق الصور العقلية
		٤٤٧	مفهوم الجسم
		٧٣٠	مفهوم عنقودى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٦٣	مقطع (صغير)	٤٦٤	مقطع (بطيء)
٤١١	مقطع (صفراء)		مقطع (بطيء / جوفى)
٨١٨	مقطع (صقيع)	٥٣٥	مقطع (تحت / ضد)
	مقطع (ملح)	٣٦٢	مقطع (ثقف / صعب)
٧٤٨	مقطع (ضد)	٤٢٦	مقطع (شئانية) (شئانى)
٥٣٥	مقطع (ضد / تحت)		مقطع (الجاذبية / الضغط)
٧٨١	مقطع (ضلع)	٣٥٤	مقطع (الجوى / الوزن)
٤٨٣	مقطع (طعام / تغذية)	٤٣٥	مقطع (جراشيم)
٦٤٦	مقطع (عام / مشارك)	٧٦٩	مقطع (جسم / مادة / بنية)
	مقطع (العشق)	٨٣٧	مقطع (جلد)
٥٧٠	مقطع (عنق)	٧٩٢	مقطع (جمجمة)
٨٠١	مقطع (غسق / شفق)	٦٤٢	مقطع (جوف)
٤٦٣	مقطع (قمير)	٨٤٣	مقطع (جيب)
٥٢٢	مقطع (قلب)	٦١١	مقطع (حزام / منطقة)
٦٥٢	مقطع (قولون)	٦١٣	مقطع (حول)
٥١٦	مقطع (كربون)	٤١٦	مقطع (حياة)
٨٤٢	مقطع (كلب)	٨١٩	مقطع (خفى / سرى مستور)
٥٠٥	مقطع (كلسيوم)	٨٤٤	مقطع (خلية)
٧٧٥	مقطع (لحاء)	٤٦٣	مقطع (ذراع)
٦٠١	مقطع (لون)	٥٤٥	مقطع (ذيل)
٤٣٥	مقطع (مخاط)	٦٦٥	مقطع (رحم / مهبل)
	مقطع (مضاد / معاكس)	٥٢٩	مقطع (رسخ / فاكهة)
٧٨٥	مقابل / معادل	٧٦٤	مقطع (روث / غائط)
٦٦٦	مقطع (معا / مع)	٤٩٦	مقطع (زيد)
٦١١	مقطع (منطقة / حزام)	٥٢١	مقطع (سرطان)
٥٤٨	مقطع (ورم / فتق)	٥١٠	مقطع (سعرات حرارية)
٥٢٩	مقطع (يجفف)	٥٠١	مقطع (سء)

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
ملاحظة قاعدية	٣٦٤	مقولة ، مجموعة ، فئة طبقية	٥٤٢
الملبس غير المناسب ،	٦١٤	مقياس الانشاء والتعبير	٦٨٧
السينفيسية	٧١٤	مقياس بارون/ولش للفن	٣٦١
ملتبس	٧٢٢	مقياس بيلي لنمو الطفل	٣٧٢
الملتحة	٣٧٣	مقياس بيوفورت للريح	٣٧٥
ملجأ - كاهن	٣٦٨	مقياس التقدير الطب	٤٧٨
ملك الشعابين	٨١٠	نفس المختصر	٥٠٠
ملكة ناقدة	٤٥٩	مقياس ح (المقياس الجسمي)	٤٧٧
ملل ، فجر ، سام	٥٥٥	مقياس كاتل لأطفال المهد	٧٩٧
الممرات الطرفية الصادرة	٤٣٦	مقياس الكرباتينين	٧٦٧
ممر مسدود (مغلق)	٨٢٤	مقياس كورتل	٦٦٥
ممر مغلق	٥٩٠	مقياس كولمبيا للنضج العقلي	٥٠٥
مناجاة الطفل لنفسه	٧٧٧	مقياس كين - ليقين	٦٦٦
المناطق اللحائية	٦٦٥	للكفاءة الاجتماعية	٨٣٣
مناطق لونية	٣٤٣	مقياس اللون	٣٥١
مناعة	٤٤٧	مقياس متجمع	٤٥٢
مناورة لمس الجسم واكتشافه	٧٢٤	مقياس متوازن	٧٤٧
منتبه ، تعسط ، واع ،	٨٣٣	مقياس المسافة الاجتماعية (بوجاردس)	٥٥٤
شاعر ، شعوري	٨٣٦	مقياس مستمر	٧٨٠
منحنى الاستجابة المتجمع	٣٩٣	مقياس النزعة المركزية	٥٩٦
منحنى الراحة	٤٨٣	المكافأة ، تحليل الكلفة	٤٥٧
منحنى جرس الشكل	٧٦٦	مكانة الاختيار	٨٢٠
منزل يتصدع	٣٥٣	مكتبة متنقلة	٦٧٩
المنشأ المحوري	٤٨٢	المكورة الخفية	
منشطة (جهاز لقياس النشاط)		الملاءمة ، المطابقة	
منطقة بروتمان			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٢٢	منعكس الملتحمة	٤٨٣	منطقة ١٨ ، ١٩ بروتمان
٣٧٢	منهج بايز	٤٨٣	منطقة ٦ بروتمان
٣٤٧	منهج بيكون ، الطريقة البيكونية	٤٨٣	منطقة ٢٤/بروتمان
	منهج تكاملي ، المدخل النفس الاجتماعي	٤٨٣	منطقة ٤/بروتمان (منطقة الحركة)
٤٢٤	الحيوى	٤٨٢	منطقة بروكا
٤١٠	منهج شائى العوامل	٨٣٠	منطقة ثقافة
٣٨٥	منهج السلوك	٨٠٩	المنطقة الحرجة
	منهج الطفل ، منهج المتعلم ، المنهج المتمركز حول الطفل	٥٤٠	منطقة خدمات
٥٨٧	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل	٥٠٦	منطقة شوكية
٥٨٨	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل		منطقة فاصلة بين الفرد والآخرين
٥٨٨	منهج المتعلم ، منهج الطفل	٤٤٧	منطقة قدح المستقبل
٤٨١	منهج المجالات العريضة	٥٨٣	الكيمائى
٧٦٦	المنهج المحورى	٦٤٩	منظر معرفى
٦٧٩	منهج مقارن	٥٦٤	منظم الايقاع المخى
٦٧١	مهارات الاتصال	٧٤٨	منع الحمل
٣٦٧	مهارات أساسية	٣٦٠	منعكس الى للساق
٧٩٢	مهارة فنية	٣٤٤	منعكس بابنسكى
٤٧٧	مهر ، صداق	٣٩٠	منعكس يخترىف -- مندل
٣٤٣	مهازر ، شرشار	٥٧٢	منعكس التسلسل
٧١٤	مواجهة	٧٩٤	المنعكس الجممى
٧٨٥	الموازنة	٥٧١	منعكس شادوك
٧٥٤	مواضعة ، عرف	٧٢٦	منعكس العين الاتفاقى
٧٨٠	المواطنة العالمية	٨١٣	منعكس متقاطع الامتداد
		٦١٦	منعكس مديدة الجيب
			منعكس المشمرة (عضلة الخصية)
		٨٠١	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٥٠	نرجسية الجسم	٤٦٩	موت المخ
٥١٦	نزعة أعل لحوم البشر	٨٠٢	موت المهد
٦٨٦	نزعة غريزية مندرجة	٤٠٤	موجات بيتا
٥٥٤	نزعة مركزية	٤٧٣	موجات المخ
٥٣٧	نزلة ، التهاب مخاطي	٣٨٨	موجود
٦٩٦	النزوع	٣٨٥	موضوع السلوك
٥٦٣	النزيف المخي	٣٤٩	موضوع سء
٥٣٨	نساوه وجدانية نوعية	٦٩٠	موفق
٧٧٣	نسبة الارتباط ، نسبة الترابط	٧١٢	موقف الصراع
٤٨٨	نسبة برونزويك	٧١٦	مولود بدون عينيْن، كمه
٧٩٣	نسبة جمعية	٤١٣	مُثَبِّق حقوق المريض
٨٠٩	النسبة الحرجة	٨١٢	ميكانزم الترابط المتبادل
٥٥٦	نسبة الرأس	٧٧٩	ميكانزمات الضبط
٨٢٩	نسبية ثقافية	٧٣٠	القشرية الجشويه
٧٦٥	نسخة ، يقلد		ميل اكتسابي جبلي
٣٩١	نسق الاعتقاد		حرف " ن "
٧٠٠	نسق تصوري	٧٣١	الناقص جبليا
٣٨٧	نسق السلوك	٥٤٣	نبات الفودنج
٨٢٣	نسيان الغيبة الالمامة	٥١٥	نبات القنب الهندي
٤١٨	نشأة حيوية	٣٧٤	الحشيش
٧٨٠	نشأة الكون	٦٥٩	نبضة صوتية
٧٩٨	نشاط ابتكاري	٦٥٩	نتوء صغير ، برزة
٤٠٤	نشاط اشارة بيتا	٥٤٧	نتيجة قصوى
٦٩٣	نشاط جنس قهري	٥٣١	نحت
٤٢٥	نشاط حيوي ، تنظيم حيوي	٤٥٥	نخاع العظام
		٦٠٨	ندبة
		٦٦٠	ندرة ، حلقة دراسية

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٤٢٤	النظرية الاجتماعية الحيوية	٤٦٠	نشاط محدد بالواقع
٧٨٤	نظرية الارشاد	٥٦٦	نشاط مخى
٨٠٥	نظرية الأزمة أو الشدة	٣٧٧	نشاط
٧٤٦	نظرية الاستمرار	٤٠٧	نصف سنوى
٧٤٦	نظرية الاستمرار بالازما	٥٦٣	النصفين الكرويين للمخ
٧٤٦	الجرثومية	٤٣٥	نطفة ، حويصلة جرثومية
٧٤٦	نظرية استمرار التعلم	٦٢٤	نطق الحنك الأفلسج ، عيب نطقى
٦١٨	النظرية الاقتصادية الكلاسيكية	٧٨٤	نظام الارشاد
٣٥٩	نظرية بارد - كانون	٤٢٥	نظام تربوى ثنائى
٧٢٨	نظرية الترسخ أو التماسك	٦٣١	نظام تغذية راجعة مغلق الحلقة
٧٧٧	نظرية التشعب اللحائى	٤٥١	نظام الجسم ، تخطيط خارجى للجسم
٧٢٠	نظرية التطابق	٤٢٣	نظام جسمى حيوى
٥٧٤	نظرية التغير	٤٦٠	نظام الحدود
٧٥٥	نظرية التقارب	٤١٩	نظام حيوى، دورة حيوية
٧٧٤	نظرية التناظر	٤٤٥	نظام الرعاية الخاصة
٣٥١	نظرية التوازن	٦٣١	نظام طبقى مغلق
٧٤٤	نظرية التوافق فى القيادة	٥٣٣	نظام الطوائف
٥٥٣	نظرية الحد المركزى	٦٣٢	نظام مغلق
٨١٤	نظرية الربط المتبادل ، نظرية القلب فى الشيخوخة	٤٩٠	نظام الموازنة
٣٨٧	نظرية السلوك	٤١٨	نظريات الأصول الحيوية للدافعية
٧٤٢	نظرية السياق المعنى	٦٦٤	نظرية ابصار اللون
٧٤٢	نظرية السياق (القرائن)	٧٢٨	نظرية الاتساق
٦٣٠	النظرية الشرجية	٦٧٢	نظرية الاتصالات
٧١٢	نظرية الصراع	٣٨٣	نظرية اجبار السلوك

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
نقطة باردة	٦٥٣	نظرية عمومية محتوى المواقف	٦٧٥
نقطة التوقف، نقطة الانقطاع	٤٧٥	نظرية القلب فـسـى الشيخوخة، نظرية الربط المتبادل	٨١٤
نقطة حاسمة	٨٠٩	نظرية كاتل العاملية فى الشخصية	٥٤٥
نقطة رئيسية (هامة)	٥٢٣	نظرية الكارثة	٥٣٧
نقطة سوداء	٤٣٣	نظرية كانون	٥١٧
نقل القرنية وزرعها	٧٦٧	النظرية الكلاسيكية	٦١٨
نمذجة سلوكية	٣٨١	نظرية المراحل الثقافية	٨٣٠
النمط، الطراز الجبل	٧٣٢	النظرية المعرفية الفيولوجية	٦٤٧
نمط اجرامى	٨٠٣	النظرية المعرفية فـسـى التعلم	٦٤٩
نمط الاكتساب المطالب	٦١٥	نظرية النسخ	٧٦٥
نمط ثقافى	٨٣١	نظيف	٦٢٢
نمط الجسم	٤٥١	نعمة مؤلفة نعمة مركبة	٦٦٧ ٦٨٥
نمط حيوى	٤٢٥	النقاء اللونى	٦٦٣
نمط الدم	٤٤٣	نفاق ، لغة عامية ، لغة خاصة	٥١٧
نمط سلوكى	٣٨١	نغل ، طفل غير شرعى	٣٦٩
النمط الصفراوى	٥٩٦	نقص التنسج المخى	٥٦١
نمط قصاعى	٤٦٤	نقص نشاط الدرق الولادى	٧١٨
نمط كلينيكى	٦٢٩	نقط الاشتباك العصبى الكولنرجية	٥٩٧
نمو الخلق او الشخصية	٥٧٨	نقطة الاختيار	٥٩٥
نموذج الاتزان	٣٥١	نقطة أساسية أو حاسمة	٨١٨
نموذج اكتساب المفهوم	٦٩٨	نقطة الانقطاع ، نقطة التوقف	٤٧٥
نموذج الالتقاء	٧١٣		
نموذج تصورى	٧٠٠		
نموذج الكلفة، المكافأة	٧٨١		
نموذج الحاسب الآلى	٦٩٥		
النموذج الرياضى	٣٧٢		
النظرى (بايز)			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٣٠	هجمات العض	٣٨٠	النموذج السلوكي
٦٢١	هجمات مصلبية	٧٤٣	نموذج القيادة
٥٣٥	هدم حيوى	٥٧٧	نموذج الخلق
٧٢١	هذا الزواج	٥٥٦	النمو الذيلى الرأس
٤٣١	هذا شاذ	٥٨٨	نمو الطفل
٦١٨	الهذا الكلاسيكى	٤٧٠	نمو المخ
٣٥٧	هذان الانسحاب	٦٤٦	نمو معرفى
	المتسبب عن تعاطى	٥٢٥	نمو مهنى
	الباربيتورات أو أى	٣٤٥	نميمة ، اغتياب
	عقار منوم أو مخدر	٤٩٢	نهم ، شره
	مشابهه		نواه تتعلق بلحاء المخ
٦٥٤	هذان الانهيار	٥٧٨	والنخاع المستطيل
٦٦٢	هرم الألوان	٧٩٩	النواتج الابداعية
٥٩٧	هورمون منشط للمرارة	٥٤٩	نواة الخلية
٧٧٣	هرمية الارتباط	٥٤٥	النواة الذيلية
٦٦٨	هزلى أو مضحك	٧٥٨	نوبات تحولية
٥١١	هستيريا انحناء الظهر	٥٥٥	نوبات مخية مركزية
٧٥٧	هستيريا تحولية		نوبة انهيار فجائية ،
٦٦٦	هستيريا القتال	٥٣٦	هوار
٦٧١	هندسة الاتصال	٥٥٨	النوبة المخية
٤١٧	هندسة حيوية	٦٣٨	نوبات القوقعة
٨٤٤	هندسة الخلايا	٥٤٠	نهورونات كاتكولامينية
٨٤٤	هندسة الخلايا وتنظيمها	٨٤٠	نيوكليوتيدات دورية
٤٢٢	هندسة طبية حيوية		حرف " ه "
٥٣٦	هوار، نوبة انهيار	٦٢٤	هانز الذكى
	فجائية	٣٩٢	هتر البلادونا
٥٩٦	هورمون منشط للمرارة	٤٧٠	هجرة العقول
٨٠١	هوس الاثراء		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٩٤	وحدات ومراكز الحروق	٥٠٢	هوس ، اندفاع
٦٧٦	وحدة الاتصال	٧٦٤	هوس البذاءة
٥٥٠	وحدة الاحصاء	٧٦٥	هوس التقليد
٧٠٩	وحدة توصيل	٥٠٢	هوس تلبس الارواح الشريفة
٨٢٨	الوحدة الثقافية ، الأحدية الثقافية	٥٠٩	هوس الجمال
٧٤٤	وحدة العناية المستمرة	٦٥٥	هوس الجمع
٤٨١	وحدة المجالات الواسعة	٥٩٩	هوس الرقص
٤٠٢	وحشية ، عشق الحيوانات	٦٢٣	هوس السرقة
٦١٤	وحم	٤٣١	هوس العض
٣٨٤	وارثة السلوك	٤٠٧	هوس الكتب
٣٨٠	وراثية سلوكية	٦٠٦	هوس مزمن
٤٢٥	وراثية عن طريق الأبوين معا	٤٤٨	هوية جسمية
٥٢٦	ورشة مهنية ، مشغل مهني	٧٦٦	هوية الجنس المحورية
٥٦٧	الورم الأصفر (الزانشوما) الوترى المخي	٧٤٧	هيئة محكمين مستمرة
٥٢١	ورم سرطانى	٨٤٢	هيدروكلورايد السيكريمين
٣٦٨	ورم غدى قاعدى	٣٨٩	هيدروكلورايد كلوديازوكسيد (عقار من البنزوديازيبينات)
٤٧٣	ورم المخ		حرف " و "
٤٠٤	وزن بيتا	٤٨٢	واسع الأفق
٤٧٤	وزن المخ	٦٤٧	واضع العلامات المعرفى
٤٣٨	وسائل دفاع استغلاقية	٧٢٤	واع ، يقط ، منتبه ، شاعر ، شعورى
٥١٨	وسع ، استطاعة	٤٤٥	والد بالتربية
٥٧٥	وسيط التغير ، عامل التغير	٨٠٠	وشوقية ، تصديقية
٦٠٣	وصف التلاون ، الكروماتوجرافيا	٤٤٤	وجدان متبلد
		٤٢١	وجهة النظر الحيوية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٢٢	يد مخلبية	٦٦٩	وصلة عصبية
٧٧٢	يربط، متعلق، مترابط	٧٢٨	وصى ، قيم
٤٣٤	يستحق اللوم		وضع مفتاح لتصحيح
٥٤٠	يعلم بالسؤال والاجابة	٨٠٧	الاختبار على اساس المحك
	يفحص ، يتحقق ،مراجعة،	٤٩٠	وضع الميزانية
٥٨٢	فحص ، محك	٥٣٩	وضعية كتانونية
	يقظ، واع ، منتبه ،	٦٢٢	وضوح
٧٢٤	شاعر ، شعورى	٦٢٢	وضوح جهاز الاحساس العام
٧٧٤	يقظة لحائية	٦٤٥	وضوح معرفى
٧٦٥	يقلد ، نسخة	٨٢٣	وظيفة الالماع
٥٦٩	يقين	٤٥٨	وظيفة عقلية حدية
٥٦٩	يقينى	٦٦٨	وعد بعمل شئ
	يتسق ، احداثى، مساو	٧٢٥	وعى ، شعور
٧٦٢	فى الرتبة	٧٤٣	الوعى بالاحتمالية
		٤٤٦	وعى بالجسم
		٧٨٠	الوعى الكوتى
		٤٢٥	ولادة توأم
		٧١٥	ولادى ، خلقى
		٣٩٢	ولع بالأدب
		٦٢١	ولع بالانعزال
			الوهل اللحائى (فقدان
		٧٧٥	الذاكرة اللحائى)
			حرف " ي "
			يتحقق ، يفحص ،مراجعة،
		٥٨٢	فحص ، محك
		٦٩٣	يحسب
		٦٩٧	يدرك ، تحمل

اهداء

الى جامعة قطر ، ففى رحابها
تم انجاز هذا العمل

رقم الايجاع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

انجليزي - عربى

الجزء الثالث

اعداد

دكتور خالد الدين كفاوى

استاذ الصحة النفسية للمساعد

جامعة قطر والفاوى

دكتور جابر بن محمد الجعير جابر

استاذ علم النفس التعلين

جامعة قطر

١٩٨٩



مطابع الزهراء للإعلام العربى

١٤ شارع الطيران - رابطة القديسة

مدينة نصر - ت ٦٠١٩٨٨ - ٢٢١١١٠٠

القاهرة